



## Lavatrici e Lavasciuga

L'ultima generazione di lavatrici e lavasciuga Teka offre una completa linea di programmi adatta ad ogni lavaggio. Capi colorati, delicati, cotone o seta: basta solamente scegliere il programma adatto...il resto lo farà Teka. Sono lavatrici intelligenti grazie al sistema "Fuzzy Logic", che permette di gestire in maniera indipendente tutte le fasi del lavaggio. Le funzioni possibili sono veramente molte, tra esse ricordiamo il selettore della centrifuga, la gestione automatica del carico e il programma di asciugatura per condensazione nella lavasciuga. Inoltre, la cavità interna è veramente ampia e permette di lavare fino a 8 kg di bucato. Affidabilità e versatilità sono le due parole d'ordine di queste macchine.



a partire da  
pag. 119



# Lavatrici Teka

Per risultati d'eccellenza



## Più capacità, fino a 8 kg

Le lavatrici Teka permettono di lavare fino a 8 kg di bucato. Questa caratteristica insieme alla porta di diametro 30 cm e l'apertura a 180°, rendono le operazioni di carico e scarico molto più semplici.



## Programma express 29 minuti

Per il bucato che non richiede un lavaggio particolarmente intensivo, le nuove lavatrici Teka dispongono di un programma completo extra rapido che economizza al massimo il consumo di acqua, detersivi ed energia elettrica, permettendo così un lavaggio rapido e delicato di tutto il bucato.



## Programmazione differita

Permette di posticipare l'inizio del programma impostato fino a 24 ore dopo, è così possibile per esempio, approfittare delle tariffe elettriche notturne, molto più convenienti, oppure iniziare un lavaggio senza dover rimanere vicino alla lavatrice, uscire di casa e tornare trovando il bucato già pronto. La bella conquista di libertà.



## Fuzzy Logic

Il sistema Fuzzy Logic controlla in maniera elettronica tutte le fasi del lavaggio. Questo sistema corregge tutte le possibili irregolarità, come, ad esempio un livello di schiuma superiore al desiderato, una sbagliata distribuzione del peso del bucato, un livello di acqua inadeguato o una temperatura sbagliata, per un lavaggio preciso e più efficiente.



## Diametro Oblo da 30 cm

Tutte le lavatrici della gamma Teka hanno un maxioblo da 30 cm di diametro con una apertura a 180°.



## Classe energetica

Teka ripone una grande attenzione alle classi di efficienza delle proprie lavatrici, sia per il lavaggio, che per l'asciugatura e la centrifuga. Il grande rispetto per l'ambiente.





#### LSI4 1400 E

- Lava-asciuga da incasso • Controllo elettronico
  - 12 programmi di lavaggio • **Gestione elettronica dei programmi di lavaggio (Fuzzy Logic)** • Asciugatura per condensazione con timer (30/60/120 minuti) • Spia tempo residuo
  - **Programmazione ritardata (da 1 a 24 ore)**
  - Regolazione automatica dell'acqua • Pulsante esclusione centrifuga • Selettore velocità centrifuga (da 1.400 a 400 giri/minuto) • **Sistema automatico di bilanciamento**
  - Programma express (14 minuti) e prelavaggio • **Oblo' maggiorato con diametro di 30 cm** • Porta reversibile
  - Possibilità di ritardata apertura porta • **Arresto automatico in caso di mancanza di acqua o energia elettrica** • Funzioni specifiche di lavaggio per tessuti resistenti, misti, delicati
  - Classe di efficienza (Energia/Lavaggio): A/A
  - Capacità di lavaggio: 8 Kg
  - Capacità di asciugatura: 5 Kg.
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm):  
820/850x 596x541



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
‡Bianco	40821015	1.794



#### LI4 1000 E

- Lavatrice da incasso • Controllo elettronico • 12 programmi di lavaggio • **Gestione elettronica dei programmi di lavaggio (Fuzzy Logic)** • Indicatore digitale tempo residuo
  - Display LCD • **Programmazione ritardata (1-23 ore)**
  - Regolazione automatica dell'acqua • Pulsante esclusione centrifuga • Selettore velocità centrifuga (da 1.000 a 400 giri/minuto) • **Sistema automatico di bilanciamento** e riconoscimento della schiuma • Programma express (29 minuti) • **Oblo' maggiorato con diametro di 30 cm** • Porta reversibile
  - Possibilità di ritardata apertura porta • **Arresto automatico in caso di mancanza di acqua o energia elettrica** • Funzioni specifiche di lavaggio per tessuti resistenti, misti, delicati e stiratura facile
  - Classe di efficienza (Energia/Lavaggio): A+/A
  - Capacità di lavaggio: 6 Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm):  
820/850x 596x570



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
‡Bianco	40816010	1.338



**LI 1060 S**

- Lavatrice da incasso • Finitura Silver • Display digitale LCD
  - Controllo Elettronico • 15 Programmi di lavaggio
  - Doppia presa d'acqua (sia calda che fredda) • **Gestione elettronica del lavaggio (Fuzzy Logic)** • Indicatore digitale del tempo restante • Regolazione automatica dell'acqua (mezzo carico evoluto) • Pulsante esclusione centrifuga
  - Sistema di bilanciamento elettronico e controllo del livello della schiuma • Selettore della velocità di centrifuga da 400 a 1000 giri per minuto • **Programma veloce (29 m)**
  - **Oblò maggiorato con diametro di 30 cm** • Porta reversibile
  - Classe di efficienza (Energia/Lavaggio): A/A
  - Capacità di lavaggio: 6Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm):  
825x 595x540




Descrizione	Codice	Prezzo(€)
❖ Silver	40879000	928







Modello	LSI4 1400 E	LI4 1000 E	LI 1060 S	TKD 1270 T	TKD 1280 T
Pagina	107	107	108	132	133
<b>Misure Esterne (mm)</b>					
Altezza	820/850	820/850	825/850	845	845
Larghezza	600	596	595	597	597
Profondità	541	570	540	527	582
<b>Misure della porta (mm)</b>					
Porta da Incasso(Altezza/Larghezza)	670/300-395	650/596	650/596	-	-
<b>Caratteristiche Elettriche</b>					
Voltaggio (V)	230	220/230	220/240	220/240	220/240
Potenza massima assorbita(W)	2150	2150	2100	2100	2100
Potenza della resistenza (W)	1950	1850	1800	-	-
Potenza della resistenza asciugatura (W)	1300	-	-	-	-
<b>Caratteristiche Tecniche</b>					
Velocità massima centrifuga (giri/minuto)	1400	1000	1000	1200	1200
Capacità di carico (kg)	8	6	6	7	8
Capacità di carico asciugatura (kg)	5	-	-	-	-
Cestello in acciaio inox	•	•	•	•	•
Consumo energetico (Kwh/ciclo)	1,36	1,02	1,14	1,19	1,19
Consumo di acqua (litri)	60	49	49	47	47
<b>Caratteristiche</b>					
Controllo Elettronico	•	•	•	•	•
Funzione Fuzzy Logic	•	•	•	•	•
Numero di programmi	12+3	12	15	15	15
Apertura porta ritardata	•	•	•	•	•
Regolazione automatica dell'acqua	•	•	•	•	•
Esclusione della centrifuga	•	•	•	•	•
Oblo di carico da 30 cm di diametro	•	•	•	• (33)	• (33)
Porta reversibile	•	•	•	-	-
Asciugatura per condensazione	•	-	-	-	-
Porta in acciaio inox	-	-	-	-	-
<b>Spie di funzionamento</b>					
Spia On/Off	-	•	•	•	•
Pulsante extra risciaquo	-	•	•	•	•
Tempo rimasto	•	•	•	•	•
Programmazione ritardata (ore)	1-24h	1-23h	1-24h	1-24h	1-24h
Asciugatore	•	-	-	-	-
Pieno carico	•	-	-	-	-
Timer asciugatura (minuti)	-	-	-	-	-
<b>Funzioni speciali</b>					
Programma veloce	•	•	•	•	•
Capi delicati	•	•	•	•	•
Capi resistenti	-	•	•	•	•
Centrifuga capi delicati	•	•	•	•	•
Stiratura facile/antipiega	•/•	•/-	-/•	•/•	•/•
Pulsante extra risciaquo	Aquaplus	•	•	•	•
<b>Classificazione energetica</b>					
Classe di efficienza	A	A+	A	A+	A+
Classe di efficienza lavaggio	A	A	A	A	A
Classe di efficienza centrifuga	-	-	-	B	B




LSI4 1400 E




LI4 1000 E



LI 1060 S




TKD 1270 T




TKD 1280 T




Modello	TKX1 1000 T	TKX1 1000 T	TKX1 800 T	TKX1 600 T	TKE 1400 Inox
<b>Pagina</b>	134	134	135	135	132
<b>Misure Esterne (mm)</b>					
Altezza	850	850	850	850	850
Larghezza	597	597	597	597	596
Profondità	530	530	530	510	600
<b>Misure della porta (mm)</b>					
Porta da Incasso(Altezza/Larghezza)	-	-	-	-	-
<b>Caratteristiche Elettriche</b>					
Voltaggio (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potenza massima assorbita(W)	2100	2100	2100	2100	2200
Potenza della resistenza (W)	-	-	-	-	1800
Potenza della resistenza asciugatura (W)	-	-	-	-	-
<b>Caratteristiche Tecniche</b>					
Velocità massima centrifuga (giri/minuto)	1000	1000	800	600	1400
Capacità di carico (kg)	6	6	6	5	7,5
Capacità di carico asciugatura (kg)	-	-	-	-	-
Cestello in acciaio inox	•	•	•	•	•
Consumo energetico (Kwh/ciclo)	1,14	1,14	1,14	0,95	1,42
Consumo di acqua (litri)	49	49	49	43	63
<b>Caratteristiche</b>					
Controllo Elettronico	•	•	•	•	•
Funzione Fuzzy Logic	•	•	•	•	•
Numero di programmi	23	23	23	15	15
Apertura porta ritardata	•	•	•	•	•
Regolazione automatica dell'acqua	•	•	•	•	•
Esclusione della centrifuga	•	•	•	•	•
Oblo di carico da 30 cm di diametro	•	•	•	•	•
Porta reversibile	-	-	-	-	-
Asciugatura per condensazione	-	-	-	-	-
Porta in acciaio inox	-	-	-	-	-
<b>Spie di funzionamento</b>					
Spia On/Off	•	•	•	•	•
Pulsante extra risciaquo	-	-	-	-	•
Tempo rimasto	-	-	-	-	-
Programmazione ritardata (ore)	-	-	-	-	1-24h
Asciugatore	-	-	-	-	-
Pieno carico	-	-	-	-	-
Timer asciugatura (minuti)	-	-	-	-	-
<b>Funzioni speciali</b>					
Programma veloce	•	•	•	•	•
Capi delicati	•	•	•	•	•
Capi resistenti	•	•	•	•	•
Centrifuga capi delicati	•	•	•	•	•
Stiratura facile/anti piega	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Pulsante extra risciaquo	-	-	-	-	•
<b>Classificazione energetica</b>					
Classe di efficienza	A	A	A	A	A
Classe di efficienza lavaggio	A	A	A	B	A
Classe di efficienza centrifuga	C	C	D	E	A




TKE 1400 Inox



TKE 1200 T




TKE 1060 S




TKX 1000 T




Modello	TKX1 800 T	TKX1 600 T	TKE 1060 S	LSE 1200 S	TKS 690 C
Pagina	135	135	134	136	136
<b>Misure Esterne (mm)</b>					
Altezza	850	850	850	850	850
Larghezza	597	597	595	595	600
Profondità	530	510	560	600	540
<b>Misure della porta (mm)</b>					
Porta da Incasso(Altezza/Larghezza)	-	-	-	-	-
<b>Caratteristiche Elettriche</b>					
Voltaggio (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	230
Potenza massima assorbita(W)	2100	2100	2150	1950	2200
Potenza della resistenza (W)	-	-	1800	1800	-
Potenza della resistenza asciugatura (W)	-	-	-	1000	2000
<b>Caratteristiche Tecniche</b>					
Velocità massima centrifuga (giri/minuto)	800	600	1000	1200	-
Capacità di carico (kg)	6	5	6	6	-
Capacità di carico asciugatura (kg)	-	-	-	3	6
Cestello in acciaio inox	•	•	•	•	-
Consumo energetico (Kwh/ciclo)	1,14	0,95	1,14	1,14/5,57	3,84
Consumo di acqua (litri)	49	43	59	60	-
<b>Caratteristiche</b>					
Controllo Elettronico	•	•	•	•	•
Funzione Fuzzy Logic	•	•	-	•	-
Numero di programmi	23	15	15	11	11
Apertura porta ritardata	•	•	•	•	-
Regolazione automatica dell'acqua	•	•	-	•	-
Esclusione della centrifuga	•	•	•	•	-
Oblo di carico da 30 cm di diametro	•	•	•	•	-
Porta reversibile	-	-	-	-	•
Asciugatura per condensazione	-	-	-	-	•
Porta in acciaio inox	-	-	-	-	-
<b>Spie di funzionamento</b>					
Spia On/Off	•	•	•	•	•
Pulsante extra risciaquo	-	-	•	•	-
Tempo rimasto	-	-	•	•	•
Programmazione ritardata (ore)	-	-	1-24h	1-24h	-
Asciugatore	-	-	-	•	•
Pieno carico	-	-	-	-	•
Timer asciugatura (minuti)	-	-	-	Sensore	60/sensore
<b>Funzioni speciali</b>					
Programma veloce	•	•	•	•	-
Capi delicati	•	•	•	•	•
Capi resistenti	•	•	•	•	-
Centrifuga capi delicati	•	•	•	•	-
Stiratura facile/antipiega	•/-	•/-	-/•	-/•	•
Pulsante extra risciaquo	-	-	•	•	-
<b>Classificazione energetica</b>					
Classe di efficienza	A	A	A	C	C
Classe di efficienza lavaggio	A	B	A	A	-
Classe di efficienza centrifuga	D	E	-	-	-




TKS 690 C



TKX1 800 T



TKX1 600 T



LSE 1200 S



**TKE 1400 T Acciaio Inox**

- Lavatrice da accosto in acciaio inox • Controllo elettronico • Display digitale • 15 programmi di lavaggio • **Gestione elettronica del lavaggio (Fuzzy Logic)** • Programmazione ritardata (1 - 24 ore) • Esclusione centrifuga • **Sistema di riconoscimento della schiuma** • Sistema di bilanciamento automatico • Funzioni specifiche di lavaggio per tessuti resistenti, misti, delicati • **Oblò maggiorato con diametro di 30 cm** • Piedini regolabili in altezza • Selettore centrifuga 400/1.400 giri al minuto. • Regolazione automatica dell'acqua (mezzo carico evoluto) • Programma veloce
  - Classe di efficienza: A/A/A
  - Capacità di lavaggio: 7,5 Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm): 850x596x600



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
❖ Inox	40875400	828

Schede tecniche da pag. 105



**TKD 1270 T SILVER/BIANCA**

- Lavatrice da accosto • Controllo elettronico • Display digitale • 15 programmi di lavaggio • **Gestione elettronica del lavaggio (Fuzzy Logic)** • Programmazione ritardata (1 - 24 ore) • Esclusione centrifuga • **Sistema di riconoscimento della schiuma** • Sistema di bilanciamento automatico • Funzioni specifiche di lavaggio per tessuti resistenti, misti, delicati • **Oblò maggiorato con diametro di 33 cm** • **Sistema Eco Jet**
  - Selettore centrifuga 400/1.200 giri al minuto.
  - Regolazione automatica dell'acqua (mezzo carico evoluto)
  - Programma super veloce • Classe di efficienza: A+/A
  - Capacità di lavaggio: 7 Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm): 845x597x527



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
❖ Bianco	40875700	658
❖ Silver	40875701	698

Schede tecniche da pag. 105



### TKD 1280 T Bianco

- Lavatrice da accosto • Controllo elettronico • Display digitale • 15 programmi di lavaggio • **Gestione elettronica del lavaggio (Fuzzy Logic)** • Programmazione ritardata (1 - 24 ore) • Esclusione centrifuga • **Sistema di riconoscimento della schiuma** • Sistema di bilanciamento automatico
  - Funzioni specifiche di lavaggio per tessuti resistenti, misti, delicati • **Oblò maggiorato con diametro di 33 cm**
  - **Sistema Eco Jet**
  - Selettore centrifuga 400/1.200 giri al minuto.
  - Regolazione automatica dell'acqua (mezzo carico evoluto)
  - Programma super veloce • Classe di efficienza: A+/A
  - Capacità di lavaggio: 8 Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm): 845x597x582



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
‡Bianco	40875750	728

Schede tecniche da pag. 105



**TKE 1060 S**

- Lavatrice da accosto • **Possibilità di impostare la velocità di centrifuga da 400 a 1000 giri al minuto** • **15 programmi con gestione elettronica del lavaggio (Fuzzy Logic)**
- Programma di lavaggio rapido • Display digitale LCD
  - **Programmazione ritardata del lavaggio (1/24 h.)** • **Oblò** di carico in cristallo maggiorato con diametro di 30 cm
  - Regolazione automatica del consumo dell'acqua (mezzo carico evoluto)
  - Selettore della temperatura • Selettore velocità centrifuga
  - Selettore per esclusione centrifuga
  - Programma express (29 minuti)
  - Programma economico • Cestello in acciaio inox
  - **Apertura oblò a 180°**
  - Chiusura automatica dell'oblò • Sistema di sicurezza all'apertura dell'oblò • Piedini regolabili
  - Funzione ammollo • Consumo energetico: 1,700 W.
  - Colore: Silver • **Classe Energetica: A/A**
  - Capacità: 6 kg.
  - Misure: 850 x 595 x 560 mm.



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
❖ Silver	40880100	560

Schede tecniche da pag. 105



**TKX1 1000**

- Lavatrice da accosto • Controllo elettronico • 23 programmi di lavaggio • Programma Economico • Esclusione centrifuga • **Sistema di riconoscimento della schiuma**
  - Sistema di bilanciamento automatico • Funzioni specifiche di lavaggio per tessuti resistenti, misti, delicati
  - **Oblò maggiorato con diametro di 30 cm** • Selettore centrifuga 600/1.000 giri al minuto.
  - Regolazione automatica dell'acqua (mezzo carico evoluto)
  - Programma veloce • Classe di efficienza: A/A
  - Capacità di lavaggio: 6 Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm):  
850x597x530



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
❖ Bianco	40875210	480

Schede tecniche da pag. 105



### TKX1 800

- Lavatrice da accosto • Controllo elettronico • 23 programmi di lavaggio • Programma Economico
  - Esclusione centrifuga • **Sistema di riconoscimento della schiuma** • Sistema di bilanciamento automatico
  - Funzioni specifiche di lavaggio per tessuti resistenti, misti, delicati
  - **Oblo' maggiorato con diametro di 30 cm** • Selettore centrifuga 500/800 giri al minuto.
  - Regolazione automatica dell'acqua (mezzo carico evoluto)
  - Programma veloce • Classe di efficienza: A/A
  - Capacità di lavaggio: 6 Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm):  
850x597x530



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
‡Bianco	40875110	438

Schede tecniche da pag. 105



### TKX1 600

- Lavatrice da accosto • Controllo elettronico • 15 programmi di lavaggio • Programma Economico
  - Esclusione centrifuga • Sistema di bilanciamento automatico • Funzioni specifiche di lavaggio per tessuti resistenti, misti, delicati
  - **Oblo' maggiorato con diametro di 30 cm** • Velocità centrifuga 600 giri al minuto.
  - Regolazione automatica dell'acqua (mezzo carico evoluto)
  - Programma veloce • Classe di efficienza: A
  - Capacità di lavaggio: 5 Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm):  
850x597x510



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
‡Bianco	40875060	398

Schede tecniche da pag. 105



### LSE 1200 S

- Lavasciuga da accosto • Controllo elettronico
  - display digitale LCD • 11 programmi di lavaggio • Doppia presa di acqua calda e fredda • Gestione elettronica del lavaggio (Fuzzy Logic) • Sensore di umidità • Selettore tempo di asciugatura • Programmazione ritardata (1-24 ore)
  - Selettore centrifuga da 400 a 1200 giri al minuto • **Oblò maggiorato con diametro di 30 cm** • Programma express (29 m) • Esclusione centrifuga • Piedini regolabili
  - Regolazione automatica dell'acqua (mezzo carico evoluto)
  - Classe di efficienza (Energia/Lavaggio): C/A
  - Capacità di lavaggio: 6 Kg
  - Capacità di asciugatura: 3 Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm):  
850x595x600



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
‡ Silver	40878000	988

Schede tecniche da pag. 105



### Asciugatrice TKS 690 C

- Asciugatrice da accosto • Sistema di asciugatura a condensazione controllata elettronicamente • Sensori per il controllo dell'umidità • 11 programmi • Doppio senso di giratura • Selettore tempo di asciugatura 10/60 min • Filtro estraibile • Recipiente di condensazione
  - Indicatore di saturazione filtro e di recipiente pieno
  - Programma automatico di ventilazione • Programma stiratura facile • Programma delicato
  - Classe di efficienza (Energia/Lavaggio): C
  - Capacità di asciugatura: 6 Kg
- Misure(altezza/larghezza/profondità in mm):  
850x600x540



Descrizione	Codice	Prezzo(€)
‡ Bianco	40851000	638

Schede tecniche da pag. 105