



# Home Appliances

Saudi Arabia

Abdul Latif Jameel   
ELECTRONICS

**TEKA**  
TECHNIK & KÜCHE

**100**  
YEARS



[www.teka.com](http://www.teka.com)

# HOME APPLIANCES

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Our company           | 02  |
| Teka Group            | 04  |
| Brand values          | 06  |
| Design                | 08  |
| Our Range             |     |
| Infinity   G1 Edition | 10  |
| Ovens                 | 22  |
| Microwaves            | 46  |
| Coffee machine        | 62  |
| Hobs                  | 68  |
| Free Standing Cookers | 96  |
| Hoods                 | 102 |
| Cold Line             | 132 |
| Dishwashers           | 144 |
| Laundry               | 156 |

TEKA

100  
YEARS

# 100 YEARS OF INNOVATION

1924

The company is founded in Haiger, Germany, specializing in **agricultural machinery**.



1928

Willi Thielmann builds a new factory in Haiger, where the **first enamelled ovens** are produced and marketed.

1942

Three new factories are built in Germany due to the high demand of **stainless-steel** products.

1939

The success of the ovens makes it necessary to expand production by building a new plant at the factory.

1926

Lighting and energy systems start to be manufactured.

1955

Helmut Klein joins the company as factory manager for the production of stainless-steel sinks.

1964

The factory in Santander, Spain, is inaugurated, where **stainless-steel sinks** begin to be produced.

1970

Teka starts producing gas hobs in Santander.

1968



Teka's **first built-in sink**, a pioneer product in the industry worldwide, has arrived.

1959

Production of stainless-steel **gas hobs** begins in Haiger, Germany.

1965

The group starts manufacturing **washing machines, stoves and ovens** in the Zaragoza plant.



1975

Teka manufactures the first extractor hood in Santander.



## 1977

The production of **electric ovens** begins.

## 1983

Teka is the first European brand to manufacture **glass ceramic hobs**. They start to be produced in Germany and Spain.



## 2014

Teka reaches 75 million sinks sold and consolidates its position as the second largest manufacturer in the world.

## 2021

Launch of three worldwide exclusive Teka innovations: **SteakMaster**, **MaestroPizza** and **AirFry** ovens.



## 2004

Production of vitroceramic, induction and gas hobs begins in Italy and Turkey.

## 1989

Teka begins to produce and commercialize kitchen **taps**.

# 2024

Teka reaches **100 years** of history with more than 300 million products sold worldwide.

## 1984

Teka starts producing **microwaves** in Portugal and becomes a pioneer in Europe.



## 1992

Launch of the first **decorative** extractor hood.

## 2016

Teka consolidates its position as a leading brand in Portugal, a market in which 1 out of every 3 kitchen appliances sold is Teka.

## 2022

**Infinity G1** is launched, an exclusive edition designed by ItalDesign Giugiaro studio.



## 1990

Mexico's factory opens, where new sink models are produced due to its high demand in America.

## 1978

Teka patents worldwide the **first built-in cooktop** and launches the first built-in gas cooktops on the market.







A dramatic, low-key photograph of a hand sifting flour over a large, rustic loaf of bread. The flour is captured mid-air, creating a fine mist. In the foreground, several stalks of wheat lie on a dark, textured surface. The lighting is warm and focused, highlighting the textures of the flour, bread, and wheat against a dark background.

# TEKA | GROUP

*Thousands of solutions.  
Millions of moments.*

Teka Group comprehends different worldwide leading brands, such as Teka, Küppersbusch, Intra or Thor. The group, with more than 140 years of history, has become an international example of household appliances manufacturing. As of today, Teka owns 15 factories and 4.000 workers around the world, with presence in more than 120 countries in five continents.

**TEKA**

Küppersbusch  
FÜR KÜCHEN MIT STIL


**intra**  
SCANDINAVIAN DESIGN

 **THOR**





Made for your  
**lifestyle**



***We work to make your life easier, and to design products to be the perfect complement for your kitchen.***

As we truly believe that the kitchen is the heart of our homes and our lives, we create products to be in harmony with your lifestyle. To help you choose the products that better suit you, we have created three different lifestyle product categories, to facilitate the search and comparison of products, and so that you can find the one that is right for you.

## **MAESTRO**

The **MAESTRO** range products are designed for the most demanding ones. For those in love with the kitchen, who want the latest innovations, and who enjoy high-quality cuisine at home. With this range, you will get the most out of your gastronomic skills, and you will have at your disposal the best options for your appliances.

## **TOTAL**

The **TOTAL** range is made for those who love to cook and do not want to give up having the best options at their fingertips.

An option designed for those who want the best results with the minimum consumption.

## **EASY**

The **EASY** range is designed for those looking for convenient, functional appliances, with good performance and at a fair price. Simple but smart solutions affordable for everyone.

# Pure lines and essential forms







WORLDWIDE **NOVELTY**

# Infinity | G1 Edition

**VELVET FEELING, A TOUCH LIKE NO OTHER**

Feel the difference and get an exclusive composition out of your kitchen.

With its unique black matt finishing, copper details, and advanced cooking functions, our new Infinity | G1 Edition 60cm Oven promises an experience at the next level.

**Black matt finishing**

And a velvet touch that won't stop surprising you time after time.

**Temperature**

Ideal temperature for the perfect homemade pizza with its MaestroPizza function.

**Discover the complete edition**

Get the most out of your Infinity | G1 Edition 60cm oven, by matching it with the rest of the products of the edition.





SCAN AND  
DISCOVER



**Infinity | G1 Edition** comes to life through the mutual work of two remarkable brands: **Teka** and **Italdesign Giugiaro**. Bringing together the 50+ experience of Italdesign Giugiaro, the acclaimed design and engineering automotive company, and Teka's vast knowledge of creating kitchen products.



Italdesign Giugiaro is a leading company founded in 1968, which has designed, inspired, developed, and manufactured the most innovative solutions for the automobile industry and related fields worldwide, such as Nikon cameras or motorcycles, e-bikes for Ducati, automobiles for Lamborghini, Ferrari, Maserati, and DeLorean Motor Company, amongst other renowned brands.

---







Ref. 111000057



Ref. 111160027

## HLB 85 - G1 EDITION

NEW



- Infinity | G1 Edition
  - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
  - Multifunction SurroundTemp oven
  - Up to 340°C in cavity for perfect pizza finish
  - Temperature range for traditional recipes: 50-250°
  - Exclusive matte black finishing
  - 8 cooking functions
  - Pyrolysis self-cleaning system and automatic HydroClean system
  - Touch control display with knobs
  - Electronic timer (Delay/Start function)
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Removable quadruple glazed door
  - Automatic disconnection security system
  - SoftClose system
  - Children safety lock
  - Manual quick preheating
  - Anti-tip deep tray, baking tray and reinforced grid
  - Special pizza stone included
  - Capacity (gross/net): 71 / 70 litres
- إصدار مجموعة إنفينيتي جي 1
  - تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
  - فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
  - درجة حرارة الفرن تصل إلى ٣٤٠ درجة مئوية للحصول على أفضل طهي للبيتزا
  - نطاق درجة الحرارة للوصفات التقليدية: ٥٠-٢٥٠ درجة
  - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
  - مزود بعدد ٨ وظائف للطهي
  - نظام التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري ونظام هايدرو كلين الآلي
  - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح تحكم
  - مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
  - دعامات من الكروم ب ٥ مستويات لمصواني الطهي
  - باب زجاجي رباعي قابل للإزالة
  - نظام فصل آلي لتوفير الأمان
  - نظام الإغلاق برفق
  - خاصية قفل الأمان للأطفال
  - التسخين المسبق اليدوي السريع
  - صينية عميقة مانعة للانقلاب، وصينية مخبوزات وشبكة معززة
  - يحتوي على حجر تسوية بيتزا خاص
  - السعة (الإجمالي/الصافي): ٧١ / ٧٠ لتر

## COLOR

Black Matt

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 537+22mm

## MLC 84-G1 BM

NEW



- Infinity | G1 Edition
  - Microwave + Grill
  - 3 cooking functions
  - Capacity (gross/net): 45 / 44 litres
  - 5 power levels + 1000 W microwave power
  - 1400 W grill
  - Defrost by time and weight
  - Touch control display with knobs
  - Electronic timer (Delay/Start function)
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Removable double glazed door
  - Automatic disconnection security system
  - Reinforced grid
- إصدار مجموعة إنفينيتي جي 1
  - ميكروويف + شواية
  - مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
  - السعة (الإجمالي/ الصافي): ٤٥ / ٤٤ لترًا
  - ٥ مستويات للطاقة + طاقة الميكروويف ١٠٠٠ واط
  - قدرة الشواية ١٤٠٠ واط
  - تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
  - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح تحكم
  - مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير والتشغيل)
  - دعامات من الكروم ب ٥ مستويات لمصواني الطهي
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - نظام فصل آلي لتوفير الأمان
  - شبكة معززة

## COLOR

Black Matt

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm





Ref. 112030010



Ref. 111630007

## ML 82 INFINITY G1

NEW



- Infinity | G1 Edition إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- Built-in Microwave + Grill ميكروويف + شواية
- Exclusive matte black finishing ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
- Ceramic base with uniform heating قاعدة من السيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
- 3 cooking functions مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
- 5 power levels, 850 W ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
- Grill power: 1200 W قدرة الشواية: ١٢٠٠ واط
- Defrost by time and weight تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
- Touch control display with knobs and minute minder شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح تحكم وخاصة التنبيه كل دقيقة
- Double glazed door with left opening باب زجاجي مزدوج مع فتحة يسارية
- Electronic door opening فتح الباب إلكترونياً
- Automatic disconnection when open door فصل تلقائي عند فتح الباب
- Incandescent inner light إضاءة داخلية ساطعة
- Dropdown grill شواية قابلة للتحرك لأسفل بسهولة التنظيف
- Quick start خاصية البدء السريع
- Capacity (gross/net): 22 / 21.56 litres القدرة (الإجمالي / الصافي): ٢١,٥٦/٢٢ لتر
- Stainless steel cavity تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
- Crunch plate included يحتوي على طبق شواية قابلة للتحرك لأسفل بسهولة التنظيف

## COLOR

Black Matt

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

## CLC 85-G1 GM INFINITY

NEW



- Infinity | G1 Edition إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
- Automatic built-in coffee machine ماكينة تحضير قهوة ذاتية مدمجة
- Self-cleaning function مزودة بوظيفة التنظيف الذاتي
- Intensity, temperature and coffee quantity regulation تنظيم الكثافة ودرجة الحرارة وكمية القهوة
- Electronic control display شاشة تحكم إلكترونية
- Telescopic rails for an easy pull out of the coffee maker قضبان متداخلة لسهولة سحب ماكينة تحضير القهوة
- 30 automatic programs مزودة بعدد ٣٠ برنامج آلي
- Automatic LED lights السعة: كوبين في المرة الواحدة
- Capacity: 2 cups at once وعاء سهل الإزالة للقهوة المطحونة
- Easy removable container for coffee grounds قدرة ضغط المضخة ١٥ بار
- 15 bar pump pressure إضاءة LED ذاتية
- Adjustable coffee, steam, and hot water pipes أنابيب القهوة والبخار والماء الساخن قابلة للتعديل
- Integrated steel grinder for natural coffee beans (13 different ground positions) مطحنة فولاذية متكاملة لحبوب القهوة الطبيعية (١٣ وضعية للطحن مختلفة)
- Coffee beans container, 200 gr capacity وعاء حبوب القهوة سعة ٢٠٠ جرام
- Pre-grounded coffee container وعاء القهوة المطحونة مسبقاً
- 1.8 litres water tank خزان مياه سعة ١,٨ لتر
- Automatic decalcifier مزيل الرواسب الكلسية الذاتي

## COLOR

Black Matt


## PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 411mm





90 CM



Ref. 112570237

90 CM



Ref. 112500061

## GBC 95-G1 GBC BM

NEW



- Infinity | G1 Edition إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- Gas on Glass hob موقد طهي غاز بسطح زجاجي
- Exclusive matte black finishing ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design لوحة تحكم آلية أمامية بتصميم مريح
- 5 cooking zones ٥ مناطق للطهي
- 1 double ring burner, 3,50 kW شعلة مزدوجة، ٣,٥٠ كيلو واط
- 1 fast burner, 2,80 kW شعلة سريعة، ٢,٨٠ كيلو واط
- 1 semi fast burner, 1,75 kW شعلة شبه سريعة، ١,٧٥ كيلو واط
- 1 semi fast burner, 1,40 kW شعلة شبه سريعة، ١,٤٠ كيلو واط
- 1 auxiliary burner, 1,00 kW شعلة مساعدة، ١,٠٠ كيلو واط
- Ceramic glass surface سطح زجاجي سيراميك
- Auto ignition خاصية الإشعال الذاتي
- Auto-lock safety system نظام أمان القفل التلقائي
- Cast iron grids شبكات من الحديد الزهر
- Easy installation kit سهولة التركيب
- Maximum nominal power 10450 W الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠٤٥٠ واط
- Optional: Wok support اختياري: دعامة للمقلاد

## IBF 95-G1 MST BM

NEW



- 90 cm Flex Induction hob موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي
- SlideCooking function « اندكشن » ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
- 9 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm ٩ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة: الطهي على طريقة Confit، السلق، الشواء، القلي، القلي العميق، الغليان السريع، الطبخ على نار هادئة، فك التجميد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- Touch Control MultiSlider مزود بتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
- 5 cooking zones ٥ مناطق طهي
- 1 zone Ø 320/180 mm منطقة حث مغناطيسي ١٨٠/٣٢٠ مم
- 2 zones Ø 228 x 200 mm منطقة حث مغناطيسي ٢٢٨ x ٢٠٠ مم
- 1 zone Ø 215 mm منطقة حث مغناطيسي ٢١٥ مم
- 1 zone Ø 150 mm منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
- Ceramic glass surface سطح زجاجي سيراميك
- Auto-lock safety system نظام أمان القفل التلقائي
- Cooking timer مؤقت الطهي
- Power plus وظيفة حرار اضافيه بشكل مؤقت لتسخين سريع
- Child lock خاصية قفل الأمان للأطفال
- Residual heat indicator مؤشر الحرارة المتبقية
- Power management نظام إدارة الطاقة
- Easy installation kit سهولة التركيب
- Maximum nominal power 10.800 W الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠,٨٠٠ واط

The "Confit" mode helps prevent overheating and ensures even cooking, which is essential for achieving the tender, flavorful results associated with this traditional method.

يساعد وضع Confit على منع ارتفاع درجة الحرارة ويضمن الطهي المتساوي، وهو أمر ضروري لتحقيق النتائج الطرية واللذيذة المرتبطة بهذه الطريقة التقليدية.

## COLOR

**Black Matt**  
FRAME C-edged glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 900mm Depth 510mm


## COLOR

**Black Matt**  
FRAME C-edged glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 900mm Depth 510mm

60 CM



Ref. 112510038

## IBF 64 INFINITY G1

NEW



- Infinity | G1 Edition
  - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
  - Flex induction hob
  - Exclusive matte black finishing
  - Direct functions: Simmering, melting and keep warm
  - Touch Control MultiSlider
  - 4 cooking zones
  - 4 Flex zones Ø 235 X 188,5 mm
  - Ceramic glass surface
  - Auto-lock safety disconnection
  - Cooking timer
  - Power Plus
  - Child lock
  - Residual heat indicator
  - Power management
  - Easy installation kit
  - Maximum nominal power 7200 W
- إصدار مجموعة إنفينيتي جي 1
  - تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
  - موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي اندكشن
  - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
  - الوظائف المباشرة: الطبخ على نار هادئة وفك التجميد والاحتفاظ بحرارة الطعام
  - مزود بتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
  - ٤ مناطق للطهي
  - ٤ مناطق فليكس بحث مغناطيسي ٢٣٥ × ١٨٨,٥ مم
  - مزود بسطح زجاجي سيراميك
  - مزود بنظام أمان القفل التلقائي
  - مزود بمؤقت الطهي
  - وظيفة حرار اضافيه بشكل مؤقت
  - خاصية قفل الأمان للأطفال
  - مؤشر الحرارة المتبقية
  - مزود بنظام إدارة الطاقة
  - مجموعة سهلة التركيب
  - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٧٢٠٠ واط

## COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass


## PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 600mm Depth 510mm





Ref. 112930072



Ref. Structure 111600003

Ref. Glass 111490016

## DVI 98 - G1 EOS BM

NEW



- Infinity G1 special edition
  - Designed in Italy by Italdesign Giugiaro
  - Decorative vertical hood
  - Exclusive matte black finishing
  - Electronic soft buttons
  - FreshAir function
  - Rim extraction
  - EcoPower-Double Turbine Motor
  - 3 speeds + 1 intensive
  - Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 738
  - Max speed exhaust capacity (m3/h): 800
  - Intensive speed sound level: 71,1 dBA
  - Max speed sound level: 60 dBA
  - Min speed sound level: 47,4 dBA
  - 2 LED lamps
  - 2 aluminium filters with 4 layers
  - Stop delay timer
  - Anti-return valve included
- إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
  - تصميم إيطالي من قبل شركة Italdesign Giugiaro
  - شفاط ديكور رأسي
  - ملمس خارجي مميز باللون الاسود المطفي
  - أزرار إلكترونية ناعمة
  - وظيفة فريش إير
  - تقنية الشفط المحيطي
  - محرك توربيني مزدوج - إيكو باور
  - ٣ سرعات + ١ سرعة مكثفة
  - سعة عادم المخرج الحر (م³/س): ٧٣٨
  - سعة العادم للسرعة القصوى (م³/س): ٨٠٠
  - مستوى صوت السرعة المكثفة: ٧١,١ ديسيبل
  - مستوى الصوت عند السرعة القصوى: ٦٠ ديسيبل
  - مستوى الصوت عند السرعة الدنيا ٤٧,٤ ديسيبل
  - مصباحان LED
  - فلتران من الالمنيوم بأربع طبقات
  - إيقاف مؤقت التأخير
  - متضمن صمام عدم الرجوع

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٤-١٢٥

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet  
available in page #122 - 123

## COLOR

Black Matt

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

## CP 150 GS / KIT VS CP G1

NEW



- Infinity | G1 Edition
  - Plate warmer
  - Temperature range: 30°-80°
  - 6 plates setting: 6 dinner plates (24 cm), 6 deep plates (10 cm), and 3 serving platters (17, 19 and 32 cm) or 20 dinner plates (28 cm) or 40 tea cups or 80 coffee cups.
  - Pull out telescopic drawer
  - Push-pull opening system
  - Anti-sliding base
- إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
  - مزود بمنشف الصحن
  - نطاق درجة الحرارة: ٣٠ درجة - ٨٠ درجة مئوية
  - مساحه تكفى ل ٦ اطباق :: ٦ أطباق عشاء (٢٤ سم) و ٦ أطباق عميقة (١٠ سم) و ٣ أطباق تقديم (١٧ و ١٩ و ٣٢ سم) أو ٢٠ طبق عشاء (٢٨ سم) أو ٤٠ فنجان شاي أو ٨٠ فنجان قهوة.
  - مجارى تلسكوبيه لسحب الدرج
  - مزود بنظام فتح بالدفع والسحب
  - مزود بقاعدة مانعة للانزلاق

الزجاج الأمامي يتم طلبه بشكل منفصل Frontal Glass to order separately

## COLOR

Black Matt

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 140mm Width 595mm Depth 559mm







STEAM



# Ovens

The best moments are born  
in the kitchen

K MASTER



# Safety first

In Teka we know that, even with the comfort and convenience that our products bring into your life, safety comes first for you and your family.

For us, safety is non-negotiable as well, and we provide with several options to take care of you and your loved ones.




## Door lock

Block the door for as long as you need, for maximum safety. This safety system is available in all pyrolytic ovens.



## Child lock

Block the control panel to keep the oven functioning on check.





### SoftClose

Say goodbye to annoying noises thanks to the soft open and close door of the oven. An extra of durability and security (your fingers will be happy about it too).



### Cool front

We go beyond regulation with the minimal door temperature thanks to up to 4 removable glasses on door.





# Ovens

The kitchen is where  
life happens

| MAESTRO       |                |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | TFT 4"         | TOUCH CONTROL<br>DISPLAY LED                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         |
| MULTIFUNCTION | HYDROCLEAN PRO | <br>STEAKMASTER | <br>HLB 85 - G1 EDITION | <br>HLB 8400 WH          | <br>HLB 8400 FBK     |
|               | HYDROCLEAN ECO |                                                                                                  | <br>HLF 940            | <br>HLB 8300            | <br>HLB 8416 Airfry |
| CONVENTIONAL  | HDROCLEAN ECO  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         |
| GAS           |                |                                                                                                  |                                                                                                          | <br>HLB 760 G BK       |                                                                                                         |
| COMPACT       |                |                                                                                                  |                                                                                                          | <br>HLC 8406 BK Airfry |                                                                                                         |

## MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

## TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

## EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

| TOTAL                        |            | EASY       |
|------------------------------|------------|------------|
| TOUCH CONTROL<br>DISPLAY LED | MECHANICAL | MECHANICAL |



HSB 635 SS



HSB 610 BK



HSF 900



HBB 605



HBB 535



HSF 930 G BK



HSF 930 G SS



HSB 740 G



HSB 740 G BK

## S T E A K X M A S T E R



### Temperature

Grill that reaches up to 700°C for a perfect finish.



### Auto. Programs

20 automatic programs, special for each meat cut.



### Cast Iron Grid

The perfect grill for meat at its best.



### Pyrolytic Oven

Hygiene with the power of heat.

Ref. 111000093

MAESTRO STEAKMASTER

NEW



- SurroundTemp Multifunction oven
- 12 cooking functions
- DualClean cleaning system: Pyrolytic selfcleaning + HydroClean® PRO
- Enamel Slippery
- A+ Energy class: up to 20% less consumption
- Capacity, gross/net: 71/63 litres
- TFT 4" true color Touch control
- LED illuminated knobs
- Personal cook assistant: 20 international recipes
- Automatic Express preheating
- SlowCook: low temperature cooking
- Children safety block, timer and door
- Automatic disconnection security system
- 4 removable glazed door
- SoftClose system
- Full glass inner door
- 2 Plus-Extension telescopic guide, 5 cooking levels
- Special cast iron grid for Steaks
- Tangential ventilation Plus with 2 speeds
- 50/60 Hz

- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
- ١٢ وظيفة طهي
- نظام التنظيف الثنائي: التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري + هايدرو كلين برو
- طلاء ميناء زلق لسهولة التنظيف
- فئة كفاءة الطاقة A+: قدرة استهلاك أقل بنسبة تصل إلى ٢٠٪
- السعة: الإجمالي/الصافي: ٦٣/٧١ لترًا
- شاشة الكريستال السائل ذات الترانزستور الرقيق مقاس ٤ بوصة ملونة تعمل باللمس
- مفاتيح مضاءة بتقنية LED
- مساعد الطهي الشخصي: ٢٠ وصفة عالمية
- التسخين التلقائي السريع
- وظيفة الطهي البطيء: الطبخ على درجة حرارة منخفضة
- خاصية قفل أمان للأطفال مع المؤقت و الباب
- نظام فصل آلي لتوفير الأمان
- ٤ أبواب زجاجية قابلة للإزالة
- نظام الإغلاق برفق
- باب داخلي زجاجي كامل
- ٢ مجرى تلسكوبي إضافي، ٥ مستويات لصواني الطهي
- شبكة من الحديد الزهر المطلي خاصة لشرائح اللحم
- تهوية عرضية إضافية مع سرعتين
- ٦٠/٥٠ هرتز

### COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 559mm

## AIRFRY OVEN



**AirFry function**  
Special function for  
oil-free crunchy finish.



**FryMaster Box**  
Die cut tray that allows  
an even heat circulation.



**Surroundtemp**  
An additional rear  
electrical resistance.



**Oil-free**  
Ideal for French fries,  
nuggets & chicken wings.

Ref. 111000048

**MAESTRO HLB 8416 AIRFRY**

**NEW**



- Multifunction SurroundTemp oven
- 9 cooking functions
- Special FryMaster Box to cook without oil
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable triple glazed door
- SoftClose system
- Children safety lock
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
- مزود بعدد 9 وظائف للطهي
- صينية (فراي ماستر) المميز للطهي بدون زيت
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- دعائم الكروم مع 5 مستويات لصواني الطهي
- باب زجاجي ثلاثي قابل للإزالة
- نظام الإغلاق برفق
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة (الإجمالي/الصافي): 71 / 70 لتر

## COLOR

**Black Glass**

**FRAME** Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

**Height** 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm

## OVENS



Ref. 111000057

MAESTRO HLB 85 - G1 EDITION

NEW



- Infinity G1 special edition
  - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
  - Multifunction SurroundTemp oven
  - Up to 340°C in cavity for perfect pizza finish
  - Temperature range for traditional recipes: 50-250°
  - Exclusive matte black finishing
  - 8 cooking functions
  - Pyrolysis self-cleaning system and automatic HydroClean system
  - Touch control display with knobs
  - Electronic timer (Delay/Start function)
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Removable quadruple glazed door
  - Automatic disconnection security system
  - SoftClose system
  - Children safety lock
  - Manual quick preheating
  - Anti-tip deep tray, baking tray and reinforced grid
  - Special pizza stone included
  - Capacity (gross/net): 71 / 70 litres
- مجموعة انفينتي الخاصة والمميزة
  - تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
  - فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
  - درجة حرارة الفرن تصل إلى 340° درجة مئوية للحصول على أفضل طهي للبيتزا
  - نطاق درجة الحرارة للوصفات التقليدية: 50-250° درجة
  - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
  - مزود بعدد 8 وظائف للطهي
  - نظام التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري ونظام هايدرو كلين الآلي
  - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
  - مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
  - دعائم الكروم مع 5 مستويات للطهي
  - باب زجاجي رباعي قابل للإزالة
  - نظام فصل آلي لتوفير الأمان
  - نظام الإغلاق برفق
  - خاصية قفل الأمان للأطفال
  - التسخين المسبق اليدوي السريع
  - صينية عميقة مانعة للانقلاب، وصينية مخبوزات وشبكة معززة
  - يحتوي على حجر تسوية بيتزا خاص
  - السعة (الإجمالي/الصافي): 71 / 70 لتر

### COLOR

Black Matt

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 537+22mm







Ref. 111000077

MAESTRO HLB 8400 FBK

NEW



- Multifunction oven
- Exclusive black finishing
- 9 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Automatic disconnection security system
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- فرن متعدد الوظائف
- ملمس خارجي مميز باللون الأسود
- مزود بعدد 9 وظائف للطهي
- تقنية التنظيف بالماء الأوتوماتيكي (هايدروكلين)
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البداية)
- دعامات الكروم مع 5 مستويات لصواني الطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- نظام فصل آلي لتوفير الأمان
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة (الإجمالي/الصافي): ٧١ / ٧٠ لتر

## COLOR

☒ Black Glass

FRAME Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 550mm



Ref. 111000004

MAESTRO HLB 8400 WH



- Urban Colors Edition
- Multifunction SurroundTemp oven
- 8 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Plus-extension telescopic guides
- Removable quadruple glazed door
- Automatic disconnection safety system
- Children safety lock
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- إصدار اللون مميزه حضريه « ابيض اللون »
- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلى للفرن
- ٨ وظائف طهي
- تقنية التنظيف بالماء الأوتوماتيكي (هايدرو كلين)
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
- مؤقت إلكتروني (وظيفة تأخير/ بدء التشغيل)
- دعامات الكروم مع ٥ مستويات لصواني الطهي
- مجرى تلسكوبي إضافي قابل للتمديد
- باب زجاجي رباعي الطبقات قابل للإزالة
- نظام أمان الفصل التلقائي
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة (الإجمالي/ الصافي) ٧١ / ٧٠ لتر

## COLOR

☐ White Glass

FRAME Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 559mm Width 595mm Depth 559mm

## OVENS



Ref. 111000053



Ref. 111010000

### MAESTRO HLB 8300

NEW



- Multifunction oven
  - 6 Cooking functions
  - HydroClean® PRO cleaning system
  - A+ Energy class: up to 20% less consumption
  - Capacity, gross/net: 71/70 litres
  - Touch Control panel with LED display
  - Express preheating
  - ECO & defrosting functions
  - Children safety block
  - Double removable glazed door
  - Fully glass inner doors
  - 1 telescopic guide easy slide
  - Dynamic ventilation
  - Anti-tip deep tray and cooking grid
- فرن متعدد الوظائف
  - مزود بعدد 6 وظائف للطهي
  - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) أكثر توفيراً للطاقة
  - فئة كفاءة الطاقة A+: قدرة استهلاك أقل بنسبة تصل إلى 20%
  - السعة، الإجمالي / الصافي: 71/70 لتر
  - لوحة تحكم تعمل باللمس مع شاشة LED
  - وظائف فك التجميد ووظيفة توفير الطاقة
  - الصديقة للبيئة
  - خاصية قفل الأمان للأطفال
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - باب داخلي زجاجي كامل
  - مجرى تلسكوبي إضافي قابل للتمديد ومنزلق
  - تهوية ديناميكية
  - صينية عميقة مانعة للانقلاب وشبكة طهي

#### COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 559mm

### TOTAL HSB 635 SS



- Multifunction oven
  - 8 cooking functions
  - Automatic HydroClean system
  - Mechanical control knobs
  - Electronic timer
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Easy slide telescopic guides
  - Removable double glazed door
  - Manual quick preheating
  - Anti-tip deep tray
  - Capacity (gross/net): 71 / 70 litres
- فرن متعدد الوظائف
  - مزود بعدد 8 وظائف للطهي
  - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين)
  - مفاتيح تحكم آلية
  - مؤقت إلكتروني
  - دعائم الكروم مع 5 مستويات
  - لصواني الطهي
  - أدلة تلسكوبي منزلق
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - التسخين المسبق اليدوي السريع
  - صينية عميقة مانعة للانقلاب
  - السعة (الإجمالي/الصافي): 71 / 70 لتر

#### COLOR

Stainless Steel

FRAME Frameless

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 559mm



Ref. 41560110



Ref. 41560050

## TOTAL HSB 610 BK



- Multifunction oven
  - 6 cooking functions
  - HydroClean® PRO cleaning system
  - Mechanical control knobs
  - Mechanical timer (Stop function)
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Plus-extension telescopic guides
  - Removable double glazed door
  - Manual quick preheating
  - Capacity (gross/net): 71 / 70 litres
  - Express preheating function
  - ECO and defrosting functions
  - Full glass inner door
  - Dynamic ventilation
  - Anti-tip deep & baking tray and cooking grid
- فرن متعدد الوظائف
  - ٦ وظائف طهي
  - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) اكثر توفيراً للطاقة
  - مفاتيح تحكم ميكانيكية
  - مؤقت ميكانيكي (وظيفة الإيقاف)
  - دعائم كروم بـ ٥ مستويات لصواني الطهي
  - أدلة تلسكوبية قابلة للتمديد بالكامل
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - تسخين سريع يدوي
  - السعة (الإجمالية / الصافية): ٧١ / ٧٠ لترًا
  - وظيفة التسخين المسبق السريع
  - وظائف تفكيك التجميد ووظيفة توفير الطاقة الصديقة للبيئة
  - باب داخلي زجاجي بالكامل
  - خاصية التهوية الديناميكية
  - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب وصينية مخبوزات وشبكة طهي

## COLOR

Black

FRAME Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 559mm Width 595mm Depth 559mm

## EASY HBB 605



- Multifunction oven
  - 6 Cooking functions
  - HydroClean® ECO cleaning system
  - A Energy class
  - Capacity, gross/net: 71/70 litres
  - Minute minder
  - Express preheating function
  - ECO and defrosting functions
  - Double removable glazed door
  - Full glass inner door
  - Dynamic ventilation
  - Anti-tip deep & baking tray and cooking grid
  - Dynamic ventilation
- فرن متعدد الوظائف
  - مزود بعدد ٦ وظائف للطهي
  - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) موفر للطاقة الموفر للطاقة
  - فئة كفاءة الطاقة A
  - السعة، الإجمالية / الصافي: ٧١ / ٧٠ لترًا
  - مزود بخاصية التنبيه المحدد بالدقائق
  - وظيفة التسخين المسبق السريع
  - وظائف تفكيك التجميد ووظيفة توفير الطاقة الصديقة للبيئة
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - باب داخلي زجاجي بالكامل
  - خاصية التهوية الديناميكية
  - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب وصينية مخبوزات وشبكة طهي
  - مزود بخاصية التهوية الديناميكية

## COLOR

Stainless Steel

FRAME Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 559mm

## OVENS



Ref. 41560040

### EASY HBB 535



- Conventional oven
- 3 Cooking functions
- HydroClean® ECO cleaning system
- A Energy class
- Capacity, gross/net: 77/76 litres
- Minute minder
- Double removable glazed door
- Full glass inner door
- Dynamic ventilation
- Anti-tip deep tray and cooking grid

- فرن تقليدي
- مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
- تقنية التنظيف بالماء الأوتوماتيكي ( هايدروكلين ) موفر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة A
- السعة، الإجمالي / الصافي: ٧٦/٧٧ لترًا
- مزود بخاصية التنبيه كل دقيقة
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- باب داخلي زجاجي بالكامل
- خاصية التهوية الديناميكية
- صينية عميقة مانعة للانقلاب وشبكة طهي

### COLOR

 Stainless Steel

**FRAME** Frameless

### PRODUCT DIMENSIONS

**Height** 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



TOTAL  
HSB 635 SS  
MS 622 BIS L

90 CM



Ref. 41592226

## MAESTRO HLF 940



- Multifunction SurroundTemp
  - 9 Cooking functions
  - Hydroclean® PRO cleaning system
  - A Energy class
  - Capacity, gross/net: 91/77 litres
  - 1 Plus + 1 Full Extension telescopic guides
  - Children safety block
  - Dynamic ventilation
  - Anti-tip deep & baking tray and cooking grid
  - Touch Control panel
  - Tripple glazed door
  - Full glass inner door
  - Drop down maxi grill
  - Automatic disconnection security system
- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
  - مزود بتسعة وظائف للطهي
  - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) موفر للطاقة
  - فئة كفاءة الطاقة A
  - السعة، الإجمالي / الصافي: ٧٧/٩١ لترًا
  - دلائل تلسكوبية إضافية + ١ كامل
  - خاصية قفل الأمان للأطفال
  - خاصية التهوية الديناميكية
  - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب
  - وصينية مخبوزات وشبكة طهي
  - مزود بلوحة تحكم تعمل باللمس
  - باب زجاجي ثلاثي
  - باب داخلي زجاجي بالكامل
  - شواية ماكسي قابلة للحركة لأسفل
  - لسهولة التنظيف
  - نظام فصل آلي لتوفير الأمان

## COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 480mm Width 890mm Depth 560mm

90 CM



Ref. 41592225

## TOTAL HSF 900



- Hydroclean® ECO cleaning system
  - 7 Cooking functions
  - A Energy class
  - Capacity, gross/net: 91/77
  - Tangential ventilation
  - Triple glazed door
  - Anti-tip deep & baking tray and cooking grid
  - Minute minder
  - Drop down maxi grill
  - Full glass inner door
- تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) موفر للطاقة
  - مزود بعدد ٧ وظائف للطهي
  - فئة كفاءة الطاقة A
  - السعة، الإجمالي / الصافي: ٧٧/٩١ لتر
  - خاصية التهوية العرضية
  - مزود بباب زجاجي ثلاثي
  - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب
  - وصينية مخبوزات وشبكة طهي
  - خاصية التنبيه المحدد بالدقائق
  - مزود بشواية ماكسي قابلة للحركة لأسفل لسهولة التنظيف
  - مزود بباب داخلي زجاجي بالكامل

## COLOR

Stainless Steel

FRAME Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 480mm Width 890mm Depth 560mm



## OVENS



Ref. 41596124



Ref. 41596126

### TOTAL HSF 930 G SS

### GAS OVEN



- Multifunction gas oven with gas grill
  - 4 Cooking functions
  - B Energy class
  - Capacity Gross: 88 litres
  - Black Knob timer with stop programmer
  - Double glazed door
  - Full glass inner door
  - Chromed guides, 5 cooking levels
  - Automatic gas oven ignition
  - Deep tray and cooking grid
  - Tangential ventilation
  - Gas typology: LPG (butane/propane)
  - Nozzles to natural gas
- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
  - مزود بعدد 4 وظائف للطهي
  - فئة كفاءة الطاقة B
  - السعة، الإجمالي: ٨٨ لترًا
  - مؤقت بمفتاح أسود مع مبرمج إيقاف
  - باب زجاجي مزدوج
  - باب داخلي زجاجي بالكامل
  - مجرى من الكروم، مع ٥ مستويات لصينيه الطهي
  - إشعال فرن الغاز ذاتيًا
  - مزود بصينية عميقة وشبكة طهي
  - خاصية التهوية العرضية
  - تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/ البروبان)
  - مواقد خاصة لاستخدام الغاز الطبيعي

### COLOR

Stainless Steel

FRAME Stainless steel

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 898mm Depth 549mm

### TOTAL HSF 930 G BK

### GAS OVEN



- Multifunction gas oven with gas grill
  - 4 cooking functions
  - B Energy class
  - Capacity (gross): 88 litres
  - Mechanical control knobs
  - Mechanical timer
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Removable double glazed door
  - Automatic disconnection security system
  - 1 Anti-tip deep tray
- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
  - مزود بعدد ٤ وظائف للطهي
  - فئة كفاءة الطاقة B
  - السعة، الإجمالي: ٨٨ لترًا
  - مفاتيح تحكم آلية
  - مؤقت آلي
  - مجرى من الكروم، مع ٥ مستويات لصينيه الطهي
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - نظام فصل آلي لتوفير الأمان
  - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب

### COLOR

Black

FRAME Black

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 898mm Depth 549mm



Ref. 111030001



Ref. 111040007

**MAESTRO HLB 760 G BK****GAS OVEN**

- Multifunction gas oven with gas grill
  - 5 cooking functions
  - Mechanical control knobs
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Removable double glazed door
  - Manual quick preheating
  - Anti-tip deep tray and reinforced grid
  - Capacity (gross/net): 71 / 65 litres
- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
  - ٥ وظائف طهي
  - مفاتيح تحكم ميكانيكية
  - دعامات كروم بـ ٥ مستويات لصينية الطهي
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - تسخين سريع يدوي
  - صينية عميقة مضادة للانقلاب وشبكة معززة
  - السعة (الإجمالية / الصافية): VI / ٦٥ لترًا

**COLOR**

Black Glass

FRAME Frameless

**PRODUCT DIMENSIONS**

Height 595mm Width 595mm Depth 543+22mm

**TOTAL HSB 740 G BK****GAS OVEN**

- Multifunction gas oven with gas grill
  - 5 cooking functions
  - Mechanical control knobs
  - Mechanical timer
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Removable double glazed door
  - Manual quick preheating
  - Anti-tip deep tray
  - Capacity (gross/net): 71 / 60 litres
- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
  - ٥ وظائف طهي
  - مفاتيح تحكم ميكانيكية
  - مؤقت ميكانيكي
  - دعامات كروم بـ ٥ مستويات لصينية الطهي
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - تسخين سريع يدوي
  - صينية عميقة مضادة للانقلاب
  - السعة (الإجمالية / الصافية): VI / ٦٠ لترًا

**COLOR**

Black

FRAME Frameless

**PRODUCT DIMENSIONS**

Height 595mm Width 595mm Depth 543+22mm

## OVENS



Ref. 111040002



Ref. 111130011

### TOTAL HSB 740 G

### GAS OVEN



- Multifunction gas oven with gas grill
- 5 cooking functions
- Mechanical control knobs
- Mechanical timer
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 60 litres

- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
- ٥ وظائف للطهي
- مفاتيح التحكم الميكانيكية
- توقيت ميكانيكي
- مجرى من الكروم، مع ٥ مستويات لصينيه الطبخ
- أدلة تلسكوبية أساسية
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- التسخين اليدوي السريع
- مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة (الإجمالية/الصافية): ٧١ / ٦٠ لتر

### COLOR

Stainless steel

FRAME Frameless

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 543+22mm

### MAESTRO HLC 8406 BK AIRFRY

NEW



- Multifunction SurroundTemp compact oven
- 9 cooking functions
- Special FryMaster Box to cook without oil
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Chrome supports with 3 cooking levels and 1 telescopic guide with easy slide
- Removable triple glazed door
- Automatic disconnection security system
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray and reinforced grid
- Capacity (gross/net): 45/44 L

- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
- ٩ وظائف طهي
- صينية فراي ماستر الخاص للطهي من دون زيت
- تقنية التنظيف بالماء الأوتوماتيكي (هايدرو كلين)
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
- دعائم الكروم مع ٣ مستويات لصينيه الطبخ ودليل تلسكوبي سهل الانزلاق
- باب زجاجي ثلاثي الطبقات قابل للإزالة
- نظام أمان الفصل التلقائي
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب وشبكة معززة
- السعة (الإجمالي / الصافي): ٤٥ / ٤٤ لتر


### COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm



# A distinguished way to serve your delicious meals

Turn every meal into comfort food, keeping not only the heat, but also the texture and aroma you wanted when you conceived the recipe. Make the whole cooking and eating experience perfect by making sure that the plating is the best possible as well.





Ref. 111600003

## MAESTRO CP 150 GS

- Plate warmer
- Temperature range: 30°-80°
- 6 plates setting: 6 dinner plates (24 cm), 6 deep plates (10 cm), and 3 serving platters (17, 19 and 32 cm) or 20 dinner plates (28 cm) or 40 tea cups or 80 coffee cups.
- Pull out telescopic drawer
- Push-pull opening system
- Anti-sliding base

Frontal panel not included

### PRODUCT DIMENSIONS

**Height** 140mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



Ref. 111890003

## MAESTRO KIT VS/CP COLOR WH

- Frontal Panel
- Urban Colors Edition

• اللوحة الأمامية

• مجموعه التصميم الحضريه "لون ابيض"

### COLOR



White Glass



Ref. 111890002

## MAESTRO KIT VS/CP COLOR BK

- Frontal Panel
- Urban Colors Edition

• اللوحة الأمامية

• مجموعه التصميم الحضريه «لون اسود»

### COLOR



Black Glass



Ref. 111490016

## MAESTRO KIT VS/CP MB INFINITY G1

NEW

- Frontal Panel
- Infinity G1 Edition

• اللوحة الأمامية

• إصدار إينفينيتي جي 1

### COLOR



Matt Black






## SteamBox for Oven

Ref: 41599012

- Includes two individual trays, allowing to cook several meals at the same time
- Inner grill. Ideal for cooking juicy meals, intensifying its flavours
- Extra deep tray to achieve a better diffusion and distribution of the heat
- Glass lid with an outlet valve and silicone coating for steam cooking
- All the components included in the SteamBox tray can be washed in the dishwasher
- Suitable for standard ovens (HBB, HCB, HLB, HLC, HBC, HCC, HBL)

### COLOR

■ Stainless Steel



- صينية الطبخ بالبخار للأفران
- يشمل صينيتين منفصلتين، مما يتيح طهي عدة وجبات في نفس الوقت.
- شواية داخلية: مثالية لطهي وجبات غنية بالعصارة وتعزيز نكهاتها.
- صينية عميقة جدًا لتحقيق توزيع أفضل وانتشار مثالي للحرارة.
- غطاء زجاجي مزود بصمام مخرج ومغطى بالسيليكون لطهي بالبخار.
- يمكن غسل جميع المكونات الموجودة في صينية SteamBox في غسالة الأطباق.
- متوافق مع الأفران القياسية (HBB, HCB, HLB, HLC, HBC, HCC, HBL).

# OVENS

## TECHNICAL FEATURES

| MODEL                                   | HLB 85 - Infinity G1 | SteakMaster | HLB 8400 FBK / WH | HSB 635 SS | HLB 8416 Airfry |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|
| <b>INNER CAVITY DIMENSIONS</b>          |                      |             |                   |            |                 |
| Height (mm)                             | 364                  | 364         | 364               | 364        | 364             |
| Width (mm)                              | 475                  | 475         | 475               | 475        | 475             |
| Depth (mm)                              | 402                  | 402         | 402               | 402        | 402             |
| Volume Net (L)                          | 70                   | 63          | 70                | 70         | 70              |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>              |                      |             |                   |            |                 |
| Maximum Nominal Power (W)               | 3.552                | 3.518       | 3.215             | 2.615      | 2215            |
| Bottom Heating Element (W)              | 1.050                | 1.050       | 1.150             | 1.150      | 1150            |
| Grill (W)                               | 1.400                | 2.400       | 1.400             | 1.400      | 1400            |
| Maxigrill (W)                           | 2.450                | 3.540       | 2.500             | 2.500      | 2500            |
| Turbo (W)                               | 2.000                | 2.000       | 2.000             | –          | 2000            |
| Multifunction motor (W)                 | 25                   | 25          | 22                | 22         | 22              |
| Inner Light                             | 25                   | 2x25        | 25                | 25         | 25              |
| Cooling fan motor (W)                   | 30                   | 30          | 18                | 18         | 18              |
| Cable connection length (cm)            | 150                  | 150         | 110               | 110        | 110             |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                   |                      |             |                   |            |                 |
| Automatic disconnection security system | ✓                    | ✓           | –                 | –          | –               |
| Children safety                         | ✓                    | ✓           | ✓                 | –          | –               |
| Grill protection                        | ✓                    | ✓           | ✓                 | ✓          | ✓               |
| Full glazed door                        | 4                    | 4           | 2                 | 2          | 3               |
| <b>CLEANING SYSTEMS</b>                 |                      |             |                   |            |                 |
| Hydroclean ECO                          | –                    | –           | –                 | –          | –               |
| Hydroclean PRO                          | ✓                    | ✓           | ✓                 | ✓          | ✓               |
| Pyrolytic                               | ✓                    | ✓           | –                 | –          | –               |
| Crystal Clean Enamel                    | ✓                    | ✓           | ✓                 | ✓          | ✓               |
| <b>ENERGY EFFICIENCY</b>                |                      |             |                   |            |                 |
| Energy Efficiency Class                 | A+                   | A           | A+                | A+         | A+              |


| MODEL                                   | HSB 610 BK | HLB 8300 | HSF 930 G SS / BK | HSB 740 G SS / BK | HLB 760 G |
|-----------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>INNER CAVITY DIMENSIONS</b>          |            |          |                   |                   |           |
| Height (mm)                             | 595        | 364      | 280               | 342               | 595       |
| Width (mm)                              | 595        | 475      | 615               | 475               | 595       |
| Depth (mm)                              | 559        | 402      | 388               | 402               | 565       |
| Volume Net (L)                          | 70         | 70       | 64                | 60                | 75        |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>              |            |          |                   |                   |           |
| Maximum Nominal Power (W)               | 2.615      | 2.593    | 1.531             | 70                | 1.470     |
| Bottom Heating Element (W)              | 1.150      | 1.150    | 4.000             | 2.350             | 2.350     |
| Grill (W)                               | 1.400      | 1.400    | –                 | 1.9               | 1.400     |
| Maxigrill (W)                           | –          | –        | –                 | –                 | –         |
| Turbo (W)                               | –          | –        | –                 | 27                | 27        |
| Multifunction motor (W)                 | 22         | 22       | 30                | 27                | 27        |
| Inner Light                             | 25         | 25       | 25                | 25                | 25        |
| Cooling fan motor (W)                   | 18         | 18       | 18                | 18                | 18        |
| Cable connection length (cm)            | 110        | 110      | 110               | –                 | 110       |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                   |            |          |                   |                   |           |
| Automatic disconnection security system | –          | –        | –                 | –                 | –         |
| Children safety                         | –          | ✓        | –                 | –                 | –         |
| Grill protection                        | ✓          | ✓        | ✓                 | –                 | ✓         |
| Full glazed door                        | 2          | 2        | 2                 | 2                 | –         |
| <b>CLEANING SYSTEMS</b>                 |            |          |                   |                   |           |
| Hydroclean ECO                          | –          | –        | –                 | –                 | –         |
| Hydroclean PRO                          | ✓          | ✓        | –                 | –                 | –         |
| Pyrolytic                               | –          | –        | –                 | –                 | –         |
| Crystal Clean Enamel                    | ✓          | ✓        | ✓                 | ✓                 | ✓         |
| <b>ENERGY EFFICIENCY</b>                |            |          |                   |                   |           |
| Energy Efficiency Class                 | A+         | A+       | B                 | A+                | A+        |

## TECHNICAL FEATURES


| MODEL                                   | HBB 605 | HBB 535 | HLF 940 | HSF 900 | HLC 8406 BK Airfry |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| <b>INNER CAVITY DIMENSIONS</b>          |         |         |         |         |                    |
| Height (mm)                             | 364     | 364     | 318     | 318     | 232                |
| Width (mm)                              | 475     | 475     | 639     | 639     | 475                |
| Depth (mm)                              | 402     | 441     | 380     | 380     | 402                |
| Volume Net (L)                          | 70      | 76      | 77      | 77      | 44                 |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>              |         |         |         |         |                    |
| Maximum Nominal Power (W)               | 2.615   | 2.593   | 3.553   | 2.848   | 3.015              |
| Bottom Heating Element (W)              | 1.150   | 1.150   | 1.055   | 1.055   | 1.150              |
| Grill (W)                               | 1.400   | 1.400   | 1.700   | 1.700   | 1.400              |
| Maxigrill (W)                           | –       | –       | 2.750   | 2.750   | 2.500              |
| Turbo (W)                               | –       | –       | 2.400   | –       | 1.800              |
| Multifunction motor (W)                 | 22      | –       | 30      | 30      | 22                 |
| Inner Light                             | 25      | 25      | 25      | 25      | 25                 |
| Cooling fan motor (W)                   | 18      | 18      | 18      | 18      | 18                 |
| Cable connection length (cm)            | 110     | 110     | 110     | 110     | 110                |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                   |         |         |         |         |                    |
| Automatic disconnection security system | –       | –       | ✓       | –       | ✓                  |
| Children safety                         | –       | –       | ✓       | –       | –                  |
| Grill protection                        | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                  |
| Full glazed door                        | 2       | 2       | 3       | 2       | 2                  |
| <b>CLEANING SYSTEMS</b>                 |         |         |         |         |                    |
| Hydroclean ECO                          | ✓       | ✓       | –       | ✓       | –                  |
| Hydroclean PRO                          | –       | –       | ✓       | –       | ✓                  |
| Pyrolytic                               | –       | –       | –       | –       | –                  |
| Crystal Clean Enamel                    | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓                  |
| <b>ENERGY EFFICIENCY</b>                |         |         |         |         |                    |
| Energy Efficiency Class                 | A       | A       | A       | A       | A+                 |

# OVENS


## INSTALLATION DIAGRAM




HLB 85 - INFINITY G1 · STEAKMASTER · HLB 8416 · HLB 8300 · HSB 635 SS ·  
HBB 605 · HBB 535 · HLB 8400 · HSB 610 BK ·




HSF 930




HSB 740 G SS / BK



HLF 940 · HSF 900



HLC 8406 BK AIRFRY



CP 150 GS





# Microwaves

The kitchen is where family  
memories are homemade



# Cooking meals to share **was never so fast and easy**

## Ceramic base

Don't get another hot-but-cold dish thanks to our homogeneous heat system. Waves distribution comes from the lower ceramic base with no need to use turntable plates.

Our microwaves have wide cooking surfaces to use bigger plates, and a completely flat cavity, easier to clean and to reach any part of it where food stains may remain. Great efficiency comes included too.

## Crunch plate

You can do a potato omelette without turning it upside down. Cook a quiche or even do some crunchy French fries. You can even have crispy pizzas thanks to the plate, reaching very high temperatures to turn the borders golden brown and crusty.

## Memory


With our microwaves you can select different power memories and heating times so you can repeat your favourite recipes as many times as you wish.

## Easy installation

Frontal trim kit is included in the microwave for an easy installation. The frame is already fixed to the microwave oven instead of the cabinet, so the assembly process is faster, and we can get our new microwave ready in just 5 minutes and using only 4 screws.







# Microwaves

Cooking is believing.

|                   |                      | MAESTRO                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                      | TFT 4"                                                                              | ELECTRONIC CONTROL DIGITAL DISPLAY                                                    | TOUCH CONTROL LED DISPLAY                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| MULTI<br>FUNCTION | OVEN +<br>MICROWAVE  |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|                   |                      | HLC 8440 C                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| BUILT - IN        | MICROWAVE<br>+ GRILL |  |    |  |  |  |
|                   |                      | ML 8220 BIS L BK                                                                    | ML 8220 BIS L WH                                                                      | ML 8220 BIS L FBK                                                                   | MLC 84-G1 BM                                                                          | MLC 8440 BK                                                                           |
|                   | MICROWAVE            |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| ML 82 INFINITY G1 |                      | ML 825 TFL BK                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| COFFEE MACHINE    |                      |  |    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|                   |                      | CLC 8350 MC                                                                         | CLC 85-G1 GM INFINITY                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

## MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

## TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

## EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

| TOTAL                     |                         | EASY       |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| TOUCH CONTROL DISPLAY LED | ELECTRONIC / MECHANICAL | MECHANICAL |



MS 622 BIS L



MWE 255 FI S5



MSEG 620 BK



MS 622 BI



MB 620 BI



## MICROWAVES



Ref. 111160033

MAESTRO HLC 8440 C BK

NEW



- Combi Multifunction SurroundTemp oven + Microwave
  - HydroClean® ECO cleaning system
  - Enamel Slippery
  - Capacity, gross/net: 41/40 litres
  - Touch Control panel with LED display
  - 11 cooking functions
  - Quick start 30"
  - 2500 W maxigrill
  - Microwave combinations Pizza & ECO functions
  - Automatic defrost by time and weight
  - Children safety block
  - Automatic disconnection security system
  - Triple removable glazed door
  - Full glass inner door
  - Tangential ventilation
  - Anti-tip glass tray and reinforced grid
- فرن مع ميكرويف مدمج مع خاصية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
  - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) موفر للطاقة
  - طلاء ميناء زلق لسهولة التنظيف
  - السعة، الإجمالي / الصافي: ٤١/٤٠ لتر
  - لوحة تحكم تعمل باللمس مع شاشة LED
  - مزود بعدد ١١ وظيفة للطهي
  - وظيفة البدء السريع في ٣٠ ثانية
  - قدرة الشواية ٢٥٠٠ واط
  - أوضاع ميكرويف مختلطة للبيتزا والوظائف البيئية
  - تسخين الطعام التلقائي حسب الوقت والوزن
  - خاصية قفل الأمان للأطفال
  - نظام أمان للفصل التلقائي
  - باب زجاجي ثلاثي قابل للإزالة
  - باب داخلي زجاجي بالكامل
  - تهوية جانبية

### COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm





Ref. 111160027



Ref. 111160032

## MAESTRO MLC 84-G1 BM

NEW



- Microwave + Grill
  - 3 cooking functions
  - Capacity (gross/net): 45 / 44 litres
  - 5 power levels + 1000 W microwave power
  - 1400 W grill
  - Defrost by time and weight
  - Touch control display with knobs
  - Electronic timer (Delay/Start function)
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Removable double glazed door
  - Automatic disconnection security system
  - Reinforced grid
- ميكروويف + شواية
  - مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
  - السعة (الإجمالي / الصافي): ٤٥/٤٤ لترًا
  - ٥ مستويات للطاقة + طاقة الميكروويف ١٠٠٠ واط
  - قدرة الشواية ١٤٠٠ واط
  - تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
  - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
  - مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير والتشغيل)
  - دعائم من الكروم مع ٥ مستويات لصينية الطهي
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - نظام فصل آلي لتوفير الأمن
  - شبكة معززة

## COLOR

Black Matt

FRAME Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm

## MAESTRO MLC 8440 BK



- Microwave + Grill
  - 3 cooking functions
  - Capacity (gross/net): 45 / 44 litres
  - 5 power levels + 1000 W microwave power
  - 1400 W grill
  - Defrost by time and weight
  - Touch control display with knobs
  - Electronic timer (Delay/Start function)
  - Chrome supports with 5 cooking levels
  - Removable double glazed door
  - Automatic disconnection security system
  - Reinforced grid
- ميكروويف + شواية
  - مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
  - السعة (الإجمالي / الصافي): ٤٥/٤٤ لترًا
  - ٥ مستويات للطاقة + طاقة الميكروويف ١٠٠٠ واط
  - قدرة الشواية ١٤٠٠ واط
  - تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
  - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
  - مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير والتشغيل)
  - دعائم من الكروم مع ٥ مستويات لصينية الطهي
  - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
  - نظام فصل آلي لتوفير الأمن
  - شبكة معززة

## COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm

## MICROWAVES



Ref. 112030010



Ref. 112030019

### MAESTRO ML 82-G1 BIS L

NEW



- Infinity G1 special edition
  - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
  - Built-in Microwave + Grill
  - Exclusive matte black finishing
  - Ceramic base with uniform heating
  - 3 cooking functions
  - 5 power levels, 850 W
  - Grill power: 1200 W
  - Defrost by time and weight
  - Touch control display with knobs and minute minder
  - Double glazed door with left opening
  - Electronic door opening
  - Automatic disconnection when open door
  - Incandescent inner light
  - Dropdown grill
  - Quick start
  - Capacity (gross/net): 22 / 21.56 litres
  - Stainless steel cavity
  - Crunch plate included
- مجموعة انفينتي الخاصة والمميزة
  - تصميم إيطالي من قبل شركة Italdesign Giugiaro
  - ميكروويف مدمج + شواية
  - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
  - قاعدة من السيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
  - مزود بعدد 3 وظائف للطهي
  - 5 مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
  - قدرة الشواية: ١٢٠٠ واط
  - تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
  - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح وخاصة التنبيه محدد بالدقائق
  - باب زجاجي مزدوج مع فتحة يسارية
  - فتح الباب إلكترونياً
  - فصل تلقائي عند فتح الباب
  - إضاءة داخلية ساطعة
  - شواية منسدلة قابلة للتحريك لأسفل
  - سهولة تنظيف السطح العلوي للميكرويف
  - خاصية البدء السريع
  - القدرة (الإجمالي / الصافي): ٢٢/٢١,٥٦ لتر
  - تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
  - يتضمن طبق تحمير و شبكة شواء معززة

#### COLOR

Black Matt

FRAME Frameless

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

### MAESTRO ML 8220 BIS L FBK

NEW



- Urban Colors Edition
  - Ceramic base microwave + grill
  - Capacity: 22 litres
  - Electronic glass control panel with digital display
  - Dropdown grill, 1200W
  - 5 power levels, 850 W out
  - Stainless steel cavity
  - Ceramic base with uniform heating
  - Forced tangential ventilation
  - Program selector and electronic functions
  - Quick start 30"
  - Defrost (5 programs)
  - 9 direct access menus
  - Browning plate and reinforced grill grid
- المجموعه المميزه "لون اسود مع مفاتيح سوداء"
  - ميكروويف + شواية مزودة قاعدة سيراميك
  - السعة: ٢٢ لتراً
  - لوحة تحكم زجاجية إلكترونية مع شاشة رقمية
  - شواية منسدلة، قابله للتحريك لأسفل
  - سهولة تنظيف السطح العلوي للميكرويف بقدرة ١٢٠٠ واط
  - ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
  - تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
  - قاعدة سيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
  - التهوية العرضية الإلزامية
  - محدد البرنامج والوظائف الإلكترونية
  - وظيفة البدء السريع ٣٠ بوصة
  - تسخين الطعام (٥ برامج)
  - ٩ من قوائم الوصول المباشر
  - طبق تحمير وشبكة شواء معززة

#### COLOR

Full Black Glass

FRAME Frameless

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

# ML 8220 SERIES

## CERAMIC MICROWAVE + GRILL



Ref. 112030008



Ref. 112030020

### MAESTRO ML 8220 BIS L BK



- Urban Colors Edition
  - Ceramic base microwave + grill
  - Capacity: 22 litres
  - Electronic glass control panel with digital display
  - Dropdown grill, 1200W
  - 5 power levels, 850 W out
  - Stainless steel cavity
  - Ceramic base with uniform heating
  - Forced tangential ventilation
  - Program selector and electronic functions
  - Quick start 30"
  - Defrost (5 programs)
  - 9 direct access menus
  - Browning plate and reinforced grill grid
- المجموعة المميزة "لون اسود"
  - ميكروويف وشواية مزودة قاعدة سيراميك
  - القدرة: ٢٢ لترًا
  - لوحة تحكم زجاجية إلكترونية مع شاشة رقمية و مفاتيح
  - شواية قابله للتحرك لأسفل لسهولة التنظيف، بقدرة ١٢٠٠ واط
  - ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط بالخارج
  - تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
  - قاعدة سيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
  - التهوية العرضية الإلزامية
  - محدد البرنامج والوظائف الإلكترونية
  - وظيفة البدء السريع ٣٠ بوصة
  - تسخين الطعام (٥ برامج)
  - ٩ من قوائم الوصول المباشر
  - طبق تحمير وشبكة شواء معززة

#### COLOR




Black Glass

FRAME Frameless

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

### MAESTRO ML 8220 BIS L WH



- Urban Colors Edition
  - Ceramic base microwave + grill
  - Capacity: 22 litres
  - Electronic glass control panel with digital display
  - Dropdown grill, 1200W
  - 5 power levels, 850 W out
  - Stainless steel cavity
  - Ceramic base with uniform heating
  - Forced tangential ventilation
  - Program selector and electronic functions
  - Quick start 30"
  - Defrost (5 programs)
  - 9 direct access menus
  - Browning plate and reinforced grill grid
- المجموعة المميزة "لون ابيض"
  - ميكروويف وشواية مزودة قاعدة سيراميك
  - السعة: ٢٢ لترًا
  - لوحة تحكم زجاجية إلكترونية مع شاشة رقمية و مفاتيح
  - شواية قابله للتحرك لأسفل لسهولة التنظيف، بقدرة ١٢٠٠ واط
  - ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط بالخارج
  - تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
  - قاعدة سيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
  - التهوية العرضية الإلزامية
  - محدد البرنامج والوظائف الإلكترونية
  - وظيفة البدء السريع ٣٠ بوصة
  - تسخين الطعام (٥ برامج)
  - ٩ من قوائم الوصول المباشر
  - طبق تحمير وشبكة شواء معززة

#### COLOR



White Glass

FRAME Frameless

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

## 25 LITERS CAVITY MICROWAVE



Ref. 112000005



Ref. 40584105

### MAESTRO ML 825 TFL BK

NEW



- Built-in Microwave + Grill
  - 3 cooking functions
  - 8 direct access menus
  - 2 memories
  - 5 power levels, 1450 W
  - Grill power: 1000 W
  - Defrost by time and weight
  - Touch control display with minute minder
  - Double glazed door with left opening
  - Electronic door opening
  - Children safety lock
  - Automatic disconnection when open door
  - Incandescent inner light
  - Quick start
  - Capacity (gross/net): 25 / 23.6 litres
  - Stainless steel cavity
- ميكروويف مدمج + شواية
  - ٣ وظائف طهي
  - ٨ قوائم طعام للوصول المباشر
  - ذاكرتان
  - ٥ مستويات للطاقة، ١٤٥٠ واط
  - طاقة الشواية: ١٠٠٠ واط
  - تذويب الثلج حسب الوقت والوزن
  - شاشة تحكم باللمس مع مؤقت بالدقائق
  - باب زجاجي مزدوج مع فتحة نحو الجانب الأيسر
  - فتحة باب إلكتروني
  - قفل أمان للأطفال
  - فصل تلقائي عند فتح الباب
  - ضوء داخلي ساطع
  - بداية سريعة
  - السعة (الإجمالية/ الصافية): ٢٣,٦/٢٥ لتر
  - تجويف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

### TOTAL MS 622 BIS L



- Microwave + Grill
  - Ceramic base
  - Capacity: 22 litres
  - Touch Control panel with LED display
  - Electronic door opening
  - 5 power levels, 850 W
  - 2 direct access menus
  - 3 cooking functions
  - Quick start 30"
  - Drop down grill, 1200 W
  - 0-90 min. Timer
  - Automatic defrosting by time and weight
  - Children safety block
  - Double glazed door
  - Stainless steel inner cavity
  - Tangential ventilation
  - Left door opening
  - Reinforced grid
- ميكروويف + شواية
  - قاعدة من السيراميك
  - السعة: ٢٢ لترًا
  - لوحة تحكم تعمل باللمس مع شاشة LED و مفاتيح
  - فتح الباب إلكترونيًا
  - ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
  - ٢ من قوائم الوصول المباشر
  - مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
  - خاصية البدء السريع ٣٠ بوصة
  - شواية قابلة للتحرك لأسفل بسهولة التنظيف، بقدرة ١٢٠٠ واط
  - مؤقت، ٩٠-٠ دقيقة
  - تسخين الطعام ذاتيًا حسب الوقت والوزن
  - خاصية قفل الأمان للأطفال
  - باب زجاجي مزدوج
  - تجويف داخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ
  - خاصية التهوية العرضية
  - فتحة باب يسارية
  - شبكة معززة

### COLOR

**Black Glass**  
FRAME Frameless

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 384mm Width 595mm Depth 392mm

### COLOR

**Stainless Steel**  
FRAME Frameless

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm



MICROWAVES

MICROWAVES





Ref. 40584102

25 LITERS CAVITY MICROWAVE



Ref. 112010001

## TOTAL MS 622 BI



- Microwave
- Ceramic base
- Capacity: 22 litres
- Electromechanical controls
- Electronic door opening
- 5 power levels, 850 W
- 1 cooking function
- 0-60 min. Timer
- Automatic defrosting by time
- Children safety block
- Double glazed door
- Stainless steel inner cavity
- Tangential ventilation
- Reinforced grid
- ميكروويف
- قاعدة من السيراميك
- السعة: ٢٢ لتر
- لوحات تحكم كهربائي ميكانيكي
- فتحة باب إلكترونية
- ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
- وظيفة طهي واحدة
- مؤقت، ٠ - ٦٠ دقيقة
- إذابة الجليد التلقائي حسب الوقت
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- باب زجاجي مزدوج الطبقات
- حجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ
- خاصية التهوية الجانبي
- شبكة معززة

## TOTAL MWE 255 FI SS

NEW



- Built-in Microwave + Grill
- 3 cooking functions
- 10 direct access menus
- 5 power levels, 1450 W
- Grill power: 1000 W
- Defrost by time and weight
- Electronic control display with knobs and minute minder
- Double glazed door with left opening
- Children safety lock
- LED inner light
- Stainless steel (fingerprint proof)
- Quick start
- Capacity (gross/net): 25 / 23.6 litres
- Stainless steel cavity
- ميكروويف مدمج + شواية
- ٣ وظائف طهي
- ١٠ قوائم طعام للوصول المباشر
- ٥ مستويات للطاقة، ١٤٥٠ واط
- طاقة الشواية: ١٠٠٠ واط
- تذويب الثلج حسب الوقت والوزن
- شاشة تحكم إلكترونية مع مؤقت بالدقائق
- باب زجاجي مزدوج مع فتحة نحو الجانب الأيسر
- قفل أمان للأطفال
- فصل تلقائي عند فتح الباب
- ضوء داخلي ساطع
- بداية سريعة
- السعة (الإجمالية / الصافية): ٢٥ / ٢٣,٦ لتر
- تجويف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

## COLOR

Stainless Steel

FRAME Frameless

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

## COLOR

Stainless Steel

FRAME Stainless steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 378mm Width 595mm Depth 413mm



Ref. 112070014



Ref. 112080000

## TOTAL MSEG 620 BK

NEW



- Built-in Microwave + Grill
  - 3 cooking functions
  - 5 power levels, 1250 W
  - Defrost by time
  - Electronic control panel with digital display
  - Capacity: 20 litres
  - Double glazed door
  - Children safety lock
  - Automatic disconnection when open door
  - Stainless steel (fingerprint proof)
  - Minute minder: 0 - 95 minutes
- ميكروويف مدمج + شواية
  - ٣ وظائف طهي
  - خمس مستويات للطاقة، ١٢٥٠ واط
  - مؤقت إذابة الجليد
  - لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة رقمية
  - السعة: ٢٠ لترًا
  - باب مزدوج
  - قفل حماية للأطفال
  - إيقاف تلقائي عند فتح الباب
  - فولاذ مقاوم للصدأ (مقاوم للبصمات)
  - مؤقت تذكير: من ٠ إلى ٩٥ دقيقة

## COLOR

Black

FRAME Black

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 388mm Width 595mm Depth 344mm

## EASY MB 620 BI



- Microwave
  - Capacity: 20 litres
  - Electromechanical controls
  - 5 power levels, 750 W
  - 1 cooking function
  - 0-60 min. Timer
  - Automatic defrosting by time
  - Double glazed door
  - Stainless steel inner cavity
  - Left door opening
- ميكروويف
  - السعة: ٢٠ لترًا
  - لوحات تحكم كهروميكانيكية
  - ٥ مستويات للطاقة، ٧٥٠ واط
  - مزود بوظيفة طهي واحدة
  - مؤقت، ٠-٦٠ دقيقة
  - تسخين الطعام ذاتيًا حسب الوقت
  - باب زجاجي مزدوج
  - تجويف داخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ
  - فتحة باب يسارية

## COLOR



Stainless Steel

FRAME Stainless steel

## PRODUCT DIMENSIONS


Height 390mm Width 595mm Depth 325mm

# MICROWAVES


## TECHNICAL FEATURES

| Model                                   | HLC 8440 C | MLC 84-G1 BM | MLC 8440 |
|-----------------------------------------|------------|--------------|----------|
| <b>INNER CAVITY DIMENSIONS</b>          |            |              |          |
| Height (mm)                             | 232        | 232          | 232      |
| Width (mm)                              | 475        | 475          | 475      |
| Depth (mm)                              | 365        | 365          | 365      |
| Volume Net (L)                          | 40         | 44           | 44       |
| Volume Gross (L)                        | 41         | 45           | 45       |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>              |            |              |          |
| Maximum Nominal Power (W)               | 3.400      | 3.200        | 3.200    |
| MWO Power (W)                           | 1.000      | 1.000        | 1.000    |
| Static oven (W)                         | 2.100      | –            | –        |
| Bottom Heating Element (W)              | 1.000      | –            | –        |
| Grill (W)                               | –          | 1.400        | 1.400    |
| Maxigrill (W)                           | 2.500      | –            | –        |
| Turbo (W)                               | 1.600      | –            | –        |
| Multifunction motor (W)                 | 30         | –            | –        |
| Inner light (W)                         | 25         | 25           | 25       |
| Cooling fan motor (W)                   | 18         | 18           | 18       |
| Cable connection length                 | 110        | 110          | 110      |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                   |            |              |          |
| Automatic disconnection security system | ✓          | ✓            | ✓        |
| Children safety                         | ✓          | –            | –        |
| Grill protection                        | ✓          | ✓            | ✓        |
| Full glazed door                        | 3          | 2            | ✓        |


| Model                                         | ML 82 Infinity G1<br>ML 8220 BIS L BK - WH | MS 622 BIS L | ML 825 TFI BK | MWE 255 FI SS | MSEG 620 BK | MB 620 BI |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| <b>INNER CAVITY DIMENSIONS</b>                |                                            |              |               |               |             |           |
| Height (mm)                                   | 220                                        | 220          | 206           | 206           | 218         | 210       |
| Width (mm)                                    | 350                                        | 350          | 228           | 328           | 295         | 305       |
| Depth (mm) (mm)                               | 280                                        | 280          | 368           | 368           | 314         | 280       |
| Volume (l)                                    | 22                                         | 22           | 25            | 25            | 20          | 20        |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                    |                                            |              |               |               |             |           |
| Maximum Nominal Power (W)                     | 2.500                                      | 2.500        | 1450          | 1450          | 1250        | 1.200     |
| Microwave power                               | 850                                        | 850          | 900           | 900           | 800         | 750       |
| Grill power (W)                               | 1.200                                      | 1.200        | 1000          | 1000          | –           | –         |
| Cable connection length                       | 110                                        | 110          | 110           | 110           | 110         | 110       |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                         |                                            |              |               |               |             |           |
| Children safety block                         | ✓                                          | ✓            | ✓             | ✓             | –           | –         |
| Safety thermostat                             | ✓                                          | ✓            | ✓             | ✓             | ✓           | ✓         |
| Automatic disconnection when opening the door | ✓                                          | ✓            | ✓             | –             | ✓           | ✓         |
| Tangential ventilation                        | ✓                                          | ✓            | –             | –             | –           | –         |




MLC 84-G1 BM . MLC 8440




ML 82 INFINITY G1 . M5 622 BIS / BI . ML 8220 BIS




ML 825 TFL BK




MB 620 BI



MSEG 620 BK



MWE 255 FI



HLC 8440 C



# Delicious coffee, now faster and **more flavouring than ever**

Share unique moments around a cup of exquisite espresso or cappuccino. Our automatic coffee machine adds an exclusive touch of personality and refinement, while amplifying the aromas and flavours of your favourite blends. Choose among built-in capsule coffee machines or with coffee grinder. Because great conversations start with delicious coffee.



# Coffee Machine



COFFEE MACHINE

## CLC 8350 SERIES

### FIRST BUILT-IN CAPSULE COFFEE MACHINE



Ref. 111630006

MAESTRO CLC 8350 MC BK

NEW



- Multi capsule built-in coffee maker
- Multi capsule (\*) and ground coffee machine
- Coffee selector: small, medium, large, extra large and infusions
- Electronic control panel with TFT display
- 5 adapters included
- Automatic LED lights
- Capacity: 1 cup
- Adjustable height cup support
- Temperature selector
- Storage drawer
- 2 side storage compartments
- Drip tray
- 19 bar pump pressure
- 1 litre water tank
- Waste container
- Automatic decalcifier
- Descaling function
- \*5 capsule adaptors: Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E pod, Coffee powder

- ماكينة تحضير قهوة مدمجة متعددة الكبسولات
- ماكينة تحضير القهوة المطحونة ومتعددة الكبسولات (\*)
- زر تحديد كمية القهوة المطلوبة: صغير، متوسط، كبير، كبير جدًا، والمتدفق
- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة TFT
- مصابيح LED ذاتية السعة: 1 كوب
- حامل أكواب قابل للتعديل
- زر اختيار درجة الحرارة
- درج تخزين
- حجرتان جانبيتان للتخزين
- صينية لتجميع الماء الزائد
- قدرة ضغط المضخة 19 بار
- خزان ماء سعة 1 لتر
- وعاء المخلفات
- مزيل الرواسب الكلسية الذاتي
- وظيفة إزالة الرواسب
- 5 أحجام كبسولات معتمدة: Nespresso®، لاڤازا®، كافيتالي®، كبسولة إي إس إي، مسحوق القهوة

#### COLOR

Black Glass

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 330mm



## YOUR COFFEE EXPERT, ALWAYS ON HAND

Enjoy the best coffee, whenever you want! The new **WISH** coffee makers will surprise you with the high degree of satisfaction they provide.

### COFFEE, STEAM OR JUST HOT WATER?

Featuring an easy and intuitive control panel with easy access to 3 great functions: coffee, steam and hot water.

### NOW ALSO FOR COFFEE CAPSULES

You can use different brands of coffee capsules directly in the Teka coffee maker. And if you prefer a cup of tea, that too!





Ref. 111630007

## MAESTRO CLC 85-G1 GM INFINITY

NEW



- Infiniy G1 Edition
- Automatic built-in coffee machine
- Self-cleaning function
- Intensity, temperature and coffee quantity regulation
- Electronic control display
- Telescopic rails for an easy pull out of the coffee maker
- 30 automatic programs
- Automatic LED lights
- Capacity: 2 cups at once
- Easy removable container for coffee grounds
- 15 bar pump pressure
- Adjustable coffee, steam, and hot water pipes
- Integrated steel grinder for natural coffee beans (13 different ground positions)
- Coffee beans container, 200 gr capacity
- Pre-grounded coffee container
- 1,8 litres water tank
- Automatic decalcifier

- مجموعة انفينتي الخاصة والمميزة
- ماكينة تحضير قهوة ذاتية مدمجة
- مزودة بوظيفة التنظيف الذاتي
- تنظيم الكثافة ودرجة الحرارة وكمية القهوة
- شاشة تحكم إلكترونية
- قضبان متداخلة لسهولة سحب ماكينة تحضير القهوة
- مزودة بعدد ٣٠ برنامج آلي
- إضاءة LED آلية
- السعة: كوبين في المرة الواحدة
- وعاء سهل الإزالة للقهوة المطحونة
- قدرة ضغط المضخة ١٥ بار
- أنابيب القهوة والبخار والماء الساخن قابلة للتعديل
- مطحنة فولاذية متكاملة لحبوب القهوة الطبيعية (١٣ وضعية للطحن مختلفة)
- وعاء حبوب القهوة سعة ٢٠٠ جرام
- وعاء القهوة المطحونة مسبقاً
- خزان مياه سعة ١,٨ لتر
- مزيل الرواسب الكلسية الذاتي

### COLOR




Black Matt

### PRODUCT DIMENSIONS


Height 455mm Width 595mm Depth 330mm



| Model                     | CLC 8350 MC BK | CLC 85-G1 GM INFINITY |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Multicapsule              | -              | -                     |
| INNER CABINET DIMENSIONS  |                |                       |
| Cabinet height (mm)       | 455            | 450                   |
| Cabinet width (mm)        | 595            | 560                   |
| Cabinet depth (mm)        | 330            | -                     |
| ELECTRICAL FEATURES       |                |                       |
| Maximum Nominal Power (W) | 2.000          | 1.350                 |
| Cable connection length   | 110            | 180                   |



CLC 8350 MC BK



CLC 85-G1 GM INFINITY



# Hobs

Add some of your own magic  
to each of your recipes

HOBBS



# VarioPro Series

## REINVENT **YOUR KITCHEN**



Discover our new VarioPro series. A modular range that you can design to suit your kitchen and your lifestyle, with the hood where you need it most, next to your hob.

Choose and combine your hood as you wish with Induction, Gas, Highlight hobs or Teppanyaki.



SCAN AND  
DISCOVER







# Cooking **without limits**



## Full Flex DirectSense induction

Cook with no limits thanks to its FullFlex technology using the whole cooking surface. Use your imagination and cook with recipients of any size, your recipes won't have limits.

DirectSense control the Temperature using sensors avoids oil to reach excessively high temperatures. Use your imagination and cook with recipients of any size at the perfect temperature without limits.

## Space induction

Flex area is designed to use every single corner of the cooking area with different shape pans. Perfect for grids, grill, TeppanYaki or rectangular recipients.



# Old traditional cooking with the **newest technology**

## ExactFlame

Trying to guess the power of the flame is just part of the past. With ExactFlame you can easily control flame intensity with the highest precision. You can choose a range of power from 1 to 9, ready for any kind of cooking you need at any time.

### **Power 8 to 9:**

- Deep Frying
- Quick Boiling
- Stir Frying

### **Power 4 to 5:**

- Pasta
- Boiled Potatoes
- Vegetables

### **Power 1:**

- Keep Warm

### **Power 6 to 7:**

- Pan Frying
- Simmering

### **Power 2 to 3:**

- Melting
- Bain-Marie



# Hobs

Teka adds soul to your kitchen.

|              |         | MAESTRO                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                        |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         | MULTISLIDER + HOOD                                                                                                 | MULTISLIDER                                                                                             | TOUCH CONTROL                                                                                          |
| INDUCTION    | 90      |                                                                                                                    | <br>IZS 97630 MST BK   | <br>IBF 95-G1 MST BM |
|              | 80      | <br>AFF 87601 MST MastersenseAir |                                                                                                         |                                                                                                        |
|              | 60      |                                                                                                                    | <br>IZC 64630 WH MST | <br>IBF 64 - G1   |
| VITROCERAMIC | MODULAR |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                        |
|              | 90      |                                                                                                                    |                                                                                                         | <br>TZ 951        |
|              | 60      |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                        |
|              | MODULAR |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                        |
|              |         |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                        |

# MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

## TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

## EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

| TOTAL         | EASY        |               |            |
|---------------|-------------|---------------|------------|
| TOUCH CONTROL | MULTISLIDER | TOUCH CONTROL | MECHANICAL |



IZC 64010 BK MSS



IBC 32000 TTC



TT 6420



TZ 6415



TBC 64000 XFL



TZC 32320 TTC BK



TBC 32000 XFL BK

|                 |         | MAESTRO                                                                                                                    |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | GAS ON GLASS                                                                                                               |
| GAS + INDUCTION | 90      |                                                                                                                            |
|                 | 60      |                                                                                                                            |
| GAS             | 90      | <div></div> <div>GBC 95-G1 GBC BM</div> |
|                 | 60      |                                                                                                                            |
|                 | MODULAR |                                                                                                                            |



## TOTAL

STAINLESS STEEL

GAS ON GLASS



JZC 96342 ABB



JZC 64322 ABB



EX 90.1 6G AI AL 2DR CI




EX 90.1 5G AI AL DR CI



GZC 95320 XB



EX 60.1 4G AI AL DR CI



EX 60.1 4G AI AL CI



GZC 64320 BK



GZC 32300 XBB BK

# NEW MASTERSENSE AIR

## RE-IMAGINE YOUR KITCHEN



Ref. 112730000

MAESTRO AFF 87601 MST MASTERSENSEAIR

NEW



- Flex Induction hob with integrated hood
- Automatic hood activation
- Direct functions: Confit, poach, grilling, pan frying, deep frying, slimmering, melting
- Touch control multiSlider
- 6 cooking zones (4+2)
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power Plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 7200 W + 200 (AH)
- Optional: Teppanyaki and grilling plate
- FreshAir function
- Brushless EcoPower Motor
- 9 speeds
- Exhaust capacities: max. 601 m<sup>3</sup>/h - Qboost 627 m<sup>3</sup>/h
- Intensive speed sound level (dBA): 66
- Max speed sound level (dBA): 65
- Min speed sound level (dBA): 43
- 2 aluminium filters with 12 layers
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator

- موقد طهي اندكشن بتقنية اللمس المرن مدمج مع شفاط
- تفعيل تلقائي للشفاط
- المهام المباشرة: السلق، والشوي، والقلي في المقلاة، والقلي العميق، والتذويب
- تحكم باللمس متعددة التدرج لدرجات حراره مختلفه
- ٦ مناطق طهي (٤ + ٢)
- سطح سيراميك زجاجي
- نظام أمان بالقفل التلقائي
- مؤقت طهي
- حراره اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
- قفل للأطفال
- مؤشر الحراره المتبقي
- إدارة الطاقة
- أداة التركيب السهل
- الحد الأقصى للقوة: ٧٢٠٠ واط + ٢٠٠ (AH)
- اختياري: لوح تيبانياكي وشواء
- خاصية تنقية الهواء
- محرك تنظيف EcoPower
- ٩ سرعات
- سعة العادم: الحد الأقصى ٦٠١ متر مكعب/ساعة - Qboost ٦٢٧ متر مكعب/ساعة
- مستوى الصوت للسرعه المكثف (ديسيبل): ٦٦
- مستوى الصوت للحد الأقصى للسرعه (ديسيبل): ٦٥
- مستوى الصوت للحد الأدنى من السرعه (ديسيبل): ٤٣
- عدد ٢ منقي من الألمونيوم مزودان بعدد ١٢ طبقة
- مؤقت وقت التأخير
- مؤشر درجة تشبع الفلتر

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

### COLOR



Black Glass

FRAME Front bevelled glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 219 Width 800mm Depth 510mm



Ref. 112500061

## MAESTRO IBF 95-G1 MST BM

NEW



- Infinity G1 special edition
- 90 cm Flex Induction hob
- SlideCooking function
- 9 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm
- Touch Control MultiSlider
- 5 cooking zones
- 1 zone Ø 320/180 mm
- 2 zones Ø 228 x 200 mm
- 1 zone Ø 215 mm
- 1 zone Ø 150 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10.800 W

- مجموعة انفينتي المميزة
- موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي «اندكشن» ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
- وظيفة منطقة الطبخ المرنة
- ٩ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة: الطهي على طريقة Confit، السلق، الشواء، القلي، القلي العميق، الغليان السريع، الطبخ على نار هادئة، فك التجميد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- مزود بتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
- ٥ مناطق طهي
- منطقة حث مغناطيسي ١٨٠/٣٢٠ مم
- عدد ٢ منطقة حث مغناطيسي ٢٠٠ × ٢٢٨ مم
- منطقة حث مغناطيسي ٢١٥ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت الطهي
- وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- شبكة دعم سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠,٨٠٠ واط

يساعد وضع "Confit" على منع ارتفاع درجة الحرارة ويضمن الطهي المتساوي، وهو أمر ضروري لتحقيق النتائج الطرية واللذيذة المرتبطة بهذه الطريقة التقليدية.

The "Confit" mode helps prevent overheating and ensures even cooking, which is essential for achieving the tender, flavorful results associated with this traditional method.


## COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112500034

## MAESTRO IZS 97630 MST BK



- 90 cm Flex Induction hob
- SlideCooking function
- 9 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm
- Touch Control MultiSlider
- 5 cooking zones
- 1 zone Ø 320/180 mm
- 2 zones Ø 228 x 200 mm
- 1 zone Ø 215 mm
- 1 zone Ø 150 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10.800 W

- موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي اندكشن ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
- وظيفة منطقة الطبخ المرنة
- ٩ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة: الطهي على طريقة كونفيت، السلق، الشواء، القلي، القلي العميق، الغليان السريع، الطبخ على نار هادئة، فك التجميد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- مزود بمفاتيح تحكم متعددة التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
- ٥ مناطق طهي
- منطقة حث مغناطيسي ١٨٠/٣٢٠ مم
- عدد ٢ منطقة حث مغناطيسي ٢٠٠ × ٢٢٨ مم
- منطقة حث مغناطيسي ٢١٥ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت الطهي
- وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- شبكة دعم سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠,٨٠٠ واط

يساعد وضع "Confit" على منع ارتفاع درجة الحرارة ويضمن الطهي المتساوي، وهو أمر ضروري لتحقيق النتائج الطرية واللذيذة المرتبطة بهذه الطريقة التقليدية.

The "Confit" mode helps prevent overheating and ensures even cooking, which is essential for achieving the tender, flavorful results associated with this traditional method.

## COLOR

Black Glass


FRAME Front bevelled glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112510038



Ref. 112520015

### MAESTRO IBF 64 INFINITY G1

NEW



- Infinity G1 special edition
  - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
  - Flex induction hob
  - Exclusive matte black finishing
  - Direct functions: Simmering, melting and keep warm
  - Touch Control MultiSlider
  - 4 cooking zones
  - 4 Flex zones Ø 235 X 188,5 mm
  - Ceramic glass surface
  - Auto-lock safety disconnection
  - Cooking timer
  - Power Plus
  - Child lock
  - Residual heat indicator
  - Power management
  - Easy installation kit
  - Maximum nominal power 7200 W
- مجموعة انفينيتي الخاصة والمميزة
  - تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
  - موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي « اندكشن» ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
  - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
  - الوظائف المباشرة: الطبخ على نار هادئة وفك التجميد والاحتفاظ بحرارة الطعام
  - مزود بتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
  - ٤ مناطق للطهي
  - ٤ مناطق فليكس بحث مغناطيسي ٢٣٥ × ١٨٨,٥ مم
  - مزود بسطح زجاجي سيراميك
  - مزود بنظام أمان القفل التلقائي
  - مزود بمؤقت الطهي
  - وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
  - خاصية قفل الأمان للأطفال
  - مؤشر الحرارة المتبقية
  - مزود بنظام إدارة الطاقة
  - شبكة دعم سهلة التركيب
  - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٧٢٠٠ واط

### COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 600mm Depth 510mm

### EASY IZC 64010 BK MSS



- 60 cm Induction hob
  - Touch control MultiSlider
  - Cooking timer
  - 4 cooking zones:
  - 2 induction Ø 185 mm
  - 2 induction Ø 150 mm
  - Power Plus function
  - Temporary additional heat for rapid heating
  - Stop & Go function
  - Residual hear indicators
  - Fast-Click easy installation
  - Maximum nominal power : 7.200 W
- موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي « اندكشن» ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
  - مزود بمفاتيح تحكم متعددة التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
  - مؤقت الطهي
  - ٤ مناطق للطهي
  - منطقتا حث مغناطيسي ١٨٥ مم
  - منطقتا حث مغناطيسي ١٥٠ مم
  - مزود بوظيفة باور بلاس
  - حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
  - وظيفة الإيقاف والتشغيل
  - مؤشرات الحرارة المتبقية
  - التركيب السهل بنقرة سريعة
  - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٧٢٠٠ واط

### COLOR

Black Glass

FRAME Front bevelled glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 50mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112500027

### MAESTRO IZC 64630 WH MST



- Urban Colors Edition
  - Induction hob
  - Touch control MultiSlider
  - Cooking timer
  - 4 cooking zones:
  - 1 induction Ø 215 mm
  - 2 induction Ø 185 mm
  - 1 induction Ø 150 mm
  - Special cooking functions with temperature sensors: Grilling, Deep frying, Pan frying, KeepWarm, Boiling, Simmering, Confit & Melting
  - Power Plus function
  - Stop & Go function
  - Residual heat indicators
  - Fast-Click easy installation
  - Maximum nominal power : 8.800 W
- مجموعة الألوان المميزه لون ابيض
  - موقد طهي الحث المغناطيسي اندكشن ٦٠ سم
  - مزود يتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
  - مؤقت الطهي
  - ٤ مناطق للطهي
  - منطقة حث مغناطيسي ٢١٥ مم
  - منطقتا حث مغناطيسي ١٨٥ مم
  - منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
  - وظائف طهي خاصة مع أجهزة استشعار لدرجة الحرارة: الشواء، القلي العميق، القلي، الاحتفاظ بحرارة الطعام، الغليان، الطبخ على نار هادئة، الطهي على طريقة Confit وفك التجميد
  - وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
  - وظيفة الإيقاف والتشغيل
  - مؤشرات الحرارة المتبقية
  - التركيب السهل بنقرة سريعة
  - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٨٨٠٠ واط

يساعد وضع "Confit" على منع ارتفاع درجة الحرارة ويضمن الطهي المتساوي، وهو أمر ضروري لتحقيق النتائج الطرية واللذيذة المرتبطة بهذه الطريقة التقليدية.

The "Confit" mode helps prevent overheating and ensures even cooking, which is essential for achieving the tender, flavorful results associated with this traditional method.

#### COLOR




White Glass

FRAME Front bevelled glass

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 50mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112520027

### EASY IBC 32000 TTC



- Urban Colors Edition
  - Modular induction hob
  - Touch Control
  - 2 cooking zones
  - 1 zone Ø 210 mm
  - 1 zone Ø 145 mm
  - Ceramic glass surface
  - Auto-lock safety system
  - Power plus
  - Residual heat indicator
  - Power management
  - Easy installation kit
  - Maximum nominal power 3600 W
- مجموعة الألوان المميزه لون اسود
  - موقد حث كهرومغناطيسي اندكشن معياري
  - تحكم باللمس
  - منطقتي طهي
  - منطقة Ø ٢١٠ ملم
  - منطقة Ø ١٤٥ ملم
  - سطح سيراميك زجاجي
  - نظام أمان القفل التلقائي
  - وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
  - مؤشر الحرارة المتبقية
  - نظام إدارة الطاقة
  - مجموعة سهلة التركيب
  - الحد الأقصى للطاقة ٣٦٠٠ واط

#### COLOR



Black Glass


FRAME C-edged glass

#### PRODUCT DIMENSIONS


Height 53mm Width 300mm Depth 510mm



90 CM



Ref. 112530006



Ref. 112540005

## MAESTRO TZ 951



- 90 cm vitroceramic hob
  - Touch control panel
  - Burst of cooking function
  - Stop and Go function
  - Security blocking
  - Cooking time programmer
  - Independent programmer of each cooking zone
  - Residual heat indicator
  - 5 cooking zones :
  - 1 triple high light Ø 145/210/270 mm
  - 1 double high light Ø 120/180 mm
  - 1 high light Ø 180 mm
  - 1 high light Ø 160 mm
  - 1 high light Ø 145 mm
  - Total nominal power : 8.900 W
- موقد طهي فيترو سيراميك
  - مقاس ٩٠ سم
  - مزود بلوحة تحكم تعمل باللمس
  - وظيفة طهي أطعمة متعددة
  - مزود بوظيفة الإيقاف والتشغيل
  - مزود بخاصية قفل الأمان
  - مبرمج وقت الطهي
  - مبرمج مستقل لكل منطقة طهي
  - مؤشر الحرارة المتبقية
  - ٥ مناطق للطهي:
  - شعلة عالية ثلاثية ٢٧٠/٢١٠/١٤٥ مم
  - شعلة عالية مزدوجة ١٨٠/١٢٠ مم
  - شعلة عالية ١٨٠ مم
  - شعلة عالية ١٦٠ مم
  - شعلة عالية ١٤٥ مم
  - إجمالي الطاقة التشغيلية: ٨٩٠٠ واط

## TOTAL TT 6420



- 60 cm Vitroceramic hob
  - Touch Control
  - 4 cooking zones
  - 1 high lights Ø 210/180 mm
  - 1 high lights Ø 180 mm
  - 2 high lights Ø 145
  - Ceramic glass surface
  - Auto-lock safety disconnection
  - Cooking timer
  - Power Plus
  - Child lock
  - Residual heat indicator
  - Maximum nominal power 6200 W
- موقد طهي فيترو سيراميك
  - مقاس ٦٠ سم
  - تحكم باللمس
  - ٤ مناطق طهي
  - ١ منطقة هاي لايت Ø ٢١٠/١٨٠ مم
  - ١ منطقة هاي لايت Ø ١٨٠ مم
  - ٢ مناطق هاي لايت Ø ١٤٥ مم
  - سطح من الزجاج السيراميكي
  - فصل تلقائي للأمان
  - مؤقت للطهي
  - وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت
  - للتسخين السريع
  - قفل أمان للأطفال
  - مؤشر الحرارة المتبقية
  - الطاقة القصوى ٦٢٠٠ واط

## COLOR

Black

FRAME Front bevelled glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 51mm Width 900mm Depth 510mm


## COLOR

Black Glass


FRAME Slim metal frame

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 51mm Width 600mm Depth 515mm



Ref. 40239040



Ref. 112550009

## EASY TZ 6415



- 60 cm Vitroceramic hob
- Touch Control
- 4 cooking zones
- 1 high lights Ø 210 mm
- 1 high lights Ø 180 mm
- 2 high lights Ø 145 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 6300 W

- موقد طهي فيتروسيراميك ٦٠ سم
- مزود بخاصية التحكم باللمس
- ٤ مناطق للطهي
- شعلة عالية بقطر ٢١٠ ملم
- شعلة عالية بقطر ١٨٠ ملم
- ٢ شعلة عالية بقطر ١٤٥ ملم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت طهي
- مزود بقفل أمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- مجموعة سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٦٣٠٠ وات

## COLOR



Black Glass

FRAME Front bevelled glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 51mm Width 600mm Depth 510mm

## EASY TBC 64000 XFL



- 60cm vitroceramic hob
- Black Ergonomic Knob
- 4 cooking zones:
- 2 high light Ø 180 mm
- 2 high light Ø 145 mm
- Fast-Click easy installation
- Maximum nominal power: 6.000 W

- موقد طهي فيترو سيراميك مقاس ٦٠ سم
- مقبض باللون الأسود بتصميم مريح
- ٤ مناطق للطهي:
- ٢ شعلة عالية ١٨٠ مم
- ٢ شعلة عالية ١٤٥ مم
- التركيب السهل بنقرة سريعة
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٦٠٠٠ واط

## COLOR




Black Glass

FRAME C-edged glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 57mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112540006

## TOTAL TZC 32320 TTC BK



- 30 cm Modular vitroceramic hob
- Touch Control
- 2 cooking zones:
- 1 double high light Ø 120/180
- 1 high light Ø 145 mm
- Keep warm function
- Maximum nominal power: 2.900 W

- موقد طهي فيتروسيراميك معياري مقاس ٣٠ سم
- مزود بخاصية التحكم باللمس
- منطقتان للطهي
- شعلة مزدوجة ١٢٠/١٨٠
- شعلة عالية ١٤٥ مم
- وظيفة الاحتفاظ بحرارة الطعام
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية : ٢٩٠٠ واط


### COLOR

**Black Glass**

**FRAME** Front bevelled glass

### PRODUCT DIMENSIONS

**Height** 58mm **Width** 300mm **Depth** 510mm



Ref. 112550008

## EASY TBC 32000 XFL BK



- 30 cm Modular vitroceramic hob
- 2 cooking zones
- Black control keys
- 1 high lights Ø 180 mm
- 1 high lights Ø 145 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Residual heat indicator
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 3000 W

- موقد طهي فيتروسيراميك مقاس ٣٠ سم
- منطقتان للطهي
- مفاتيح تحكم سوداء
- شعلة عالية بقطر ١٨٠ ملم
- شعلة عالية بقطر ١٤٥ ملم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤشر الحرارة المتبقية
- سهل التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٣٠٠٠ وات

### COLOR

**Black Glass**

**FRAME** C-edged glass

### PRODUCT DIMENSIONS

**Height** 63mm **Width** 300mm **Depth** 510mm



Ref. 112570110

## TOTAL JZC 96342 ABB



- Gas on glass + Induction hob
  - Touch control MultiSlider
  - ExactFlame control
  - Cooking timer
  - 6 cooking zones:
  - 1 double ring burner 4.00 kW
  - 1 induction 145 Ø (1250-1800 W)
  - 1 induction 180 Ø (1700 - 2100 W)
  - 1 gas rapid burner (2.8 kW)
  - 1 gas semi-rapid burner (1.75 kW)
  - 1 gas auxiliary burner (1.0 kW)
  - 9 gas power levels with precise control of the flame
  - Large cast iron grids
  - Automatic-ignition
  - Auto-lock safety device
  - Induction Power Plus function
  - Maximum nominal power (gas): 6.95 kW
  - Maximum nominal power (induction): 3500 W
  - Ceramic Glass (4 mm)
  - Gas typology: LPG (butan/propane)
  - Nozzles to natural gas
- موقد بتقنية الحث المغناطيسي
  - اندكشن مع اعين غاز ٩٠ سم
  - لوحة تحكم (متعدده التدرج لدرجات حراره مختلفه) تعمل باللمس
  - وظيفة ضبط اللهب
  - مؤقت الطهي
  - ٦ مناطق للطهي:
  - شعلة مزدوجة بقدرة ٤,٠٠ كيلو واط
  - شعلة حث مغناطيسي ١٤٥ (١٢٥٠-١٨٠٠ واط)
  - شعلة حث مغناطيسي ١٨٠ (١٧٠٠-٢١٠٠ واط)
  - شعلة غاز سريعة (٢,٨ كيلو واط)
  - شعلة غاز شبه سريعة (١,٧٥ كيلو واط)
  - شعلة غاز مساعدة (١,٠ كيلو واط)
  - ٩ مستويات لقوة الغاز مع التحكم الدقيق في اللهب
  - شبكات كبيرة من الحديد الزهر المطلي
  - مزود بوظيفة الإشعال الذاتي
  - جهاز أمان القفل الآلي
  - وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
  - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية (غاز) ٦,٩٥ كيلو واط
  - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية (حثية) ٣٥٠٠ واط
  - زجاج سيراميك (٤ مم)
  - تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
  - فوهات للغاز الطبيعي

## COLOR

Black Glass

FRAME Front bevelled glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112570237

## MAESTRO GBC 95-G1 GBC BM

NEW



- Infinity | G1 Edition
  - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
  - Gas on Glass hob
  - Exclusive matte black finishing
  - Frontal mechanical control panel with ergonomic design
  - 5 cooking zones
  - 1 double ring burner, 3,50 kW
  - 1 fast burner, 2,80 kW
  - 1 semi fast burner, 1,75 kW
  - 1 semi fast burner, 1,40 kW
  - 1 auxiliary burner, 1,00 kW
  - Ceramic glass surface
  - Auto ignition
  - Auto-lock safety system
  - Cast iron grids
  - Easy installation kit
  - Maximum nominal power 10450 W
- مجموعة انفينتي الخاصة والمميزة
  - تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
  - موقد طهي غاز بسطح زجاجي
  - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
  - لوحة تحكم آلية أمامية بتصميم مريح
  - ٥ مناطق للطهي
  - شعلة مزدوجة، ٣,٥٠ كيلو واط
  - شعلة سريعة، ٢,٨٠ كيلو واط
  - شعلة شبه سريعة، ١,٧٥ كيلو واط
  - شعلة شبه سريعة، ١,٤٠ كيلو واط
  - شعلة مساعدة، ١,٠٠ كيلو واط
  - سطح زجاجي سيراميك
  - خاصية الإشعال الذاتي
  - نظام أمان القفل التلقائي
  - شبكات من الحديد الزهر المطلي
  - مجموعة سهلة التركيب
  - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠٤٥٠ واط

## COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112570135

## TOTAL GZC 95320 XB



- Gas on Glass with ExactFlame
- Front control knobs with ergonomic design
- Ceramic glass surface
- 9 power levels with precise control of the flame
- 1 double ring burner, 5,00 kW
- 1 fast burner, 2,80kW
- 1 semi-fast burner, 1,75 kW
- 1 semi-fast burner, 1,4 kW
- 1 auxiliary burner, 1,00 kW
- Auto-lock safety device (Thermocouples)
- Automatic-ignition in every burner, activated through control knobs
- Large cast iron pan grids
- Easy installation kit
- Gas typology: LPG (butan/propane)
- Nozzles to natural gas

- موقد يعمل بالغاز بسطح زجاجي مزود بوظيفة ضبط اللهب
- مفاتيح تحكم أمامية بتصميم مريح
- مزود بسطح زجاجي سيراميك
- ٩ مستويات للطاقة مع تحكم دقيق في اللهب
- شعلة مزدوجة، ٥.٠ كيلو واط
- شعلة سريعة، ٢.٨٠ كيلو واط
- شعلة شبه سريعة، ١.٧٥ كيلو واط
- شعلة شبه سريعة، ١.٤ كيلو واط
- شعلة مساعدة، ١.٠ كيلو واط
- جهاز أمان القفل الآلي (المزدوجات الحرارية)
- إشعال ذاتي في كل شعلة، يتم تفعيله من خلال مفاتيح التحكم
- شبكة من الحديد الزهر المطلي
- سهل التركيب
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (بوتان / البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي


### COLOR

Black Glass

FRAME Front bevelled glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112570199

## TOTAL JZC 64322 ABB



- Gas on glass + Induction hob
- Touch control MultiSlider
- ExactFlame control
- Cooking timer
- 4 cooking zones:
- 1 induction 210 Ø (2250-3000 W)
- 1 induction 145 Ø (1250-1800 W)
- 1 gas rapid burner (2.8 kW)
- 1 gas auxiliary burner (1.0 kW)
- 9 gas power levels with precise control of the flame
- Large cast iron grids
- Automatic-ignition
- Auto-lock safety device
- Induction Power Plus function
- 3 special cooking functions: Simmering, Melting and KeepWarm
- Maximum nominal power (gas): 4.0 kW
- Maximum nominal power (induction): 3500 W
- Ceramic Glass (4 mm)

- الحث المغناطيسي « أندكشن » مع اعين غاز ٦٠ سم
- لوحة تحكم متعددة التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
- تحكم دقيق في اللهب
- مؤقت الطهي
- ٤ مناطق طهي:
- شعلة حث Ø ٢١٠ (٢٥٥٠-٣٠٠٠ واط)
- شعلة حث Ø ١٤٥ (١٨٠٠-١٢٥٠ واط)
- شعلة غاز سريعة (٢,٨ كيلو واط)
- شعلة غاز مساعدة (١,٠ كيلو واط)
- ٩ مستويات لقوة الغاز مع التحكم الدقيق في اللهب
- شبكات كبيرة من الحديد الزهر
- إشعال ذاتي
- جهاز أمان القفل التلقائي
- وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
- ٣ وظائف طهي خاصة: الطبخ على نار هادئة، فك التجفيد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- الحد الأقصى للطاقة (الغاز): ٤,٠ كيلو واط
- الحد الأقصى للطاقة (الحث): ٣٥٠٠ واط
- السيراميك الزجاجي (٤ ملم)

### COLOR

Black

FRAME Front bevelled glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 50mm Width 600mm Depth 510mm





Ref. 112570136

## TOTAL GZC 64320 BK



- Urban Colors Edition
  - Gas on Glass with ExactFlame
  - 9 power levels with precise control of the flame
  - Front control knobs with ergonomic design
  - 4 cooking zones:
  - 1 double ring burner (4.00 kW)
  - 1 semi-fast burners (1.75 kW)
  - 1 fast burner (2.80 kW)
  - 1 auxiliary burner (1.00 kW)
  - Large cast iron grids
  - Automatic-ignition in every burner, activated through control knobs
  - Auto-lock safety device (Thermocouples)
  - Easy installation kit
  - Ceramic glass surface
- إصدار متميز
  - موقد غاز بسطح زجاجي مع تحكم دقيق في اللهب
  - ٩ مستويات لقوة الغاز مع التحكم الدقيق في اللهب
  - مفاتيح تحكم أمامية بتصميم مريح
  - ٤ مناطق طهي:
  - شعلة مزدوجة (٤,٠٠ كيلوواط)
  - شعلة شبه سريعة (١,٧٥ كيلوواط)
  - شعلة سريعة (١,٠٠ كيلوواط)
  - شعلة مساعدة (١,٠٠ كيلوواط)
  - شبكات كبيرة من الحديد الزهر
  - إشعال ذاتي في كل شعلة، يتم تفعيله من خلال مقابض التحكم
  - جهاز أمان القفل التلقائي (المزدوجات الحرارية)
  - سهل التركيب
  - سطح سيراميك زجاجي

## COLOR

Black

FRAME Front bevelled glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112610019

## TOTAL EX 90.1 6G AI AL 2DR CI



- 90 cm gas hob
  - Double ring burner
  - Cast iron grids with a professional look.
  - Metallic and glossy black looking frontal knobs
  - Auto-ignition
  - Auto-lock safety device
  - High Efficiency burners.
  - 6 cooking zones:
  - 1 double ring burner (4.00 kW)
  - 2 fast burner (2.8 kW)
  - 2 semi-fast burner (1.75 kW)
  - 1 auxiliary burner (1kW)
  - Gas typology: LPG ( butane/ propane )
  - Nozzles to natural gas
- موقد طهي غاز مقاس ٩٠ سم
  - شعلة مزدوجة
  - شبكات من الحديد الزهر المطلي
  - مفاتيح أمامية معدنية ولامعة باللون الأسود
  - مزود بخاصية الإشعال الذاتي
  - مزود بجهاز أمان القفل الآلي
  - مزود بشعلات ذات كفاءة عالية
  - ٦ مناطق للطهي
  - شعلة مزدوجة (٤ كيلو واط)
  - شعلتين سريعة، ٢,٨ كيلو واط
  - شعلتي شبه سريعة، ١,٧٥ كيلو واط
  - شعلة مساعدة، ١ كيلو واط
  - تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
  - فوهات للغاز الطبيعي

## COLOR

Stainless Steel

FRAME Brushed stainless steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 33mm Width 860mm Depth 500mm



Ref. 40212064

## TOTAL EX 90.1 5G AI AL DR CI BUT



- 90 cm gas hob
- Double ring burner
- Cast iron grids with a professional look.
- Metallic and glossy black looking frontal knobs
- Auto-ignition
- Auto-lock safety device
- High Efficiency burners.
- 5 cooking zones:
- 1 double ring burner (4.00 kW)
- 1 fast burner (2.8 kW)
- 2 semi-fast burner (1.75 kW)
- 1 auxiliary burner (1kW)
- Gas typology: LPG ( butane/ propane )
- Nozzles to natural gas

- موقد طهي غاز مقاس ٩٠ سم
- شعلة مزدوجة
- شبكات من الحديد الزهر المطلي
- مفاتيح أمامية معدنية ولامعة باللون الأسود
- مزود بخاصية الإشعال الذاتي
- مزود بجهاز أمان القفل الآلي
- مزود بشعلات ذات كفاءة عالية
- ٥ مناطق للطهي
- شعلة مزدوجة (٤ كيلو واط)
- شعلة سريعة، ٢,٨ كيلو واط
- شعلتي شبه سريعة، ١,٧٥ كيلو واط
- شعلة مساعدة، ١ كيلو واط
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي

### COLOR

Stainless Steel

**FRAME** Brushed stainless steel

### PRODUCT DIMENSIONS

**Height** 84mm **Width** 860mm **Depth** 500mm



Ref. 112610081

## TOTAL EX 60.1 4G AI AL DR CI



- 60 cm gas hob
- Double ring burner
- Cast iron grids
- Frontal control knobs
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- 4 cooking zones
- 1 double ring burner (4.00 kW)
- 1 fast burner (2.8 kW)
- 1 semi fast burner (1.7 kW)
- 1 fast burner (1 kW)
- Gas typology: LPG (butane/ propane)
- Nozzles to natural gas

- موقد طهي غاز مقاس ٦٠ سم
- شعلة مزدوجة
- شبكات من الحديد الزهر المطلي
- مقابض تحكم أمامية
- خاصية الإشعال الذاتي
- نظام أمان القفل الآلي
- ٤ مناطق طهي
- شعلة مزدوجة (٤,٠٠ كيلو واط)
- شعلة سريعة (٢,٨ كيلو واط)
- شعلة شبه سريعة (١,٧ كيلو واط)
- شعلة سريعة (١ كيلو واط)
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي

### COLOR

Stainless Steel

**FRAME** Brushed stainless steel

### PRODUCT DIMENSIONS

**Height** 84mm **Width** 580mm **Depth** 500mm



Ref. 40212004

## TOTAL EX 60.1 4G AI AL CI



- 60 cm gas hob
  - Double ring burner
  - Cast iron grids
  - Frontal control knobs
  - Auto ignition
  - Auto-lock safety system
  - 4 cooking zones
  - 1 fast burner (2.8 kW)
  - 2 semi fast burner (1.7 kW)
  - 1 fast burner (1 kW)
  - Gas typology: LPG (butane/propane)
  - Nozzles to natural gas
- موقد طهي غاز مقاس ٦٠ سم
  - شعلة مزدوجة
  - شبكات من الحديد الزهر المطلي
  - مفاتيح تحكم أمامية
  - خاصية الإشعال الذاتي
  - نظام أمان القفل الآلي
  - ٤ مناطق طهي
  - شعلة سريعة (٢,٨ كيلو واط)
  - شعلتين شبه سريعة (١,٧ كيلو واط)
  - شعلة سريعة (١ كيلو واط)
  - تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (الببوتان/البروبان)
  - فوهات للغاز الطبيعي

## COLOR

Stainless Steel

FRAME Brushed stainless steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 84mm Width 580mm Depth 500mm



Ref. 112570200

## TOTAL GZC 32300 XBB BK



- Modular Gas on Glass with ExactFlame
  - Front control knobs with ergonomic design
  - 9 power levels with precise control of the flame
  - 1 auxiliary burner (1.00 kW)
  - 1 fast burner (2.80 kW)
  - Large cast iron grids
  - Auto-lock safety device
  - Automatic-ignition
  - Easy installation kit
  - Ceramic glass surface
  - Maximum nominal power: 3.800 W
  - Type of Gas: Butane
- موقد غاز بسطح زجاجي معياري مع تحكم دقيق في اللهب
  - مفاتيح تحكم أمامية بتصميم مريح
  - ٩ مستويات لقوة الغاز مع التحكم الدقيق في اللهب
  - شعلة غاز مساعدة (١,٠٠ كيلوواط)
  - شعلة سريعة
  - شبكات كبيرة من الحديد الزهر
  - جهاز أمان القفل التلقائي
  - الإشعال التلقائي
  - مجموعة سهل التركيب
  - سطح سيراميك زجاجي
  - الحد الأقصى للطاقة الاسمية: ٣,٨٠٠ واط
  - نوع الغاز: البوتان

## COLOR

Black

FRAME Front bevelled glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 89mm Width 300mm Depth 510mm

| Model                                           | AFF 87601           | IZS 97630 MST BK<br>IBF 95-G1 | IZC 64010 BK MSS | IZC 64630   |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| <b>BUILT-IN DIMENSIONS</b>                      |                     |                               |                  |             |
| Width (mm)                                      | 770                 | 860                           | 560              | 560         |
| Depth (mm)                                      | 490                 | 490                           | 490              | 490         |
| Height (mm)                                     | 215                 | 49                            | 50               | 49          |
| <b>COOKING ELEMENTS</b>                         |                     |                               |                  |             |
| COOKING ZONE -left front , (Type)               | Flex Zone           | SINGLE ZONE                   | SINGLE ZONE      | SINGLE ZONE |
| COOKING ZONE -left center , (Type)              | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -left rear , (Type)                | Flex Zone           | SINGLE ZONE                   | SINGLE ZONE      | SINGLE ZONE |
| COOKING ZONE - center front , (Type)            | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -center center, (Type)             | -                   | Double Zone                   | -                | -           |
| COOKING ZONE -center rear , (Type)              | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -right front, (Type)               | -                   | Flex Zone                     | SINGLE ZONE      | SINGLE ZONE |
| COOKING ZONE -right center, (Type)              | Double Zone         | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -right rear, (Type)                | -                   | Flex Zone                     | SINGLE ZONE      | SINGLE ZONE |
| COOKING ZONE -left front , mm                   | 228 x 200           | 150                           | 150              | 150         |
| COOKING ZONE -left center , mm                  | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -left rear , mm                    | 228 x 200           | 215                           | 185              | 215         |
| COOKING ZONE -center front , mm                 | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -center center, mm                 | -                   | 320 / 180                     | -                | -           |
| COOKING ZONE -center rear , mm                  | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -right front, mm                   | 280 x 160           | 228 x 200                     | 185              | 185         |
| COOKING ZONE -right center, mm                  | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -right rear , mm                   | -                   | 228 x 200                     | 150              | 185         |
| COOKING ZONE -left front, (W)                   | 1750 - 2000         | 1200 - 1600                   | 1200-1500        | 1200-1600   |
| COOKING ZONE -left center, (W)                  | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -left rear, (W)                    | 1750 - 2000         | 2100 - 3000                   | 1700-2100        | 2100-3000   |
| COOKING ZONE -center front, (W)                 | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -center center, (W)                | -                   | 2500 - 3600                   | -                | -           |
| COOKING ZONE -center rear, (W)                  | -                   | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -right front, (W)                  | -                   | 1750 - 2000                   | 1700-2100        | 1800-2100   |
| COOKING ZONE -right center, (W)                 | 2500 - 3000         | -                             | -                | -           |
| COOKING ZONE -right rear, (W)                   | -                   | 1750 - 2000                   | 1200-1500        | 1800-2100   |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                      |                     |                               |                  |             |
| Maximum Nominal Power (W)<br>(Induction or VTC) | 7200 (IH) + 200(AH) | 10800                         | 7200             | 8800        |
| Maximum Nominal Power (W) (Gas)                 | -                   | -                             | -                | -           |
| Wire lenght (cm)                                | 100                 | 110                           | 110              | 110         |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                           |                     |                               |                  |             |
| Child lock                                      | ✓                   | ✓                             | ✓                | ✓           |
| Automatic safety disconnection                  | ✓                   | ✓                             | ✓                | ✓           |
| Residual heat indicator                         | ✓                   | ✓                             | ✓                | ✓           |


| Model                                           | IBF 64 Infinity G1 | IBC 32000 TTC | TZ 951             | TZ 6415           |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| <b>BUILT-IN DIMENSIONS</b>                      |                    |               |                    |                   |
| Width (mm)                                      | 560                | 300           | 900                | 560               |
| Depth (mm)                                      | 490                | 510           | 510                | 490               |
| Height (mm)                                     | 49                 | 53            | 51                 | 51                |
| <b>COOKING ELEMENTS</b>                         |                    |               |                    |                   |
| COOKING ZONE -left front , (Type)               | FlexZone           | -             | Single High Light  | Single High Light |
| COOKING ZONE -left center , (Type)              | -                  | -             | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -left rear , (Type)                | FlexZone           | -             | Double High Light  | Single High Light |
| COOKING ZONE - center front , (Type)            | -                  | SINGLE ZONE   | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -center center, (Type)             | -                  | -             | Triple High Light  | -                 |
| COOKING ZONE -center rear , (Type)              | -                  | SINGLE ZONE   | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -right front, (Type)               | FlexZone           | -             | Single High Light  | Single High Light |
| COOKING ZONE -right center, (Type)              | -                  | -             | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -right rear, (Type)                | FlexZone           | -             | Single High Light  | Single High Light |
| COOKING ZONE -left front , mm                   | 235 X 188,5        | -             | 145                | 145               |
| COOKING ZONE -left center , mm                  | -                  | -             | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -left rear , mm                    | 235 X 188,5        | -             | 120 / 180          | 210               |
| COOKING ZONE -center front , mm                 | -                  | 145           | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -center center, mm                 | -                  | -             | 145 / 210 / 270    | -                 |
| COOKING ZONE -center rear , mm                  | -                  | 210           | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -right front, mm                   | 235 X 188,5        | -             | 180                | 145               |
| COOKING ZONE -right center, mm                  | -                  | -             | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -right rear , mm                   | 235 X 188,5        | -             | 160                | -                 |
| COOKING ZONE -left front, (W)                   | 1750-2200          | -             | 1200               | 1200              |
| COOKING ZONE -left center, (W)                  | -                  | -             | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -left rear, (W)                    | 1750-2200          | -             | 700 - 1700         | 2100              |
| COOKING ZONE -center front, (W)                 | -                  | 1200 - 1600   | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -center center, (W)                | -                  | -             | 1050 - 1950 - 2700 | -                 |
| COOKING ZONE -center rear, (W)                  | -                  | 2100 - 3000   | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -right front, (W)                  | 1750-2200          | -             | 1800               | 1200              |
| COOKING ZONE -right center, (W)                 | -                  | -             | -                  | -                 |
| COOKING ZONE -right rear, (W)                   | 1750-2200          | -             | 1500               | 1800              |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                      |                    |               |                    |                   |
| Maximum Nominal Power (W)<br>(Induction or VTC) | 7200               | 3600          | 8900               | 6300              |
| Maximum Nominal Power (W) (Gas)                 | -                  | -             | -                  | -                 |
| Wire lenght (cm)                                | 110                | 110           | 110                | 100               |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                           |                    |               |                    |                   |
| Child lock                                      | ✓                  | -             | ✓                  | ✓                 |
| Automatic safety disconnection                  | ✓                  | ✓             | ✓                  | ✓                 |
| Residual heat indicator                         | ✓                  | ✓             | ✓                  | ✓                 |




| Model                                       | TT 6420           | TBC 64000 XFL     | TZC 32320 BK TTC  | TBC 32000 XFL     |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BUILT-IN DIMENSIONS</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| Width (mm)                                  | 605               | 580               | 270               | 270               |
| Depth (mm)                                  | 515               | 492               | 500               | 490               |
| Height (mm)                                 | 51                | 60                | 55                | 59                |
| <b>COOKING ELEMENTS</b>                     |                   |                   |                   |                   |
| COOKING ZONE -left front , (Type)           | Single High Light | Single High Light | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -left center , (Type)          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -left rear , (Type)            | Double High Light | Single High Light | -                 | -                 |
| COOKING ZONE - center front , (Type)        | -                 | -                 | Single High Light | Single High Light |
| COOKING ZONE -center center , (Type)        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -center rear , (Type)          | -                 | -                 | Double High Light | Single High Light |
| COOKING ZONE -right front, (Type)           | Single High Light | Single High Light | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -right center, (Type)          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -right rear, (Type)            | Single High Light | Single High Light | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -left front , mm               | 145               | 180               | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -left center , mm              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -left rear , mm                | 180 / 210         | 145               | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -center front , mm             | -                 | -                 | 145               | 145               |
| COOKING ZONE -center center, mm             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -center rear , mm              | -                 | -                 | 120 / 180         | 180               |
| COOKING ZONE -right front, mm               | 145               | 145               | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -right center, mm              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -right rear , mm               | 180               | 180               | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -left front, (W)               | 1200              | 1800              | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -left center, (W)              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -left rear, (W)                | 1400 - 2000       | 1200              | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -center front, (W)             | -                 | -                 | 1200              | 1200              |
| COOKING ZONE -center center, (W)            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -center rear, (W)              | -                 | -                 | 700 - 1700        | 1800              |
| COOKING ZONE -right front, (W)              | 1200              | 1200              | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -right center, (W)             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| COOKING ZONE -right rear, (W)               | 1800              | 1800              | -                 | -                 |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| Maximum Nominal Power (W)(Induction or VTC) | 6200              | 6000              | 2900              | 3000              |
| Maximum Nominal Power (W) (Gas)             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Wire lenght (cm)                            | 100               | 110               | 110               | 110               |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                       |                   |                   |                   |                   |
| Child lock                                  | ✓                 | -                 | ✓                 | -                 |
| Automatic safety disconnection              | ✓                 | -                 | ✓                 | ✓                 |
| Residual heat indicator                     | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 |

| Model                                       | JZC 96342 ABB | GZC 95320 XB | GBC 95-G1 GBC BM | JZC 64322 ABB | GZC 64320 BK |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>BUILT-IN DIMENSIONS</b>                  |               |              |                  |               |              |
| Width (mm)                                  | 860           | 850          | 850              | 600           | 600          |
| Depth (mm)                                  | 490           | 480          | 480              | 510           | 510          |
| Height (mm)                                 | 50            | 50           | 49               | 98            | 98           |
| <b>COOKING ELEMENTS</b>                     |               |              |                  |               |              |
| COOKING ZONE -left front , (Type)           | DOUBLE RING   | -            |                  | AUXILIARY     | DOUBLE RING  |
| COOKING ZONE -left center , (Type)          | -             | DOUBLE RING  | DOUBLE RING      | -             | SEMI RAPID   |
| COOKING ZONE -left rear , (Type)            | SEMI RAPID    | -            | -                | RAPID         | RAPID        |
| COOKING ZONE - center front , (Type)        | AUXILIARY     | SEMI RAPID   | SEMI RAPID       | -             | AUXILIARY    |
| COOKING ZONE -center center , (Type)        | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -center rear , (Type)          | RAPID         | SEMI RAPID   | SEMI RAPID       | -             | -            |
| COOKING ZONE -right front , (Type)          | SINGLE ZONE   | AUXILIARY    | AUXILIARY        | SINGLE ZONE   | AUXILIARY    |
| COOKING ZONE -right center , (Type)         | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -right rear , (Type)           | SINGLE ZONE   | RAPID        | RAPID            | SINGLE ZONE   | RAPID        |
| COOKING ZONE -left front , mm               | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -left center , mm              | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -left rear , mm                | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -center front , mm             | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -center center , mm            | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -center rear , mm              | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -right front , mm              | 180           | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -right center , mm             | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -right rear , mm               | 145           | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -left front , (W)              | 4000          | -            | -                | 1000          | 1400         |
| COOKING ZONE -left center , (W)             | -             | 4000         | 3,500            | -             | -            |
| COOKING ZONE -left rear , (W)               | 1750          | -            | -                | 2800          | 1750         |
| COOKING ZONE -center front , (W)            | 1000          | 1400         | 1400             | -             | -            |
| COOKING ZONE -center center , (W)           | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -center rear , (W)             | 2800          | 1750         | 1750             | -             | -            |
| COOKING ZONE -right front , (W)             | 1250-1800     | 1000         | 1000             | 1250 - 1800   | 1000         |
| COOKING ZONE -right center , (W)            | -             | -            | -                | -             | -            |
| COOKING ZONE -right rear , (W)              | 2250-3000     | 2800         | 2800             | 2250 - 3000   | 2800         |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                  |               |              |                  |               |              |
| Maximum Nominal Power (W)(Induction or VTC) | 3500          | -            | -                | -             | -            |
| Maximum Nominal Power (W) (Gas)             | 9550          | 10950        | 10950            | 3800          | 6950         |
| Wire length (cm)                            | 110           | -            | -                | 110           | 110          |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                       |               |              |                  |               |              |
| Child lock                                  | √             | -            | -                | -             | -            |
| Automatic safety disconnection              | √             | √            | √                | √             | √            |
| Residual heat indicator                     | √             | -            | -                | -             | -            |


| Model                                       | EX 90.1 6G AI AL<br>2DR CI | EX 90.1 5G AI AL<br>DR CI | EX 60.1 4G AI AL<br>DR CI | EX 60.1 4G AI AL<br>CI | GZC 32300 XBB |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| <b>BUILT-IN DIMENSIONS</b>                  |                            |                           |                           |                        |               |
| Width (mm)                                  | 833                        | 833                       | 553                       | 580                    | 300           |
| Depth (mm)                                  | 475                        | 475                       | 473                       | 500                    | 510           |
| Height (mm)                                 | 32                         | 33                        | 33                        | 84                     | 98            |
| <b>COOKING ELEMENTS</b>                     |                            |                           |                           |                        |               |
| COOKING ZONE -left front , (Type)           | AUXILIARY                  | -                         | AUXILIARY                 | AUXILIARY              | -             |
| COOKING ZONE -left center , (Type)          | -                          | DOUBLE RING               | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -left rear , (Type)            | SEMIRAPID                  | -                         | SEMIRAPID                 | SEMIRAPID              | -             |
| COOKING ZONE - center front , (Type)        | SEMIRAPID                  | SEMIRAPID                 | -                         | -                      | AUXILIARY     |
| COOKING ZONE -center center , (Type)        | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -center rear , (Type)          | SEMIRAPID                  | SEMIRAPID                 | -                         | -                      | RAPID         |
| COOKING ZONE -right front, (Type)           | SEMIRAPID                  | AUXILIARY                 | SEMIRAPID                 | SEMIRAPID              | -             |
| COOKING ZONE -right center, (Type)          | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -right rear, (Type)            | DOUBLE RING                | RAPID                     | RAPID                     | RAPID                  | -             |
| COOKING ZONE -left front , mm               | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -left center , mm              | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -left rear , mm                | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -center front , mm             | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -center center, mm             | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -center rear , mm              | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -right front, mm               | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -right center, mm              | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -right rear , mm               | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -left front, (W)               | 1000                       | -                         | 1000                      | 1000                   | -             |
| COOKING ZONE -left center, (W)              | -                          | 4000                      | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -left rear, (W)                | 1750                       | -                         | 1750                      | 1750                   | -             |
| COOKING ZONE -center front, (W)             | 1750                       | 1750                      | -                         | -                      | 1000          |
| COOKING ZONE -center center, (W)            | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -center rear, (W)              | 1750                       | 1750                      | -                         | -                      | 2800          |
| COOKING ZONE -right front, (W)              | 1750                       | 1000                      | 1750                      | 1750                   | -             |
| COOKING ZONE -right center, (W)             | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| COOKING ZONE -right rear, (W)               | 4000                       | 2800                      | 2800                      | 2800                   | -             |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                  |                            |                           |                           |                        |               |
| Maximum Nominal Power (W)(Induction or VTC) | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| Maximum Nominal Power (W) (Gas)             | 12000                      | 11300                     | 7300                      | 7300                   | 3800          |
| Wire lenght (cm)                            | 110                        | 110                       | 110                       | 110                    | 110           |
| <b>SAFETY SYSTEMS</b>                       |                            |                           |                           |                        |               |
| Child lock                                  | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |
| Automatic safety disconnection              | ✓                          | -                         | ✓                         | ✓                      | ✓             |
| Residual heat indicator                     | -                          | -                         | -                         | -                      | -             |




AFF 87601 MST  
MASTERSENSEAIR




IBF 95-G1 MST BM  
IZS 97630 MST BK




IZC 64010 BK MSS  
IZC 64630




IBF 64200




GZC 64320 BK




JZC 64322




TT 6420 . TZ 6415




TZ 951




TBC 32000 XFL BK




GZC 32300 XBB




TBC 64000 XFL




EX 60.1 4G AI AL DR CI  
EX 60.1 4G AI AL CI



JZC 96342 ABB



TZC 32320 BK TTC



GBC 95-G1 GBC BM . GZC 95320 XB  
EX 90.1 6G AI AL 2DR CI  
EX 90.1 5G AI AL DR CI





# Free Standing Cookers

Turning great cooking experiences  
into memorables moments

FS COOKER



SCAN AND  
DISCOVER

## FS COOKER



Ref. 40297055

### MAESTRO FS3FF L90GG S/S

- Free Standing Cooker 90cm
- Gas hob/ Multifunction gas oven
- Color: Inox
- Auto ignition
- Autolock safety device
- Drawer
- Nozzels to natural gas
- Hob Features:**
  - Stainless steel surface
  - Cast irons
  - 5 Gas Burners:
    - 1 Triple ring: 4 kW, 2 Semi-Rapid: 1,75 kW
    - 1 Auxiliary burner: 1 kW, 1 Rapid: 3 kW
  - Steel upstand
- Oven Features:**
  - Multifunction strip with safety thermostat
  - Gas grill
  - Close door grilling
  - 4 Cooking functions, Oven light
  - Touch control programmer with start/stop
  - 1 telescopic guide
  - Chromed supports
  - 5 cooking levels
  - Full glass inner door
  - Double glazed door
  - 2 Deep tray
  - Chromed grid
  - Inner grid
  - Gross capacity: 142 liters

#### COLOR



Black Glass - Stainless Steel

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 875-920mm Width 895mm Depth 600mm



Ref. 40297952

### EASY FS 603 4VE

- Free standing cooker
- Vitroceramic hob
- 4 cooking zones
- 2 high lights Ø 180 mm
- 2 high lights Ø 140 mm
- 8 cooking functions
- Maximum nominal power: 5800 W
- Oven heat source: Electric
- Oven capacity: 59 litres
- Timer
- Safety thermostat
- Removable double glazed door
- Inner light
- Chromed supports with 4 cooking levels
- 1 deep tray

- جهاز بوتاجاز مستقل
- موقد فيتروسيراميك
- ٤ مناطق طهي
- شعلتين عاليتين Ø ١٨٠ ملم
- شعلتين عاليتين Ø ١٤٠ ملم
- ٨ وظائف طهي
- الحد الأقصى للطاقة: ٥٨٠٠ واط
- مصدر حرارة الفرن: كهربائي
- سعة الفرن: ٥٩ لتر
- مؤقت
- ترموستات الأمان
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- ضوء داخلي
- دعائم مطلية بالكروم مع ٤ مستويات طهي
- صينية عميقة

#### COLOR



Stainless Steel

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 852mm Width 598mm Depth 633mm



Ref. 40297955

**EASY FS 903 5VE**

- Free Standing Cooker 90cm
- Vitroceramic hob/ Multifunction electric oven
- Color: Inox
- Metallic painted knob
- Handle in Stainless steel
- Telescopic legs
- Lid flape

**Hob Features:**

- Vitroceramic
- Hob surface in stainless steel
- 5 heating elements: 2xØ180 1800W, 2xØ140 1200W 1xØ140-250 1800W

**Oven Features:**

- Multifunction electric oven
- Closed door grilling
- Net/Gross capacity: 100/119L
- 8 cooking functions
- Turbo fan, Close door grilling
- Digital timer with start stop
- 1 telescopic guide
- Chromed supports
- 4 cooking levels
- Catalitic side panels
- Full glass inner door with 2 glazed removable
- Deep tray, Cooking grid, Turnspit
- Cooling fan, Light
- Energy class: B

- موقد طهي مقاس ٩٠ سم
- موقد فيترو سيراميك / فرن كهربائي متعدد الوظائف
- اللون: استانلس اسيتل
- مفاتيح مطلي بالمعدن
- مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ
- أرجل تلسكوبية
- **مزايا موقد الطهي:**
- فيترو سيراميك
- سطح الموقد من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ٥ مناطق تسخين: ١٨٠\*٢ ١٨٠٠ وات، ١٤٠\*٢ وات ١٢٠٠ وات

**مزايا الفرن:**

- فرن كهربائي متعدد الوظائف
- وظيفة الشواء مع إغلاق الباب
- السعة الصافية/الإجمالية: ١١٩/١٠٠ لتر
- ٨ وظائف للطهي
- مروحة تبريد، وظيفة الشواء مع إغلاق الباب
- مؤقت رقمي مع وظيفة التشغيل/الإيقاف
- دليل تلسكوبي
- دعائم مطلية بالكروم
- ٤ مستويات طهي
- ألواح جانبية محفزة
- باب داخلي زجاجي بالكامل، مع ٢ لديهم قابلية الإزالة
- صينية عميقة، شبكة مطلية بالكروم، سيخ دوار
- مروحة تبريد، إضاءة
- فئة الطاقة: B

**COLOR**

 Stainless Steel


**PRODUCT DIMENSIONS**

**Height** 845mm **Width** 900mm **Depth** 633mm


# FS COOKER

## TECHNICAL FEATURES


| MODEL                                    | FS3FF L90GG S/S | FS 603 4VE           | FS 903 5VE SS        |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUCT DIMENSIONS</b>                |                 |                      |                      |
| Width (mm)                               | 895             | 598                  | 900                  |
| Depth (mm)                               | 600             | 633                  | 635                  |
| Height (mm)                              | 875-920         | 852                  | 845                  |
| <b>ELECTRICAL CONNECTION</b>             |                 |                      |                      |
| Power Rate, V                            | 230             | 220-240              | 220-240              |
| Frequency, Hz                            | 50-60           | 50-60                | 50-60                |
| Connecting Wire (cm)                     | 200             | Kado Box + Cable     | Kado Box + Cable     |
| Maximum Nominal Power, W                 | 30              | 8055                 | 11400                |
| <b>OVEN ELECTRICAL FEATURES</b>          |                 |                      |                      |
| Maximum Nominal Power, W                 | 55              | 2255                 | 3600                 |
| Bottom Heating Element, W                | -               | 1200                 | 2000                 |
| Grill/Maxigrill, W                       | -               | 1000 / 2000          | 1500/2500            |
| Turnspit Motor, W                        | -               | -                    | 6                    |
| Light, W                                 | 25              | 15                   | 15                   |
| Cooling Fan Motor, W                     | -               | 15                   | 24                   |
| <b>OVEN GAS FEATURES</b>                 |                 |                      |                      |
| Bottom Burner, W                         | 4500            | -                    | -                    |
| Grill Burner, W                          | 2000            | -                    | -                    |
| <b>HOB ELECTRICAL FEATURES</b>           |                 |                      |                      |
| Maximum Nominal Power, W                 | -               | 5200                 | 7800                 |
| Heating Element Ø/ W                     | -               | 2xØ180 1700W         | 2xØ180 1800W         |
| Heating Element Ø/ W                     | -               | 2xØ140 1200W         | 2xØ140 1200W         |
| Heating Element Ø/ W                     | -               | -                    | 1xØ140-250 1800W     |
| <b>HOB GAS FEATURES</b>                  |                 |                      |                      |
| Maximum Nominal Power, W                 | 11.5 kW         | -                    | -                    |
| A. Triple Ring, kW                       | 4 kW            | -                    | -                    |
| B. Fast Burner, kW                       | 3 kW            | -                    | -                    |
| C. Semifast Burner, kW                   | 1.75 kW (2)     | -                    | -                    |
| D. Auxiliary Burner, kW                  | 1 kW            | -                    | -                    |
| <b>OVEN FEATURES</b>                     |                 |                      |                      |
| Net / Gross Capacity (Litres)            | 142             | 60/75                | 100/119              |
| Cooking Functions                        | 5               | 8                    | 8                    |
| Digital Timer With Start/Stop Programmer | -               | Yes                  | Yes                  |
| Digital Timer                            | Touch           | -                    | -                    |
| Mechanical Timer With Stop Programmer    | -               | -                    | -                    |
| Cooking Levels                           | 5               | 4                    | 4                    |
| Close Door Grilling                      | Yes             | Yes                  | Yes                  |
| Telescopic Tray Guides                   | 1               | 1                    | 1                    |
| Chromed Tray Guides                      | Yes             | Yes                  | Yes                  |
| Glazed Door                              | 2 Full Glass    | 2 Full Glass         | 2 Full Glass         |
| Self-Cleaning Panels                     | -               | Side Catalytic Panel | Side Catalytic Panel |
| Baking Tray                              | -               | -                    | -                    |
| Deep Tray                                | 2               | 1                    | 1                    |
| Standard Cooking Grid                    | 1               | 1                    | 1                    |
| Inner Grid                               | 1               | -                    | -                    |
| Turnspit                                 | -               | -                    | Yes                  |
| Drawer                                   | Yes             | Yes                  | Lid Flape            |
| Energy Class                             | -               | A                    | B                    |
| <b>HOB FEATURES</b>                      |                 |                      |                      |
| Hob Surface                              | SS Squared      | Vitroceramic         | SS                   |
| Grids                                    | Cast Iron       | -                    | -                    |
| Autolock (Safety Device)                 | Yes             | -                    | -                    |
| Auto-Ignition                            | Yes             | -                    | -                    |
| Other Special Accesories                 | Steel Upstand   | -                    | -                    |
| <b>FINISH</b>                            |                 |                      |                      |
| Colour (Front)                           | Black           | Stainless Steel      | Stainless Steel      |
| Door Glass Color                         | Black           | Black                | Black                |



FS3FF L90GG 5/S



FS 603 4VE



FS 903 5VE





# Hoods

Welcome the fresh air into your kitchen



HOODS

# Meet the new Ceiling hood

DISCRETION AND HIGH  
PERFORMANCE AT ITS BEST.

Our ceiling hood is as discreet as it gets. Discover all the possibilities with its FreshAir Function, which will always keep your kitchen fresh and odour-free with automatic extraction cycles that you can program.

Moreover, control its light intensity and colour temperature to create an even nicer atmosphere, while keeping low noise and high efficiency. All of this and more in a hood equipped to be easily installed, so that you will have no worries





EXTERNAL EXTRACTION OR  
RECIRCULATION,  
**THE CHOICE IS YOURS**

Depending on your needs and home design, you will have the option to install your ceiling hood with recirculation system, which will aspire the odours and bring fresh air back into your kitchen, or with direct external extraction, which will take the odours out of your home.



# Hoods

Kitchen goes way beyond just preparing food.

| MAESTRO    |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | TUBULAR                                                                                            | 110                                                                                                  | 90                                                                                                        | 70/60/50                                                                                                  |
| ISLAND     | <br>CC 485 ISLAND | <br>DPL 1185 ISLAND | <br>DHT 97670 ROS WH     | <br>DH2 985 ISLAND      |
| VERTICAL   |                                                                                                    |                                                                                                      | <br>DVI 98 INFINITY G1   | <br>DLV 98660           |
| GLASS WING |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                           | <br>DLV 68660          |
| HORIZONTAL |                                                                                                    |                                                                                                      | <br>Perfecta DLH 985 T | <br>DLH 686 T        |
| PYRAMIDAL  |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                           |
| BUILT-IN   |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                           | <br>GFL 77760 EOS IX |
| PULL OUT   |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                           |
| CLASSIC    |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                           |

## MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

## TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

## EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |  | EASY                                                                                                                                                                                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70/60 | 55 |  | 90                                                                                                                                                                                                              | 60 |
| <br>DG3 985 ISLAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |  |  <br>DVN 97050 TTC BK    DVN 67050 TTC BK |    |
| <br>DG 985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |  |  <br>NC 980    NC 680                 |    |
| <br>DSH 985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |  |  <br>DSJ 980    DSJ 680               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |  |  <br>DBB 90 HP    DBB 60 HP           |    |
|  <br>GFH 73    GFG 2                                                                                                                                                                                                                   |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                 |    |
|    <br>CNL 9610    PLR 9320 MCS IX    CNL 6610    PLR 6320 MCS IX |       |    |  |  <br>TL 9310 INOX    TL 6310 INOX     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |  |  <br>C 9310    C 6310                 |    |

## HOODS



Ref. 113100004

MAESTRO DHT 97670 ROS WH

NEW



- Ceiling hood
- Rim extraction
- Electronic control
- FreshAir function
- Energy Efficiency class: A++
- Remote control
- Brushless EcoPower Motor
- 4 speeds + 2 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 800
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 808
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 315
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 686
- Intensive speed sound level (dBA): 70
- Max speed sound level (dBA): 67
- Min speed sound level (dBA): 50
- 3 LED lamps
- Light intensity and color temperature regulation
- 2 Aluminum filter
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Operating pilot light
- Optional regenerative filters

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # 122-123

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

### COLOR

☐ White Glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112900001

MAESTRO CC 485 ISLAND



- Decorative tubular island hood
- Electronic control with display
- 3 speeds + 1 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 920
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 771
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 525
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 305
- Intensive speed sound level (dBA): 78
- Max speed sound level (dBA): 72
- Min speed sound level (dBA): 50
- 2 LEDS lamps
- 1 Stainless Steel filter
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Operating pilot light
- Anti-return valve included
- Outlet reduction included

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # 122-123

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

### COLOR

☐ Stainless Steel

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 400mm





Ref. Structure: 112900002

Body: 112900003

## MAESTRO DPL 1185 ISLAND



- Island hood
- Rim extraction
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Touch control with White display
- Operating pilot light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, 920 m<sup>3</sup>/h
- Qboost, 782 m<sup>3</sup>/h
- Max., m<sup>3</sup>/h: 629
- Min., m<sup>3</sup>/h: 331
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 69
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 66
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 54
- 4 LED Lamps
- Reinforced black glass
- 3 aluminum filters
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator

- شفط على شكل T - جزيره ١١٠ سم
- نظام استخلاص العوادم والتنقية
- محرك موثر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- خاصية التحكم باللمس مع شاشة باضائة بيضاء
- اضاءة ارشادية
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٧٨٢ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٦٢٩
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣٣١
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٦٩ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٤ ديسيبل
- ٤ مصابيح LED
- زجاج أسود مقوى
- ٣ فلاتر من الألمونيوم
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر درجة تشبع الفلتر

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Black Glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 1100mm



Ref. 112910000

## TOTAL DG3 985 ISLAND



- Glass wing island hood
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Backlit electronic panel with white display
- Operating pilot light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m<sup>3</sup>/h: 920
- Qboost, m<sup>3</sup>/h: 796
- Max., m<sup>3</sup>/h: 605
- Min., m<sup>3</sup>/h: 311
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 71
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 66
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 52
- 4 LED lamps
- 2 stainless steel filters
- Reinforced transparent glass
- Stop delay timer
- Filter Satiration indicator

- شفط جزيره ذو اطار زجاجى ٩٠ سم
- محرك موثر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- لوحة إلكترونية بإضاءة خلفية مع شاشة باضائة بيضاء
- اضاءة ارشادية
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٧٩٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٦٠٥
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣١١
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧١ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٢ ديسيبل
- ٤ مصابيح LED
- عدد ٢ فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ
- زجاج شفاف مقوى
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر درجة تشبع الفلتر

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112900000

## MAESTRO DH2 985 ISLAND




- Island hood
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Backlit electronic panel with white display
- Operating pilot light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m<sup>3</sup>/h: 920
- Qboost, m<sup>3</sup>/h: 796
- Max., m<sup>3</sup>/h: 605
- Min., m<sup>3</sup>/h: 311
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 71
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 66
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 52
- 4 LED lamps
- 3 stainless steel-aluminium filters
- Easy to clean inside panel
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- شفط جزيره على شكل حرف T
- مقاس ٩٠ سم
- محرك موثر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- لوحة إلكترونية بإضاءة خلفية مع شاشة باضائة بيضاء
- اضاءة ارشادية
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٧٩٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٦٠٥
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣١١
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧١ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٢ ديسيبل
- ٤ مصابيح LED
- ٣ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ والألمونيوم
- لوحة داخلية سهلة التنظيف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر درجة تشبع الفلتر



Ref. 112930053

## MAESTRO DLV 98660 BK



- Urban Colors Edition
- Vertical decorative hood
- Rim extraction system
- Touch control display
- FreshAir function
- Full glass design
- 3 speeds + intensive
- Stop delay timer
- LED light bar
- Saturation filter indicator
- EcoPower motor
- Free outlet exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 920
- Intensive speed exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 696
- Max speed exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 558
- Min speed exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 290
- Sound level: min.51 dB max.67 dB
- Installation also possible without tube cover
- تصميم مميز
- شفط عمودي بتصميم جذاب
- نظام استخلاص العوادم والتنقية
- شاشة تحكم باللمس
- خاصية تنقية الهواء
- تصميم كامل من الزجاج
- ٣ سرعات + مكثف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- شريط إضاءة LED
- مؤشر درجة تشبع الفلتر
- محرك موثر للطاقة
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- سعة العادم عند المخرج الحر (٣م/ساعة): ٩٢٠
- سعة العادم بسرعة مكثفة (٣م/ساعة): ٦٩٦
- سعة العادم بسرعة قصوى (٣م/ساعة): ٥٥٨
- سعة العادم بسرعة دنيا (٣م/ساعة): ٢٩٠
- مستوى الصوت: الحد الأدنى ٥١ ديسيبل - الحد الأقصى ٦٧ ديسيبل
- إمكانية التثبيت بدون التمديد العلوي

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

### COLOR

Stainless Steel

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

### COLOR

Black Glass


### PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112930077

## MAESTRO DLV 68660 BK



- Urban Colors Edition
  - Vertical decorative hood
  - Rim extraction system
  - Touch control display
  - FreshAir function
  - Full glass design
  - 3 speeds + intensive
  - Stop delay timer
  - LED light bar
  - Saturation filter indicator
  - EcoPower motor
  - Free outlet exhaust capacity (m3/h): 920
  - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 696
  - Max speed exhaust capacity (m3/h): 558
  - Min speed exhaust capacity (m3/h): 290
  - Sound level: min.49 dB max.65 dB
  - Installation also possible without tube cover
- تصميم مميز
  - شفاط عمودي بتصميم جذاب
  - نظام استخلاص العوادم والتنقية
  - شاشة تحكم باللمس
  - خاصية تنقية الهواء
  - تصميم كامل من الزجاج
  - ٣ سرعات + مكثف
  - مؤقت تأخير الإيقاف
  - شريط إضاءة LED
  - مؤشر تشبع الفلتر
  - محرك موثر للطاقة
  - سعة العادم عند المخرج الحر (م³/ساعة): ٩٢٠
  - سعة العادم بسرعة مكثفة (م³/ساعة): ٦٩٦
  - سعة العادم بسرعة قصوى (م³/ساعة): ٥٥٨
  - سعة العادم بسرعة دنيا (م³/ساعة): ٢٩٠
  - مستوى الصوت: الحد الأدنى ٤٩ ديسيبل - الحد الأقصى ٦٥ ديسيبل
  - إمكانية التثبيت بدون التمديد العلوي

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Black Glass

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm



Ref. 112930072

## MAESTRO DVI 98 INFINITY G1

NEW



- Infinity | G1 Edition
  - Decorative vertical hood
  - Touch control with display
  - FreshAir function
  - 3 speeds + 1 intensive
  - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 738
  - Max speed exhaust capacity (m3/h): 800
  - Intensive speed sound level (dBA): 69.9
  - Max speed sound level (dBA): 60
  - Min speed sound level (dBA): 47,4
  - 2 LED lamp
  - 2 Aluminium filters
  - Stop delay timer
  - Anti-return valve included
- مجموعة انفينيتي المميزة
  - شفاط عمودي بتصميم جذاب
  - شاشة تحكم باللمس
  - خاصية تنقية الهواء
  - ٣ سرعات + مكثف
  - سعة سرعة المكثف للعادم (متر مكعب/ساعة): ٧٣٨
  - سعة الحد الأقصى لسرعة العادم (متر مكعب/ساعة): ٨٠٠
  - مستوى الصوت لسرعة المكثف (ديسيبل): ٦٩,٩
  - الحد الأقصى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل): ٦٠
  - الحد الأدنى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل): ٤٧,٤
  - ٢ مصباح LED
  - عدد ٢ فلاتر من الألمونيوم
  - مؤقت تأخير الإيقاف
  - يتضمن صمام مانع للرجوع

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Black Matt

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 113040020

## TOTAL DG 985



- Decorative glass wing hood
  - Electronic control with display
  - 3 speeds + 1 intensive
  - Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 895
  - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 807
  - Max speed exhaust capacity (m3/h): 631
  - Min speed exhaust capacity (m3/h): 315
  - Intensive speed sound level (dBA): 60
  - Max speed sound level (dBA): 55
  - Min speed sound level (dBA): 42
  - 2 LED lamps
  - 1 Stainless Steel filter
  - Stop delay timer
  - Filter saturation indicator
  - Operating pilot light
  - Anti-return valve included
  - Outlet reduction included
- شفاط أجنحة بزجاج مزخرف
  - تحكم إلكتروني مع شاشة عرض
  - مزود بثلاث سرعات وسرعة مكثفة
  - سعة العادم المخرج الحر (متر مكعب/ساعة): ٨٩٥
  - سعة العادم في السرعة الكثيفة (متر مكعب/ساعة): ٨٠٧
  - سعة العادم في السرعة القصوى (متر مكعب/ساعة): ٦٣١
  - سعة العادم في السرعة الدنيا (متر مكعب/ساعة): ٣١٥
  - مستوى الصوت في السرعة الكثيفة (ديسيبل): ٦٠
  - مستوى الصوت في السرعة القصوى (ديسيبل): ٥٥
  - مستوى الصوت في السرعة الدنيا (ديسيبل): ٤٢
  - مصباحان LED
  - فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ
  - إيقاف مؤقت التأخير
  - مؤشر تشبع الفلتر
  - ضوء تشغيل
  - صمام عدم رجوع (مرفق)
  - محول لتقليل خروج الهواء (مرفق)

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 980: 40455337

Ref. 680: 40455336

## EASY NC 980 / NC 680



- Ultraslim glass wing decorative hood
  - Backlit electronic panel with white display
  - Operating pilot light
  - 3 speeds + 1 intensive
  - Exhaust capacities:
  - Free Outlet, m3/h: 825
  - Qboost, m3/h: 637
  - Max., m3/h: 402, Min., m3/h: 298
  - Noise (LwA) Boost Speed, dB: 70
  - Noise (LwA) Max Speed, dB: 60
  - Noise (LwA) Min Speed, dB: 52
  - 2 LED lamps
  - 1 stainless steel - aluminium filter
  - Reinforced glass upper structure
  - Stop delay timer
  - Filter saturation indicator
- شفاط بتصميم جذاب ذو إطار زجاجي
  - لوحة إلكترونية بإضاءة خلفية مع شاشة
  - باضائة بيضاء
  - تشغيل المصباح الإرشادي
  - ٣ سرعات + ١ مكثف
  - سعات العادم:
  - المخرج الحر، ٨٢٥ متر مكعب/ساعة
  - كيو بوست، ٦٣٧ متر مكعب/ساعة
  - الحد الأقصى، ٤٠٢ متر مكعب/ساعة، الحد الأدنى، ٢٩٨ متر مكعب/ساعة
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧٠ ديسيبل
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٠ ديسيبل
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٢ ديسيبل
  - مصباحان LED
  - فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم
  - الهيكل العلوي من الزجاج الشفاف المقوى
  - مؤقت تأخير الإيقاف
  - مؤشر تشبع الفلتر

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm



Ref. 112960007

## MAESTRO PERFECTA DLH 985 T



- Ultraslim decorative hood
  - EcoPower motor
  - Energy Efficiency class: A
  - 4A (Energy efficiency A, Fluid dynamic efficiency A, lighting efficiency A, grease filtering efficiency A)
  - Touch control display
  - Operating Pilot Light
  - 3 speeds + 1 intensive
  - Exhaust capacities:
  - 920 cubic meters/hour
  - Qboost, m<sup>3</sup>/h: 740
  - Max., m<sup>3</sup>/h: 586
  - Min., m<sup>3</sup>/h: 306
  - Noise (LwA) Boost Speed, dB: 72
  - Noise (LwA) Max Speed, dB: 68
  - Noise (LwA) Min Speed, dB: 54
  - 1 LED BAR
  - 3 stainless steel filters (12 layers)
  - Stop delay timer
  - Filter saturation indicator
- شفاط بتصميم جذاب رفيع جدا
  - محرك موثر للطاقة
  - فئة كفاءة الطاقة: A
  - A4 (كفاءة الطاقة A، الكفاءة الديناميكية للسوائل A، كفاءة الإضاءة A، كفاءة ترشيح الشحوم A)
  - شاشة تحكم تعمل باللمس
  - تشغيل المصباح الإرشادي
  - ٣ سرعات + ١ مكثف
  - سعات العادم:
  - ٩٢٠ متر مكعب / ساعة
  - كيو بوست، ٧٤٠ متر مكعب/ساعة
  - الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٥٨٦
  - الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣٠٦
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧٢ ديسيبل
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٨ ديسيبل
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٤ ديسيبل
  - شريط إضاءة LED
  - ٣ فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ (١٢ طبقة)
  - مؤقت تأخير الإيقاف
  - مؤشر تشبع الفلتر

اختياري: نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Black Glass / Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112960019

## MAESTRO DLH 686 T



- Decorative horizontal hood
  - Electronic control with display
  - 3 speeds + 1 intensive
  - Free Outlet exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 920
  - Intensive speed exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 701
  - Max speed exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 584
  - Min speed exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 303
  - Intensive speed sound level (dBA): 720
  - Max speed sound level (dBA): 69
  - Min speed sound level (dBA): 53
  - 1 LED lamp
  - 2 Stainless Steel filters
  - Stop delay timer
  - Filter saturation indicator
  - Operating pilot light
  - Anti-return valve included
  - Outlet reduction included
- شفاط أفقي ديكوري
  - تحكم إلكتروني مع شاشة
  - ٣ سرعات + ١ مكثفة
  - سعة العادم للمخرج الحر (م<sup>٣</sup>/س): ٩٢٠
  - سعة العادم للسرعة المكثفة (م<sup>٣</sup>/س): ٧٠١
  - سعة العادم للسرعة القصوى (م<sup>٣</sup>/س): ٥٨٤
  - سعة العادم للسرعة الدنيا (م<sup>٣</sup>/س): ٣٠٣
  - مستوى الصوت عند السرعة المكثفة: ٧٢٠ ديسيبل
  - مستوى الصوت عند السرعة القصوى: ٦٩ ديسيبل
  - مستوى الصوت عند السرعة الدنيا: ٥٣ ديسيبل
  - مصباح LED
  - فلترين من الفولاذ المقاوم للصدأ
  - وقف مؤقت التأخير
  - مؤشر تشبع الفلتر
  - تشغيل المصباح الإرشادي
  - متضمن صمام مانع رجوع
  - متضمن خاصية تقييد المخرج

اختياري: نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Black Glass / Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm



Ref. 112950012

## EASY DVN 97050 TTC BK



- Urban Colors Edition
  - Decorative vertical hood
  - Touch control
  - Rim extraction
  - 3 speeds + 1 intensive
  - Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 704
  - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 640
  - Max speed exhaust capacity (m3/h): 485
  - Min speed exhaust capacity (m3/h): 260
  - Intensive speed sound level (dBA): 71
  - Max speed sound level (dBA): 64
  - Min speed sound level (dBA): 61
  - 2 LED lamps
  - 1 Aluminum Filter
  - Stop delay timer
  - Filer saturation indicator
  - Operating pilot light
  - Anti-return valve included
  - Outlet reduction included
- المجموعة المميزه
  - شفاط عمودي ديكوري
  - تحكم باللمس
  - تقنية الشفط المحيطي
  - ٣ سرعات + ١ مكثفة
  - سعة العادم للمخرج الحر (م<sup>٣</sup>/هـ): ٧٠٤
  - سعة العادم للسرعة المكثفة (م<sup>٣</sup>/هـ): ٦٤٠
  - سعة العادم للسرعة القصوى (م<sup>٣</sup>/هـ): ٤٨٥
  - سعة العادم للسرعة الدنيا (م<sup>٣</sup>/هـ): ٢٦٠
  - مستوى الصوت عند السرعة المكثفة: ٧١ ديسيبل
  - مستوى الصوت عند السرعة القصوى: ٦٤ ديسيبل
  - مستوى الصوت عند السرعة الدنيا: ٦١ ديسيبل
  - مصباحان LED
  - فلتر من الألمنيوم
  - وقف مؤقت التأخير
  - مؤشر تشبع الفلتر
  - تشغيل المصباح الإرشادي
  - متضمن صمام مانع رجوع
  - متضمن خاصية تقييد المخرج

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

### COLOR

Black Glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112950010

## EASY DVN 67050 TTC BK



- Urban Colors Edition
  - Decorative vertical hood
  - Touch control
  - Rim extraction
  - 3 speeds + 1 intensive
  - Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 704
  - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 640
  - Max speed exhaust capacity (m3/h): 485
  - Min speed exhaust capacity (m3/h): 260
  - Intensive speed sound level (dBA): 71
  - Max speed sound level (dBA): 64
  - Min speed sound level (dBA): 54
  - 2 LED lamps
  - 1 Aluminum Filter
  - Stop delay timer
  - Filer saturation indicator
  - Operating pilot light
  - Anti-return valve included
  - Outlet reduction included
- المجموعة المميزه
  - شفاط عمودي ديكوري
  - تحكم باللمس
  - تقنية الشفط المحيطي
  - ٣ سرعات + ١ مكثفة
  - سعة العادم للمخرج الحر (م<sup>٣</sup>/هـ): ٧٠٤
  - سعة العادم للسرعة المكثفة (م<sup>٣</sup>/هـ): ٦٤٠
  - سعة العادم للسرعة القصوى (م<sup>٣</sup>/هـ): ٤٨٥
  - سعة العادم للسرعة الدنيا (م<sup>٣</sup>/هـ): ٢٦٠
  - مستوى الصوت عند السرعة المكثفة: ٧١ ديسيبل
  - مستوى الصوت عند السرعة القصوى: ٦٤ ديسيبل
  - مستوى الصوت عند السرعة الدنيا: ٥٤ ديسيبل
  - مصباحان LED
  - فلتر من الألمنيوم
  - وقف مؤقت التأخير
  - مؤشر تشبع الفلتر
  - تشغيل المصباح الإرشادي
  - متضمن صمام مانع رجوع
  - متضمن خاصية تقييد المخرج

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

### COLOR

Black Glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm





Ref. 112970002

## TOTAL DSH 985



- EcoPower motor
- Electronic control
- Digital display
- LED Light Bar
- 3 speeds + 1 intensive
- Stop delay timer
- Energy Efficiency class: A
- 3 Stainless steel filters
- Filter saturation indicator
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m<sup>3</sup>/h: 920
- Qboost, m<sup>3</sup>/h: 735
- Max., m<sup>3</sup>/h: 586
- Min., m<sup>3</sup>/h: 305
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 72
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 68
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 54

- محرك موثر للطاقة
- تحكم إلكتروني
- شاشة عرض رقمية
- شريط إضاءة LED
- ٣ سرعات + مكثف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- فئة كفاءة الطاقة: A
- ٣ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مؤشر تشبع الفلتر
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٧٣٥ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، ٥٨٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأدنى، ٣٠٥ متر مكعب/ساعة
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧٢ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٨ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٤ ديسيبل

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet  
available in page #122 - 123

## COLOR

 Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112980003

## EASY DSJ 980



- Ultraslim decorative hood
- Push Buttons Control Panel
- Operating Pilot Light
- Conventional Aspiration Type
- Energy Efficiency class: C
- 3 Speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet (m<sup>3</sup>/h): 638
- Max. (m<sup>3</sup>/h): 614
- Min. (m<sup>3</sup>/h): 268
- Noise (LwA) Max Speed 66 dB
- Noise (LwA) Min Speed 48 dB
- Integrated LED Light
- 3 stainless Steel-aluminum Filter

- شفاط بتصميم جذاب رفيع جداً
- لوحة التحكم بأزرار الضغط
- تشغيل المصباح الإرشادي
- خاصية الشفط التقليدي
- فئة كفاءة الطاقة: C
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٦٣٨ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، ٦١٤ متر مكعب/ساعة
- الحد الأدنى، ٢٦٨ متر مكعب/ساعة
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٨ ديسيبل
- مصباح LED مدمج
- ٣ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet  
available in page #122 - 123

## COLOR

 Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

## HOODS



Ref. 112980004

### EASY DSJ 680



- Ultraslim decorative hood
  - Push Buttons Control Panel
  - Operating Pilot Light
  - Conventional Aspiration Type
  - 3 Speeds
  - Exhaust capacities:
  - Free Outlet (m<sup>3</sup>/h): 638
  - Max. (m<sup>3</sup>/h): 614
  - Min. (m<sup>3</sup>/h): 268
  - Noise (LwA) Max Speed 66 dB
  - Noise (LwA) Min Speed 48 dB
  - Integrated LED Light
  - 3 stainless Steel-aluminum Filter
- شفاط بتصميم جذاب رفيع جدًا
  - لوحة التحكم بأزرار الضغط
  - تشغيل المصباح الإرشادي
  - خاصية الشفط التقليدي
  - ٣ سرعات
  - سعات العادم:
  - المخرج الحر، ٦٣٨ متر مكعب/ساعة
  - الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٦١٤
  - الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٦٨
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٨ ديسيبل
  - مصباح LED مدمج
  - ٣ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123


### COLOR



Stainless Steel

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm





Ref. 40460465

## EASY DBB 90 HP



- Pyramidal decorative hood
- Push buttons control panel
- Operating Pilot Light
- Conventional aspiration
- 3 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet (m³/h): 850
- Max. (m³/h): 780
- Min. (m³/h): 240
- Noise (LwA) Max Speed 56 dB
- Noise (LwA) Min Speed 48 dB
- Incandescent Lamps
- 3 aluminum filters

- شفاط بتصميم جذاب هرمي
- لوحة تحكم بأزرار الضغط
- تشغيل المصباح الإرشادي
- خاصية الشفط التقليدي
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٨٥٠ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٧٨٠
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٤٠
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٥٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٨ ديسيبل
- مصابيح متوهجة
- ٣ فلاتر من الألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet  
available in page #122 - 123

## COLOR

Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 40460476

## EASY DBB 60 HP



- Pyramidal decorative hood
- Push buttons control panel
- Operating Pilot Light
- Conventional aspiration
- 3 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet (m³/h): 850
- Max. (m³/h): 780
- Min. (m³/h): 240
- Noise (LwA) Max Speed 56 dB
- Noise (LwA) Min Speed 48 dB
- Incandescent Lamps
- 2 aluminium filters

- شفاط بتصميم جذاب هرمي
- لوحة تحكم بأزرار الضغط
- تشغيل المصباح الإرشادي
- خاصية الشفط التقليدي
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٨٥٠ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٧٨٠
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٤٠
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٥٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٨ ديسيبل
- مصابيح متوهجة
- ٢ فلاتر من الألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet  
available in page #122 - 123

## COLOR

Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm



Ref. 9610: 113070021

Ref. 6610: 113070020

## TOTAL CNL 9610 / CNL 6610



- Pull-out hood
- Electronic control panel
- 2+1 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m<sup>3</sup>/h: 745
- Qboost, m<sup>3</sup>/h: 694
- Max., m<sup>3</sup>/h: 445
- Min., m<sup>3</sup>/h: 330
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 70,1
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 62,6
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 59,8
- 3/2 LED lamps
- 4/2 aluminium filters
- Automatic Lighting
- Exchangeable Front Panel
- Finger Print Proof Front Panel
- شفط قابل للسحب
- لوحة تحكم إلكترونية
- ٢ سرعات + ١
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٧٤٥ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٦٩٤ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٤٤٥
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣٣٠
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧٠,١ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٢,٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٩,٨ ديسيبل
- ٢/٣ مصابيح LED
- ٢/٤ فلاتر من الألومنيوم
- خاصية الإضاءة التلقائية
- لوحة أمامية قابلة للتغيير
- لوحة أمامية مقاومة لبصمة الأصبع



Ref. 9310: 113080001

Ref. 6310: 40474254

## EASY TL 9310 INOX / TL 6310 INOX



- Pull-out hood
- Mechanical control panel
- 2 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m<sup>3</sup>/h: 366
- Max., m<sup>3</sup>/h: 332
- Min., m<sup>3</sup>/h: 233
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 65
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 56
- 2 Integrated LED lamps
- 4/2 aluminium filters
- Automatic Lighting
- Exchangeable Front Panel
- شفط قابل للسحب
- لوحة تحكم آلية
- سرعتين
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٣٦٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٣٣٢
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٣٣
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٥ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٦ ديسيبل
- مصباحان LED مدمجان
- ٢/٤ فلاتر من الألومنيوم
- خاصية الإضاءة التلقائية
- لوحة أمامية قابلة للتغيير

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet  
available in page #122 - 123

### COLOR

Stainless Steel

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه  
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet  
available in page #122 - 123

### COLOR

Stainless Steel

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm



Ref. 9320: 113070010

Ref. 6320: 113070009

## TOTAL PLR 9320 MCS IX / PLR 6320 MCS IX



- Pull-out hood
- Mechanical control
- 2 speeds
- Free Outlet exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 440
- Max speed exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 384,4 / 306,4
- Min speed exhaust capacity (m<sup>3</sup>/h): 285,41 / 236,4
- Max speed sound level (dBA): 62
- Min speed sound level (dBA): 58
- 2 LED lamps
- 4 / 2 aluminium filters
- Exchangeable front panel
- Anti-return valve included

- شفاط قابل للسحب
- تحكم ميكانيكي
- سرعتان
- سعة شفط الخروج الحر (م<sup>3</sup>/ساعة): ٤٤٠
- سعة الشفط عند السرعة القصوى (م<sup>3</sup>/ساعة): ٣٨٤,٤ / ٣٠٦,٤
- سعة الشفط عند السرعة الدنيا (م<sup>3</sup>/ساعة): ٢٨٥,٤١ / ٢٣٦,٤
- مستوى الضوضاء عند السرعة القصوى (ديسيبل): ٦٢
- مستوى الضوضاء عند السرعة الدنيا (ديسيبل): ٥٨
- مصباحان LED
- ٤ فلاتر من الألومنيوم
- لوحة أمامية قابلة للتبديل
- يشمل صمام مضاد للارتداد

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm



Ref. 9310: 40466240

Ref. 6310: 40461540

## EASY C 9310 / C 6310



- Classic hood
- Push buttons control panel (SS models)
- Operating pilot light
- 3 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m<sup>3</sup>/h: 254
- Max., m<sup>3</sup>/h: 235
- Min., m<sup>3</sup>/h: 124
- Noise (LWA) Max Speed, dB: 62
- Noise (LWA) Min Speed, dB: 45
- 2 Integrated halogen lamps
- 3/2 aluminium filters
- Finger Print Proof Front Panel (SS)

- شفاط كلاسيكي
- لوحة تحكم بأزرار الضغط (من الاستانلس المقاوم للصدأ)
- تشغيل المصباح الإرشادي
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٢٥٤ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٢٣٥
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ١٢٤
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٢ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٥ ديسيبل
- ٢ مصابيح من الهالوجين مدمجة
- ٢/٣ فلاتر من الألومنيوم
- لوحة أمامية مقاومة لبصمة الأصبع (من الفولاذ المقاوم للصدأ)

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR

Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm



Ref. 113100008

## MAESTRO GFL 77760 EOS IX

NEW



- Built-in Hood
  - Energy Efficiency class: A+
  - Electronic control
  - Rim extraction
  - 3 + 1 speeds
  - Free outlet exhaust capacity: 735 m<sup>3</sup>/h
  - Intensive speed sound level: 70,1 dBA
  - Max speed sound level (dBA): 68
  - Min speed sound level (dBA): 54,4
  - 2 LED Lamps
  - Filters with layers
  - Stop delay timer
  - Anti-return valve included
  - Outlet reduction included
- شفاط مدمج
  - فئة كفاءة الطاقة: A+
  - تحكم إلكتروني
  - نظام استخلاص العوادم والتنقية
  - ٣ سرعات + ١
  - سعة عادم المخرج الحر ٧٣٥ متر مكعب/ساعة
  - مستوى قوى الصوت عند السرعه المكثفه: ٧٠,١ ديسيبل
  - مستوى قوى الصوت عند السرعه القصوى (ديسيبل): ٦٨
  - مستوى قوى الصوت عند السرعه الادنى (ديسيبل): ٥٤,٤
  - مصباحان LED
  - فلاتر مزودة بطبقات
  - مؤقت تأخير الإيقاف
  - مدرج صمام مانع للرجوع
  - مدرج خاصية تقييد المخرج

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

### COLOR

Stainless Steel

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 712 mm



Ref. 113120002

## TOTAL GFH 73



- Built-in Hood
  - Filter group
  - Push buttons control panel
  - Operating pilot light
  - Conventional aspiration
  - 3 speeds
  - Exhaust capacities:
  - Free Outlet (m<sup>3</sup>/h): 367
  - Max. (m<sup>3</sup>/h): 329
  - Min. (m<sup>3</sup>/h): 223
  - Noise (LwA) Max Speed 69 dB
  - Noise (LwA) Min Speed 62 dB
  - Integrated halogen lamps
  - 2 aluminium filters
- شفاط مدمج
  - مجموعة فلاتر
  - لوحة تحكم بأزرار الضغط
  - اضاءة ارشادية
  - خاصية الشفط التقليدي
  - ٣ سرعات
  - سعات العادم:
  - المخرج الحر، متر مكعب/ساعة: ٣٦٧
  - الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٣٢٩
  - الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٢٣
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٩ ديسيبل
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٦٢ ديسيبل
  - مصابيح من الهالوجين مدمجة
  - عدد ٢ فلاتر من الألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

### COLOR

Stainless Steel

### PRODUCT DIMENSIONS

Width 730mm





Ref. 113110000

## TOTAL GFG 2



- Built-in Hood
  - Filter group
  - Push buttons control panel
  - 3 speeds
  - Exhaust capacities:
  - Free Outlet, m<sup>3</sup>/h: 444
  - Max., m<sup>3</sup>/h: 329
  - Min., m<sup>3</sup>/h: 223
  - Noise (LwA) Max Speed, dB: 63
  - Noise (LwA) Min Speed, dB: 53
  - 1 LED bar
  - 1 stainless Steel filters MMX
- شفاط مدمج
  - مجموعة فلاتر
  - لوحة تحكم بأزرار الضغط
  - ٣ سرعات
  - سعات العادم:
  - المخرج الحر، متر مكعب/ساعة: ٤٤٤
  - الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٣٢٩
  - الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٢٣
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٣ ديسيبل
  - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٣ ديسيبل
  - مصباح LED
  - عدد ١ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ MMX

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

## COLOR



Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Width 550mm




# HOODS

| CONVENTIONAL CHARCOAL FILTERS     |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| HOOD                              | TO BE CHANGED EVERY 3-6 MONTHS |
| CC 485 ISLAND                     | D4C Ref. 61801262              |
| DPL ISLA 1185                     |                                |
| DH2 985                           |                                |
| DG3 985                           |                                |
| DVI 98-G1 EOS BM                  |                                |
| DG 985 (SA)                       |                                |
| NC 980 / NC 680                   |                                |
| DLH 985 T / DLH 686 T             |                                |
| DSH 985                           |                                |
| DVN 97050 TTC / DVN 67050 TTC     | D9C Ref. 61801345              |
| DBB 90 HP                         | D4C Ref. 61801262              |
| DBB 60 HP                         |                                |
| DSJ 980 / DSJ 680                 | D1C Ref. 61801236              |
| DLV 98660 BK / DLV 68660 TOS BK   | C1RTK Ref. 113290015           |
| CNL 9610 / CNL 6610               | D4C Ref. 61801262              |
| GFL 77761 EOS IX                  |                                |
| TL 9310 / TL 6310                 | CNL 1C Ref. 61801346           |
| GFG 2                             |                                |
| GFH 73                            |                                |
| C 9310 / 6310                     | C2R Ref. 61801239              |
| C 9310 / C 6310                   | C2R Ref. 61801239              |
| PLR 9320 MCS IX / PLR 6320 MCS IX | CO2CAE Ref. 113290064          |

## RECIRCULATION KITS (ONLY FOR RECIRCULATION HOODS)

| HOOD WITH TUBE COVER         | HOOD W/O TUBE COVER          |
|------------------------------|------------------------------|
| 1/I1 Ref. 40490148           |                              |
| 1/T1<br>Ref. 40490149        |                              |
|                              | 1/M1 Ref. 40490146           |
| 1/N1<br>Ref. 40490147        |                              |
| D13CTP Ref. 113290007        |                              |
| 1/M1 Ref. 40490146           |                              |
| D1CTP Ref. 40490150          |                              |
| CFH 15200 L3C Ref. 113290018 | CFH 15200 O2C Ref. 113290016 |



C1RTK



C2R



D13CTP



CFH 15200 L3C



CFH 15200 O2C



CO2CAE



D9C



CNL 1C



D4C



D1C



D1CTP



1/M1



1/N1



1/I1



1T1

**NEW REGENERATIVE FILTERS AND KITS:**

In the constant effort that Teka does for the environment, we introduce the regenerative filters for hoods. With a self-cleaning system that avoids maintenance tasks and costs. You can change every 5 years and clean easily at home.



Comfort



Savings



Eco friendly

**REGENERATIVE FILTERS**

| HOOD                            | REPLACE EVERY 3-5 YEARS |
|---------------------------------|-------------------------|
| MASTERSENSE AIR (Hood)          | R1RFB<br>Ref. 113290014 |
| DHT 97670 R05 WH                | R1RES<br>Ref. 113290026 |
| DVI 98-G1 E05 BM                | R1RTK<br>Ref. 113290009 |
| DLV 98660 BK / DLV 68660 T05 BK |                         |
| DG 985                          |                         |
| NC 980 / NC 680                 |                         |
| DSH 985                         |                         |
| DSJ 980 / DSJ 680               |                         |
| DLH 985 T / DLH 686 T           |                         |
| DBB 90 HP / DBB 60 HP           |                         |

**RECIRCULATION KITS (ONLY FOR RECIRCULATION HOODS)**

| HOOD WITH TUBE COVER         | HOOD W/O TUBE COVER             |
|------------------------------|---------------------------------|
|                              | RFH 36100 F0A Ref. 113290013    |
|                              | RFC 60210 01B Ref. 113290025    |
| RG1 15200 L3C Ref. 113290031 | RG1 15200 02C Ref. 113290033    |
|                              | RFH 15200 02C<br>Ref. 113290012 |
|                              | RFH 15200 L3C<br>Ref. 113290010 |
|                              | RFH 15200 L2C Ref. 113290011    |



RFH 15200 L3C



RFH 36100 F0A



RFC 60210-01B



RG1 15200 02C




RFH 15200 02C



R1RFB



R1RES



R1RTK



RG1 15200 L3C



RFH 15200 L2C

# HOODS

## TECHNICAL FEATURES

| Model                                                  | CC485      | DHT 97670 ROS<br>WH | DLV 98660        | DG 985           | DVI 98 Infinity G1 | DLV 68660        |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                                |            |                     |                  |                  |                    |                  |
| Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)          | 44,7       | 34,4                | 43,1             | 56,7             | 40,1               | 42,4             |
| Energy Efficiency Class                                | A          | A++                 | A+               | A                | A+                 | A+               |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                     | 32         | 37,7                | 35               | 30,55            | 35,5               | 36,5             |
| Fluid Dynamic Efficiency class                         | A          | A                   | A                | A                | A                  | A                |
| Light Efficiency (Lehood) lux/Watt                     | 87,3       | 80                  | 42               | 65,2             | 35,0               | 48               |
| Lighting Efficiency class                              | A          | A                   | A                | A                | A                  | A                |
| Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %                | 77,8       | 77                  | 75,9             | 83,7             | 75,62              | 75,9             |
| Grease Filtering Efficiency class                      | C          | C                   | C                | C                | C                  | C                |
| Air flow (Qmin) m3/h                                   | 305        | 317                 | 290              | 315              | 232                | 232              |
| Air flow (Qmax) m3/h                                   | 525        | 634                 | 558              | 631              | 411                | 410              |
| Air flow (Qboost) m3/h                                 | 771        | 808                 | 696              | 807              | 726                | 725              |
| Noise (LwA) Min Speed (dB)                             | 50         | 50                  | 51               | 56               | 47,4               | 49               |
| Noise (LwA) Max Speed (dB)                             | 72         | 67                  | 67               | 68               | 60                 | 65               |
| Noise (LwA) Boost Speed (dB)                           | 78         | 74                  | 70               | 72               | 71,1               | 71               |
| Off mode Power (Po) W                                  | -          | -                   | 0,32             | -                | 0                  | 0,32             |
| Standby Power (Ps) W                                   | 0,74       | 0,49                | -                | 0,56             | 0,32               | -                |
| Energy Efficiency Index (EEI)                          | 47,85      | 36,9                | 42,9             | 53,34            | 41,1               | 42,9             |
| Time increase actor (f)                                | 0,8        | 0,6                 | 0,7              | 0,9              | 0,7                | 0,7              |
| Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h        | 345        | -                   | -                | -                | 394                | -                |
| Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa         | 465        | 489                 | 484              | 434              | 472                | 493              |
| Electric power input at best efficiency point (Wbep) W | 138,2      | 134,9               | 147              | 159,4            | 145,7              | 145              |
| Nominal power of the lighting system (WL) W            | 6          | 6,6                 | 7,5              | 6                | 4                  | 7,5              |
| <b>PRODUCT DIMENSIONS</b>                              |            |                     |                  |                  |                    |                  |
| Width (mm)                                             | 400        | 900                 | 900              | 900              | 900                | 600              |
| Depth (mm)                                             | 400        | 600                 | 450              | 500              | 409                | 450              |
| Height (mm)                                            | 900 - 1200 | 214                 | 800-1200         | 667 - 997        | 810-1140           | 800-1200         |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                             |            |                     |                  |                  |                    |                  |
| Motor power (W)                                        | 280        | 220                 | 265              | 280              | 280                | 265              |
| Total hood power (W)                                   | 286        | 226,6               | 272,5            | 286              | 284                | 272,5            |
| <b>TECHNICAL DATA</b>                                  |            |                     |                  |                  |                    |                  |
| Anti Return Valve                                      | ✓          | -                   | ✓                | ✓                | ✓                  | ✓                |
| Ø Outlet (mm)                                          | 150        | 215 x 85            | 150              | 150              | 150                | 150              |
| Number of Filters                                      | 1          | 2                   | 2                | 1                | 2                  | 1                |
| Charcoal filter                                        | D4C        | -                   | C1RTK            | C1RTK            | D4C                | C1RTK            |
| Recirculation kit                                      | SET 1/I1   | -                   | CFH 15200<br>L3C | CFH 15200<br>L3C | 1/N1               | CFH 15200<br>L3C |


| Model                                                  | DPL 1185<br>ISLAND | DH2 985<br>ISLAND | DG3 985<br>ISLAND | DLH 686 T        | NC 980   | NC 680   |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                                |                    |                   |                   |                  |          |          |
| Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)          | 49,3               | 47,8              | 47,8              | 40,7             | 135,8    | 135,8    |
| Energy Efficiency Class                                | A                  | A                 | A                 | A+               | D        | D        |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                     | 32,1               | 32,3              | 32,3              | 35,3             | 12,7     | 12,7     |
| Fluid Dynamic Efficiency class                         | A                  | A                 | A                 | A+               | E        | E        |
| Light Efficiency (Lehood) lux/Watt                     | 58,3               | 58,3              | 58,3              | 55,2             | 65,2     | 73,8     |
| Lighting Efficiency class                              | A                  | A                 | A                 | A+               | A        | A        |
| Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %                | 75,9               | 83,4              | 83,4              | 82               | 83,7     | 83,7     |
| Grease Filtering Efficiency class                      | C                  | C                 | C                 | C                | C        | C        |
| Air flow (Qmin) m3/h                                   | 331                | 311               | 311               | 303              | 298      | 298      |
| Air flow (Qmax) m3/h                                   | 629                | 605               | 605               | 584              | 402      | 402      |
| Air flow (Qboost) m3/h                                 | 782                | 796               | 796               | 701              | 637      | 637      |
| Noise (LwA) Min Speed (dB)                             | 54                 | 52                | 52                | 53               | 52       | 52       |
| Noise (LwA) Max Speed (dB)                             | 66                 | 71                | 71                | 69               | 60       | 60       |
| Noise (LwA) Boost Speed (dB)                           | 69                 | 71                | 71                | 72               | 70       | 70       |
| Off mode Power (Po) W                                  | -                  | -                 | -                 | 0,25             | -        | -        |
| Standby Power (Ps) W                                   | 0,74               | 0,6               | 0,6               | -                | 0,56     | 0,56     |
| Energy Efficiency Index (EEI)                          | 50,1               | 50,1              | 50,1              | 42,04            | 90,2     | 90,2     |
| Time increase actor (f)                                | 0,8                | 0,8               | 0,8               | 0,7              | 1,5      | 1,5      |
| Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h        | 346                | 341               | 341               | -                | 427,0    | 427,0    |
| Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa         | 464                | 456               | 456               | 469              | 257      | 257      |
| Electric power input at best efficiency point (Wbep) W | 139                | 133,7             | 133,7             | 142,2            | 240,0    | 240,0    |
| Nominal power of the lighting system (WL) W            | 12                 | 12                | 12                | 6                | 6        | 6        |
| <b>PRODUCT DIMENSIONS</b>                              |                    |                   |                   |                  |          |          |
| Width (mm)                                             | 1100               | 900               | 900               | 600              | 900      | 600      |
| Depth (mm)                                             | 605                | 600               | 600               | 480              | 500      | 500      |
| Height (mm)                                            | 817-1117           | 817 / 1117 + 62   | 871 - 1171        | 670 - 1000       | 674-1004 | 674-1004 |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                             |                    |                   |                   |                  |          |          |
| Motor power (W)                                        | 280                | 280               | 280               | 265              | 230      | 230      |
| Total hood power (W)                                   | 242                | 292               | 292               | 271              | 236      | 236      |
| <b>TECHNICAL DATA</b>                                  |                    |                   |                   |                  |          |          |
| Anti Return Valve                                      | -                  | ✓                 | ✓                 | ✓                | ✓        | ✓        |
| Ø Outlet (mm)                                          | 150                | 150               | 150               | 150              | 150      | 150      |
| Number of Filters                                      | 3                  | 3                 | 2                 | 2                | 1        | 1        |
| Charcoal filter                                        | D4C                | D4C               | D4C               | CIRTK            | D4C      | D4C      |
| Recirculation kit                                      | SET 1/T1           | SET 1/T1          | SET 1/T1          | CFH 15200<br>L3C | SET 1/N1 | SET 1/N1 |

| Model                                                  | Perfecta DLH<br>985 T | DSH 985  | DSJ 980<br>DSJ 680 | DBB 90 HP<br>DBB 60 HP    | GFG 2  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|---------------------------|--------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                                |                       |          |                    |                           |        |
| Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)          | 41,0                  | 54,7     | 96,7               | 185,9                     | 68,8   |
| Energy Efficiency Class                                | A                     | A        | C                  | E/D                       | D      |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                     | 34,3                  | 31       | 16,4               | 14,7                      | 10,7   |
| Fluid Dynamic Efficiency class                         | A                     | A        | D                  | D                         | E      |
| Light Efficiency (Lehood) lux/Watt                     | 55,7                  | 55,2     | 31,7               | 5,9                       | 16,4   |
| Lighting Efficiency class                              | A                     | A        | A                  | F                         | C      |
| Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %                | 98,2                  | 82       | 76,1               | 76,1                      | 85,7   |
| Grease Filtering Efficiency class                      | A                     | C        | C                  | C                         | B      |
| Air flow (Qmin) m3/h                                   | 352                   | 305      | 268                | 295                       | 240    |
| Air flow (Qmax) m3/h                                   | 651                   | 586      | 614                | 650                       | 341    |
| Air flow (Qboost) m3/h                                 | 760                   | 735      | –                  | –                         | –      |
| Noise (LwA) Min Speed (dB)                             | 54                    | 54       | 48                 | 48/47.8                   | 53     |
| Noise (LwA) Max Speed (dB)                             | 72                    | 72       | –                  | 67.3                      | –      |
| Noise (LwA) Boost Speed (dB)                           | 72                    | 72       | –                  | –                         | –      |
| Off mode Power (Po) W                                  | 0,3                   | 0,3      | –                  | –                         | –      |
| Standby Power (Ps) W                                   | –                     | –        | –                  | –                         | –      |
| Energy Efficiency Index (EEI)                          | 47,2                  | 53,2     | 81,5               | 99,2                      | 86,6   |
| Time increase actor (f)                                | 0,8                   | 0,9      | 1,4                | 1,5                       | 1,6    |
| Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h        | 364                   | 388      | 363,1              | 473,9                     | 232,5  |
| Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa         | 417                   | 440      | 301                | 260                       | 184    |
| Electric power input at best efficiency point (Wbep) W | 123                   | 153,1    | 185                | 232,9                     | 111,5  |
| Nominal power of the lighting system (WL) W            | 7                     | 6        | 3                  | 80                        | 5      |
| <b>PRODUCT DIMENSIONS</b>                              |                       |          |                    |                           |        |
| Width (mm)                                             | 900                   | 900      | 900 / 600          | 900 / 600                 | 550    |
| Depth (mm)                                             | 480                   | 480      | 480                | 480                       | 310    |
| Height (mm)                                            | 670-1000              | 670-1000 | 670-1000           | 749-1049                  | 178    |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                             |                       |          |                    |                           |        |
| Motor power (W)                                        | 280                   | 280      | 220                | 230                       | 130    |
| Total hood power (W)                                   | 287                   | 286      | 223                | 310                       | 135    |
| <b>TECHNICAL DATA</b>                                  |                       |          |                    |                           |        |
| Anti Return Valve                                      | ✓                     | ✓        | ✓                  | ✓                         | ✓      |
| Ø Outlet (mm)                                          | 150                   | 150      | 150                | 150                       | 120    |
| Number of Filters                                      | 3                     | 3        | 3                  | 3/2                       | 1      |
| Charcoal filter                                        | D4C                   | D4C      | D1C                | D4C/C1RTK                 | CNL 1C |
| Recirculation kit                                      | SET 1/N1              | SET 1/N1 | D1CTP              | SET 1/M1/<br>CFH15200 L2C | –      |




| Model                                                  | CNL 9610 | CNL 6610 | TL 9310 INOX | TL 6310 INOX |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                                |          |          |              |              |
| Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)          | 107,0    | 105,9    | 71,2         | 71,2         |
| Energy Efficiency Class                                | C        | C        | D            | D            |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                     | 17,2     | 17,2     | 10,9         | 10,9         |
| Fluid Dynamic Efficiency class                         | D        | D        | E            | E            |
| Light Efficiency (Lehood) lux/Watt                     | 33,3     | 42,7     | 4,6          | 4,9          |
| Lighting Efficiency class                              | A        | A        | F            | F            |
| Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %                | 72,8     | 72,8     | 69,3         | 69,3         |
| Grease Filtering Efficiency class                      | D        | D        | D            | D            |
| Air flow (Qmin) m3/h                                   | 330      | 330      | 239          | 239          |
| Air flow (Qmax) m3/h                                   | 445      | 445      | 339          | 339          |
| Air flow (Qboost) m3/h                                 | 694      | 694      | –            | –            |
| Noise (LwA) Min Speed (dB)                             | 60       | 60       | 56           | 56           |
| Noise (LwA) Max Speed (dB)                             | 70       | 70       | –            | –            |
| Noise (LwA) Boost Speed (dB)                           | 70       | 70       | –            | –            |
| Off mode Power (Po) W                                  | –        | –        | –            | –            |
| Standby Power (Ps) W                                   | –        | –        | –            | –            |
| Energy Efficiency Index (EEI)                          | 82,7     | 82,4     | 88,1         | 88,1         |
| Time increase actor (f)                                | 1,4      | 1,4      | 1,6          | 1,6          |
| Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h        | 433      | 433      | 225          | 225          |
| Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa         | 290      | 290      | 187          | 187          |
| Electric power input at best efficiency point (Wbep) W | 203      | 203      | 107          | 107          |
| Nominal power of the lighting system (WL) W            | 5        | 3        | 12           | 12           |
| <b>PRODUCT DIMENSIONS</b>                              |          |          |              |              |
| Width (mm)                                             | 900      | 600      | 900          | 600          |
| Depth (mm)                                             | 300/490  | 300/490  | 288/413      | 288/413      |
| Height (mm)                                            | 274      | 274      | 184          | 184          |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                             |          |          |              |              |
| Motor power (W)                                        | 230      | 230      | 130          | 130          |
| Total hood power (W)                                   | 235      | 233      | 142          | 142          |
| <b>TECHNICAL DATA</b>                                  |          |          |              |              |
| Anti Return Valve                                      | √        | √        | √            | √            |
| Ø Outlet (mm)                                          | 150      | 150      | 120          | 120          |
| Number of Filters                                      | 4        | 2        | 4            | 2            |
| Charcoal filter                                        | D4C      | D4C      | CNL 1C       | CNL 1C       |
| Recirculation kit                                      | –        | –        | –            | –            |


| Model                                                  | C 6310 / C9310 | GFL 77760 EOS IX | GFH 73 | DVN 67050 / DVN 97050 | PLR 6320 MCS IX / PLR 9320 MCS IX |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                                |                |                  |        |                       |                                   |
| Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)          | 67,1           | 42,3             | 67,9   | 46,5                  | 56,5                              |
| Energy Efficiency Class                                | D              | A+               | D      | A                     | E                                 |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                     | 8,1            | 37,2             | 10,5   | 29,7                  | 10,9                              |
| Fluid Dynamic Efficiency class                         | E              | A                | E      | A                     | E                                 |
| Light Efficiency (Lehood) lux/Watt                     | 4,8            | 44,8             | 33,8   | 68,1                  | 56                                |
| Lighting Efficiency class                              | F              | A                | A      | A                     | B                                 |
| Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %                | 72,8           | 65               | 77,6   | 65,1                  | 68,6                              |
| Grease Filtering Efficiency class                      | D              | E                | C      | D                     | D                                 |
| Air flow (Qmin) m3/h                                   | 115            | 245              | 296    | 260                   | 236,4                             |
| Air flow (Qmax) m3/h                                   | 235            | 425              | 337    | 485                   | 306,4                             |
| Air flow (Qboost) m3/h                                 | -              | 760              | -      | 650                   | -                                 |
| Noise (LwA) Min Speed (dB)                             | 45             | 54,4             | 62     | 54                    | 58                                |
| Noise (LwA) Max Speed (dB)                             | -              | 68               | -      | 64                    | 62                                |
| Noise (LwA) Boost Speed (dB)                           | -              | 70,1             | -      | 71                    | -                                 |
| Off mode Power (Po) W                                  | -              | -                | -      | -                     | -                                 |
| Standby Power (Ps) W                                   | -              | 0,44             | -      | 0,49                  | -                                 |
| Energy Efficiency Index (EEI)                          | 91,0           | 43,1             | 86,3   | 51                    | -                                 |
| Time increase actor (f)                                | 1,7            | 0,7              | 1,6    | 0,9                   | -                                 |
| Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h        | 136            | -                | 226,8  | -                     | -                                 |
| Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa         | 191            | 499              | 185    | 385                   | -                                 |
| Electric power input at best efficiency point (Wbep) W | 137            | 142,8            | 111,3  | 135                   | -                                 |
| Nominal power of the lighting system (WL) W            | 12             | 8                | 4      | 3                     | -                                 |
| <b>PRODUCT DIMENSIONS</b>                              |                |                  |        |                       |                                   |
| Width (mm)                                             | 600 / 900      | 712              | 730    | 600 / 900             | 600 / 900                         |
| Depth (mm)                                             | 500            | 284              | 310    | 325                   | 300                               |
| Height (mm)                                            | 150            | 282              | 175    | 690-1035              | 196                               |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                             |                |                  |        |                       |                                   |
| Motor power (W)                                        | 105            | 270              | 130    | 230                   | 2X100                             |
| Total hood power (W)                                   | 117            | 278              | 134    | 233                   | 201                               |
| <b>TECHNICAL DATA</b>                                  |                |                  |        |                       |                                   |
| Anti Return Valve                                      | √              | √                | √      | √                     | √                                 |
| Ø Outlet (mm)                                          | 120            | 150              | 120    | 150                   | 120                               |
| Number of Filters                                      | 2              | 1                | 2      | 1                     | 4                                 |
| Charcoal filter                                        | C2R            | D4C              | CNL 1C | D9C                   | CO2CAE                            |
| Recirculation kit                                      | -              | -                | -      | DIBCTP                | -                                 |




CC 485 ISLAND




DHT 97670 ROS WH




DG 985




DPL 1185 ISLAND




DH2 985 ISLAND




DG3 985 ISLAND



DLV 98660





DVI 98 INFINITY G1




NC 980 / 680

## INSTALLATION DIAGRAM







TL 9310 INOX




TL 6310 INOX




PLR 6320 MCS IX  
PLR 9320 MCS IX




GFL 77760 EOS IX




GFH 73



DSJ 680



GFG 2 INOX



C 9310  
C 6310





# Cold Line

Meals and memories are kept inside

COLD LINE

# Cold line

Almost everything that matters happens in the kitchen.

| MAESTRO       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BUILT-IN      |   |    |  |  |
|               | R5F 73380                                                                           | RSL 73380                                                                            | RBF 78980 FI WH                                                                     | RBF 73380 FI WH                                                                      |
| FREE STANDING |  |  |                                                                                     |                                                                                      |
|               | RFD 75850 GBK                                                                       | RVU 20046                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |

## MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

## TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

### TOTAL



C13 330 NF



TK14 215



RSR 41170 BU

## COLD LINE



Ref. 113430079

### MAESTRO RFD 75850 GBK

NEW



- Free Standing French Door
  - FlexZone drawers
  - Motor inverter with high efficiency compressor IonClean technology
  - Automatic Defrosting in refrigerator and freezer compartments
  - Touch control with display
  - Inner LED light
  - Refrigerator compartment temperature display
  - Freezer compartment temperature display Special drawers for multipurpose compartment
  - 3 vegetable drawers
  - 2 freezer drawers
  - Fast freezing and cooling features
  - Integrated handle
  - Key lock indicator
  - Total gross capacity: 510 litres
  - Net capacity (fridge): 327 litres
  - Net capacity (drawers): 183 litres
- باب فرنسي غير مدمج
  - ادراج ذات مساحه مرنة
  - محرك يحتوي على مكثف ذو كفاءة عالية بتقنية أيون كلين
  - خاصية إذابة ثلج تلقائي في أقسام الثلاجة والفرير
  - شاشة تحكم تعمل باللمس
  - مصباح LED داخلي
  - شاشة عرض درجة حرارة قسم الفريزر، أدراج للقسم متعدد الأغراض
  - ٣ أدراج للخضروات
  - عدد ٢ درج للفرير
  - خاصية التبريد والتجميد السريع
  - مفاتيح مدمج
  - مؤشر القفل الرئيسي
  - السعة الإجمالية: ٥١٠ لتر
  - صافي السعة (الثلاجة): ٣٢٧ لتر
  - صافي السعة (الأدراج): ١٨٣ لتر

### COLOR

Black Glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 1830mm Width 836mm Depth 706mm



Ref. 113560028

### MAESTRO RBF 78980 FI WH

NEW



- Built-in 90 cm combi refrigerator
  - Full No Frost
  - Metal cooling
  - Inner control display
  - Electronic adjustable thermostat
  - FreshBox drawer + ZeroBox drawer
  - 3+1+1 Safety glass shelves
  - Metallic finishing on shelves
  - On holidays function
  - Fast freezing and fast cooling function
  - Front adjustable feet
  - ECO Function
  - Reversible doors
  - Climate class: T
  - Total net capacity: 556 litres
- ثلاجة مُدمجة مُتعددة الاستخدامات ٩٠ سم
  - نظام عدم التجميد بالكامل
  - تبريد معدني
  - شاشة تحكم داخلية
  - مُنظم حراري إلكتروني قابل للتعديل
  - درج للخضروات الطازجة +
  - للتبريد بدرجة صفر
  - أرفف زجاجية آمنة ٣+١+١
  - تشطيب معدني على الأرفف
  - خاصية وضع الإجازة
  - خاصية التجميد/ التبريد السريع
  - أرجل أمامية قابلة للتعديل
  - خاصية توفير الطاقة
  - أبواب قابلة للعكس
  - فئة المناخ: T
  - إجمالي صافي السعة: ٥٥٦ لتر

### COLOR

White

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 2123mm Width 908mm Depth 592mm



Ref. 113560029

## MAESTRO RBF 73380 FI WH

NEW



- Built-in refrigerator
  - Full No Frost
  - Display on trim
  - Electronic adjustable thermostat
  - Fresh Box drawer
  - 4 safety glass shelves
  - On holidays function
  - Fast freezing and fast cooling function
  - Front adjustable feet
  - ECO Function
  - LED illumination
  - Reversible doors
  - Climate class: T
  - Total capacity: 244 litres
- ثلاجة مدمجة
  - خاصية منع التجميد (نوفروست) بالكامل
  - شاشة على الحافة العلوية
  - ترموستات إلكتروني قابل للتعديل
  - درج الخضروات الطازجة
  - ٤ أرفف زجاجية آمنة
  - خاصية وضع الإجازة
  - خاصية التجميد/ التبريد السريع
  - أرجل أمامية قابلة للتعديل
  - برنامج توفير الطاقة
  - إضاءة LED
  - أبواب قابلة للعكس
  - فئة المناخ: T
  - السعة الإجمالية: ٢٤٤ لتر

## COLOR

☐ White

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 1769mm Width 540mm Depth 550mm



Ref. 40633511

## TOTAL C13 330 NF



- Built-in combi
  - No Frost freezer
  - Mechanical control panel
  - 4\* freezer
  - Automatic defrost (refrigerator)
  - Safety glass shelves
  - Antibacterial gasket
  - Sliding door installation
  - LED illumination
  - Reversible doors
  - Energy Class : A+
  - Climate Class : SN-T
  - Total gross capacity : 275 litres
  - Net capacity ( fridge ) : 193 litres
  - Net capacity ( freezer ) : 69 litres
- ثلاجة مدمجة متعددة الاستخدامات
  - خاصية منع التجميد (نو فريست) في منطقة التفرير
  - لوحة تحكم آلية
  - فريزر ٤\*
  - التذويب التلقائي (ثلاجة)
  - أرفف زجاجية آمنة
  - جوانات مضادة للجراثيم
  - إمكانية تركيب الباب الجرار
  - إضاءة LED
  - أبواب قابلة للعكس
  - فئة الطاقة: A+
  - فئة المناخ: SN-T
  - السعة الإجمالية: ٢٧٥ لترًا
  - صافي السعة (ثلاجة): ١٩٣ لترًا
  - صافي السعة (فريزر): ٦٩ لترًا

## COLOR

☐ White

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 1776mm Width 540mm Depth 545mm

## COLD LINE



Ref. 113500013

MAESTRO RSF 73380

NEW



- Built-in Freezer
  - Full No Frost
  - Touch control Inner display
  - Electronic adjustable thermostat
  - 6 Safety glass drawers
  - Front and back adjustable feet
  - Sliding door installation
  - Reversible doors
  - LED illumination
  - Climate class: T
  - Net capacity: 200 litres
- فريزر مدمج
  - خاصية عدم التجميد (نوفروست)
  - شاشة تحكم داخلية تعمل باللمس
  - منظم حراري إلكتروني قابل للتعديل
  - ٦ صناديق زجاجية آمنة
  - أرجل أمامية وخلفية قابلة للتعديل
  - إمكانية تركيب الباب الجرار
  - أبواب قابلة للعكس
  - إضاءة LED
  - فئة المناخ: T
  - صافي السعة: ٢٠٠ لترًا

### COLOR

☐ White

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 1776mm Width 540mm Depth 545mm



Ref. 113460012

MAESTRO RSL 73380

NEW

- Built-in Refrigerator
  - Full No Frost
  - Inner control display
  - Electronic adjustable thermostat
  - 3 Box drawers
  - 4 safety glass shelves
  - Front and back adjustable feet
  - Sliding door installation
  - Reversible doors
  - Back lit wall
  - Climate class: T
  - Net capacity: 281 litres
- ثلاجة مدمجة
  - خاصية عدم التجميد (نوفروست)
  - شاشة تحكم داخلية
  - منظم حراري إلكتروني قابل للتعديل
  - ٣ صناديق زجاجية
  - ٤ أرفف زجاجية آمنة
  - أرجل أمامية وخلفية قابلة للتعديل
  - إمكانية تركيب الباب الجرار
  - أبواب قابلة للعكس
  - حائط إضاءة خلفي
  - فئة المناخ: T
  - صافي السعة: ٢٨١ لترًا

### COLOR

☐ White

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 1776mm Width 540mm Depth 550mm





Ref. 40693157

## TOTAL TKI4 215



- Built-in refrigerator
- Mechanical control panel
- 4 \* freezer
- Safety glass shelves
- Sliding door installation
- 2 vegetable drawers
- Reversible door
- Energy Class : A++
- Climate Class : T
- Noise level : 39 dBA
- Total gross capacity : 210 litres
- Net capacity ( fridge ) : 156 litres
- Net capacity ( freezer ) : 19 litres

- ثلاجة مدمجة
- لوحة تحكم آلية
- فريزر ٤\*
- أرفف زجاجية آمنة
- إمكانية تركيب الباب الجرار
- درجتي للخضروات
- باب قابل للعكس
- فئة الطاقة: A++
- فئة المناخ: T
- مستوى الضوضاء: ٣٩ ديسيبل
- السعة الإجمالية: ٢١٠ لترًا
- صافي السعة (ثلاجة): ١٥٦ لترًا
- صافي السعة (فريزر): ١٩ لترًا

## COLOR



## PRODUCT DIMENSIONS

Height 1215mm Width 540mm Depth 545mm



Ref. 113470021

## TOTAL RSR 41170 BU

- Built-under installation refrigerator
- White finish
- Fix door installation
- 4-star freezer classification
- LED interior lighting
- Automatic defrost (fridge)
- Reversible doors
- Energy class: E
- Noise level: 40 dB
- Climate class: ST
- Includes adjustable shelves, vegetable drawer, and door balconies.
- Total net capacity : 111 litres
- Net capacity ( fridge ) : 95 litres
- Net capacity ( freezer ) : 16 litres

- ثلاجة مدمجة تركيب اسفل السطح
- طلاء أبيض
- تصميم باب واحد بمفصل ثابت
- تصنيف المجمد ٤ نجوم
- إضاءة داخلية LED
- إذابة الجليد التلقائي (ثلاجة)
- أبواب قابلة للعكس
- فئة الطاقة: E
- مستوى الضوضاء: ٤٠ ديسيبل
- فئة المناخ: ST
- تتضمن أرفف قابلة للتعديل، ودرج خضراوات، وأرفف على الأبواب.
- السعة الصافية: ١١١ لترًا
- صافي السعة (ثلاجة): ٩٥ لترًا
- صافي السعة (فريزر): ١٦ لترًا

## COLOR



## PRODUCT DIMENSIONS

Height 818mm Width 596mm Depth 550mm



Ref. 113600008

### MAESTRO RVU 20046

NEW



- Built-in/Free standing Beverage Cooler
- Capacity: 46 bottles
- Inner control display
- Touch control buttons
- 2 temperature zones
- LED Illumination
- Reversible doors
- Climate class: N/ST
- Total gross capacity: 120 l
- Total net capacity: 134 l

- مبرد مشروبات مدمج/منفصل
- السعة: ٤٦ زجاجة
- شاشة تحكم داخلية
- أزرار تحكم تعمل باللمس
- ٢ من مناطق درجة الحرارة
- إضاءة ليد
- أبواب قابلة للعكس
- درجة المناخ N/ST
- السعة الإجمالية: ١٢٠ لترًا
- السعة الصافية: ١٣٤ لترًا

### COLOR

Black Glass

### PRODUCT DIMENSIONS

Height 820mm Width 595mm Depth 573mm




# COLD LINE

## TECHNICAL FEATURES


| MODEL                                      | RBF 73380 FI WH | RFD 75850       | RSF 73380 | RSL 73380 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                    |                 |                 |           |           |
| Energy efficiency class (1)                | E               | E               | E         | E         |
| Annual consumption (KWh/year) (2)          | 234             | 304             | 231       | 158       |
| Total Gross Capacity (litres)              | 244             | 510             | –         | –         |
| Refrigerator compartment capacity (litres) | 151             | 327             | –         | 280       |
| Chilling compartment capacity (litres)     | 26              | –               | –         | –         |
| Freezer compartment capacity (litres)      | 67              | 183             | 200       | –         |
| Freezer clasification (stars)              | 4               | 4               | –         | –         |
| No frost in refrigeration compartment      | ✓               | ✓               | –         | ✓         |
| No frost in chiller                        | ✓               | ✓               | –         | –         |
| No frost in freezer compartment            | ✓               | ✓               | ✓         | –         |
| Temperature rise time (autonomy) (3)       | 10              | 11              | 13        | –         |
| Freezing Capacity (Kg/24h)                 | 2.6             | 10              | 9         | –         |
| Climate class                              | T               | SN / N / ST / T | T         | T         |
| Noise level (dB)                           | 41              | 41              | 41        | 38        |
| Type of installation                       | Built-in        | Free Standing   | Built-in  | Built-in  |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                 |                 |                 |           |           |
| Power Rate (W)                             | 220 - 240       | 110             | 207       | 100       |
| Defrost element power (W)                  | 160             | 210             | 207       | 30        |
| Energy consumption (Kw/day)                | 0,64            | 0.42            | 0.57      | 0.432     |

| MODEL                                      | RBF 78980 FI | TKI4 215 | CI3 330 NF | RSR 41170 BU | RVU 20046                |
|--------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|--------------------------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                    |              |          |            |              |                          |
| Energy efficiency class (1)                | E            | A++      | A+         | E            | -                        |
| Annual consumption (KWh/year) (2)          | 330          | 166      | 286        | 147          | 145                      |
| Total Gross Capacity (litres)              | 556          | 210      | 275        | 110          | 150                      |
| Refrigerator compartment capacity (litres) | 330          | 156      | 193        | 95           | -                        |
| Chilling compartment capacity (litres)     | 69           | –        | –          | –            | –                        |
| Freezer compartment capacity (litres)      | 157          | 19       | 69         | 16           | –                        |
| Freezer clasification (stars)              | 4            | 4        | 4          | 4            | –                        |
| No frost in refrigeration compartment      | ✓            | –        | –          | –            | –                        |
| No frost in chiller                        | ✓            | –        | –          | –            | –                        |
| No frost in freezer compartment            | ✓            | –        | ✓          | –            | –                        |
| Temperature rise time (autonomy) (3)       | 13           | 16       | 13         | 11           | –                        |
| Freezing Capacity (Kg/24h)                 | 7.5          | 2        | 4          | –            | –                        |
| Climate class                              | T            | T        | SN-T       | ST           | N/ST                     |
| Noise level (dB)                           | 41           | 39       | 40         | 40           | 39                       |
| Type of installation                       | Built-in     | Built-in | Built-in   | Built-in     | Built-in / Free Standing |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                 |              |          |            |              |                          |
| Power Rate (W)                             | 275          | 45       | 115        | 80           | 100                      |
| Defrost element power (W)                  | 275          | –        | 120        | –            | –                        |
| Energy consumption (Kw/day)                | 0.9          | 0.455    | 0.79       | 0.403        | 0.397                    |







RFD 75850




CIB 330 NF




TKI4 215




RVU 20046




RSR 41170 BU




RBF 73380 FI WH 220 60 SA



RBF 78980



RSF 73380



RSL 73380





# Dishwashers

---

Caring for your loved ones  
through pure hygiene



WORLDWIDE **NOVELTY**

# New Dishwashers Series



## SmartSensor

This innovative system identifies through sensors the dirtiness level of your kitchen wear and adjusts the washing parameters based on this. Optimal results in each cycle.



## MultiCleaner

Use any kind of detergent you like, pots or powder, as your Dishwasher will adapt to either with the MultiCleaner system.



## PremiumDry

A perfect finishing is achieved thanks to an excellent performance with minimum consumption. At the end of each cycle, the PremiumDry system will automatically open the Dishwasher door to complete the dishes drying process.




## 3rd Cutlery Tray

Your cutlery perfectly clean and with no food traces, thanks to our new wider and more flexible tray. Move and set its mobile parts to adjust to your needs in every cycle.



## Beam on Floor

Our Dishwasher are so silent, that we have included a beam of light\*, so that you can identify when it is working. When the light beam is off, means your Dishwasher is done with your dishes.



# Dishwashers

Experience the taste of life.

|              |    | MAESTRO                                                                                                         |                                                                                                               |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |    | 60                                                                                                              |                                                                                                               |
| INTEGRATED   | 14 |                                                                                                                 |                                                                                                               |
|              | 13 | <div><br/>DSI 46750 SS</div> | <div><br/>DWL 60 FI</div> |
| FREESTANDING | 14 | <div><br/>DFS 76850 SS</div> |                                                                                                               |

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

| TOTAL |    |
|-------|----|
| 45    | 60 |



DFI 46960



DFI 44800

## DISHWASHERS



Ref. 114260028

MAESTRO DWL 60 FI

NEW



- Fully integrated dishwasher
- Electronic control panel with display
- Capacity: 13 plate settings
- Washing programs: 10
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- PremiumDry automatic opening system
- FlexiSet Yes lower basket
- Fast program: minutes
- GlassCare
- Intensive program
- ECO program
- 1-Hour program
- PreWash
- Half load
- Express
- AquaStop safety system
- Low salt and rinse indicator
- Third sprayer
- Beam on floor
- Adjustable upper basket
- Delay timer function: 1-24 hours
- Adjustable back feet from front
- Sliding detergent drawer
- SlidingDoor installation system

- غسالة أطباق مدمجة بالكامل
- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة السعة: ١٣ منطقة للأطباق
- برامج الغسيل: ١٠
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة , ٥٠ درجة , ٥٥ درجة , ٦٠ درجة , ٦٥ درجة مئوية
- نظام الفتح الآلي (التجفيف الراقى)
- سلة سفلية بنظام واحد قابل للتعديل
- برنامج سريع: دقائق
- تقنية العناية بالأواني الزجاجية
- برنامج مكثف
- برنامج إيكو الاقتصادي
- برنامج ١ ساعة
- غسل أولي
- نصف حمولة
- برنامج السرعة
- نظام الأمان (توفير الطاقة مع نظام امان)
- مؤشر انخفاض الملح ومساعد الشطف
- ذراع رش ثالث
- شعاع على الأرضية
- سلة علوية قابلة للتعديل
- وظيفة مؤقت تأجيل البدء: ١-٢٤ ساعة
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج موزع المنظفات الجرار
- نظام تركيب الباب المنزلق

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 818mm Width 598mm Depth 550mm



Ref. 114270042

TOTAL DFI 46960

NEW



- Fully integrated dishwasher
- Electronic control panel with white display
- Capacity: 14 plate settings
- Washing programs: 8
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- PremiumDry automatic opening system
- Special programs: Fast: 30 minutes, GlassCare, Intensive, ECO, 1-Hour,
- Special functions: Express, PowerWash, ExtraDry
- AquaStop and AquaSafe safety system
- Low salt and rinse indicator
- Third sprayer
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 44 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer

- غسالة أطباق مدمجة بالكامل
- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة عرض بيضاء
- السعة: ١٤ منطقة للأطباق
- برامج الغسيل: ٨
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة , ٥٠ درجة , ٥٥ درجة , ٦٠ درجة , ٦٥ درجة مئوية
- نظام الفتح الآلي (التجفيف الراقى)
- برامج خاصة: سريع: ٣٠ دقيقة, العناية بالأواني الزجاجية, مكثف, إيكو الاقتصادي, ١ ساعة,
- وظائف خاصة: السرعة, غسيل بطاقه عاليه, التجفيف الإضافي
- أنظمة السلامة (توفير الطاقة مع نظام امان)
- مؤشر انخفاض الملح ومساعد الشطف
- ذراع رش ثالث
- وظيفة مؤقت تأجيل البدء: ١-٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء: ٤٤ ديسيبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج موزع المنظفات الجرار

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 815mm Width 598mm Depth 550mm





Ref. 114310009

TOTAL DFI 44800

NEW



- Fully integrated dishwasher
- Electronic control panel with white display
- Capacity: 10 plate settings
- Washing programs: 6
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- Special programs: Fast program, GlassCare, ECO, 1-Hour
- Special functions: Half load, ExtraDry
- AquaStop and AquaSafe safety system
- Low salt and rinse indicator
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 47 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer
- غسالة أطباق مدمجة بالكامل
- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة عرض بيضاء
- السعة: ١٠ منطقة للأطباق
- برامج الغسيل: ٦
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة، ٥٠ درجة، ٥٥ درجة، ٦٠ درجة، ٦٥ درجة مئوية
- برامج خاصة: برنامج سريع، العناية بالأواني الزجاجية، إيكو الاقتصادي، ١ ساعة
- وظائف خاصة: نصف حمولة، التجفيف الإضافي
- أنظمة السلامة (توفير الطاقة مع نظام امان)
- مؤشر انخفاض الملح ومساعد الشطف
- وظيفة مؤقت تأجيل البدء: ١-٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء: ٤٧ ديسيبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج موزع المنظفات الجرار

## COLOR

Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 815 Width 448mm Depth 550mm



Ref. 114270013

TOTAL DSI 46750 SS



- Special programs: AutoClean, AutoProgram, Intensive program, ECO program, 1-Hour, Whisper program, PreWash
- Special functions: Half load, Express, PowerWash, ExtraDry
- AquaStop and AquaSafe safety systems
- Low salt and rinse indicator
- Beam on floor
- Adjustable upper basket
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 47 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer
- Column installation
- برامج خاصة: تنظيف ذاتي، برنامج أوتوماتيك، برنامج مكثف، برنامج إيكو الاقتصادي، برنامج ١ ساعة، الوضع الهادئ، غسل أولي
- وظائف خاصة: نصف حمولة، برنامج السرعة، باور ووش، التجفيف الإضافي
- نظام الأمان أكوا ستوب، أكوا سيف
- مؤشر انخفاض الملح ومساعد الشطف
- شعاع على الأرضية
- سلة علوية قابلة للتعديل
- وظيفة مؤقت تأجيل البدء: ١-٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء: ٤٧ ديسيبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج موزع المنظفات الجرار
- تركيب عامودي
- اللون: ستانلس ستيل

## COLOR

Stainless Steel

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 815 Width 598mm Depth 570mm



Ref. 114260016

## MAESTRO DFS 76850 SS



- PremiumCare series
  - Free standing Dishwasher
  - Electronic control panel with display
  - Capacity: 14 plate settings
  - Washing programs: 8
  - Washing temperatures: 50°, 55°, 60°, 65°, 72°C
  - Motor Inverter
  - PremiumDry automatic opening system
  - MultiFlex 3 cutlerly tray
  - MultiCleaner Sensor
  - FlexiSet 2 lower basket
  - Special programs: AutoClean, AutoProgram, Intensive program, ECO program, 1-Hour, Whisper program, Hygienic, PreWash
  - Special functions: Half load, Express, PowerWash, ExtraDry, AlternativeWash
  - IonClean technology
  - AquaStop and AquaSafe safety systems
  - Low salt and rinse indicator
  - Third sprayer
  - Push-up adjustable upper basket
  - Delay timer: 1-24 hours
  - Noise level: 42 dBA
  - Sliding Detergent drawer
- مجموعه العناية الراقية
  - غسالة أطباق غير مدمجة
  - لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة السعة: ١٤ من إعدادات المكان
  - برامج الغسيل: ٨
  - درجات حرارة الغسيل: ٥٠ درجة، ٥٥ درجة، ٦٠ درجة، ٦٥ درجة، ٧٢ درجة مئوية
  - مغير سرعة للمحرك (إنفيرتر)
  - نظام الفتح الآلي (تجفيف راقى)
  - ثلاث ادراج للغسيل مرنة التحكم
  - مستشعر متعدد للمنظفات
  - سلة سفلية مرنة التحرك لاعلى و اسفل
  - برامج خاصة: التنظيف التلقائي، البرنامج التلقائي، البرنامج المكثف، برنامج ECO، ١ ساعة، برنامج وضوء اقل، النظافة، الغسيل المسبق
  - وظائف خاصة: نصف حمولة، السرعة، غسيل بطاقه عاليه، التجفيف الإضافي، الغسيل البديل
  - تقنية (تنظيف أيوني)
  - أنظمة السلامة (توفير الطاقة مع نظام امان)
  - مؤشر انخفاض الملح والشطف
  - بخاخة ثالثة
  - مزود بسلة علوية قابلة للتعديل بالضغط
  - مؤقت التأخير: ١-٢٤ ساعة
  - مستوى الضوضاء: ٤٢ ديسيبل
  - درج المنظفات الجرار

### COLOR

Stainless Steel

### PRODUCT DIMENSIONS


Height 845mm Width 598mm Depth 600mm




# DISHWASHERS

## TECHNICAL FEATURES


| Model                                     | DWL 60 FI | DFI 46960 | DFI 44800 | DFS 76850 SS  | DSI 46750 SS         |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                   |           |           |           |               |                      |
| Capacity (place settings)                 | 13        | 14        | 10        | 14            | 13                   |
| Energy Efficiency Class (1)               | D         | A+++      | A++       | A+++          | A++                  |
| Energy consumption per year (kWh) (2)     | 204       | 218       | 211       | 218           | 262                  |
| Power consumption (kWh) (3)               | 0.71      | 0.765     | 0.741     | 0.76          | 0.92                 |
| Power consumption (Off and Left-On modes) | -         | 0.00/0.49 | 0.00/0.49 | 0.45/0.5      | 0.45/0.5             |
| Water consumption year/litres (4)         | 3.444     | 2.744     | 2.520     | 2.744         | 3.080                |
| Drying efficiency                         | A         | A         | A         | A             | A                    |
| Standard program                          | Eco 50    | Eco       | ECO       | ECO           | ECO                  |
| Cycle duration (minutes)                  | 215       | 220       | 235       | 198           | 230                  |
| Noise (dB)                                | 46        | 44        | 47        | 42            | 47                   |
| Installation                              | Built-in  | Built-in  | Built-in  | Free Standing | Partially Integrated |
| <b>ELECTRICAL FEATURES</b>                |           |           |           |               |                      |
| Maximum Nominal Power (W)                 | 1.900     | 2.100     | 2.100     | 2.100         | 2.100                |
| <b>SAFETY SYSTEM</b>                      |           |           |           |               |                      |
| Aquastop                                  | ✓         | ✓         | ✓         | ✓             | ✓                    |
| Aquasafe                                  | ✓         | ✓         | ✓         | ✓             | ✓                    |




DWL 60 FI




DFI 44800



DFI 46960



DFS 76850 SS



DSI 46750 SS





# Laundry

---

The scent and softness of clean clothes reminds us of the best stages of life



# Laundry day will become **your favourite day**

## **SmartWash**

Ensure the minimum consumption with our smart system, which adjusts the washing parameters to the load.

## **SoftCare drum**

The easiest way to break water resistance. The innovating Softcare design of the drum, made of dozens of small cubes, improves the gentle care of your laundry during washing, drying and spinning, even caring for your most delicate wool clothes.

## **ExcellentDry sensor**

Delicate care for your clothes. Sensors control temperature and humidity to guarantee a perfectly dry result.

## **MyCycle**

Choose your favourite program, type of clothes, temperatures, speed, and more. Your washing machine will memorize your parameters for whenever you need them, and you will know that it was designed just for you.

## **Steam function**

An extra blow of hygiene. The steam eliminates germs, viruses and bacteria, and permits a fluffier laundry result with fewer wrinkles.



# PREMIUMCARE Series

Algodón | Algodão  
ECO  
40-60  
+ PRELAVADO  
+ pré-lavagem  
20°C  
Colores  
coloridas  
Lana | Lã  
30°C  
Aclarado  
enxágue

DIGITAL DISPLAY

FUNCIONES | FUNÇÕES

2:40

TEMP.



CENTRIF.



DELAY  
START



VAPOR



SPEED  
WASH



INÍCIO  
PAUSA



— (3s) —



ALLERGY SAFE

T-INVERTER MOTOR

STEAM ASSIST

ECO3PLUS TECHNOLOGY

# LAUNDRY

Life is the sum of these moments that surprise us.

| MAESTRO      |                                                                                                                              |                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WASHER DRYER |                                                                                                                              |                                                                                                                       |
|              | R.P.M.                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|              | 8 KG / 6 KG                                                                                                                  | 8 KG / 5 KG                                                                                                           |
| FREESTANDING | <div></div> <div>TK5 1480 WD SLIM WH</div> |                                                                                                                       |
| BUILT-IN     |                                                                                                                              | <div></div> <div>LSI5 1481</div> |

## MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

## TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

### TOTAL

#### WASHING MACHINE

8 KG



WMK 40840 WH

## LAUNDRY



Ref. 114030007

### MAESTRO LSI5 1481



- Built-in Washer-Dryer
- Washing capacity: 8 kg
- Drying capacity: 5 kg
- Washing programs: 13
- Drying programs: 2
- Condenser dryer
- Electronic control panel
- Fast program: 14 minutes
- Special programs: ECO mode, Delicate
- Special functions: Delay timer, Stain type, Time dry
- Maximum spinning speed: 1400 RPM
- Automatic water regulation
- Automatic door lock safety system
- Child lock
- SoftCare drum
- Delay timer: 1-24 hours
- 35 cm wide porthole door
- Energy class: A

- غسالة ومجفف مدمج
- سعة الغسيل: ٨ كجم
- سعة التجفيف: ٥ كجم
- برامج الغسيل: ١٣
- برامج التجفيف: ٢
- مزودة بمجفف مكثف
- مزودة بلوحة تحكم إلكترونية
- البرنامج السريع: ١٤ دقيقة
- برامج خاصة: وضع ECO لتوفير الطاقة، للملابس الرقيقة
- وظائف خاصة: مؤقت التأخير، نوع البقع، وقت التجفيف
- الحد الأقصى لسرعة الدوران: ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
- خاصية تحديد كمية الماء حسب الكمية ذاتياً
- خاصية نظام أمان قفل الباب الآلي
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مزودة بأسطوانة العناية الفائقة
- مؤقت التأخير: ١-٢٤ ساعة
- باب مزود بفتحة عرض ٣٥ سم
- فئة الطاقة: A

#### COLOR

☐ White

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 820mm Width 596mm Depth 570mm



Ref. 113960009

### MAESTRO TK5 1480 WD SLIM WH



- Free standing washer-dryer
- Washing capacity: 8 Kg
- Dryer capacity: 6 Kg
- Washing programs: 16
- Programs: My Cycle, Sport Wear, Jeans, 20°C, Intensive, ECO 40-60, Wool, Spin Only, Dry Only, 1 Hour W/D, Mix, Rinse & Spin, Quick 15', Wash adn Dry, Cotton.
- Electronic control panel
- Digital display
- Start Delay program 0-24 h
- Drum Capacity: 52,7 Litres
- Spinning speeds: 1400-1200-800-600-400-0
- Temperature selection: Cold-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
- Energy class: B

- غسالة ومجفف غير مدمج
- سعة الغسيل: ٨ كجم
- سعة التجفيف: ٦ كجم
- برامج الغسيل: ١٦
- البرامج: الدورة المفضلة، الملابس الرياضية، ملابس الجينز، ٢٠ درجة مئوية، مكثف.
- الوضع ECO لتوفير الطاقة ٤٠-٦٠، الصوف، الدوران فقط، التجفيف فقط، ١ ساعة غسالة/مجفف، مزدوج، شطف وتدوير، سرعة ١٥ دقيقة، غسيل وتجفيف، الأقطان.
- مزودة بلوحة تحكم إلكترونية
- مزودة بشاشة عرض رقمية
- بدء تشغيل برنامج التأخير ٠-٢٤ ساعة
- سعة الاسطوانة: ٥٢,٧ لترًا
- سرعات الدوران: ١٤٠٠-٨٠٠-٦٠٠-٤٠٠-٠
- اختيار درجة الحرارة: بارد ٢٠ درجة مئوية - ٣٠ درجة مئوية - ٤٠ درجة مئوية - ٦٠ درجة مئوية - ٩٠ درجة مئوية
- فئة الطاقة: B

#### COLOR

☐ White

#### PRODUCT DIMENSIONS

Height 850mm Width 595mm Depth 475mm





Ref. 113910024

## TOTAL WMK 40840 WH



- Free standing washing machine
  - Electronic control panel
  - Washing capacity: 8 kg
  - 15 washing programs
  - Special programs: Fast: 15 minutes, ECO mode, Wool, Delicate, Sport, Cotton, BabyCare, Jeans
  - Special functions: Delay timer, Speed wash, Steam, Extra rinse, Prewash, DrumClean reminder, Mute
  - Maximum spinning speed: 1400 RPM
  - Automatic water regulation
  - Automatic door lock safety system
  - Child lock
  - Balance control system
  - SoftCare drum
  - 28,8 cm wide porthole door
- غسالة غير مدمجة
  - لوحة تحكم إلكترونية
  - سعة الغسيل: ٨ كغ
  - ١٥ برنامج غسيل
  - برامج خاصة: سريع: ١٥ دقيقة، برنامج إيكو الاقتصادي، الصوف، الملابس الرقيقة، الملابس الرياضية، الملابس القطنية، العناية بملابس الأطفال، ملابس الجينز
  - وظائف خاصة: وظيفة مؤقت تأجيل البدء، الغسيل السريع، البخار، الشطف الإضافي، الغسيل المسبق، ذاكره تنظيف الحوض، كتم الصوت
  - الحد الأقصى لسرعة الدوران: ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
  - خاصية تنظيم المياه التلقائي
  - نظام أمان قفل الباب الأوتوماتيكي
  - خاصية قفل الأمان للأطفال
  - نظام التحكم في التوازن
  - مزودة بحوض SoftCare (سوفت كير)
  - باب مزود بفتحة عرض ٢٨,٨ سم

## COLOR

☐ White

## PRODUCT DIMENSIONS

Height 850mm Width 595mm Depth 491mm




# LAUNDRY


## TECHNICAL FEATURES

| Model                                                    | LSI5 1481 | TK5 1480 WD SLIM WH |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                                  |           |                     |
| Energy efficiency class                                  | A         | B                   |
| Energy consumption for washing, spinning and drying, kWh | 5.44      |                     |
| Washing performance class                                | A         | B                   |
| Maximum spinning speed                                   | 1400      | 1400                |
| Washing capacity                                         | 8         | 8                   |
| Drying capacity                                          | 5         | 6                   |
| Cycle duration (minutes)                                 | 570       | -                   |
| Energy consumption per year                              | 220       | -                   |
| Condensation efficiency                                  | -         | -                   |
| Energy cycle consumption full/partial load (kWh)         | -         | -                   |
| Water consumption (litres/year)                          | 11000     | -                   |
| Noise level washing/spinning (Db)                        | 48/75     | 58/76               |
| Noise level dB washing/spinning                          | 56/78/62  | 56/72/58            |
| <b>POWER SUPPLY</b>                                      |           |                     |
| Voltage (V)                                              | 220-240   | 220-240             |
| Maximum Nominal Power (W)                                | 2.000     | 2.200               |
| Nominal Power motor (W)                                  | 500       | 340                 |
| Nominal Power heating element (W)                        | 1.200     | 2.000               |


| Model                                      | WMK 40840 WH |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>PRODUCT FEATURES</b>                    |              |
| Filter - Washing capacity (Kgs)            | 8            |
| Energy efficiency class                    | B            |
| Energy consumption (kWh/year)              | -            |
| Consumption cycle energy (kWh)             | -            |
| Consumption On/Off and left on modes (kWh) | 0.95         |
| Water consumption (litres/year)            | 48           |
| Spinning efficiency                        | A            |
| Filter - Maximum spinning speed (RPM)      | 1400         |
| Percentage of water after the spinning (%) | -            |
| Cycle duration (minutes)                   | -            |
| Noise level washing/spinning (Db)          | 75           |
| <b>BUILT IN DOOR MEASUREMENTS</b>          |              |
| Door height (mm)                           | -            |
| Door width (mm)                            | -            |
| <b>POWER SUPPLY</b>                        |              |
| Voltage (V)                                | 220 - 240    |
| Maximum Nominal Power (W)                  | 2220         |
| Nominal Power motor (W)                    | 420          |
| Nominal Power heating element (W)          | 1800         |



LSI5 1481



TK5 1480 WD SLIM WH



WMK 40840 WH

WATER DISPOSER

# The Eraser

NEW RANGE OF WASTE DISPOSERS

**Practical,  
comfortable,  
silent and safe**

Teka's new organic waste disposers help to keep the kitchen free of bacteria, odors, and rubbish in a comfortable and hygienic way.

It converts the waste into very fine particles that are removed through the pipes, reducing the volume of rubbish in the kitchen and the amount of plastic bags that are used.



# You are one touch away from having **total hygiene** in your kitchen.

Do you have organic waste in the sink? Do you know where to throw the scraps? Get rid of all of them in just three easy steps:

1

Open the tap

2

Press the button

3

Waste is removed in a matter of seconds



# Only benefits

- **Greater hygiene** in your kitchen.
- **Sustainability:** reduces the accumulated rubbish as well as the use of bags.
- **Safety:** Teka's waste disposals do not use blades or fans for operation.
- The disposers are very **quiet**, thanks to their high-torque **Dura-Drive®** induction motor and their new grinding technology.
- They do not need maintenance.
- Their consumption of water and energy is **minimal**.




## Waste Disposer TRS 720

Ref: 115890047

- |                                                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Food waste disposer, slim design                              | • معالج مخلفات الطعام بتصميم نحيف                   |
| • Stainless steel grinding system, continuous feed              | • نظام طحن من الفولاذ المقاوم للصدأ مع تغذية مستمرة |
| • Corrosion protection                                          | • حماية ضد التآكل                                   |
| • Antimicrobial inner treatment against odors                   | • معالجة داخلية مضادة للميكروبات للحد من الروائح    |
| • Sound reduction technology                                    | • تقنية تقليل الضوضاء                               |
| • Magnetic disposer protection                                  | • حماية مغناطيسية للمعالج                           |
| • Large capacity grinding chamber: 857 ml                       | • غرفة طحن بسعة كبيرة: ٨٥٧ مل                       |
| • Fast click mounting system                                    | • نظام تركيب سريع                                   |
| • Accessories included: built-in air switch and connection hose | • الملحقات المرفقة: مفتاح هوائي مدمج وخرطوم التوصيل |
| • Motor Power: 0.75 hp (550 W)                                  | • قوة المحرك: ٠,٧٥ حصان (٥٥٠ واط)                   |

### COLOR

■ Stainless Steel





## OVENS

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Fingerprint Proof</b><br>مقاوم لبصمات الاصابع                                  |
|  | <b>MeatProbe</b><br>مجس اللحم                                                     |
|  | <b>44L Capacity</b><br>سعة ٤٤ لتر                                                 |
|  | <b>64L Capacity</b><br>سعة ٦٤ لتر                                                 |
|  | <b>69L Capacity</b><br>سعة ٦٩ لتر                                                 |
|  | <b>70L Capacity</b><br>سعة ٧٠ لتر                                                 |
|  | <b>72L Capacity</b><br>سعة ٧٢ لتر                                                 |
|  | <b>76L Capacity</b><br>سعة ٧٦ لتر                                                 |
|  | <b>77L Capacity</b><br>سعة ٧٧ لتر                                                 |
|  | <b>DualClean Cleaning system</b><br>نظام التنظيف الثنائي                          |
|  | <b>Full Extension Telescopic Guide</b><br>دليل تلسكوبي قابل للتمديد بالكامل       |
|  | <b>HydroClean</b><br>تنظيف مائي                                                   |
|  | <b>The SteamBox Included</b><br>صندوق البخار مشمول                                |
|  | <b>Plus Extension Telescopic Guide</b><br>دليل تلسكوبي إضافي قابل للتمديد بالكامل |
|  | <b>Pyrolysis Cleaning System</b><br>نظام تنظيف بالتحلل الحراري                    |
|  | <b>SoftClose</b><br>سهل الإغلاق                                                   |
|  | <b>SurroundTemp</b><br>الحرارة المحيطة                                            |
|  | <b>A Energy Class</b><br>فئة الطاقة A                                             |
|  | <b>A+ Energy Class</b><br>فئة الطاقة A+                                           |
|  | <b>Easy to clean</b><br>سهل التنظيف                                               |
|  | <b>SteamBox</b><br>صينية الطبخ بالبخار تتضمن صينيتين داخليتين للطبخ               |

## MICROWAVES

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | <b>20L Capacity</b><br>سعة ٢٠ لتر                    |
|  | <b>22L Capacity</b><br>سعة ٢٢ لتر                    |
|  | <b>40L Capacity</b><br>سعة ٤٠ لتر                    |
|  | <b>44L Capacity</b><br>سعة ٤٤ لتر                    |
|  | <b>Ceramic base</b><br>قاعدة سيراميك                 |
|  | <b>Defrost By Time</b><br>إذابة التجميد بالوقت       |
|  | <b>Defrost By Weight</b><br>إذابة التجميد بالوزن     |
|  | <b>Direct Access Menu</b><br>قائمة الوصول السريع     |
|  | <b>Electronic Door Opening</b><br>فتحة باب إلكترونية |

## COFFEE MACHINE

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | <b>Ground coffee</b><br>بن مطحون |
|  | <b>Capsules</b><br>كبسولات قهوة  |
|  | <b>Coffee beans</b><br>حبوب قهوة |

## HOBS

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | <b>Auto ignition</b><br>إشعال تلقائي  |
|  | <b>Autolock</b><br>قفل تلقائي         |
|  | <b>Easy Installation</b><br>تركيب سهل |
|  | <b>ExactFlame</b><br>لهب موزع         |

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | <b>Flex</b><br>مرن                        |
|  | <b>MultiSlider</b><br>تدريج للحرارة متعدد |
|  | <b>Power</b><br>كهرباء                    |
|  | <b>Power Plus</b><br>كهرباء إضافية        |
|  | <b>Slider</b><br>شريط تمرير               |
|  | <b>Syncro function</b><br>وظيفة المزامنة  |

## HOODS

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | <b>LED light bar</b><br>شريط ضوء ليد            |
|  | <b>FreshAIR</b><br>هواء منعش                    |
|  | <b>PERFECTA-4</b><br>مثالي باربع AAAA           |
|  | <b>RIM Extraction</b><br>شفط عن طريق الحواف     |
|  | <b>Remote Control</b><br>تحكم عن بعد            |
|  | <b>Stop Delay Timer</b><br>مؤقت للوقف و التأخير |
|  | <b>A Energy Class</b><br>فئة الطاقة A           |
|  | <b>A+ Energy Class</b><br>فئة الطاقة A+         |

## DISHWASHERS

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Eco Function</b><br>وظيفة الحفاظ على البيئة      |
|  | <b>Half Load</b><br>نصف حمولة                       |
|  | <b>Third Cutlery Tray</b><br>صينية السكاكين الثالثة |

## KEY TO ICONS



**Third Sprayer**  
ثلاثة مرشات



**A++ Energy Class**  
فئة الطاقة: ++A



**A+++ Energy Class**  
فئة الطاقة: +++A



**Multiflex**  
مرونه متعددة



**Beam On Floor**  
اضائة ارضيه



**Extra Dry function**  
وظيفة تجفيف إضافي



**Smart Sensor**  
مستشعر ذكي



**Multi Cleaner**  
منظف متعدد



**Sliding Door**  
باب منزلق

## COLD LINE



**Eco Function**  
وظيفة الحفاظ على البيئة



**Bar On Door**  
رف تخزين بالباب



**Fresh Box**  
درج الخضروات الطازجه



**Full No Frost**  
نظام مانع تجميد كامل



**Gourmet Box**  
صندوق جورميه



**IonClean Technology**  
تقنية التنظيف بمساعدة الأيونات



**LED**  
لمبة (ليد)



**LongLife No Frost**  
نظام مانع للتجميد (LongLife)



**Motor inverter**  
محرك تردددي انفرتر



**On Holidays function**  
خاصيه برمجيه الاستخدام اثناء الرحلات



**Vitacare Box**  
درج فيتا كير



**Zero Box**  
درج تبريد لدرجه حرارة صفر



**A Energy Class**  
فئة الطاقة: +A



**A+ Energy Class**  
فئة الطاقة: +A



**A++ Energy Class**  
فئة الطاقة: ++A

## LAUNDRY



**Fingerprint Proof**  
مقاوم لبصمات الأصابع



**Hand Wash**  
غسل يدوي



**Washing capacity: 10Kg**  
سعة الغسيل: ١٠ كجم



**Washing capacity: 7Kg**  
سعة الغسيل: ٧ كيلو



**Washing capacity: 8Kg**  
سعة الغسيل: ٨ كجم



**Woolmark Certificate**  
العناية بالمنتجات الصوفيه



**A Energy Class**  
فئة الطاقة: +A



**A+ Energy Class**  
فئة الطاقة: +A



**A+++ Energy Class**  
فئة الطاقة: +++A

# Teka Notes



www.teka.com



# Teka Notes



[www.teka.com](http://www.teka.com)



[www.teka.com](http://www.teka.com)

---

**JEDDAH HEAD OFFICE:**

**PHONE NUMBER: 800 127 9999**

Al Mukmal Tower,  
Opp. Saudia City,  
Khalidiyah Dist.  
PO Box 7997, Jeddah 21472

---

**DAHRAN OFFICE ADDRESS:**

Abdul Latif Jameel Electronics Showroom  
Khobar - Prince Faisal bin Fahd Road - Next to Toyota Lexus Building,  
District: Olaya, Dhahran / Khober.

---

**RIYADH OFFICE ADDRESS:**

Intersection of Imam Saud Street  
Olaya Street, Opposite Riyadh Gallery Mall,  
District: Al-Murooj - Riyadh.