



КОТЛОНИ

СБЪДНАТИ ЖЕЛАНИЯ


ПЛОТОВЕТЕ ТЕКА СА СИНОНИМ НА ЧИСТОТА,
БЕЗОПАСНОСТ И ЕФИКАСНОСТ.

НЕЗАВИСИМО КАК ГОТВИТЕ,
ТЕКА ПРЕВРЪЩА ГОТВЕНЕТО
В УНИКАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ.

Тека предлага най-широката и атрактивна гама плотове за вграждане. От високотехнологичните индукционни плотове до стъклокерамични в комбинация с газ или просто традиционните газови плотове. Гамата включва различни варианти със специални геометрични форми, различни размери, цветове и краища.

ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ

Индукционните плотове Тека достигат нови нива на усъвършенстване. Моделите с разширяема зона позволяват готвене без ограничения в пространството.



СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ПЛОТОВЕ

Тека предлага решения за всички нужди. Просто разгледайте широката гама модели.



ГАЗОВИ ПЛОТОВЕ ВЪРХУ СТЪКЛОКЕРАМИКА

Красива композиция от стъклокерамична повърхност и чугунени решетки.



ГАЗОВИ ПЛОТОВЕ

Газовите плотове Тека са с автоматично заключване за безопасност и автоматично възпламеняване за повече удобство.



wish

ПОЖЕЛАХ СИ ДА СЪБЕРЕМ
СВЕТА В ЕДНА ЧИНЯ

от
ТЕКА КОТЛONI



ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ ТЕКА

Много по-бързи, чисти, безопасни и енергийно ефективни.

Те са лесни за използване и лесни за почистване, без никакво усилие от

Ваша страна.

Създадени са за да

Ви осигурят само енергията, от която имате нужда в момента.

Намаляват времето за готвене и поддържат повърхността на плота судена и чиста.



ИНДУКЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

Електромагнитът разположен под стъклена повърхност създава мощно магнитно поле, което покрива размера и формата на готварския съд и нагрява единствено основата му, докато останалата част от плота остава студена. До 90% от консумираната енергия се пренася в готварския съд.



ТРАДИЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

Висок процент от консумираната енергия се губи в загряване на цялата готварска площ. При газовите плотове само 55% от енергията се използва за нагряване на готварския съд.

Индукционни плотове Тека: най-добрая избор

Индукционните плотове на Тека Ви гарантират прецизно използване на енергия, без това да повлиява на ефективността. Тя се постига още в процеса на създаване. Керамичното стъкло на индукционните плотове Тека се рециклира напълно.



ОПТИМИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ

Изключителна система, която позволява на мощността да достигне директно в съда, за идеално пригответа храна.



СУПЕР МОЩНОСТ

Искате бързо завиране на водата или незабавно запичане на месото? Тази функция позволява максимално достижане на мощност до 70% - достигайки 3 700 W за всяка зона, за максимално време 10 мин.



ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНИТЕ

Всяка зона може да бъде настроена по отделно до 99 мин. При изтичане на времето, звуковата сигнализация Ви напомня, че зоната е изключена.



IQUICK BOILING (БЪРЗО ЗАГРЯВАНЕ)

Само с едно докосване на бутона плотът ще достигне максимална мощност. Ще сигнализира, когато добавите храна и автоматично ще намали мощността. Просто се отпуснете!



ФУНКЦИЯ „СТОП И СТАРТ“

В случай, че се отдалечите за известно време, тази функция временно ще спре процеса на готвене за 10 минути. Веднага щом се върнете и натиснете отново бутона за старт, плота автоматично ще продължи да работи със същите настройки.



ФУНКЦИЯ „СИНХРОНИЗАЦИЯ“

Готовите ли риба в правоъгълна тава? Функцията „Синхронизация“ Ви позволява да активирате едновременно и двете зони, за по-голяма повърхност за готвене.



ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ TEKA SPACE



ГОТВЕНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

С 30% повече пространство върху повърхността на плота, сега може да готвите с истинска свобода и да използвате различни по големина съдове.

ОГРАНИЧЕНИЯТА В ПРОСТРАНСТВОТО ВЕЧЕ НЕ СА ПРОБЛЕМ

Благодарение на технология по-следно поколение индукционните плотове Teka Space ви позволяват да използвате наистина големи съдове или едновременно няколко по-малки, без загуба на енергия.



НАЙ-БЪРЗИЯ НАЧИН НА ГОТВЕНЕ

Индукционните плотове загряват водата по-бързо от газовите и стъклокерамичните плотове. При тях топлината се предава директно в съда, без загуба на топлина.



ЛЕСНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Лесно се почистват само с влажна кърпа, без да е необходимо търкане, тъй като храната никога няма да загори по повърхността.



НАПЪЛНО БЕЗОПАСНИ

Индукционните плотове имат функция да разпознават съда, като по този начин топлината достига директно дъното на съда, без излишно разпространяване и предотвратява изгаряне.



ЦЕНА С ДДС:
1 298 лв.

КОД: E.290



IKNOB ПЛОТ

Най-иновативната концепция за индукционна точност

IT 6350 iKNOB

_MAESTRO



Индукционен плот

iKNOB сензорно управление, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Независимо програмиране на всяка зона, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма, Функция „Свръхмощност+”, Блокировка на управлението за безопасност, Индикатори за остатъчна топлина, Защита срещу прегряване на уреда, Три готварски зони:

- една двойна зона (\varnothing 190/300 mm),
 - една зона (\varnothing 210 mm), - една зона (\varnothing 145 mm),
- Максимална номинална мощност: 7,4 kW

РАМКА

Тънка метална рамка

РАЗМЕРИ

→ 605 mm ↑ 515 mm



ЦЕНА С ДДС:
299 лв.
КОД: AE.8010

КОМПЛЕКТ КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ

Материал: неръждаема стомана 18/10 CR/NI
Подходящи за индукционни, стъклокерамични и газови плотове Тека
Съдържа 9 части:

- Един тиган Ø16 см за сосове без капак
 - Една касерола Ø 28 см с капак
 - Една тенджера Ø 16 см с капак
 - Една тенджера Ø 20 см с капак
 - Една тенджера Ø 24 см с капак
- Дебелина на дъното: 6,3 mm



NEW

ЦЕНА С ДДС:
1 177 лв.
КОД: E.289.БЯ

IZ 6320 WHITE

TOTAL



Индукционен плот

Сензорно управление тип "Multislider Pro" със звукова сигнализация на всяка зона, Таймер 1-99 минути, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Автоматично изключване за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Функция "Свръхмощност+", **Специални функции iCooking**

Три готварски зони:

- една двойна зона (Ø 190/300 mm),
- една зона (Ø 210 mm),
- една зона (Ø 145 mm),

Максимална номинална мощност: 7,4 kW

Цвят: бял

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm



IBR 6040

EASY



Индукционен плот в Кънтри стил

Сензорен контрол със звукова сигнализация, Електронен таймер, Автоматично изключване за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове, Четири готварски зони:
 - две зони (Ø 145 mm),
 - една зона (Ø 180 mm),
 - една зона (Ø 210 mm),
 Максимална номинална мощност 7,2 kW, Декоративна шарка в кънтри стил

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
799 лв.
КОД: E.251

ЦЕНА С ДДС:
798 лв.
КОД: E.285

IZ 6415

EASY



Индукционен плот

Сензорно управление тип "Slider" със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Автоматично изключване за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове,

Четири готварски зони:

- две зони (Ø 145 mm),
- една зона (Ø 180 mm),
- една зона (Ø 210 mm),

Максимална номинална мощност 7,2 kW

РАМКА

Фронтално скосени краища

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm



SPACE IZF 6420
MAESTRO



Индукционен плот

Сензорно управление тип "Multislider Pro" със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Автоматично изключване за безопасност, Индикатори за остатъчна топлина, Защита срещу прегряване на уреда,

Четири готварски зони:

- една флекс зона (235/395 mm),
- една зона (Ø 210 mm),
- една зона (Ø 145 mm),

Максимална номинална мощност: 7,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm



IZ 6320
TOTAL



Индукционен плот

Сензорно управление тип "Multislider Pro" със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Автоматично изключване за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове,

Три готварски зони:

- една двойна зона (Ø 190/300 mm),
- една зона (Ø 210 mm),
- една зона (Ø 145 mm),

Максимална номинална мощност 7,2 kW

РАМКА

Фронтално скосени краища

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
799 лв.

КОД: E.286

IR 4200**_MAESTRO****Индукционен плот**


Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Функция "Ниска температура", Индикатори за остатъчна топлина, Автоматично изключване за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда,
Две готварски зони:
- една зона (\varnothing 260 mm),
- една зона (\varnothing 145 mm),
Максимална номинална мощност: 3,2 kW

РАМКА

Скосени краища в предната и задната част (фасет)

РАЗМЕРИ

→ 450 mm ↑ 520 mm



ЦЕНА С ДДС:
699 лв.

КОД: E.288

SPACE IRF 3200**_MAESTRO****Индукционен плот**

Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Автоматично изключване за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда,
Две готварски зони
- флекс зона: 235 x 190 = 235 x 395,
Максимална номинална мощност: 3,5 kW

РАМКА

Скосени краища в предната и задната част (фасет)

РАЗМЕРИ

→ 300 mm ↑ 520 mm



ЦЕНА С ДДС:
631 лв.

КОД: E.287

IR 3200**_MAESTRO****Индукционен плот**

Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Автоматично изключване за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда,
Две готварски зони:
- една зона (\varnothing 210 mm),
- една зона (\varnothing 145 mm),
Максимална номинална мощност: 3,5 kW

РАМКА

Скосени краища в предната и задната част (фасет)

РАЗМЕРИ

→ 300 mm ↑ 520 mm

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

ЦЕНА С ДДС:
1 295 лв.

КОД: E.196.Ф

**VR TC 95****_MAESTRO****Стъклокерамичен плот**

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Автоматично изключване за безопасност, Функция „Stop & Go“ (пауза на готовенето), Индикатори за остатъчна топлина, Четири готварски зони:
- една тройна зона (\varnothing 120/175/210 mm),
- една двойна зона (\varnothing 120/180 mm),
- две зони (\varnothing 180 mm),
Максимална номинална мощност: 7,6 kW

ПЛОТОВЕ**РАМКА**

Скосени краища (фасет)

РАЗМЕРИ

→ 950 mm ↑ 520 mm

ЦЕНА С ДДС:
749 лв.

КОД: E.275.Ф

**TR 831 Hz****_MAESTRO****Стъклокерамичен плот**


Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 мин., Функция „Stop & Go“ (пауза на готовенето), Автоматично изключване за безопасност, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Три готварски зони:
- Една тройна зона (\varnothing 145/210/270 mm),
- Една зона (\varnothing 180 mm),
- Една зона (\varnothing 145 mm),
Максимална номинална мощност: 5,7 kW

РАМКА

Скосени краища (фасет)

РАЗМЕРИ

→ 800 mm ↑ 400 mm



ЦЕНА С ДДС:
429 лв.

КОД: E.296

TB 6415**_EASY****Стъклокерамичен плот**


Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Автоматично изключване за безопасност, Четири готварски зони:
- една зона (\varnothing 210 mm),
- една зона (\varnothing 180 mm),
- две зони (\varnothing 145 mm),
Максимална номинална мощност: 6,3 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

→ 600 mm ↑ 510 mm



TBR 6420

TOTAL



Стъклокерамичен плот в „Кънтри“ стил

Декоративна шарка, Сензорен контрол със звукова сигнализация, Електронен таймер, Защита срещу прегреване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Автоматично изключване за безопасност, Четири готварски зони:
 - една бързонагряваща двойна зона ($\varnothing 180/210$ mm),
 - една бързонагряваща зона ($\varnothing 180$ mm),
 - две бързонагряващи зони ($\varnothing 145$ mm),
 Максимална номинална мощност: 6,2 kW

ЦЕНА С ДДС:
539 лв.

КОД: E.294



TZ 6320

TOTAL



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути (дигитален сензорен пълзгач), Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Автоматично изключване за безопасност
 Три готварски зони:
 - една двойна зона ($\varnothing 210/270$ mm),
 - една двойна зона ($\varnothing 120/180$ mm),
 - една зона ($\varnothing 145$ mm),
 Максимална номинална мощност: 5,6 kW

ЦЕНА С ДДС:
599 лв.

КОД: E.256



TZ 6420

TOTAL



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Автоматично изключване за безопасност,
 Четири готварски зони:
 - една двойна зона ($\varnothing 180/210$ mm),
 - една зона ($\varnothing 180$ mm),
 - две зони ($\varnothing 145$ mm),
 Максимална номинална мощност: 6,2 kW

ЦЕНА С ДДС:
493 лв.

КОД: E.295

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm



TZ 6315

EASY




Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер със звукова алarma, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Автоматично изключване за безопасност, Три готварски зони:
 - една двойна зона ($\varnothing 210/270$ mm),
 - една зона ($\varnothing 180$ mm),
 - една зона ($\varnothing 145$ mm),
 Максимална номинална мощност: 5,4 kW

ЦЕНА С ДДС:
499 лв.

КОД: E.291



TB 6310

EASY




Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Автоматично изключване за безопасност, Три готварски зони:
 - една двойна зона ($\varnothing 180/230$ mm),
 - една зона ($\varnothing 180$ mm),
 - една зона ($\varnothing 145$ mm),
 Максимална номинална мощност: 5,1 kW

ЦЕНА С ДДС:
439 лв.

КОД: E.292



TB 53



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Автоматично изключване за безопасност,
 Три готварски зони:
 - една зона ($\varnothing 210$ mm),
 - две зони ($\varnothing 145$ mm),
 Максимална номинална мощност: 4,5 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm


РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

600 mm 435 mm

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение. Подробни технически данни на: www.teka.com



NEW

TR 3220
_EASY**Стъклокерамичен плот**


Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Автоматично изключване за безопасност, Две готварски зони:
 - една двойна зона (\varnothing 120/ 180 mm),
 - една зона (\varnothing 145 mm),
 Максимална номинална мощност: 3 kW



NEW

TZ 3210
_EASY**Стъклокерамичен плот**

Сензорно управление със звукова сигнализация, Индикатори за остатъчна топлина, Автоматично изключване за безопасност, Две готварски зони:
 - една зона (\varnothing 180 mm),
 - една зона (\varnothing 145 mm),
 Максимална номинална мощност: 3 kW

**HLF 30 2H****Стъклокерамичен плот**

Механично управление в черен цвят, Плавно регулиране на мощността, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Светлинни индикатори за включени зони, Термостат, Две готварски зони:
 - една зона (\varnothing 180 mm),
 - една зона (\varnothing 140 mm),
 Максимална номинална мощност: 3 kW

РАМКА

Скосени краища в предната и задната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➡ 300 mm ⬆ 520 mm

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➡ 300 mm ⬆ 510 mm

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➡ 300 mm ⬆ 500 mm

ГАЗОВИ ПЛОТОВЕ ТЕКА: НАИСТИНА ИНОВАЦИОНЕН ДИЗАЙН

ДОБАВЕТЕ СТИЛ ВЪВ ВАШАТА КУХНЯ, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ОТ ПЪЛНАТА ГАМА ГАЗОВИ ПЛОТОВЕ ТЕКА.



ГОТВЕНЕТО НА ГАЗ НИКОГА НЕ Е БИЛО ПО-ЛЕСНО

С високотехнологичното сензорно управление може да включвате и изключвате пламъка автоматично. Позволява контрол на силата на пламъка и времето за готовне.

**ЕНЕРГИЙНА ОПТИМИЗАЦИЯ**

ПЛОТОВЕ Тека се грижи за околната среда и спестяването на енергия. С новите тройни горелки спестявате от 20-25% повече газ от традиционните модели и постигате максимална ефективност до 69%

**АВТОМАТИЧНАТА ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Всяка горелка е снабдена с термодвойка, вграден защитен елемент, който затваря клапана и съответно притока на газ, когато установи, че пламъкът е изгаснал.

**АВТОМАТИЧНО ЗАПАЛВАНЕ**

При натискане и задържане на копчето се генерира искра, която в контакт с газта автоматично запалва пламъка. Избягва се използването на кибрит или запалка и се осигурява повече комфорт.



CGW LUX 60 3G AI AL TR

_MAESTRO



Газов плот

върху темперирано (закалено) стъкло

Механично, фронтално позиционирано управление, Цвят: черен, Бутони в цвят черен мат, Горелка с три кръга, Автоматично запалване на горелките (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка (AL), Чугунени скари, Три готварски зони:

- 1 тройна горелка,
- 1 бърза горелка,
- 1 допълнителна горелка

Максимална мощност: 7,8 kW,

Тип газ: пропан/бутан, природна - посочете типа газ преди закупуване на уреда

**ЦЕНА С ДДС:
625 лв.**

КОД: E.250.G

РАМКА
Без рамка
(прави краища)



NEW

CGB LUX 30 2G AL CI

_MAESTRO



Газов плот

върху темперирано (закалено) стъкло

Цвят: черен, Метални копчета за управление, Чугунени решетки, Две газови горелки:

- Една спомагателна горелка,
- Една бърза горелка

Без запалка, Тип газ: пропан/бутан

Максимална мощност: 5,75 kW,

Тип газ: пропан/бутан, природна - посочете типа газ преди закупуване на уреда

**ЦЕНА С ДДС:
299 лв.**

КОД: E.264.G

РАМКА
Без рамка
(прави краища)



HF LUX 60 3G 1P AI AL

_TOTAL



**Комбиниран газов плот с електрически плот
върху темперирано стъкло**

Фронтално разположено механично управление в черен цвят, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка (AL), Светлинен индикатор за включен ел. плот, Индивидуални чугунени решетки за готварските съдове, Четири готварски зони:

- една бърза горелка,
- една полуързя горелка,
- една горелка,
- една ел. зона (\varnothing 145 mm)

Максимална мощност (газ): 5,75 kW,

Максимална ел. мощност: 1,5 kW, Тип газ: пропан/бутан, природна - посочете типа газ преди закупуване на уреда

РАЗМЕРИ

⊕ 580 mm ⊕ 500 mm

РАЗМЕРИ

⊕ 610 mm ⊕ 512 mm

РАЗМЕРИ

⊕ 300 mm ⊕ 500 mm



EH 60 4G AI AL TR CI

_TOTAL



Газов плот в стил Кънтри

Емайлиран работен плот, Цвят: антрацит с бутони в цвят стар месинг, Горелка с три кръга, Чугунени решетки, Автоматично запалване вградено в горелката, управлява се от всеки бутон, Автоматично спиране на притока на газ при изгасване или излизане на пламъка извън зоната, за всяка горелка

Четири готварски зони:

- 1 тройна горелка,
- 1 бърза горелка,
- 1 полу-бърза горелка,
- 1 малка газова горелка

Тип газ: пропан/бутан, природна

**ЦЕНА С ДДС:
587 лв.**

КОД: E.242.AH/ME

**ДО ИЗЧЕРПВАНЕ
НА КОЛИЧЕСТВАТА**



EH 60 4G AI AL TR CI

_TOTAL



Газов плот в стил Кънтри

Емайлиран работен плот, Цвят: бежов с бутони в цвят стар месинг, Горелка с три кръга, Чугунени решетки, Автоматично запалване вградено в горелката, управлява се от всеки бутон, Автоматично спиране на притока на газ при изгасване или излизане на пламъка извън зоната, за всяка горелка

Четири готварски зони:

- 1 тройна горелка,
- 1 бърза горелка,
- 1 полу-бърза горелка,
- 1 малка газова горелка

Тип газ: пропан/бутан, природна

РАЗМЕРИ

⊕ 580 mm ⊕ 500 mm


РАЗМЕРИ

⊕ 580 mm ⊕ 500 mm







МОНТАЖНИ СХЕМИ




IT 6350 iKNOB




IR 8300 HS




IZF 6420 · IZ 6415 · IZ 6320




IBR 6040




VR TC 95




TR 831 HZ




TZ 6420 · TB 6415




TBR 6420




TB 6310 · TZ 6315 · TZ 6320



TB53




CGW LUX 60 3G AI AL TR




HF LUX 60 3G AI AL TR CI




МОНТАЖНИ СХЕМИ




GGB LUX 30 2G AL CI




EH 60 4G AI AL TR CI




IR 4200




IRF 3200 · IR 3200



TR 3220



HLF 30 2H



TZ 3210

ФУРНИ И КОМПАКТНА ГАМА

	DUALCLEAN
	ПИРОЛИТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
	ЕНЕРГИЕН КЛАС А+
	ЕНЕРГИЕН КЛАС А
	ЕКО ФУНКЦИЯ
	ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЬЦИ
	SOFTCLOSE
	ГОТВЕНЕ НА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА
	ЛИЧЕН АСИСТЕНТ В ГОТВЕНЕТО
	ТЕРМО СОНДА
	АВТОМАТИЧНО ПОДГРЯВАНЕ
	ЕКСПРЕСНО ЗАТОПЛЯНЕ
	ФУНКЦИЯ "РАЗМРАЗЯВАНЕ"
	ФУНКЦИЯ "ПИЦА"
	"ТУРБО" ФУНКЦИЯ
	ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ГРИЛ ВЕНТИЛАТОР
	ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР
	МАКСИ ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР
	ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР
	ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР
	ГРИЛ С ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ
	СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ

ПИКОГРАМИ

	МАКСИ ГРИЛ
	ФУНКЦИЯ "ГРИЛ"
	ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ
	ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ
	ФУНКЦИЯ "ГОТВЕНЕ НА ПАРА"
	МИКРО ВЪЛНИ
	ФУНКЦИЯ "ВТАСВАНЕ"

МИКРОВЪЛНОВИ

	ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЬЦИ
	АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА
	ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИ ПРОГРАМИ
	ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО МЕНЮ
	ДВОЕН ИЗХОД НА МИКРОВЪЛНИ
	МИКРОВЪЛНИ
	МИКРОВЪЛНИ С ТУРБО
	МИКРОВЪЛНИ С ГРИЛ
	ГРИЛ
	РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ
	РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛО
	БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
	ЛЕСЕН МОНТАЖ
	КЕРАМИЧНА ОСНОВА

ПЛОТОВЕ

	ИКНОВ УПРАВЛЕНИЕ
	УПРАВЛЕНИЕ ТИП "SLIDER"
	УПРАВЛЕНИЕ ТИП "MULTISLIDER PRO"
	"POWER PLUS" ФУНКЦИЯ
	"POWER" ФУНКЦИЯ
	"STOP & GO" ФУНКЦИЯ
	"MUTE" ФУНКЦИЯ
	ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА
	PAN OPTIMIZATION
	БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
	ТАЙМЕР
	ЕНЕРГИЙНА ОПТИМИЗАЦИЯ
	АВТОМАТИЧНО ЗАПАЛВАНЕ
	АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
	ТРОЙНА ГОРЕЛКА
	НИСКО НИВО НА ШУМ
	ИНДИКАТОР ЗА ЗАМЪРСЕНИ ФИЛТРИ
	ТАЙМЕР ЗА ОТЛОЖЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
	LED ОСВЕТЛЕНИЕ
	ХАЛОГЕННО ОСВЕТЛЕНИЕ
	ОСВЕТЛЕНИЕ ТИП "СВЕЩ"
	СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРАЛНА АБСОРБАЦИЯ



За повече информация:

Национален номер: **0700 17 880**
GSM: **0895 613 370**
email: **info@tekabulgaria.com**

Последвайте ни:

Тека България ЕООД

www.teka.com

www.teka.bg