



## ПЛОТОВЕ

СЪБДНATИ ЖЕЛАНИЯ




ПЛОТОВЕТЕ ТЕКА СА СИНОНИМ НА ЧИСТОТА,  
БЕЗОПАСНОСТ И ЕФИКАСНОСТ.

НЕЗАВИСИМО КАК ГОТВИТЕ,  
ТЕКА ПРЕВРЪЩА ГОТВЕНЕТО  
В УНИКАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ.

Тека предлага най-широката и атрактивна гама плотове за вграждане. От високотехнологичните индукционни плотове до стъклокерамични в комбинация с газ или просто традиционните газови плотове. Гамата включва различни варианти със специални геометрични форми, различни размери, цветове и краища.

### ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ

Индукционните плотове Тека достигат нови нива на усъвършенстване. Моделите с разширяема зона позволяват готвене без ограничения в пространството.



### СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ПЛОТОВЕ

Тека предлага решения за всички нужди. Просто разгледайте широката гама модели.



### ГАЗОВИ ПЛОТОВЕ ВЪРХУ СТЪКЛОКЕРАМИКА

Красива композиция от стъклокерамична повърхност и чугунени решетки.



### ГАЗОВИ ПЛОТОВЕ

Газовите плотове Тека са с автоматично заключване за безопасност и автоматично възпламеняване за повече удобство.



wish

ПОЖЕЛАХ СИ ДА СЪБЕРЕМ  
СВЕТА В ЕДНА ЧИНЯ

от  
ТЕКА КОТЛONI



## ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ ТЕКА

Много по-бързи, чисти, безопасни и енергийно ефективни.

Те са лесни за използване и лесни за почистване, без никакво усилие от

Ваша страна.

Създадени са за да

Ви осигурят само енергията, от която имате нужда в момента.

Намаляват времето за готвене и поддържат повърхността на плота судена и чиста.



## ИНДУКЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

Електромагнитът разположен под стъклена повърхност създава мощно магнитно поле, което покрива размера и формата на готварския съд и нагрява единствено основата му, докато останалата част от плота остава студена. До 90% от консумираната енергия се пренася в готварския съд.



## ТРАДИЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

Висок процент от консумираната енергия се губи в загряване на цялата готварска площ. При газовите плотове само 55% от енергията се използва за нагряване на готварския съд.

## Индукционни плотове Тека: най-добрая избор

*Индукционните плотове на Тека Ви гарантират прецизно използване на енергия, без това да повлиява на ефективността. Тя се постига още в процеса на създаване. Керамичното стъкло на индукционните плотове Тека се рециклира напълно.*



### ОПТИМИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ

Изключителна система, която позволява на мощността да достигне директно в съда, за идеално пригответа храна.



### СУПЕР МОЩНОСТ

Искате бързо завиране на водата или незабавно запичане на месото? Тази функция позволява максимално достижане на мощност до 70% - достигайки 3 700 W за всяка зона, за максимално време 10 мин.



### ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНИТЕ

Всяка зона може да бъде настроена по отделно до 99 мин. При изтичане на времето, звуковата сигнализация Ви напомня, че зоната е изключена.



### IQUICK BOILING (БЪРЗО ЗАГРЯВАНЕ)

Само с едно докосване на бутона плотът ще достигне максимална мощност. Ще сигнализира, когато добавите храна и автоматично ще намали мощността. Просто се отпуснете!



### ФУНКЦИЯ „СТОП И СТАРТ“

В случай, че се отдалечите за известно време, тази функция временно ще спре процеса на готвене за 10 минути. Веднага щом се върнете и натиснете отново бутона за старт, плота автоматично ще продължи да работи със същите настройки.



### ФУНКЦИЯ „СИНХРОНИЗАЦИЯ“

Готовите ли риба в правоъгълна тава? Функцията „Синхронизация“ Ви позволява да активирате едновременно и двете зони, за по-голяма повърхност за готвене.



НОВО

## ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ С ФЛЕКС ЗОНА

СЪС СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ  
**I COOKING** (С ДИРЕКТЕН ДОСТЪП)



### I QUICK BOILING (БЪРЗО ЗАГРЯВАНЕ)

Бързо и прецизно достигане точката на кипене.



### ФУНКЦИЯ "KEEP WARM" (ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИ ЯСТИЯ)

Позволява да поддържате храната топла, докато пригответе други ястия или докато сте готови да я сервирате.



### ФУНКЦИЯ "SIMMERING" (КЪКРЕНЕ)

или готвене на бавен огън Температурата е близка до точката на кипене и е подходяща за прецизно приготвяне на супи, кремове и яхнии.



### ФУНКЦИЯ "MELTING" (РАЗТОПЯВАНЕ)

Отлична функция за разтопяване на шоколад, масло и др. подобни продукти или за приготвяне на карамел без риск от загаряне.



**ЦЕНА С ДДС:**  
**1199 лв.**

КОД: E.3024

## НОВО IZS 66700 SlideCooking

**— MAESTRO**



### Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността) Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма Функция „Flex“ (работка на две съседни зони като една обща) Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез пълзгане на готварски съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“, Специални функции iCooking с директен достъп: "iQuick Boiling", „Готовене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“ Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина Готварски зони: **1 зона (Ø 145 mm) + 1 зона (Ø 210 mm)**  
+1 Flex зона 230x400 mm (обединяваща 2 зони - 230x200 mm)

Максимална мощност: 7,4 kW

### РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

### РАЗМЕРИ

→ 600 mm ↑ 510 mm



**ЦЕНА С ДДС:**  
**1295 лв.**

КОД: E.3025

## НОВО IZF 68600 DirectSense

**— MAESTRO**



### Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran


Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността) Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма Функция „DirectSense Flex“ за работа на 1, 2 и 4 съседни зони като обща) Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез пълзгане на готварски съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“, Специални функции iCooking с директен достъп: "iQuick Boiling", „Дълбоко пържене“ (за всякакъв вид ястия, „Пържене в тиган“ (за риба, птици, омлети), „Грил“ (за червени меса и зеленчуци), „Готовене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина Готварски зони: **1 Flex зона 525x390 mm (обединяваща 4 зони - 263x195 mm)**  
Максимална мощност: 7,4 kW

### РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

### РАЗМЕРИ

→ 600 mm ↑ 510 mm



**ЦЕНА С ДДС:**  
**998 лв.**

КОД: E.3023

## НОВО IZS 65600 SlideCooking

**— MAESTRO**



### Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността) Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма Функция „Flex“ (работка на две съседни зони като една обща) Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез пълзгане на готварски съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“, Специални функции iCooking с директен достъп: "iQuick Boiling", „Готовене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“ Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина Готварски зони: **1 двойна зона (Ø 180/280 mm)**  
+1 Flex зона 230x400 mm (обединяваща 2 зони - 230x200 mm)  
Максимална мощност: 7,4

### РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

### РАЗМЕРИ

→ 600 mm ↑ 510 mm



## ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ SLIDE COOKING И DIRECTSENSE



**НАЙ-БЪРЗИЯТ  
НАЧИН НА ГОТВЕНЕ**

Индукционните плотове загряват водата по-бързо от другите. При тях топлината се предава директно в съда, без загуба на топлина.



**ЛЕСНИ ЗА  
ПОЧИСТВАНЕ**

Лесно се почистват само с влажна кърпа, без да е необходимо търкане, тъй като храната никога няма да загори по повърхността.

### ГОТВЕНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

С 30% повече пространство върху повърхността на плота, сега можете да готвите свободно и да използвате различни по големина съдове.

### ОГРАНИЧЕНИЯТА В ПРОСТРАНСТВОТО ВЕЧЕ НЕ СА ПРОБЛЕМ

Благодарение на технология последно поколение индукционните плотове Teka Space ви позволяват да използвате наистина големи съдове или едновременно няколко по-малки, без загуба на енергия.



**НАПЪЛНО  
БЕЗОПАСНИ**

Индукционните плотове имат функция да разпознават съда, и така топлината достига директно дъното на съда, без излишно разпространяване и предотвратява изгаряне.

**НОВО**

ОТ СЕРИЯТА **URBAN COLORS**

**URBAN  
COLORS**

**IZ 6320**

**TOTAL**



#### Индукционен плот

Цвят: бял, каменносив, кафяв, Сензорно управление (тип Multislider PRO) за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността), Таймер 1-99 минути, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Хронометър със звукова алarma, Функция „Свръхмощност Плюс“, Блокировка на управлението за безопасност, Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Индикатори за остатъчна топлина Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел, Блокировка на управлението за безопасност Защита срещу прегряване на уреда

#### Специални функции iCooking:

- iQuick Boiling,
  - „Готвение на бавен огън“,
  - „Разтопяване“,
  - „Поддържане на топли ястия“,
- Три готварски зони:
- една двойна зона ( $\varnothing$  190/300 mm),
  - една зона ( $\varnothing$  210 mm),
  - една зона ( $\varnothing$  145 mm),
- Максимална мощност: 7,4 kW

#### РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

#### РАЗМЕРИ

$\Rightarrow$  600 mm  $\downarrow$  510 mm



**ЦЕНА С ДДС:  
1177 лв.**

бял

КОД: E.289.BA



**ЦЕНА С ДДС:  
1099 лв.**

каменносив

КОД: E.3026.KC

**НАЛИЧНИ ПРЕЗ 2020 г.**



**ЦЕНА С ДДС:  
1099 лв.**

кафяв

КОД: E.3026.KA





**ЦЕНА С ДДС:**  
299 лв.


КОД: AE.8010

## КОМПЛЕКТ КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ

Материал: неръждаема стомана 18/10 CR/NI  
Подходящи за индукционни, стъклокерамични и газови плотове Тека

Съдържа 9 части:

- Един тиган Ø16 см за сосове без капак
  - Една касерола Ø 28 см с капак
  - Една тенджера Ø 16 см с капак
  - Една тенджера Ø 20 см с капак
  - Една тенджера Ø 24 см с капак
- Дебелина на дъното: 6,3 mm



### НОВО

**ЦЕНА С ДДС:**  
799 лв.

КОД: E.3021

**РАМКА**  
Скосени краища в предната част (фасет)

### IZC 42300

**\_MAESTRO**



#### Индукционен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Независимо програмиране на всяка зона, Таймер1-99 минути), Хронометър със звукова аларма

Специални функции iCooking с директен достъп: – „Готовене на бавен огън“, – „Разтопяване“, – „Поддържане на топли ястия“

Блокировка на управлението за безопасност Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел

Индикатори за остатъчна топлина Автоматично изключване за безопасност Защита срещу прегряване на уреда

Две готварски зони:  
- една зона (Ø 260 mm),  
- една зона (Ø 145 mm),

Максимална номинална мощност: 3,5 kW

#### РАЗМЕРИ

→ 450 mm ↑ 510 mm



### IBR 6040

**\_EASY**



#### Индукционен плот в Кънтри стил

Сензорен контрол със звукова сигнализация, Електронен таймер, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове, Четири готварски зони:  
- две зони (Ø 145 mm),  
- една зона (Ø 180 mm),  
- една зона (Ø 210 mm),  
Максимална номинална мощност 7,2 kW, Декоративна шарка в кънтри стил

**ЦЕНА С ДДС:**  
799 лв.

КОД: E.251



### IZ 6415

**ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА**



#### Индукционен плот

Сензорно управление тип "Slider" със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове, Четири готварски зони:  
- две зони (Ø 145 mm),  
- една зона (Ø 180 mm),  
- една зона (Ø 210 mm),  
Максимална номинална мощност 7,2 kW

#### РАМКА

Без рамка (прави краища)

#### РАЗМЕРИ

→ 600 mm ↑ 510 mm

#### РАМКА

Фронтално скосени краища

#### РАЗМЕРИ

→ 600 mm ↑ 510 mm



### НОВО

**ЦЕНА С ДДС:**  
699 лв.

КОД: E.3022

**РАМКА**  
Скосени краища в предната част (фасет)

### IZS 34600 SlideCooking

**\_TOTAL**



#### Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма, Функция „Flex“ (работа на две съседни зони като една обща), Функция „SlideCooking“ – промяна мощността на плата чрез пълзгане на готварска съд, Функция „Свръхмощност“, Специални функции iCooking с директен достъп: „Готовене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“, Блокировка на управлението за безопасност, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 Flex зона 230 x 400 mm (обединяваща 2 зони - 230x200 mm)**

Максимална мощност: 3,5 kW

#### РАЗМЕРИ

→ 300 mm ↑ 510 mm



### НОВО

**ЦЕНА С ДДС:**  
631 лв.

КОД: E.3020

**РАМКА**  
Скосени краища в предната и задната част (фасет)

### IZC 32300

**\_TOTAL**



#### Индукционен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Независимо програмиране на всяка зона, Таймер1-99 минути), Хронометър със звукова аларма

Специални функции iCooking с директен достъп: – „Готовене на бавен огън“, – „Разтопяване“, – „Поддържане на топли ястия“

Блокировка на управлението за безопасност Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел

Индикатори за остатъчна топлина Автоматично изключване за безопасност

Защита срещу прегряване на уреда

Две готварски зони:

- една зона (Ø 210 mm),  
- една зона (Ø 145 mm),

Максимална номинална мощност: 3,5 kW

#### РАЗМЕРИ

→ 300 mm ↑ 510 mm

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение. Подробни технически данни на: [www.teka.com](http://www.teka.com)



**ЦЕНА С ДДС: 749 лв.**

КОД: E.275.Ф



**TR 831 Hz**

**\_MAESTRO**



#### Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 мин., Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Блокировка на управлението за безопасност, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона,

Три готварски зони:

- Една тройна зона ( $\varnothing$  145/210/270 mm),
- Една зона ( $\varnothing$  180 mm),
- Една зона ( $\varnothing$  145 mm),

Максимална номинална мощност: 5,7 kW




#### РАМКА

Скосени краища (фасет)


#### РАЗМЕРИ

→ 800 mm ↑ 400 mm




**ЦЕНА С ДДС:  
539 лв.**

КОД: E.294



**ЦЕНА С ДДС:  
493 лв.**

КОД: E.295



**ЦЕНА С ДДС:  
429 лв.**

КОД: E.296

#### TBR 6420

**\_TOTAL**



Стъклокерамичен плот в „Кънтри“ стил  
Декоративна шарка, Сензорен контрол със звукова сигнализация, Електронен таймер, Защита спрещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,

Четири готварски зони:

- една бързонагряваща двойна зона ( $\varnothing$  180/210 mm),
- една бързонагряваща зона ( $\varnothing$  180 mm),
- две бързонагряващи зони ( $\varnothing$  145 mm),

Максимална номинална мощност: 6,2 kW



#### РАМКА

Без рамка (прави краища)

#### РАЗМЕРИ

→ 600 mm ↑ 510 mm

#### TZ 6420

**\_TOTAL**



#### Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,

Четири готварски зони:

- една двойна зона ( $\varnothing$  180/210 mm),
- една зона ( $\varnothing$  180 mm),

Максимална номинална мощност: 6,2 kW



#### РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

#### РАЗМЕРИ

→ 600 mm ↑ 510 mm

#### TB 6415

**\_EASY**



#### Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,

Четири готварски зони:

- една зона ( $\varnothing$  210 mm),
- една зона ( $\varnothing$  180 mm),

Максимална номинална мощност: 6,3 kW



#### РАМКА

Без рамка (прави краища)

#### РАЗМЕРИ

→ 600 mm ↑ 510 mm



## TZ 6320


TOTAL



### Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути (дигитален сензорен пълзгач), Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност Три готварски зони:  
 - една двойна зона ( $\varnothing$  210/270 mm),  
 - една двойна зона ( $\varnothing$  120/180 mm),  
 - една зона ( $\varnothing$  145 mm),  
 Максимална номинална мощност: 5,6 kW

**ЦЕНА С ДДС:**  
599 лв.  
КОД: E.256



## TZ 6315

EASY



### Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер със звукова аларма, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност, Три готварски зони:  
 - една двойна зона ( $\varnothing$  210/270 mm),  
 - една зона ( $\varnothing$  180 mm),  
 - една зона ( $\varnothing$  145 mm),  
 Максимална номинална мощност: 5,4 kW

**ЦЕНА С ДДС:**  
499 лв.  
КОД: E.291



## TB 6310

EASY



### Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност, Три готварски зони:  
 - една двойна зона ( $\varnothing$  180/230 mm),  
 - една зона ( $\varnothing$  180 mm),  
 - една зона ( $\varnothing$  145 mm),  
 Максимална номинална мощност: 5,1 kW

**ЦЕНА С ДДС:**  
439 лв.  
КОД: E.292

### РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

### РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

### РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

### РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

### РАМКА

Без рамка (прави краища)

### РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm



## TR 3220

EASY



### Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Блокировка на управлението за безопасност,  
 Две готварски зони:  
 - една двойна зона ( $\varnothing$  120/180 mm),  
 - една зона ( $\varnothing$  145 mm),  
 Максимална номинална мощност: 3 kW

**ЦЕНА С ДДС:**  
389 лв.  
КОД: E.253



## TZ 3210

EASY



### Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Индикатори за остатъчна топлина, Блокировка на управлението за безопасност, Две готварски зони:  
 - една зона ( $\varnothing$  180 mm),  
 - една зона ( $\varnothing$  145 mm),  
 Максимална номинална мощност: 3 kW

**ЦЕНА С ДДС:**  
349 лв.  
КОД: E.254



## HLF 30 2H

EASY



### Стъклокерамичен плот

Механично управление в черен цвят, Плавно регулиране на мощността, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Светлинни индикатори за включени зони, Термостат,  
 Две готварски зони:  
 - една зона ( $\varnothing$  180 mm),  
 - една зона ( $\varnothing$  140 mm),  
 Максимална номинална мощност: 3 kW

**ЦЕНА С ДДС:**  
319 лв.  
КОД: E.215

### РАМКА

Скосени краища в предната и задната част (фасет)

### РАЗМЕРИ

300 mm 520 mm

### РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

### РАЗМЕРИ

300 mm 510 mm

### РАМКА

Без рамка (прави краища)

### РАЗМЕРИ

300 mm 500 mm

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите без предварително предупреждение, като запазва тяхната основна функционалност и предназначение. Подробни технически данни на: [www.teka.com](http://www.teka.com)



## ГАЗОВИ ПЛОТОВЕ ТЕКА: НАИСТИНА ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН

ДОБАВЕТЕ СТИЛ ВЪВ ВАШАТА КУХНЯ, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ОТ ПЪЛНАТА ГАМА ГАЗОВИ ПЛОТОВЕ ТЕКА.



### ТРАДИЦИЯТА СРЕЩА ИНОВАЦИЯТА

ПЛОТОВЕ

Съчетайте предимствата на готвенето на газ с ефективността, бързината и безопасността на индукционната технология, като изберете нашите комбинирани готварски плотове.



### АВТОМАТИЧНАТА ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всяка горелка е снабдена с термодвойка, вграден защитен елемент, който затваря клапана и съответно притока на газ, когато установи, че пламъкът е изгаснал.



### АВТОМАТИЧНО ЗАПАЛВАНЕ

При натискане и задържане на копчето се генерира искра, която в контакт с газта автоматично запалва пламъка. Избягва се използването на кибрит или запалка и се осигурява повече комфорт.



**ЦЕНА  
С ДДС:**  
**1279 лв.**  
КОД: E.3034

**НОВО****I G 620 2G****\_MAESTRO**

**Комбиниран готварски плот газ + индукция  
върху стъклокерамика Schott-Ceran**

Механично управление за газовите горелки  
Сензорно управление за индукционните зони  
Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI)  
Автоматично спиране притока на газ при  
изгасване на пламъка за всяка горелка (AL)

Четири готварски зони:

- 1 бърза горелка 2,8 kW,
- 1 горелка 1 kW, (Ø 210 mm – 2 kW)
- 1 зона (Ø 145 mm – 1,6 kW)

Максимална мощност (газ): 3,8 kW

Максимална ел. мощност: 3,6 kW

**За индукционните зони:**

Детектор за подходящи готварски съдове  
Сензор за големината на готварските съдове  
Независимо управление на всяка зона  
Дигитално програмиране на времето за готовне  
(Таймер 1-99 минути)  
Хронометър със звукова аларма за  
Функция „Свръхмощност“  
Блокировка на управлението за безопасност

Чугунена решетка за готварските съдове върху  
газовите горелки

**Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ –  
посочете типа газ преди закупуване на уреда!**

**РАМКА**

Без рамка (прави краища)

**РАЗМЕРИ**

➡ 600 mm ⬇ 510 mm



**ЦЕНА  
С ДДС:**  
**679 лв.**  
КОД: E.3033

**НОВО****G Z C 63310 ExactFlame****\_MAESTRO**

**Газов плот  
върху стъклокерамика Schott-Ceran**

Механично управление ExactFlame с 9 степени на  
мощност, Автоматично възпламеняване на всяка  
горелка, Автоматично спиране притока на газ при  
изгасване на пламъка за всяка горелка

Три готварски зони:

- 1 двойна горелка 4 kW,
- 1 бърза горелка 2,8 kW,
- 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 7,8 kW

Чугунени решетки за готварските съдове

**Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ –  
посочете типа газ преди закупуване на уреда!**

**РАМКА**

Скосени краища само в предната част (фасет)

**РАЗМЕРИ**

➡ 600 mm ⬇ 510 mm



**ЦЕНА  
С ДДС:**  
**489 лв.**  
КОД: E.3030

**НОВО****G Z C 32300 ExactFlame****\_MAESTRO****Газов плот****върху стъклокерамика Schott-Ceran**

Механично управление ExactFlame с 9 степени на  
мощност  
Автоматично възпламеняване на всяка горелка  
Автоматично спиране притока на газ при  
изгасване на пламъка за всяка горелка

Две готварски зони:

- 1 бърза горелка 2,8 kW,
- 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 3,8 kW

Чугунени решетки за готварските съдове

**Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ –  
посочете типа газ преди закупуване на уреда!**

**РАМКА**

Скосени краища само в предната част (фасет)

**РАЗМЕРИ**

➡ 300 mm ⬇ 510 mm

**ЦЕНА  
С ДДС:**  
**496 лв.**  
КОД: E.245.Г

**H F LUX 60 3G  
1P AI AL****\_TOTAL**

**Комбиниран газов плот с електрически плот  
върху темперирано стъкло**

Фронтално разположено механично управление  
в черен цвят, Автоматично възпламеняване на  
всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока  
на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка  
(AL), Светлинен индикатор за включен ел. плот,  
Индивидуални чугунени решетки за готварските  
съдове,

Четири готварски зони:

- една бърза горелка,
- една полубурза горелка,
- една горелка,
- една ел. зона (Ø 145 mm)

Максимална мощност (газ): 5,75 kW, Максимална  
ел. мощност: 1,5 kW,

**Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ –  
посочете типа газ преди закупуване на уреда!**

**РАМКА**

Без рамка (прави краища)

**РАЗМЕРИ**


➡ 580 mm ⬇ 500 mm




Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продуктите без предварително предупреждение,  
като запазва тяхната основна функционалност и предназначение. Подробни технически данни на: [www.teka.com](http://www.teka.com)




## МОНТАЖНИ СХЕМИ




IR 3200




TR 3220




HLF 30 2H




IBR 6040




IR 8300 HS




TR 831 HZ




TZ 6420 · TB 6415




TBR 6420




TB 6310 · TZ 6315 · TZ 6320



TB53




CGB LUX 30 2G AL CI




HF LUX 60 3G AL AL TR CI




## МОНТАЖНИ СХЕМИ




IZC 32300




IZC 42300




IZF 68600 MSP




IZS 34600




IZS 66700



TZ 3210



GZC 32300



GZC 63310

## ФУРНИ И КОМПАКТНА ГАМА



DUALCLEAN



ПИРОЛИТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ



ЕНЕРГИЕН КЛАС А+



ЕНЕРГИЕН КЛАС А



ЕКО ФУНКЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЬЦИ



ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВОДАЧИ



SOFTCLOSE



ГОТВЕНИЕ НА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА



ЛИЧЕН АСИСТЕНТ В ГОТВЕНИТО



ТЕРМО СОНДА



АВТОМАТИЧНО ПОДГРЯВАНЕ



ЕКСПРЕСНО ЗАТОПЛЯНЕ



ФУНКЦИЯ "РАЗМРАЗЯВАНЕ"



ФУНКЦИЯ "ПИЦА"



"ТУРБО" ФУНКЦИЯ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ГРИЛ ВЕНТИЛАТОР



ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР



МАКСИ ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР



ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР



ГРИЛ С ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ  
ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ



МАКСИ ГРИЛ



ФУНКЦИЯ "ГРИЛ"



ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



ФУНКЦИЯ "ГОТВЕНИЕ НА ПАРА"



МИКРО ВЪЛНИ



ФУНКЦИЯ "ВТАСВАНЕ"

## МИКРОВЪЛНОВИ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЬЦИ



АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА



ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИ ПРОГРАМИ



ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО МЕНЮ



ДВОЕН ИЗХОД НА МИКРОВЪЛНИ



МИКРОВЪЛНИ



МИКРОВЪЛНИ С ТУРБО



МИКРОВЪЛНИ С ГРИЛ



ГРИЛ



РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ



РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛО



БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО



ЛЕСЕН МОНТАЖ



КЕРАМИЧНА ОСНОВА

## ПЛОТОВЕ



IKNOB УПРАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ ТИП "SLIDER"



УПРАВЛЕНИЕ ТИП "MULTISLIDER PRO"



"POWER PLUS" ФУНКЦИЯ



"POWER" ФУНКЦИЯ



"STOP & GO" ФУНКЦИЯ



"MUTE" ФУНКЦИЯ



ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА



PAN OPTIMIZATION



БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО



ТАЙМЕР



ЕНЕРГИЙНА ОПТИМИЗАЦИЯ



АВТОМАТИЧНО ЗАПАЛВАНЕ



АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



ТРОЙНА ГOREЛКА

## АБСОРБATORИ



НИСКО НИВО НА ШУМ



ИНДИКАТОР ЗА ЗАМЪРСЕНИ ФИЛТРИ



ТАЙМЕР ЗА ОТЛОЖЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕ



LED ОСВЕТЛЕНИЕ



ХАЛОГЕННО ОСВЕТЛЕНИЕ



ОСВЕТЛЕНИЕ ТИП "СВЕЩ"



СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРАЛНА АБСОРБАЦИЯ