



ПЛОТОВЕ

СЪДНАТИ ЖЕЛАНИЯ



ТЕКА ПРЕДСТАВЯ НОВА ГАМА ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ С ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ...

Master Sense

ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ

Намирането на най-добрата температура за готвене може да бъде предизвикателство. Благодарение на специални сензори можем да постигнем равномерна и постоянна температура на готвене. Наистина интелигентна помощ в кухнята.



ЕКСТРА КАЧЕСТВО

В Тека създаваме продукти, готови да Ви асистират всеки един ден в продължение на дълги години. Работим с висококачествени материали и компоненти като стъклокерамиката с марка Schott - лидер на пазара за този тип повърхности, известни със своето отлично качество в цял свят.

ПОЖЕЛАХ СИ ДА СЪБЕРЕМ
СВЕТА В ЕДНА ЧИНИЯ


SCHOTT
CERAN®



УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ С ДИРЕКТЕН ДОСТЪП

Специални сензори не позволяват на мазнината да достигне твърде високи температури. Грижим се за Вашия комфорт чрез 8 прецизни и интуитивни функции.



ГРИЛ 200°C

Перфектна функция за приготвяне на стейкове и зеленчуци с висока температура. Изберете най-добрата компания, с която да споделите Вашето произведение на изкуството и... bon apètit!



ПЪРЖЕНЕ В ТИГАН 190°C

1 функция с толкова много предназначения! Идеална за приготвяне на деликатни ястия като риба, пиле, яйца и палачинки.



ДЪЛБОКО ПЪРЖЕНЕ 180°C

Чудесна функция, която елиминира притеснението от възможно прегаряне на мазнината. Насладете се на любимите си здравословни рецепти.



КИПВАНЕ 100°C

Функцията позволява бързо кипване на 1 литър вода за 3 минути и поддържане на постоянна температура. Скорост и ефективност за Вашите ястия и Вашата кухня.



ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН 90°C

Идеална функция за рецепти на бавен огън, особено ако сте почитател на вкусните яхнии и супи.



ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИ ЯСТИА 60°C

Поддържайте храната топла, докато стане време да я сервирате. Никой не обича студени ястия, нали?




РАЗТОПЯВАНЕ 48°C

Може да разтопите масло, шоколад или захар без страх от загаряне.



КОНФИ 80°C

Функцията е идеална за приготвяне на домашни конфитюри при ниска и постоянна температура.



FLEX ИНДУКЦИЯ СЪС SLIDECOOKING

Просто преместете готварския съд от една зона на друга и функцията SlideCooking ще свърши останалото. За максимално удобство плотът автоматично ще промени мощността при плъзване на съда в: предната част за силен огън (степен 9), средната част за умерен огън (степен 5), в задната част за поддържане на храната топла (степен 3). Огромна стъпка към по-лесно готвене! Flex зоната е перфектна за грил тигани, тепаняки, правоъгълни готварски съдове и за всякакви други, които може да си представите. С уникалния и комфортен дизайн на плота всеки съд има своята подходяща готварска зона.

Просто **плъзнете** **и гответе**





ЦЕНА С ДДС:

1199 лв.

КОД: E.3024

IZS 66700 SlideCooking

MAESTRO



Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността) Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма

Функция „Flex“ (работа на две съседни зони като една обща)

Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез плъзгане на готварския съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“,

Специални функции iCooking с директен достъп: „iQuick Boiling“,

„Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“

Блокировка на управлението за безопасност,

Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 зона (Ø 145 мм) + 1 зона (Ø 210 мм)**

+1 Flex зона 230x400 мм (обединяваща 2 зони - 230x200 мм)


Максимална мощност: 7,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:

1395 лв.

КОД: E.3025

IZF 68600 DirectSense

MAESTRO



Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността) Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма

Функция „DirectSense Flex“ за работа на 1, 2 и 4 съседни зони като обща)

Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез плъзгане на готварския съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“,

Специални функции iCooking с директен достъп: „iQuick Boiling“, „Дълбоко

пържене“ (за всякакви вид ястия, „Пържене в тиган“ (за риба, птици, омлети),

„Грил“ (за червени меса и зеленчуци), „Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“,

„Поддържане на топли ястия“, Блокировка на управлението за безопасност,

Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 Flex зона 525x390 мм (обединяваща 4 зони - 263x 195 мм)**


Максимална мощност: 7,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:

1099 лв.

КОД: E.3023

IZS 65600 SlideCooking

MAESTRO



Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността) Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма

Функция „Flex“ (работа на две съседни зони като една обща)

Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез плъзгане на готварския съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“,

Специални функции iCooking с директен достъп: „iQuick Boiling“,

„Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“

Блокировка на управлението за безопасност,

Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 двойна зона (Ø 180/280 мм)**

+1 Flex зона 230x400 мм (обединяваща 2 зони - 230x200 мм)

Максимална мощност: 7,4 kW

РАМКА


Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm

СУПЕР ЗОНА XL

Ястие за цялото семейство или приготвяне на онази голяма паеля, за която сте говорили с приятели преди седмици. Със супер зоната XL (320 mm) всички са добре дошли вкъщи, за да се насладят на кулинарните Ви творения. Гответе с големи съдове за големи моменти.



Ново ОТ СЕРИЯТА MAESTRSENSE

IZC 63630 _MAESTRO



ЦЕНА С ДДС:
1177 лв.
бял
КОД: Е.3028



ЦЕНА С ДДС:
899 лв.
черен
КОД: Е.3120

IZC 63632 _MAESTRO



ЦЕНА С ДДС:
1099 лв.
кафяв
КОД: Е.3026.КА

IZC 63630 / IZC 63632 _MAESTRO



Индукционен плот

Цвят: бял, черен, Сензорно управление (тип Multislider PRO) за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността), Таймер 1-99 минути, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Функция „Свърхмощност Плюс“, Блокировка на управлението за безопасност, Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Индикатори за остатъчна топлина, Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда

Специални функции iCooking:

- iQuick Boiling,
- „Готвене на бавен огън“,
- „Разтопяване“,
- „Поддържане на топли ястия“,
- „Дълбоко пържене“,
- „Пържене в тиган“
- „Грил“ (за червени меса и зеленчуци)
- „Конфи / поширане“

Три готварски зони:

- една двойна зона (Ø 180/320 mm),
 - една зона (Ø 215 mm), - една зона (Ø 150 mm),
- Максимална мощност: 8,2 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ➔ 510 mm





Ново

ЦЕНА С ДДС:
699 лв.
КОД: Е.3029

IBR 63320

— _TOTAL



Индукционен плот

Сензорно управление (тип Multislider PRO) за всяка зона, Звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Функция „Свръхмощност Плюс“, Блокировка на управлението за безопасност, Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел, Индикатори за остатъчна топлина, Защита срещу прегряване на уреда
Три готварски зони:
- една двойна зона (Ø 180/320 мм),
- една зона (Ø 215 мм), - една зона (Ø 150 мм),
Максимална номинална мощност 8,2 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



Ново

ЦЕНА С ДДС:
849 лв.
КОД: Е.3027

IBR 64040

— _EASY



Индукционен плот в Кънтри стил

Сензорен контрол със звукова сигнализация, Функция „Свръхмощност“, Електронен таймер, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове,
Четири готварски зони:
- две зони (Ø 145 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- една зона (Ø 210 мм),
Максимална номинална мощност 7,2 kW,
Декоративна шарка в кънтри стил

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



Ново

ЦЕНА С ДДС:
699 лв.
КОД: Е.3121

IBC 64000

— _EASY



Индукционен плот

Сензорно управление на всяка зона, Функция „Свръхмощност“, Таймер 1-99 минути, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността), Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове,
Четири готварски зони:
- две зони (Ø 145 мм),
- две зони (Ø 180 мм),
Максимална номинална мощност 7,2 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm


URBAN COLORS

ОТ СЕРИЯТА URBAN COLORS

до изчерпване



ЦЕНА С ДДС:
1177 лв.
Бял
КОД: Е.289.БЯ



ЦЕНА С ДДС:
1099 лв.
каменносив
КОД: Е.3026.КС



ЦЕНА С ДДС:
1099 лв.
кафяв
КОД: Е.3026.КА

IZ 6320

— _TOTAL



Индукционен плот

Цвят: бял, каменносив, кафяв,
Сензорно управление (тип Multislider PRO) за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността), Таймер 1-99 минути, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Хронометър със звукова аларма, Функция „Свръхмощност Плюс“, Блокировка на управлението за безопасност, Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Индикатори за остатъчна топлина
Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел, Блокировка на управлението за безопасност
Защита срещу прегряване на уреда

Специални функции iCooking:

- iQuick Boiling,
- „Готвене на бавен огън“,
- „Разтопяване“,
- „Поддържане на топли ястия“,

Три готварски зони:

- една двойна зона (Ø 190/300 мм),
 - една зона (Ø 210 мм),
 - една зона (Ø 145 мм),
- Максимална мощност: 7,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm

ЦЕНА С ДДС:
299 лв.

КОД: АЕ.8010




КОМПЛЕКТ КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ

Материал: неръждаема стомана 18/10 CR/Ni
Подходящи за индукционни, стъклокерамични и газови плотове Тека
Съдържа 9 части:

- Един тиган Ø16 см за сосове без капак
 - Една касерола Ø 28 см с капак
 - Една тенджерка Ø16 см с капак
 - Една тенджерка Ø 20 см с капак
 - Една тенджерка Ø 24 см с капак
- Дебелина на дъното: 6,3 мм





ЦЕНА С ДДС:
799 лв.
КОД: €.3021

РАМКА
Скосени краища
в предната
част (фасет)

IZC 42300

_MAESTRO



Индукционен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Независимо програмиране на всяка зона, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма
Специални функции iCooking с директен достъп:
- „Готвене на бавен огън“, - „Разтопяване“, - „Поддържане на топли ястия“
Блокировка на управлението за безопасност
Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел
Индикатори за остатъчна топлина
Автоматично изключване за безопасност
Защита срещу прегряване на уреда
Две готварски зони:
- една зона (Ø 260 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 3,5 kW

РАЗМЕРИ

➔ 450 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
739 лв.
КОД: €.3022

РАМКА
Скосени краища
в предната
част (фасет)

IZS 34600 SlideCooking

_TOTAL



Индукционен плот -

стъклокерамика Schott-Ceran
Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма,
Функция „Flex“ (работа на две съседни зони като една обща), Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез плъзгане на готварския съд, Функция „Свръхмощност“,
Специални функции iCooking с директен достъп: „Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина
Готварски зони: **1 Flex зона 230 x 400 мм (обедняваща 2 зони - 230x200 мм)**
Максимална мощност: 3,5 kW

РАЗМЕРИ

➔ 300 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
599 лв.
КОД: €.3020

РАМКА
Скосени краища
в предната
и задната част (фасет)

IZC 32300

_TOTAL



Индукционен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Независимо програмиране на всяка зона, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма
Специални функции iCooking с директен достъп:
- „Готвене на бавен огън“, - „Разтопяване“, - „Поддържане на топли ястия“
Блокировка на управлението за безопасност
Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел
Индикатори за остатъчна топлина
Автоматично изключване за безопасност
Защита срещу прегряване на уреда
Две готварски зони:
- една зона (Ø 210 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 3,5 kW

РАЗМЕРИ

➔ 300 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
539 лв.
КОД: €.294

TBR 6420

_TOTAL



Стъклокерамичен плот в „Кънтри“ стил

Декоративна шарка, Сензорен контрол със звукова сигнализация, Електронен таймер, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Четири готварски зони:
- една бързоагреваща двойна зона (Ø 180/210 мм),
- една бързоагреваща зона (Ø 180 мм),
- две бързоагреващи зони (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 6,2 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
493 лв.
КОД: €.295

TZ 6420

_TOTAL



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Четири готварски зони:
- една двойна зона (Ø180/210 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- две зони (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 6,2 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
429 лв.
КОД: €.296

TB 6415

_EASY



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Четири готварски зони:
- една зона (Ø 210 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- две зони (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 6,3 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
599 лв.

КОД: E.256

TZ 6320

_TOTAL



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути (дигитален сензорен плъзгач), Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност
Три готварски зони:
- една двойна зона (Ø 210/270 мм),
- една двойна зона (Ø 120/180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 5,6 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
499 лв.

КОД: E.291

TZ 6315

_EASY



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер със звукова аларма, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Три готварски зони:
- една двойна зона (Ø 210/270 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 5,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
459 лв.

КОД: E.292

ТВ 6310

_EASY



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Три готварски зони:
- една двойна зона (Ø 180/230 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 5,1 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



Ново

ЦЕНА С ДДС:
799 лв.

КОД: E.3012

TRC 83631

_MAESTRO



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 мин., Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Функция „Максимално нагряване и автоматично връщане на желана по-ниска степен“, Блокировка на управлението за безопасност, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Три готварски зони:
- Една тройна зона (Ø 145/210/270 мм),
- Една зона (Ø 180 мм),
- Една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 5,7 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 800 mm ⬆ 400 mm



Ново

ЦЕНА С ДДС:
349 лв.

КОД: E.3010

TZC 32320

_TOTAL



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда,
Две готварски зони:
- една двойна зона (Ø 120/180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална мощност: 2,9 kW

РАМКА

Скосени краища в предната и задната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 300 mm ⬆ 510 mm



Ново

ЦЕНА С ДДС:
299 лв.

КОД: E.3011

ТВС 32010

_EASY



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда,
Две готварски зони:
- една зона (Ø 180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 3 kW

РАМКА

Скосени краища (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 300 mm ⬆ 510 mm



ХИБРИДЪТ Индукция + газ

УПРАВЛЕНИЕ MULTISLIDER

Лесно и прецизно - такова е готвенето с Тека. Всичко е под Ваш контрол - винаги лесно и бързо.

С управлението MultiSlider избирате желаната мощност за всяка отделна готварска зона. Плъзнате пръст или натиснете нужната степен на мощност за перфектен резултат.

СИСТЕМА EXACTFLAME

Традиционно готвене и най-нови технологии - вече разполагате с всички възможности на едно място! Често несполучливият опит да отгатнете правилната интензивност на пламъка вече е в миналото. Със системата ExactFlame контролирате пламъка лесно и прецизно от степен 1 до степен 9.



УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА

Пригответе любимите класически ястия в глинени съдове или се възползвайте от бързината и лесното управление на индукционната технология.

Традиционни готварски съдове или модерни тигани и тенджери - изборът е изцяло Ваш!



Ново

**ЦЕНА
С ДДС:
1299 лв.**
КОД: Е.3035



J Z C 6 4 3 2 2

_TOTAL

**Комбиниран готварски плот газ + индукция
върху стъклокерамика Schott-Ceran**

За газовите горелки: Механично управление, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка (AL), Чугунени решетки, Четири готварски зони:

- 1 бърза горелка 2,8 kW, - 1 горелка 1 kW,
- 1 индукционна зона (Ø 210 мм)
- 1 индукционна зона (Ø 145 мм)

Максимална мощност (газ): 4 kW
Максимална ел. мощност: 3,5 kW

За индукционните зони: Сензорно управление (тип Multislider), Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, **Специални функции iCooking:** „Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



**ЦЕНА
С ДДС:
699 лв.**
КОД: Е.3033



G Z C 6 3 3 1 0 ExactFlame

_MAESTRO

Газов плот

върху стъклокерамика Schott-Ceran

Механично управление ExactFlame с 9 степени на мощност, Автоматично възпламеняване на всяка горелка, Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка
Три готварски зони:

- 1 двойна горелка 4 kW,
- 1 бърза горелка 2,8 kW,
- 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 7,8 kW

Чугунени решетки за готварските съдове

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



**ЦЕНА
С ДДС:
499 лв.**
КОД: Е.3030



G Z C 3 2 3 0 0 ExactFlame

_MAESTRO

Газов плот

върху стъклокерамика Schott-Ceran

Механично управление ExactFlame с 9 степени на мощност

Автоматично възпламеняване на всяка горелка
Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка
Две готварски зони:

- 1 бърза горелка 2,8 kW,
- 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 3,8 kW

Чугунена решетка за готварските съдове

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 300 mm ⬆ 510 mm

ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ EXACTFLAME

Прецизен 9-степенен контрол на мощността.



Ново

**ЦЕНА
С ДДС:
599 лв.**
КОД: Е.3031



G B C 6 4 0 0 1

_EASY

Газов плот

върху бяла стъклокерамика Schott-Ceran

Предно разположено механично управление в черен цвят, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка (AL), Индивидуални чугунени решетки (тип „вълна“) за готварските съдове
Четири готварски зони:

- една бърза горелка 2,8 kW,
- една полубърза горелка 1,75 kW,
- 1 полубърза горелка с намалена мощност 1,4 kW, - 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 6,95 kW

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



Ново

**ЦЕНА
С ДДС:
499 лв.**
КОД: Е.3032



G B C 6 4 0 0 2

_EASY

Газов плот

върху черна стъклокерамика Schott-Ceran

Странично разположено механично управление в черен цвят, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка (AL), Индивидуални чугунени решетки (тип „вълна“) за готварските съдове
Четири готварски зони:

- една бърза горелка 2,8 kW,
- две полубързи горелки 1,75 kW
- 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 7,3 kW

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



**ЦЕНА
С ДДС:
496 лв.**
КОД: Е.245.Г



H F LUX 60 3G 1P AI AL

_TOTAL

**Комбиниран газов плот с електрически плот
върху темперирано стъкло**

Фронтално разположено механично управление в черен цвят, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка (AL), Светлинен индикатор за включен ел. плот, Индивидуални чугунени решетки,
Четири готварски зони:

- една бърза горелка,
- една полубърза горелка,
- една горелка, - една ел. зона (Ø 145 мм)

Максимална мощност (газ): 5,75 kW, Максимална ел. мощност: 1,5 kW,

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА


Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ


➔ 580 mm ⬆ 500 mm




МОНТАЖНИ СХЕМИ




IR 3200




TZC 32320 • TBC 32010




TRC 83631




IBR 64040 • IBC 64000




TBR 6420




TB 6310 • TZ 6315 • TZ 6320




TZ 6420 • TB 6415




GZC 32300




GZC 63310




HF LUX 60 3G A1 AL TR CI




JZC 64322




GBC 64001 • GBC 64002




IZC 32300




IZC 42300




IZF 68600




IZS 34600




IZS 66700




IZS 65600




IZ 63632



IZ 63630



IZ 63310



IZS 68700

ФУРНИ И КОМПАКТНА ГАМА



DUALCLEAN



ПИРОЛИТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ



ЕНЕРГИЕН КЛАС A+



ЕНЕРГИЕН КЛАС A



ЕКО ФУНКЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЪЦИ



ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВОДАЧИ



SOFTCLOSE



ГОТВЕНЕ НА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА



ЛИЧЕН АСИСТЕНТ В ГОТВЕНЕТО



ТЕРМО СОНДА



АВТОМАТИЧНО ПОДГРЯВАНЕ



ЕКСПРЕСНО ЗАТОПЛЯНЕ



ФУНКЦИЯ "РАЗМРАЗЯВАНЕ"



ФУНКЦИЯ "ПИЦА"



"ТУРБО" ФУНКЦИЯ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ГРИЛ ВЕНТИЛАТОР



ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР



МАКСИ ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР



ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР



ГРИЛ С ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ



МАКСИ ГРИЛ



ФУНКЦИЯ "ГРИЛ"



ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



ФУНКЦИЯ "ГОТВЕНЕ НА ПАРА"



МИКРО ВЪЛНИ



ФУНКЦИЯ "ВТАСВАНЕ"

МИКРОВЪЛНОВИ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЪЦИ



АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА



ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИ ПРОГРАМИ



ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО МЕНЮ



ДВОЕН ИЗХОД НА МИКРОВЪЛНИ



МИКРОВЪЛНИ



МИКРОВЪЛНИ С ТУРБО



МИКРОВЪЛНИ С ГРИЛ



ГРИЛ



РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ



РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛО



БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО



ЛЕСЕН МОНТАЖ



КЕРАМИЧНА ОСНОВА

ПЛОТОВЕ



ИКНОВ УПРАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ ТИП "SLIDER"



УПРАВЛЕНИЕ ТИП "MULTISLIDER PRO"



"POWER PLUS" ФУНКЦИЯ



"POWER" ФУНКЦИЯ



"STOP & GO" ФУНКЦИЯ



"MUTE" ФУНКЦИЯ



ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА



PAN OPTIMIZATION



БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО



ТАЙМЕР



ЕНЕРГИЙНА ОПТИМИЗАЦИЯ



АВТОМАТИЧНО ЗАПАЛВАНЕ



АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



ТРОЙНА ГОРЕЛКА

АБСОРБАТОРИ



НИСКО НИВО НА ШУМ



ИНДИКАТОР ЗА ЗАМЪРСЕНИ ФИЛТРИ



ТАЙМЕР ЗА ОТЛОЖЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕ



LED ОСВЕТЛЕНИЕ



ХАЛОГЕННО ОСВЕТЛЕНИЕ



ОСВЕТЛЕНИЕ ТИП "СВЕЩ"



СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРАЛНА АБСОРБАЦИЯ




“Тека България” ЕООД

Гр. София, бул. “Цариградско шосе” 135
Тел. 0895 613 370, Национален тел. 0700 17 880

www.teka.com

E-mail: info@tekabulgaria.com

 Последвайте ни: www.facebook.com/tekabg/