

ТЕКА ПРЕДСТАВЯ НОВА ГАМА ИНДУКЦИОННИ
ПЛОТОВЕ С ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ...

Master Sense



ПЛОТОВЕ

СБЪДНАТИ ЖЕЛАНИЯ



ПОЖЕЛАХ СИ ДА СЪБЕРЕМ
СВЕТА В ЕДНА ЧИНЯ

ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ

Намирането на най-добрата температура за готвене може да бъде предизвикателство. Благодарение на специални сензори можем да постигнем равномерна и постоянна температура на готвене. Наистина интелигентна помощ в кухнята.



ЕКСТРА КАЧЕСТВО

В Тека създаваме продукти, готови да Ви асистират всеки един ден в продължение на дълги години. Работим с висококачествени материали и компоненти като стъклокерамиката с марка Schott - лидер на пазара за този тип повърхности, известни със своето отлично качество в цял свят.


SCHOTT
CERAN®



УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ С ДИРЕКТЕН ДОСТЪП

Специални сензори не позволяват на мазнината да достигне твърде високи температури. Грижим се за Вашия комфорт чрез 8 прецизни и интуитивни функции.



ГРИЛ 200°C

Перфектна функция за приготвяне на стекове и зеленчуци с висока температура. Изберете най-добрата компания, с която да споделите Вашето произведение на изкуството и... bon appétit!

ДЪЛБОКО ПЪРЖЕНИЕ 180°C

Чудесна функция, която елиминира притеснението от възможно прегаряне на мазнината. Насладете се на любимите си здравословни рецепти.

ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН 90°C

Идеална функция за рецепти на бавен огън, особено ако сте почитател на вкусните яхнии и супи.

РАЗТОПЯВАНЕ 48°C

Може да разтопите масло, шоколад или захар без страх от загаряне.

ПЪРЖЕНИЕ В ТИГАН 190°C

1 функция с толкова много предназначения! Идеална за приготвяне на деликатни ястия като риба, пиле, яйца и палачинки.

КИПВАНЕ 100°C


Функцията позволява бързо кипване на 1 литър вода за 3 минути и поддържане на постоянна температура. Скорост и ефективност за Вашите ястия и Вашата кухня.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИ ЯСТИЯ 60°C

Поддържайте храната топла, докато стане време да я сервирате. Никой не обича студени ястия, нали?

КОНФИ 80°C

Функцията е идеална за приготвяне на домашни конфи рецепти при ниска и постоянна температура.



FLEX ИНДУКЦИЯ СЪС SLIDE COOKING

Просто преместете готварския съд от една зона на друга и функцията SlideCooking ще свърши останалото. За максимално удобство плотът автоматично ще промени мощността при плъзване на съда в: предната част за силен огън (степен 9), средната част за умерен огън (степен 5), в задната част за поддържане на храната топла (степен 3). Огромна стъпка към по-лесно готовене! Flex зоната е перфектна за грил тигани, тепаняки, правоъгълни готварски съдове и за всякакви други, които може да си представите. С уникалния и комфортен дизайн на плота всеки съд има своята подходяща готварска зона.

Просто **плъзнете**
и готовете





ЦЕНА С ДДС:
1299 лв.

КОД: E.3124

Izs 66800 SlideCooking

_MAESTRO



Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността) Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма

Функция „Flex“ (работка на две съседни зони като една обща)

Функция „SlideCooking“ – промяна мощността на плота чрез пълзгане на готварски съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“,

Специални функции iCooking с директен достъп: "iQuick Boiling",

„Готовене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“

Блокировка на управлението за безопасност,

Зашита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 зона (Ø 145 mm) + 1 зона (Ø 210 mm)**

+1 Flex зона 230x400 mm (обединяваща 2 зони - 230x200 mm)


Максимална мощност: 7,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

⊕ 600 mm ↑ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
1395 лв.

КОД: E.3025

Izf 68600 DirectSense

_MAESTRO



Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността) Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма

Функция „DirectSense Flex“ за работа на 1, 2 и 4 съседни зони като обща)

Функция „SlideCooking“ – промяна мощността на плота чрез пълзгане на готварски съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“,

Специални функции iCooking с директен достъп: "iQuick Boiling", „Дълбоко пържене“ (за всякакви вид ястия, „Пържене в тиган“ (за риба, птици, омлети),

, „Грил“ (за червени меса и зеленчуци), „Готовене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“, Блокировка на управлението за безопасност,

Зашита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 Flex зона 525x390 mm (обединяваща 4 зони - 263x195 mm)**

Максимална мощност: 7,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

⊕ 600 mm ↑ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
1099 лв.

КОД: E.3023

Izs 65600 SlideCooking

_MAESTRO



Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността) Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма

Функция „Flex“ (работка на две съседни зони като една обща)

Функция „SlideCooking“ – промяна мощността на плота чрез пълзгане на готварски съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“,

Специални функции iCooking с директен достъп: "iQuick Boiling", „Готовене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“

Блокировка на управлението за безопасност,

Зашита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 двойна зона (Ø 180/280 mm)**

+1 Flex зона 230x400 mm (обединяваща 2 зони - 230x200 mm)

Максимална мощност: 7,4

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

⊕ 600 mm ↑ 510 mm

СУПЕР ЗОНА XL

Ястие за цялото семейство или приготвяне на онази голяма паеля, за която сте говорили с приятели преди седмици. Със супер зоната XL (320 mm) всички са добре дошли вкъщи, за да се насладят на кулинарните Ви творения. Гответе с големи съдове за големи моменти.



Ново

ОТ СЕРИЯТА **MASTERSENSE**



ЦЕНА С ДДС:
1199 лв.
бял
КОД: E.3028

IZC 63630
—MAESTRO—



Индукционен плот


Цвет: бял, черен. Сензорно управление (тип Multislider PRO) за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността), Таймер 1-99 минути, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Функция „Свръхмощност Плюс“, Блокировка на управлението за безопасност, Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Индикатори за остатъчна топлина, Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда

Специални функции iCooking:

- iQuick Boiling,
- „Готвене на бавен огън“,
- „Разтопяване“,
- „Поддържане на топли ястия“,
- „Дълбоко пържене“,
- „Пържене в тиган“
- „Грил“ (за червени меса и зеленчуци)
- „Конфи / поширане“

Три готварски зони:

- една двойна зона (\varnothing 180/320 mm),
- една зона (\varnothing 215 mm), – една зона (\varnothing 150 mm),
Максимална мощност: 8,2 kW



ЦЕНА С ДДС:
899 лв.
черен
КОД: E.3120



ЦЕНА С ДДС:
1199 лв.
каменносив
КОД: E.3026.KC



РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

+ 600 mm ↓ 510 mm

**Ново**

ЦЕНА С ДДС:
739 лв.

КОД: E.3029

IZC 63320**TOTAL****Индукционен плот**

Сензорно управление (тип Multislider PRO) за всяка зона, Звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големина на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Функция „Свръхмощност Плюс“, Блокировка на управлението за безопасност, Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Автоматично изключва-не при покриване или замърсяване на контролния панел, Индикатори за остатъчна топлина, Защита срещу прегряване на уреда

Три готварски зони:

- една двойна зона (\varnothing 180/320 mm),
- една зона (\varnothing 215 mm), - една зона (\varnothing 150 mm),

Максимална номинална мощност 8,2 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

⌚ 600 mm ⌚ 510 mm

**Ново**

ЦЕНА С ДДС:
899 лв.

КОД: E.3027

IBR 64040**EASY****Индукционен плот в Кънтри стил**

Сензорен контрол със звукова сигнализация, Функция „Свръхмощност“, Електронен таймер, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове,

Четири готварски зони:

- две зони (\varnothing 145 mm),
- една зона (\varnothing 180 mm),
- една зона (\varnothing 210 mm).

Максимална номинална мощност 7,2 kW,

Декоративна шарка в кънтри стил

**IBC 64000****EASY****Индукционен плот**

Сензорно управление на всяка зона, Функция „Свръхмощност“, Таймер 1-99 минути, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността), Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове,

Четири готварски зони:

- две зони (\varnothing 145 mm),
- две зони (\varnothing 180 mm),

Максимална номинална мощност 7,2 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

⌚ 600 mm ⌚ 510 mm

ЦЕНА С ДДС:

349 лв.

КОД: AE.8010

**КОМПЛЕКТ
КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ**

Материал: неръждаема стомана 18/10 CR/NI

Подходящи за индукционни, стъклокерамични и газови плотове Тека

Съдържа 9 части:

- Един тиган \varnothing 16 см за сосове без капак
- Една касерола \varnothing 28 см с капак
- Една тенджера \varnothing 16 см с капак
- Една тенджера \varnothing 20 см с капак
- Една тенджера \varnothing 24 см с капак

Дебелина на дъното: 6,3 mm





ЦЕНА С ДДС:

849 лв.

КОД: E.3021

РАМКА

Скосени краища
в предната
част (фасет)

IZC 42300**_MAESTRO****Индукционен плот**

Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Независимо програмиране на всяка зона, Таймер1-99 минути), Хронометър със звукова аларма Специални функции iCooking с директен достъп:
– „Готовен на бавен огън“, – „Разтопяване“, – „Поддържане на топли ястия“
Блокировка на управлението за безопасност Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел Индикатори за остатъчна топлина Автоматично изключване за безопасност Защита срещу прегряване на уреда
Две готварски зони:
- една зона (\varnothing 260 mm),
- една зона (\varnothing 145 mm),
Максимална номинална мощност: 3,5 kW

РАЗМЕРИ

450 mm 510 mm



ЦЕНА С ДДС:

779 лв.

КОД: E.3125

РАМКА

Скосени краища
в предната
част (фасет)

IZS 34700 SlideCooking**_TOTAL****Индукционен плот -
стъклокерамика Schott-Ceran**

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма, **Функция „Flex“ (работа на две съседни зони като една обща)**, **Функция „SlideCooking“** – промяна мощността на плата чрез пълзгане на готварския съд, Функция „Свръхмощност“, **Специални функции iCooking с директен достъп:** „Готовен на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина
Готварски зони: **1 Flex зона 230 x 400 mm (обединяваща 2 зони - 250x200 mm)**
Максимална мощност: 3,6 kW

РАЗМЕРИ

300 mm 510 mm



ЦЕНА С ДДС:

599 лв.

КОД: E.3126

РАМКА

Скосени краища
в предната
и задната част (фасет)

IZC 32600**_TOTAL****Индукционен плот**


Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Независимо програмиране на всяка зона, Таймер1-99 минути), Хронометър със звукова аларма Специални функции iCooking с директен достъп:
– „Готовен на бавен огън“, – „Разтопяване“, – „Поддържане на топли ястия“
Блокировка на управлението за безопасност Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел Индикатори за остатъчна топлина Автоматично изключване за безопасност Защита срещу прегряване на уреда
Две готварски зони:
- една зона (\varnothing 210 mm),
- една зона (\varnothing 150 mm),
Максимална номинална мощност: 3,6 kW

РАЗМЕРИ

300 mm 510 mm

ЦЕНА С ДДС:
569 лв.

КОД: E.294

ЦЕНА С ДДС:
499 лв.

КОД: E.295

ЦЕНА С ДДС:
439 лв.

КОД: E.296

TBR 6420**_TOTAL****Стъклокерамичен плот в „Кънтри“ стил**

Декоративна шарка, Сензорен контрол със звукова сигнализация, Електронен таймер, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Четири готварски зони:
- една бързонагряваща двойна зона (\varnothing 180/210 mm),
- една бързонагряваща зона (\varnothing 180 mm),
- две зони (\varnothing 145 mm),
Максимална номинална мощност: 6,2 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

TZ 6420**_TOTAL****Стъклокерамичен плот**

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност, Четири готварски зони:
- една двойна зона (\varnothing 180/210 mm),
- една зона (\varnothing 180 mm),
- две зони (\varnothing 145 mm),
Максимална номинална мощност: 6,2 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

TB 6415**_EASY****Стъклокерамичен плот**

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност, Четири готварски зони:
- една зона (\varnothing 210 mm),
- една зона (\varnothing 180 mm),
- две зони (\varnothing 145 mm),
Максимална номинална мощност: 6,3 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm



TZ 6320

TOTAL



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути (дигитален сензорен пътъгач), Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност Три готварски зони:
 - една двойна зона (\varnothing 210/270 mm),
 - една двойна зона (\varnothing 120/180 mm),
 - една зона (\varnothing 145 mm),
 Максимална номинална мощност: 5,6 kW

ЦЕНА С ДДС:
629 лв.
КОД: E.256



TZ 6315

EASY



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер със звукова аларма, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност, Три готварски зони:
 - една двойна зона (\varnothing 210/270 mm),
 - една зона (\varnothing 180 mm),
 - една зона (\varnothing 145 mm),
 Максимална номинална мощност: 5,4 kW

ЦЕНА С ДДС:
529 лв.
КОД: E.291



TB 6310

EASY



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност, Три готварски зони:
 - една двойна зона (\varnothing 180/230 mm),
 - една зона (\varnothing 180 mm),
 - една зона (\varnothing 145 mm),
 Максимална номинална мощност: 5,1 kW

ЦЕНА С ДДС:
469 лв.
КОД: E.292

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

600 mm 510 mm

ЦЕНА С ДДС:
849 лв.
КОД: E.3012



TRC 83631

MAESTRO



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 мин., Функция „Stop & Go” (пауза на готвенето), Функция „Максимално нагряване и автоматично връщане на желана по-ниска степен”, Блокировка на управлението за безопасност, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Три готварски зони:
 - Една тройна зона (\varnothing 145/210/270 mm),
 - Една зона (\varnothing 180 mm),
 - Една зона (\varnothing 145 mm),
 Максимална номинална мощност: 5,7 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

800 mm 400 mm

ЦЕНА С ДДС:
359 лв.
КОД: E.3010



TZC 32320

TOTAL



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Две готварски зони:
 - една двойна зона (\varnothing 120/180 mm),
 - една зона (\varnothing 145 mm),
 Максимална мощност: 2,9 kW

РАМКА

Скосени краища в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

300 mm 510 mm

ЦЕНА С ДДС:
299 лв.
КОД: E.3011



TBC 32010

EASY



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Две готварски зони:
 - една зона (\varnothing 180 mm),
 - една зона (\varnothing 145 mm),
 Максимална номинална мощност: 3 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

300 mm 510 mm



ХИБРИДЪТ Индукция + газ

УПРАВЛЕНИЕ MULTISLIDER

Лесно и прецизно - такова е готовното с Тека. Всичко е под Ваш контрол - винаги лесно и бързо. С управлението MultiSlider избирате желаната мощност за всяка отделна готварска зона. Плъзнате пръст или натиснете нужната степен на мощност за перфектен резултат.

СИСТЕМА EXACTFLAME

Традиционно готовене и най-нови технологии - вече разполагате с всички възможности на едно място! Често несполучливият опит да отгатнете правилната интензивност на пламъка вече е в миналото. Със системата ExactFlame контролирането на пламъка лесно и прецизно от степен 1 до степен 9.



УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА

Пригответяйте любимите класически ястия в глинен съд или се възползвайте от бързината и лесното управление на индукционната технология.

Традиционни готварски съдове или модерни тигани и тенджери - изборът е изцяло Ваш!

**Ново**

**ЦЕНА
С ДДС:**
1349 лв.
КОД: E.3035

**J Z C 64322****TOTAL**

Комбиниран готварски плот газ + индукция върху стъклокерамика Schott-Ceran

За газовите горелки: Механично управление, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламък за всяка горелка (AL), Чугунени решетки, Четири готварски зони:

- 1 бърза горелка 2,8 kW, - 1 горелка 1 kW,
- 1 индукционна зона (Ø 210 mm)
- 1 индукционна зона (Ø 145 mm)

Максимална мощност (газ): 4 kW

Максимална ел. мощност: 3,5 kW

За индукционните зони: Сензорно управление (тип Multislider), Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегравяне на уреда, **Специални функции**

iCooking: „Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➡ 600 mm ⬆ 510 mm



**ЦЕНА
С ДДС:**
739 лв.
КОД: E.3033

**НОВ
МОДЕЛ****G Z C 63310 ExactFlame****MAESTRO****Газов плот****върху стъклокерамика Schott-Ceran**

Механично управление ExactFlame с 9 степени на мощност, Автоматично възпламеняване на всяка горелка, Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламък за всяка горелка

Три готварски зони:

- 1 двойна горелка 4 kW,
- 1 бърза горелка 2,8 kW,
- 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 7,8 kW

Чугунени решетки за готварските съдове

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➡ 600 mm ⬆ 510 mm



**ЦЕНА
С ДДС:**
499 лв.
КОД: E.3030

**НОВ
МОДЕЛ****G Z C 32300 ExactFlame****MAESTRO****Газов плот****върху стъклокерамика Schott-Ceran**

Механично управление ExactFlame с 9 степени на мощност, Автоматично възпламеняване на всяка горелка, Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламък за всяка горелка

Две готварски зони:

- 1 бърза горелка 2,8 kW,
- 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 3,8 kW

Чугунена решетка за готварските съдове

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➡ 300 mm ⬆ 510 mm

**до изчерпване**

**ЦЕНА
С ДДС:**
599 лв.
КОД: E.3031

**G B C 64001****EASY****Газов плот****върху бяла стъклокерамика Schott-Ceran**

Предно разположено механично управление в черен цвят, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламък за всяка горелка (AL), Индивидуални чугунени решетки (тип „вълна“) за готварските съдове

Четири готварски зони:

- една бърза горелка 2,8 kW,
- една полуобързва горелка 1,75 kW,
- 1 полуобързва горелка с намалена мощност 1,4 kW, - 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 6,95 kW

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➡ 600 mm ⬆ 510 mm

**до изчерпване**

**ЦЕНА
С ДДС:**
499 лв.
КОД: E.3032

**G B C 64002****EASY****Газов плот****върху черна стъклокерамика Schott-Ceran**

Странечно разположено механично управление в черен цвят, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламък за всяка горелка (AL), Индивидуални чугунени решетки (тип „вълна“) за готварските съдове

Четири готварски зони:

- една бърза горелка 2,8 kW,
- две полуобързва горелки 1,75 kW
- 1 горелка 1 kW

Максимална мощност: 7,3 kW

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➡ 600 mm ⬆ 510 mm



**ЦЕНА
С ДДС:**
559 лв.
КОД: E.245.Г

HF LUX 60 3G 1P AI AL**TOTAL****Комбиниран газов плот с електрически плот****върху темперирано стъкло**

Фронтално разположено механично управление в черен цвят, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламък за всяка горелка (AL), Светлинен индикатор за включен ел. плот, Индивидуални чугунени решетки,

Четири готварски зони:

- една бърза горелка 2,8 kW,
- една полуобързва горелка,
- една горелка, - една ел. зона (Ø 145 mm)

Максимална мощност (газ): 5,75 kW, Максимална ел. мощност: 1,5 kW,

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА


Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ


➡ 580 mm ⬆ 500 mm




МОНТАЖНИ СХЕМИ




TZC 32320 · TBC 32010




TRC 83631




TZ 6420 · TB 6415




IBR 64040 · IBC 64000




TBR 6420




TB 6310 · TZ 6315 · TZ 6320




HF LUX 60 3G AI AL TR CI




GZC 32300




GZC 63310




JZC 64322




GBC 64001 · GBC 64002




IZC 32600




IZC 42300




IZF 68600




IZS 34700




IZS 66700




IZS 65600




IZ 63632



IZ 63630



IZ 63310



IZS 68700

НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ЕТИКЕТИ ЗА БИТОВИ УРЕДИ

От **1-ви март 2021 г.** се променя енергийното етикиране на част от битовите електроуреди. Това се отнася за следните категории: **перални, перални със сушилни, съдомиялни, виноохладители, хладилници и фризери.** Новите енергийни етикети трябва да бъдат показани задължително както онлайн, така и във всички **физически места за тяхната продажба.**

Защо се налага промяна на **енергийните етикети?**

Устойчивост на околната среда

От все по-голямо значение

Потребителите имат все по-високи екологични изисквания и желаят все по-бързи функции.

Напреднали технологии

За все по-добри продукти

Технологиите напредват и се усъвършенстват непрекъснато. Ето защо се произвеждат както уреди с енергиен клас A+, така и модели с още по-висок клас. Поради тази причина енергийният етикет оставя и губи своята полезна роля.

По-прецизна информация

По отношение на техническите данни


Съществува нужда да се промени методологията за получаване на информацията, изобразена върху енергийния етикет.

Какво ще се промени през 2021 г.?

Най-важната промяна е премахването на класовете на ефективност A+, A++ и A+++. Въвежда се нова скала от A до G. Важно е да се подчертава, че се променя само буквата, което не означава увеличение в енергийната консумация на съответния уред. За да имате достъп до цялата необходима информация, се въвежда специален QR код, поставен върху енергийния етикет, водещ към база данни с всички технически параметри на продукта, които тази промяна засяга. Освен това ще имате достъп до същата информация и в интернет.

НОВ ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ ЗА СЪДОМИЯЛНИ

В новия етикет програмата Eco ще продължи да бъде водещият критерий. Променен е обаче методът на тестване за определяне на стойностите. Базата вече ще са 100 цикъла на измиване:




Етикетът предоставя следната информация:

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност
3. Консумация на енергия при програмата „Eco“ в kWh за 100 цикъла
4. Капацитет в брой стандартни комплекти за програмата „Eco“
5. Консумация на вода при програмата „Eco“ в литри за 1 цикъл
6. Времетраене на програмата „Eco“ в часове: минути
7. Излъчван въздушен шум, изразен в dB(A), спрямо 1 pW и клас на излъчвания въздушен шум

НОВ ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ ЗА ХЛАДИЛНИЦИ И ФРИЗЕРИ

Въвежда се по-комплексна методология за определяне на стойностите. Взимат се предвид вида на уреда, принципа му на действие, температурата в помещението и броя на специфичните отделения за съхранение. Останалата част от данните остава непроменена.



Етикетът предоставя следната информация:

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност
3. Разход на електроенергия в kWh за 1 година (измерен при новите стандартни условия)
4. Общ обем на всички отделения за замразяване, изразен в литри (фризерна част)
5. Общ обем на всички отделения за охлаждане, изразен в литри (хладилна част)
6. Емисии на въздушен шум, изразени в dB(A), спрямо 1 pW и клас на излъчвания въздушен шум

ФУРНИ И КОМПАКТНА ГАМА



DUALCLEAN



ПИРОЛИТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ



ЕНЕРГИЕН КЛАС А+



ЕНЕРГИЕН КЛАС А



ЕКО ФУНКЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЪЦИ



ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВОДАЧИ



SOFTCLOSE



ГОТВЕНИЕ НА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА



ЛИЧЕН АСИСТЕНТ В ГОТВЕНОТО



ТЕРМО СОНДА



АВТОМАТИЧНО ПОДГРЯВАНЕ



ЕКСПРЕСНО ЗАТОПЛЯНЕ



ФУНКЦИЯ "РАЗМРАЗЯВАНЕ"



ФУНКЦИЯ "ПИЦА"



"ТУРБО" ФУНКЦИЯ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ГРИЛ ВЕНТИЛATOR



ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛATOR



МАКСИ ГРИЛ С ВЕНТИЛATOR



ГРИЛ С ВЕНТИЛATOR



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛATOR



ГРИЛ С ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ
ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ

ПЛОТОВЕ



IKNOV УПРАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ ТИП "SLIDER"



УПРАВЛЕНИЕ ТИП
"MULTISLIDER PRO"



"POWER PLUS" ФУНКЦИЯ



"POWER" ФУНКЦИЯ



"STOP & GO" ФУНКЦИЯ



"MUTE" ФУНКЦИЯ



ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА



PAN OPTIMIZATION



БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО



ТАЙМЕР



ЕНЕРГИЙНА ОПТИМИЗАЦИЯ



АВТОМАТИЧНО ЗАПАЛВАНЕ



АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



ТРОЙНА ГОРЕЛКА

АБСОРБATORИ



НИСКО НИВО НА ШУМ



ИНДИКАТОР ЗА ЗАМЪРСЕНИ
ФИЛТРИ



ТАЙМЕР ЗА ОТЛОЖЕНО
ИЗКЛЮЧВАНЕ



LED ОСВЕТЛЕНИЕ



ХАЛОГЕННО ОСВЕТЛЕНИЕ



ОСВЕТЛЕНИЕ ТИП "СВЕЩ"



СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРАЛНА
АБСОРБАЦИЯ

ТЕКА



“Тека България” ЕООД

Гр. София, бул. “Цариградско шосе” 135
Тел. 0895 613 370, Национален тел. 0700 17 880

www.teka.com

E-mail: info@tekabulgaria.com

Facebook: [Последвайте ни: www.facebook.com/tekabg/](https://www.facebook.com/tekabg/)