



АБСОРБATORI

СБЪДНАТИ ЖЕЛАНИЯ



МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО Е ГЛЪТКА СВЕЖ ВЪЗДУХ

ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛИ

Повече мощност -
минимални разходи

По-ефективни, енергоспестяващи двигатели, с по-дълъг живот и по-ниски нива на шум. Добавянето на допълнителен филтър подобрява всмукателната способност и елиминира миризмите чрез Dual extraction - система, която комбинира традиционното (фронтално) засмукване с периметралната абсорбация. Тези двигатели, освен изключително тихи, са и с висока издръжливост благодарение на солидния си дизайн.

ПОЧУВСТВАЙТЕ СВЕЖЕСТТА

Постоянно освежаване на въздуха в кухнята чрез функцията Fresh Air за чиста и уютна среда. В продължение на 24 часа въздухът се пречиства с цикли от по 10 минути с 50 минути пауза между тях.

Чудесен и лесен начин да осигурите уют за гостиете, като се отървете от неприятните изпарения.

Въздухът в дома Ви ще е винаги приятен благодарение на най-новото поколение регенеративни филтри*. Те ще елиминират до 95% от дразнещите миризми в продължение на около 3 години.

СЪЗДАДЕНИ ДА ПЕСТЯТ

Икономия до 75%*
с енергиен клас A++

Позволяват монтаж с рециркулация на въздуха. Така се избягва нуждата от външни вентилационни отвори, подобряват се изолационните качества, а и е възможно да бъдат намалени енергийните нужди за климатизация на дома.

ПОЖЕЛАХ СИ ТЕ ДА НЕ УСЕТЯТ
ИЗНЕНАДАТА, КОЯТО СЕ ГОТВИ

*Филтри, които се закупуват отделно в случай, че извеждането на въздуха от абсорбатора не се извършва навън или в централен въздуховод, а остава в помещението.



URBAN COLORS



D L V 68600

— MAESTRO



Абсорбатор за стенен монтаж с панорамен дизайн, Периметрална система за абсорбация Цвят: бял, черен, каменносив, кафяв Изцяло сензорно управление с бял дисплей Часовник + таймер за програмиране на времето за работа Индикатор за замърсени филтри Степени на мощност: 3 + 1 интензивна Нов, по-икономичен и ефективен двигател **ECO POWER** с двойна турбина LED осветление, Вътрешни, метални филтри Функция FreshAir,

ЦЕНА С ДДС:
999 лв.

Е.4020.БЯ/ЧЕ/КС/КА

до изчерпване



Мин./Макс./Инт. капацитет: 232/410/725 м³/ч, Ниво на шум (LwA) при мин./макс. степен: 49/65 dB

Регулируем по височина комин
Изход Ø 150 mm Редуктор Ø 150 / Ø 120 mm
Антивъзвръщателен клапан
Възможност за използване на филтри с активен или регенеративен въглен (не е вкл. в комплекта),
Енергиен клас: A+

РАЗМЕРИ
⊕ 600 mm

CC 485 ISLA

— MAESTRO



ECOPower

Абсорбатор за монтаж над остров

Цвят: инокс, Изцяло сензорно управление, Дигитален бял дисплей, Таймер за програмиране на времето за работа, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, LED осветление, Един мотор **ECO POWER**, Метален филтър, Мин./Макс./Инт. капацитет: 305/525/771 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 50 dB, Ниво на шум на максимална степен: 72 dB, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ
⊕ 400 mm



D PL 1185 ISLA

— MAESTRO



Абсорбатор за монтаж над остров

Цвят: инокс + стъклен, преден черен панел, Изцяло сензорно управление с LED дисплей, Часовник + таймер за програмиране на времето за работа, Индикатор за замърсени филтри, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Един мотор **ECO POWER**, LED осветление, Свалища се иноксов звукоголъгъщ панел, Мин./Макс./Инт. капацитет: 331/629/782 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 54 dB, Ниво на шум на максимална степен: 66 dB, Изход: Ø 150 mm, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

⊕ 1100 mm



D G 3 985 ISLA

— TOTAL



Абсорбатор за монтаж над остров

Цвят: инокс + кристално крило, Електронно управление, Бутони с LED подсветка, Дигитален дисплей, Таймер за програмиране времето на работа, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, LED осветление, Един мотор **ECO POWER**, Метални филтри, Мин./Макс./Инт. капацитет: 311/605/796 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 52 dB, Ниво на шум на максимална степен: 66 dB, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

⊕ 900 mm



D H 2 985 ISLA

— MAESTRO



Абсорбатор за монтаж над остров

Цвят: инокс, Електронно управление, Бутони с LED подсветка, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Таймер за програмиране времето на работа, LED осветление, Мотор **ECO POWER**, Вътрешна предпазна решетка EASY-CLEAN, Петслойни алуминиеви филтри, Мин./Макс./Инт. капацитет: 311/605/796 м³/ч, Ниво на шум на мин./макс. степен: 52/66 dB, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

⊕ 900 mm

ФИЛТРИТЕ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ НА СТРАНИЦА 79



до изчерпване

ЦЕНА С ДДС:

1 185 лв.

КОД: E.4021.ЧЕ

D L V 9 9 6 7 0
— TOTAL


Абсорбатор за стенен монтаж с панорамен дизайн, Цвят: черен, Периметрална система за абсорбация, Изцяло сензорно управление с бял дисплей, Часовник + таймер, Индикатор за замърсени филтри, **Функция FreshAir**, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Един мотор **ECO POWER**, **LED BAR** осветление, Вътрешни метални филтри, Ниво на шум при мин./макс степен: 39/65 dBА, Мин./Макс./Инт. капацитет: 210/625/890 м³/ч, Изход Ø 150 mm, Антивъзвръщателен клапан, Възможност за използване на филтри с активен или регенеративен въглен (не е вкл. в комплекта), Енергиен клас: A++

РАЗМЕРИ

+ 900 mm

Ново


ЦЕНА С ДДС: 829 лв.
60 см/КОД: E.4022.БЯ/ЧЕ
ЦЕНА С ДДС: 999 лв.
90 см/КОД: E.4023.БЯ/ЧЕ

D V T 6 8 6 6 0 / 9 8 6 6 0
— MAESTRO

Абсорбатор за стенен монтаж с панорамен дизайн, Цвят: иноксово тяло + стъклен бял или черен панел, Периметрална система за абсорбация + допълнителна филтрираща площ, Изцяло сензорно управление с бял дисплей, Таймер, **Функция FreshAir**, Индикатор за замърсени филтри, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, **LED осветление**, Един мотор **ECO POWER**, Система за плавно затваряне на лицевия панел, Вътрешни метални филтри, Изваждач се колектор за мазнини, Мин./Макс./Инт. капацитет: 307/584/698 м³/ч, Ниво на шум при мин./макс. степен: 61/72 dBА, Изход Ø 150 mm, Антивъзвръщателен клапан, Възможност за използване на филтри с активен или регенеративен въглен (не е вкл. в комплекта), Енергиен клас: A+

РАЗМЕРИ


+ 600/900 mm

D L H 6 8 6 / 9 8 6 T
— MAESTRO

Абсорбатор за стенен монтаж
Цвят: инокс, Сензорно управление, **LED BAR** осветление, Дигитален бял дисплей, Таймер, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Един мотор **ECO POWER**, Нов ултра тънък дизайн на корпуса – само 45 mm, Декоративни метални филтри, Мин./Макс./Инт. капацитет: 303/584/701 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 53 dBА, Ниво на шум на максимална степен: 69 dBА, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Енергиен клас: A+

РАЗМЕРИ

+ 600/900 mm

D S H 6 8 6 / 9 8 6
— TOTAL

Абсорбатор за стенен монтаж
Цвят: инокс, Електронно управление, Бутони с LED подсветка, **LED BAR** осветление, Дигитален бял дисплей, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Един мотор **ECO POWER**, Нов ултра тънък дизайн на корпуса – само 45 mm, Декоративни метални филтри, Мин./Макс./Инт. капацитет: 305/586/734 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 54 dBА, Ниво на шум на максимална степен: 68 dBА, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

+ 600/900 mm

D G 6 8 5
— TOTAL

Абсорбатор за стенен монтаж
Цвят: инокс + кристално крило, Електронно управление, Бутони с LED подсветка, LED осветление, Дигитален бял дисплей, Таймер, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Един мотор **ECO POWER**, Нов ултра тънък дизайн на крилото, Декоративен метален филтър, Мин./Макс./Инт. капацитет: 315/631/807 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 56 dBА, Ниво на шум на максимална степен: 68 dBА, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

+ 600 mm

N C 6 8 5 / 9 8 5
— TOTAL

Абсорбатор за стенен монтаж
Цвят: инокс + извито кристално крило, Електронно управление, Бутони с LED подсветка, Дигитален бял дисплей, Таймер, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, LED осветление, Един мотор **ECO POWER**, Нов ултра тънък дизайн на крилото, Декоративен метален филтър, Мин./Макс./Инт. капацитет: 315/631/807 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 56 dBА, Ниво на шум на максимална степен: 68 dBА, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

+ 600/900 mm



РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МОНТАЖ ЗА МОДЕЛИ DLV И DVT

Монтаж с или без декоративен комин, с или без извеждане на въздуха навън. Всички възможности, които предлага една наистина богата гама, в която всеки модел абсорбатор би се вписал като частича изкуство в кухнята.



D B B 6 0 / 9 0

_EASY



Абсорбатор за стенен монтаж

Преден профил с височина 32 mm, Цвят: инокс/черен, Управление чрез "Push" бутони, Светлинен индикатор за работещ уред, Степени на мощност: 3, LED осветление, Мотор с двойна турбина, Метални филтри, Мин./Макс. капацитет: 210/400 m³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 44 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 60 dBA, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

→ 600/900 mm



D B P 6 0 P R O

_EASY



Абсорбатор за стенен монтаж с пирамидален дизайн

Цвят: инокс, Управление чрез "Push" бутони, Степени на мощност: 4, LED осветление, Мотор с двойна турбина, Индикатор за работещ уред, Алуминиеви филтри, Мин./Макс. капацитет: 205/524 m³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 55 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 68 dBA, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Енергиен клас: C

РАЗМЕРИ

→ 600 mm



D O S 6 0 . 1

_TOTAL



Каминен абсорбатор в стил Кънтри

Електронно управление, Мотор с двойна турбина, Мин./Макс./Инт. капацитет: 256/603/650 m³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 51 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 66 dBA, Степени на мощност: 3, Халогенно осветление, Метални филтри, Цвят: Антрацит с декоративна рамка в цвят стар месинг, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Възможност за работа с филтри от активен въглен, Енергиен клас: B

РАЗМЕРИ

→ 600 mm



N U B E R O 6 0 / 9 0 H P

_EASY



Абсорбатор за стенен монтаж в стил Кънтри

Цвят: ванилия + декоративна дървена рамка, Механично управление с пълзгащи се бутони, Светлинен индикатор за работещ уред, LED осветление, Степени на мощност: 3, Двигател с двойна турбина, Ниво на шум при минимална степен: 38 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 55 dBA, Мин./Макс. капацитет: 287/636 m³/ч, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Редуктор Ø 150 / Ø 120 mm, Възможност за работа с филтри от активен въглен, Енергиен клас: C, **Дървената рамка се сваля и боядисва в цвета на кухнята**

РАЗМЕРИ

→ 600/900 mm



ЦЕНА С ДДС:
469 лв.

КОД: E.396.ИН



CNL 6815 PLUS

_MAESTRO



Телескопичен абсорбатор за вграждане
Цвят: инокс (със защита от отпечатъци),
Издърпващ се и сменяем преден панел,
Електронно управление, Автоматично
включване/изключване, Един мотор **ECO
POWER**, Степени на мощност: 5+1, **LED BAR**,
Антивъзвръщателен клапан, Вътрешен
предпазен панел, Декоративни филтри,
Мин./Макс./Инт. капацитет: 295/555/730 м³/ч,
Ниво на шум на минимална степен: 53 дБА,
Ниво на шум на максимална степен: 65 дБА,
Възможност за използване на филтри с активен
въглен, Изход: 150 mm, Енергиен клас: А

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm

ЦЕНА С ДДС:
369 лв.

КОД: E.391.ИН



CNL 6610

_TOTAL




Телескопичен абсорбатор за вграждане
Цвят: инокс (със защита от отпечатъци),
Издърпващ се и сменяем преден панел,
Електронно управление, Автоматично
включване/изключване, Мотор с двойна
турбина, Степени на мощност: 2+1, LED
осветление, Антивъзвръщателен клапан,
Вътрешен предпазен панел, Метални филтри,
Мин./Макс./Инт. капацитет: 330/445/694 м³/ч,
Ниво на шум на минимална степен: 60 дБА,
Ниво на шум на максимална степен: 63 дБА,
Възможност за използване на филтри с активен
въглен, Изход: Ø 150 mm, Енергиен клас: С

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm

ЦЕНА С ДДС:
529 лв.

КОД: E.397.ИН



CNL 9610

_TOTAL



Телескопичен абсорбатор за вграждане
Цвят: инокс (със защита от отпечатъци),
Издърпващ се и сменяем преден панел,
Електронно управление, Автоматично
включване/изключване, Мотор с двойна
турбина, Степени на мощност: 2+1, LED
осветление, Антивъзвръщателен клапан,
Мин./Макс./Инт. капацитет: 330/445/694 м³/ч,
Ниво на шум на минимална степен: 60 дБА,
Ниво на шум на максимална степен: 63 дБА,
Вътрешен предпазен панел, Възможност за
използване на филтри с активен въглен,
Изход: Ø 150 mm, Енергиен клас: С

РАЗМЕРИ

➔ 900 mm

ЦЕНА С ДДС:
349 лв.

инокс/черен/бял
КОД: E.390.ИН/ЧЕ/БЯ



CNL 6415 PLUS

_TOTAL



Телескопичен абсорбатор за вграждане
Цвят: инокс (със защита от отпечатъци) /
бял/черен, при моделите в бял и черен
цвят предият панел е стъклен, Издърпващ
се и сменяем преден панел, Автоматично
включване/изключване, Един мотор **ECO
POWER**, Степени на мощност: 5+1, **LED BAR**, Анти-
възвръщателен клапан, Вътрешен предпазен
панел, Филтри от неръждаема стомана,
Мин./Макс./Инт. капацитет: 141/293/385 м³/ч,
Ниво на шум на минимална степен: 52 дБА,
Ниво на шум на максимална степен: 64 дБА,
Изход: Ø 125 mm, Възможност за използване на
филтри с активен въглен, Енергиен клас: А

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm

ЦЕНА С ДДС:
309 лв.

инокс/черен/бял
КОД: E.389.ИН/ЧЕ/БЯ



CNL 6415

_TOTAL



Телескопичен абсорбатор за вграждане
Цвят: инокс (със защита от отпечатъци) / бял/
черен, Издърпващ се и сменяем преден панел,
Автоматично включване/изключване, Един
мотор **ECO POWER**, Степени на мощност: 2+1,
LED осветление, Антивъзвръщателен клапан,
Вътрешен предпазен панел, Метални филтри,
Мин./Макс./Инт. капацитет: 226/312/385 м³/ч,
Ниво на шум на минимална степен: 57 дБА,
Ниво на шум на максимална степен: 64 дБА,
Изход: Ø 125 mm, Възможност за използване на
филтри с активен въглен, Енергиен клас: А

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm

ЦЕНА С ДДС:
229 лв.

инокс
КОД: E.357.ИН



TL 6420

_EASY



Телескопичен абсорбатор за вграждане
Цвят: инокс, Издърпващ се и сменяем преден
панел, Механично управление, Автоматично
включване/изключване при издърпване на
предият панел, 2 мотора, Степени на мощност:
3, LED осветление, Антивъзвръщателен клапан,
Алуминиеви филтри, Мин./Макс. капацитет:
181/350 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен:
55 дБА, Ниво на шум на максимална степен: 69
дБА, Изход: Ø 125 mm, Възможност за използване
на филтри с активен въглен, Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm



ЦЕНА С ДДС:
539 лв.

50 см/КОД: E.4010



GFL 57650 / 77650

_TOTAL



Абсорбатор за пълно вграждане

Механично управление, Осветление: LED, Цвят: инокс, Енергиен клас А, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Таймер за програмиране времето на работа, Мин./Макс. капацитет: 285/559/ 646 м³, Ниво на шум на минимална и максимална степен: 52/66 dBА, Метални филтри, Двигател с две турбини, Антивъзвръщателен клапан, Възможност за използване на филтри с активен въглен

РАЗМЕРИ

⌚ 500/700 mm

ЦЕНА С ДДС:
179 лв.

инокс/бял/черен
КОД: E.359.ИН/БЯ/ЧЕ



TL 6310

_EASY



Телескопичен абсорбатор за вграждане

Цвят: инокс/бял/черен, Издърпващ се и сменяем преден панел, Механично управление, Автоматично включване/изключване при издърпване на предния панел, Мотор с двойна турбина, Степени на мощност: 2, LED осветление, Антивъзвръщателен клапан, Алуминиеви филтри, Мин./Макс. капацитет: 239/339 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 56 dBА, Ниво на шум на максимална степен: 65 dBА, Изход: Ø 125 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

⌚ 600 mm

ЦЕНА С ДДС:
269 лв.

инокс
КОД: E.398.ИН

ЦЕНА С ДДС:
249 лв.

черен/бял
КОД: E.398.ЧЕ/БЯ



C 6420

_EASY



Свободностоящ абсорбатор

Цвят: инокс/бял/черен, Управление чрез "Push" бутони (при инокс), Механично управление с пълзгачи се бутони (при бял и черен), Два мотора, Степени на мощност: 3, LED осветление, Антивъзвръщателен клапан, Мин./Макс. капацитет: 187/353 м³/ч, Ниво на шум на мин./макс. степен: 60/ 73 dBА, Декоративни метални филтри, Изход: Ø 125 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

⌚ 600 mm

ЦЕНА С ДДС:
259 лв.

инокс/черен/бял
КОД: E.399.ИН/ЧЕ/БЯ



GFG 2

_TOTAL



Абсорбатор за пълно вграждане

Цвят: инокс/бял/черен (стъклен панел), Мотор с двойна турбина, Степени на мощност: 3, LED BAR, Алуминиев филтерър, Мин./Макс. капацитет: 240/341 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 53 dBА, Ниво на шум на максимална степен: 63 dBА, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Изход: Ø 125 mm, Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

⌚ 550 mm

ЦЕНА С ДДС:
249 лв.

КОД: E.302.5.ИН

ЦЕНА С ДДС:
299 лв.

КОД: E.310.8.ИН



GFT 800

_TOTAL



Абсорбатор за вграждане с пирамидален профил

Цвят: инокс, Механично управление с пълзгачи се бутони, Мотор с двойна турбина, Степени на мощност: 3, LED осветление, Алуминиев филтерър, Мин./Макс. капацитет: 280/653 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 48 dBА, Ниво на шум на максимална степен: 66 dBА, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

⌚ 500 mm

GFH 55

_EASY



Абсорбатор за пълно вграждане













Цвят: инокс, Мотор с двойна турбина, Степени на мощност: 3, LED осветление, 2 алуминиеви филтеръра, Мин./Макс. капацитет: 223/329 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 62 dBА, Ниво на шум на максимална степен: 69 dBА, Изход: Ø 125 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Енергиен клас: E


РАЗМЕРИ

⌚ 550 mm




МОНТАЖНИ СХЕМИ







NUBERO 60/90




DOS 60.1




GFT 800




C 6420




GFG 2




GFH 55




TL 6420




TL 6310




CNL 6815 PLUS · CNL 6610



CNL 9610




CNL 6415 PLUS · CNL 6415



GFL 57650/ 77650



МОНТАЖНИ СХЕМИ



НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ЕТИКЕТИ ЗА БИТОВИ УРЕДИ

От **1-ви март 2021 г.** се променя енергийното етикиране на част от битовите електроуреди. Това се отнася за следните категории: **перални, перални със сушилни, съдомиялни, виноохладители, хладилници и фризери.** Новите енергийни етикети трябва да бъдат показани задължително както онлайн, така и във всички **физически места за тяхната продажба.**

Защо се налага промяна на **енергийните етикети?**

Устойчивост на околната среда

От все по-голямо значение

Потребителите имат все по-високи екологични изисквания и желаят все по-бързи функции.

Напреднали технологии

За все по-добри продукти

Технологиите напредват и се усъвършенстват непрекъснато. Ето защо се произвеждат както уреди с енергиен клас A+, така и модели с още по-висок клас. Поради тази причина енергийният етикет оставя и губи своята полезна роля.

По-прецизна информация

По отношение на техническите данни


Съществува нужда да се промени методологията за получаване на информацията, изобразена върху енергийния етикет.

Какво ще се промени през 2021 г.?

Най-важната промяна е премахването на класовете на ефективност A+, A++ и A+++. Въвежда се нова скала от A до G. Важно е да се подчертава, че се променя само буквата, което не означава увеличение в енергийната консумация на съответния уред. За да имате достъп до цялата необходима информация, се въвежда специален QR код, поставен върху енергийния етикет, водещ към база данни с всички технически параметри на продукта, които тази промяна засяга. Освен това ще имате достъп до същата информация и в интернет.

НОВ ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ ЗА СЪДОМИЯЛНИ

В новия етикет програмата Eco ще продължи да бъде водещият критерий. Променен е обаче методът на тестване за определяне на стойностите. Базата вече ще са 100 цикъла на измиване:




Етикетът предоставя следната информация:

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност
3. Консумация на енергия при програмата „Eco“ в kWh за 100 цикъла
4. Капацитет в брой стандартни комплекти за програмата „Eco“
5. Консумация на вода при програмата „Eco“ в литри за 1 цикъл
6. Времетраене на програмата „Eco“ в часове: минути
7. Излъчван въздушен шум, изразен в dB(A), спрямо 1 pW и клас на излъчвания въздушен шум

НОВ ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ ЗА ХЛАДИЛНИЦИ И ФРИЗЕРИ

Въвежда се по-комплексна методология за определяне на стойностите. Взимат се предвид вида на уреда, принципа му на действие, температурата в помещението и броя на специфичните отделения за съхранение. Останалата част от данните остава непроменена.



Етикетът предоставя следната информация:

1. QR код
2. Клас на енергийна ефективност
3. Разход на електроенергия в kWh за 1 година (измерен при новите стандартни условия)
4. Общ обем на всички отделения за замразяване, изразен в литри (фризерна част)
5. Общ обем на всички отделения за охлаждане, изразен в литри (хладилна част)
6. Емисии на въздушен шум, изразени в dB(A), спрямо 1 pW и клас на излъчвания въздушен шум

ФУРНИ И КОМПАКТНА ГАМА



DUALCLEAN



ПИРОЛИТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ



ЕНЕРГИЕН КЛАС А+



ЕНЕРГИЕН КЛАС А



ЕКО ФУНКЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЪЦИ



ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВОДАЧИ



SOFTCLOSE



ГОТВЕНИЕ НА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА



ЛИЧЕН АСИСТЕНТ В ГОТВЕНОТО



ТЕРМО СОНДА



АВТОМАТИЧНО ПОДГРЯВАНЕ



ЕКСПРЕСНО ЗАТОПЛЯНЕ



ФУНКЦИЯ "РАЗМРАЗЯВАНЕ"



ФУНКЦИЯ "ПИЦА"



"ТУРБО" ФУНКЦИЯ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ГРИЛ ВЕНТИЛATOR



ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛATOR



МАКСИ ГРИЛ С ВЕНТИЛATOR



ГРИЛ С ВЕНТИЛATOR



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛATOR



ГРИЛ С ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ
ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ

ПЛОТОВЕ



IKNOV УПРАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ ТИП "SLIDER"



УПРАВЛЕНИЕ ТИП
"MULTISLIDER PRO"



"POWER PLUS" ФУНКЦИЯ



"POWER" ФУНКЦИЯ



"STOP & GO" ФУНКЦИЯ



"MUTE" ФУНКЦИЯ



ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА



PAN OPTIMIZATION



БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО



ТАЙМЕР



ЕНЕРГИЙНА ОПТИМИЗАЦИЯ



АВТОМАТИЧНО ЗАПАЛВАНЕ



АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



ТРОЙНА ГОРЕЛКА

АБСОРБATORИ



НИСКО НИВО НА ШУМ



ИНДИКАТОР ЗА ЗАМЪРСЕНИ
ФИЛТРИ



ТАЙМЕР ЗА ОТЛОЖЕНО
ИЗКЛЮЧВАНЕ



LED ОСВЕТЛЕНИЕ



ХАЛОГЕННО ОСВЕТЛЕНИЕ



ОСВЕТЛЕНИЕ ТИП "СВЕЩ"



СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРАЛНА
АБСОРБАЦИЯ



ЛЕСНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПАНЕЛИ



ЛЪЧ НА ПОДА



ECOPOWER МОТОР



"ULTRA SLIM" ПАНЕЛ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЪЦИ

ХЛАДИЛНИЦИ



ЕНЕРГИЕН КЛАС



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЪЦИ



АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ



ФУНКЦИЯ "ВАКАНЦИЯ"



"ECO" ФУНКЦИЯ



АНТИБАКТЕРИАЛНО ПОКРИТИЕ



КОНСЕРВИРАЩА ЗОНА



ГОДИШНА
КОНСУМАЦИЯ
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

СЪДОМИЯЛНИ



ЕНЕРГИЕН КЛАС



НИСКО НИВО НА ШУМ



ПРОГРАМА "З В 1"



ТАЙМЕР



ТРЕТА КОШНИЦА



КРАТКА ПРОГРАМА 30 МИНУТИ



РЕГУЛИРУЕМА ГОРНА КОШНИЦА



СИСТЕМА СРЕЩУ ТЕЧОВЕ

ФИЛТРИ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН

За да може абсорбаторът да работи с филтри с активен въглен е необходимо те да се поставят от двете страни на мотора. За моделите с ECOPOWER мотор е необходим и адаптор за филтър с активен въглен.



Филтър за каминни абсорбатори (необходими са 2 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 25 лв./бр.

КОД: AA.1262/61801262

Филтър за модел NUBERO: (необходими са 2 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 25 лв./бр.

КОД: E.728

Филтър за свободностоящ модел: (необходим е 1 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 29 лв./бр.

КОД: E.726/61801238

Филтър за модели TL 6310 и GFH 55: (необходими са 2 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 25 лв./бр.

КОД: E.727/61801251

Филтър за модел TL 6420: (необходими са 2 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 25 лв./бр.

КОД: E.723/61801232

Филтър за модели CNL 6415 и CNL 6415 PLUS: (необходими са 2 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 25 лв./бр.

КОД: T.01346/61801346

Филтър за модели CNL 6610, CNL 6815 PLUS и CNL 9610: (необходими са 2 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 25 лв./бр.

КОД: AA.1262/61801262

Адаптор за филтър с активен въглен: (необходим е 1 бр. единствено за каминните абсорбатори с ECOPOWER мотор в зелен цвят):

ЦЕНА С ДДС: 20 лв./бр.

КОД: T.01340/61801340

ТЕКА



“Тека България” ЕООД

Гр. София, бул. “Цариградско шосе” 135
Тел. 0895 613 370, Национален тел. 0700 17 880

www.teka.com

E-mail: info@tekabulgaria.com

Facebook: [Последвайте ни: www.facebook.com/tekabg/](https://www.facebook.com/tekabg/)