



ПЛОТОВЕ

СЪБДНАТИ ЖЕЛАНИЯ




ТЕКА ПРЕДСТАВЯ НОВА ГАМА ИНДУКЦИОННИ ПЛОТОВЕ С ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ...

Master Sense

ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ

Намирането на най-добрата температура за готвене може да бъде предизвикателство. Благодарение на специални сензори можем да постигнем равномерна и постоянна температура на готвене. Наистина интелигентна помощ в кухнята.



ЕКСТРА КАЧЕСТВО

В Тека създаваме продукти, готови да Ви асистират всеки един ден в продължение на дълги години. Работим с висококачествени материали и компоненти като стъклокерамиката с марка Schott - лидер на пазара за този тип повърхности, известни със своето отлично качество в цял свят.

ПОЖЕЛАХ СИ ДА СЪБЕРЕМ
СВЕТА В ЕДНА ЧИНИЯ


SCHOTT
CERAN®



УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ С ДИРЕКТЕН ДОСТЪП

Специални сензори не позволяват на мазнината да достигне твърде високи температури. Грижим се за Вашия комфорт чрез 8 прецизни и интуитивни функции.



ГРИЛ 200°C

Перфектна функция за приготвяне на стейкове и зеленчуци с висока температура. Изберете най-добрата компания, с която да споделите Вашето произведение на изкуството и... bon apètit!



ПЪРЖЕНЕ В ТИГАН 190°C

1 функция с толкова много предназначения! Идеална за приготвяне на деликатни ястия като риба, пиле, яйца и палачинки.



ДЪЛБОКО ПЪРЖЕНЕ 180°C

Чудесна функция, която елиминира притеснението от възможно прегаряне на мазнината. Насладете се на любимите си здравословни рецепти.



КИПВАНЕ 100°C

Функцията позволява бързо кипване на 1 литър вода за 3 минути и поддържане на постоянна температура. Скорост и ефективност за Вашите ястия и Вашата кухня.



ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН 90°C

Идеална функция за рецепти на бавен огън, особено ако сте почитател на вкусните яхнии и супи.



ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИ ЯСТИА 60°C

Поддържайте храната топла, докато стане време да я сервирате. Никой не обича студени ястия, нали?





РАЗТОПЯВАНЕ 48°C

Може да разтопите масло, шоколад или захар без страх от загаряне.



КОНФИ 80°C

Функцията е идеална за приготвяне на домашни конфитюри при ниска и постоянна температура.




FLEX ИНДУКЦИЯ СЪС SLIDECOOKING

Просто преместете готварския съд от една зона на друга и функцията SlideCooking ще свърши останалото. За максимално удобство плотът автоматично ще промени мощността при плъзване на съда в: предната част за силен огън (степен 9), средната част за умерен огън (степен 5), в задната част за поддържане на храната топла (степен 3). Огромна стъпка към по-лесно готвене! Flex зоната е перфектна за грил тигани, тепаняки, правоъгълни готварски съдове и за всякакви други, които може да си представите. С уникалния и комфортен дизайн на плота всеки съд има своята подходяща готварска зона.

Просто **плъзнете** **и гответе**





ЦЕНА С ДДС:
1 499 лв.

КОД: E.3124
EAN: 8434778011814
ТК: 112500028

IZS 66800 SlideCooking

_ MAESTRO



Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността)

Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма

Функция „Flex“ (работа на две съседни зони като една обща)

Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез плъзгане на готварския съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“,

Специални функции iCooking с директен достъп: „iQuick Boiling“,

„Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“

Блокировка на управлението за безопасност,

Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 зона (Ø 145 мм) + 1 зона (Ø 210 мм)**

+1 Flex зона 230x400 мм (обединяваща 2 зони - 230x200 мм)


Максимална мощност: 7,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
1 435 лв.

КОД: E.3122
EAN: 8343778016208
ТК: 112500037

IZF 68700 DirectSense

_ MAESTRO



Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността)

Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма

Функция „DirectSense Flex“ за работа на 1, 2 и 4 съседни зони като обща)

Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез плъзгане на готварския съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“,

Специални функции iCooking с директен достъп: „iQuick Boiling“, „Дълбоко пържене“ (за всякакви вид ястия, „Пържене в тиган“ (за риба, птици, омлети),

„Грил“ (за червени меса и зеленчуци), „Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“,

„Поддържане на топли ястия“, Блокировка на управлението за безопасност,

Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 Flex зона 525x390 мм (обединяваща 4 зони - 263x195 мм)**


Максимална мощност: 7,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
1 249 лв.

КОД: E.3123
EAN: 8434778011661
ТК: 112500021

IZS 67620 SlideCooking

_ MAESTRO



Индукционен плот - стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността)

Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Хронометър със звукова аларма

Функция „Flex“ (работа на две съседни зони като една обща)

Функция „SlideCooking“ - промяна мощността на плота чрез плъзгане на готварския съд, Функция „Свръхмощност“, Функция „Stop & Go“,

Специални функции iCooking с директен достъп: „iQuick Boiling“,

„Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“

Блокировка на управлението за безопасност,

Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина

Готварски зони: **1 двойна зона (Ø 180/280 мм)**

+1 Flex зона 230x400 мм (обединяваща 2 зони - 230x200 мм)

Максимална мощност: 7,4

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm

СУПЕР ЗОНА XL

Ястие за цялото семейство или приготвяне на онази голяма паеля, за която сте говорили с приятели преди седмици. Със супер зоната XL (320 mm) всички са добре дошли вкъщи, за да се насладят на кулинарните Ви творения. Гответе с големи съдове за големи моменти.



320 mm

ОТ СЕРИЯТА MASTERSENSE



ЦЕНА С ДДС:
1 359 лв.

бял
КОД: E.3028
EAN: 8434778011609
TK: 112500018



ЦЕНА С ДДС:
1 539 лв.

каменносив
КОД: E.3026.KC
EAN: 8434778011616
TK: 112500019

IZC 63630

_MAESTRO



Индукционен плот

Цвят: бял или каменносив, Сензорно управление (тип Multislider PRO) за всяка зона, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността), Таймер 1-99 минути, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Функция „Свърхмощност Плюс“, Блокировка на управлението за безопасност, Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Индикатори за остатъчна топлина, Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда

Специални функции iCooking:

- iQuick Boiling,
- „Готвене на бавен огън“,
- „Разтопяване“,
- „Поддържане на топли ястия“,
- „Дълбоко пържене“,
- „Пържене в тиган“
- „Грил“ (за червени меса и зеленчуци)
- „Конфи / поширане“

Три готварски зони:

- една двойна зона (Ø 180/320 mm),
 - една зона (Ø 215 mm), - една зона (Ø 150 mm),
- Максимална мощност: 8,2 kW


РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ➔ 510 mm





**ЦЕНА С ДДС:
859 лв.**

КОД: E.3029
EAN: 8434778011579
TK: 112510012

IZC 63320

_TOTAL



Индукционен плот

Сензорно управление (тип Multislider PRO) за всяка зона, Звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Функция „Свръхмощност Плюс“, Блокировка на управлението за безопасност, Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел, Индикатори за остатъчна топлина, Защита срещу прегряване на уреда
Три готварски зони:
- една двойна зона (Ø 180/320 мм),
- една зона (Ø 215 мм), - една зона (Ø 150 мм),
Максимална номинална мощност 8,2 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



**ЦЕНА С ДДС:
999 лв.**

КОД: E.3027
EAN: 8434778011838
TK: 112520013

IBR 64040

_EASY



Индукционен плот в Кънтри стил


Сензорен контрол със звукова сигнализация, Функция „Свръхмощност“, Електронен таймер, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове,
Четири готварски зони:
- две зони (Ø 145 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- една зона (Ø 210 мм),
Максимална номинална мощност 7,2 kW,
Декоративна шарка в кънтри стил

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



**ЦЕНА С ДДС:
899 лв.**

КОД: E.3121
EAN: 8434778003826
TK: 112520007

IBC 64000

_EASY



Индукционен плот

Сензорно управление на всяка зона, Функция „Свръхмощност“, Таймер 1-99 минути, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Звукова сигнализация (с възможност за заглушаване при промяна на мощността), Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Детектор за подходящи съдове,
Четири готварски зони:
- две зони (Ø 145 мм),
- две зони (Ø 180 мм),
Максимална номинална мощност 7,2 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm

**ЦЕНА С ДДС:
399 лв.**


КОД: AE.8010



КОМПЛЕКТ КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ

Материал: неръждаема стомана 18/10 CR/Ni
Подходящи за индукционни, стъклокерамични и газови плотове Тека
Съдържа 9 части:
- Един тиган Ø16 см за сосове без капак
- Една касерола Ø 28 см с капак
- Една тенджера Ø16 см с капак
- Една тенджера Ø 20 см с капак
- Една тенджера Ø 24 см с капак
Дебелина на дъното: 6,3 мм





ЦЕНА С ДДС:
969 лв.

КОД: E.3127
EAN: 8434778012026
TKI: 112510023

РАМКА
Скосени краища
в предната
част (фасет)

IZC 42400

_MAESTRO



Индукционен плот -

стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Независимо програмиране на всяка зона, Таймер 1-99 минути), Функция „Свърхмощност Плюс“

Специални функции iCooking с директен

достъп: – „Готвене на бавен огън“, – „Разтопяване“, – „Поддържане на топли ястия“
Блокировка на управлението за безопасност
Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел
Индикатори за остатъчна топлина
Автоматично изключване за безопасност
Защита срещу прегряване на уреда
Две готварски зони:
- една зона (Ø 280 мм),
- една зона (Ø 150 мм),
Максимална номинална мощност: 3,6 kW

РАЗМЕРИ

➔ 450 mm ➕ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
899 лв.

КОД: E.3125
EAN: 8434778011982
TKI: 112530001

РАМКА
Скосени краища
в предната
част (фасет)

IZS 34700 SlideCooking

_TOTAL



Индукционен плот -

стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление тип Multislider PRO за всяка зона, Звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, **Функция „Flex“ (работа на две съседни зони като една обща)**, **Функция „SlideCooking“**

- промяна мощността на плота чрез плъзгане на готварския съд, Функция „Свърхмощност“, **Специални функции iCooking с директен достъп:** „Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина
Готварски зони: **1 Flex зона 230 x 400 мм (обединяваща 2 зони - 250x200 мм)**
Максимална мощност: 3,6 kW

РАЗМЕРИ

➔ 300 mm ➕ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
699 лв.

КОД: E.3126
EAN: 8434778012019
TKI: 112510022

РАМКА
Скосени краища
в предната
и задната част (фасет)

IZC 32600

_TOTAL



Индукционен плот -


стъклокерамика Schott-Ceran

Сензорно управление със звукова сигнализация, Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Независимо програмиране на всяка зона, Таймер 1-99 минути), Специални функции iCooking с директен достъп:

- „Готвене на бавен огън“, – „Разтопяване“, – „Поддържане на топли ястия“
Блокировка на управлението за безопасност
Автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел
Индикатори за остатъчна топлина
Автоматично изключване за безопасност
Защита срещу прегряване на уреда
Две готварски зони:
- една зона (Ø 210 мм),
- една зона (Ø 150 мм),
Максимална номинална мощност: 3,6 kW

РАЗМЕРИ

➔ 300 mm ➕ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
689 лв.

КОД: E.294
EAN: 8421152149065
TKI: 40239025

TBR 6420

_TOTAL



Стъклокерамичен плот в „Кънтри“ стил


Декоративна шарка, Сензорен контрол със звукова сигнализация, Електронен таймер, Защита срещу прегряване на уреда, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Четири готварски зони:
- една бързоагреваща двойна зона (Ø 180/210 мм),
- една бързоагреваща зона (Ø 180 мм),
- две бързоагреващи зони (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 6,2 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ➕ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
549 лв.

КОД: E.295
EAN: 8421152148174
TKI: 40239020

TZ 6420

_TOTAL



Стъклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Четири готварски зони:
- една двойна зона (Ø180/210 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- две зони (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 6,2 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ➕ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
499 лв.

КОД: E.296
EAN: 8421152148280
TKI: 40239042

TB 6415

_EASY



Стъклокерамичен плот


Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Четири готварски зони:
- една зона (Ø 210 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- две зони (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 6,3 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ➕ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
719 лв.

КОД: E.256
EAN: 8421152148143
ТК: 40239010

TZ 6320

_TOTAL



Състклокерамичен плот


Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути (дигитален сензорен плъзгач), Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност
Три готварски зони:
- една двойна зона (Ø 210/270 мм),
- една двойна зона (Ø 120/180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 5,6 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
599 лв.

КОД: E.291
EAN: 8421152148211
ТК: 40239030

TZ 6315

_EASY



Състклокерамичен плот


Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер със звукова аларма, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Три готварски зони:
- една двойна зона (Ø 210/270 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 5,4 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
519 лв.

КОД: E.292
EAN: 8421152148259
ТК: 40239034

TB 6310

_EASY



Състклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Блокировка на управлението за безопасност,
Три готварски зони:
- една двойна зона (Ø 180/230 мм),
- една зона (Ø 180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 5,1 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
1 099 лв.

КОД: E.3012
EAN: 8434778008807
ТК: 112530000

TRC 83631

_MAESTRO



Състклокерамичен плот


Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 мин., Функция „Stop & Go“ (пауза на готвенето), Функция „Максимално нагряване и автоматично връщане на желана по-ниска степен“, Блокировка на управлението за безопасност, Индикатори за остатъчна топлина на всяка зона, Три готварски зони:
- Една тройна зона (Ø 145/210/270 мм),
- Една зона (Ø 180 мм),
- Една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 5,7 kW

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 800 mm ⬆ 400 mm



ЦЕНА С ДДС:
389 лв.

КОД: E.3010
EAN: 8434778012651
ТК: 112540002

TZC 32320

_TOTAL



Състклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда,
Две готварски зони:
- една двойна зона (Ø 120/180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална мощност: 2,9 kW

РАМКА

Скосени краища в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 300 mm ⬆ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
329 лв.

КОД: E.3011
EAN: 8434778012668
ТК: 112550007

TBC 32010

_EASY



Състклокерамичен плот

Сензорно управление със звукова сигнализация, Таймер 1-99 минути, Индикатори за остатъчна топлина, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда,
Две готварски зони:
- една зона (Ø 180 мм),
- една зона (Ø 145 мм),
Максимална номинална мощност: 3 kW

РАМКА

Без рамка (прави краища)

РАЗМЕРИ

➔ 300 mm ⬆ 510 mm



ХИБРИДЪТ Индукция + газ


УПРАВЛЕНИЕ MULTISLIDER

Лесно и прецизно - такова е готвенето с Тека. Всичко е под Ваш контрол - винаги лесно и бързо.

С управлението MultiSlider избирате желаната мощност за всяка отделна готварска зона. Плъзнате пръст или натиснете нужната степен на мощност за перфектен резултат.

СИСТЕМА EXACTFLAME

Традиционно готвене и най-нови технологии - вече разполагате с всички възможности на едно място! Често несполучливият опит да отгатнете правилната интензивност на пламъка вече е в миналото. Със системата ExactFlame контролирате пламъка лесно и прецизно от степен 1 до степен 9.



УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА


Пригответе любимите класически ястия в глинени съдове или се възползвайте от бързината и лесното управление на индукционната технология.

Традиционни готварски съдове или модерни тигани и тенджери - изборът е изцяло Ваш!



ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ EXACTFLAME

Прецизен 9-степенен контрол
на мощността.



ЦЕНА С ДДС:
1 499 лв.

КОД: E 3035
EAN: 8434778019889
TK: 112570203



JZC 64322

_TOTAL

**Комбиниран готварски плот газ + индукция
върху стъклокерамика Schott-Ceran**

За газовите горелки: Механично управление, Автоматично възпламеняване на всяка горелка (AI), Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка (AL), Чугунени решетки, Четири готварски зони:
- 1 бърза горелка 2,8 kW, - 1 горелка 1 kW,
- 1 индукционна зона (Ø 210 мм)
- 1 индукционна зона (Ø 145 мм)
Максимална мощност (газ): 4 kW
Максимална ел. мощност: 3,5 kW

За индукционните зони: Сензорно управление (тип Multislider), Детектор за подходящи готварски съдове, Сензор за големината на готварските съдове, Таймер 1-99 минути, Блокировка на управлението за безопасност, Защита срещу прегряване на уреда, **Специални функции**
iCooking: „Готвене на бавен огън“, „Разтопяване“, „Поддържане на топли ястия“

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ➔ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
879 лв.

КОД: E 3033
EAN: 8434778019445
TK: 112570195



GZC 63310 ExactFlame

_MAESTRO

Газов плот

върху стъклокерамика Schott-Ceran

Механично управление ExactFlame с 9 степени на мощност, Автоматично възпламеняване на всяка горелка, Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка
Три готварски зони:
- 1 двойна горелка 4 kW,
- 1 бърза горелка 2,8 kW,
- 1 горелка 1 kW
Максимална мощност: 7,8 kW
Чугунени решетки за готварските съдове

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА

Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ

➔ 600 mm ➔ 510 mm



ЦЕНА С ДДС:
599 лв.

КОД: E 3030
EAN: 8434778019063
TK: 112570166



GZC 32300 ExactFlame

_MAESTRO

Газов плот

върху стъклокерамика Schott-Ceran

Механично управление ExactFlame с 9 степени на мощност
Автоматично възпламеняване на всяка горелка
Автоматично спиране притока на газ при изгасване на пламъка за всяка горелка
Две готварски зони:
- 1 бърза горелка 2,8 kW
- 1 горелка 1 kW
Максимална мощност: 3,8 kW
Чугунена решетка за готварските съдове

Тип газ: LPG (пропан/бутан) или природен газ – посочете типа газ преди закупуване на уреда!

РАМКА


Скосени краища само в предната част (фасет)

РАЗМЕРИ


➔ 300 mm ➔ 510 mm




МОНТАЖНИ СХЕМИ




TZC 32320 • TBC 32010




TRC 83631




TZ 6420 • TB 6415




IBR 64040 • IBC 64000




TBR 6420




TB 6310 • TZ 6315 • TZ 6320




HF LUX 60 3G AIAL TRCI



GZC 32300




GZC 63310




JZC 64322




МОНТАЖНИ СХЕМИ




IZC 32600




IZC 42300




IZF 68600




IZS 34700




IZS 66700




IZS 65600




IZ 63632



IZ 63630



IZ 63310



IZS 68700

ФУРНИ И КОМПАКТНА ГАМА



DUALCLEAN



ПИРОЛИТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ



ЕНЕРГИЕН КЛАС A+



ЕНЕРГИЕН КЛАС A



ЕКО ФУНКЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЪЦИ



ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВОДАЧИ



SOFTCLOSE



ГОТВЕНЕ НА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА



ЛИЧЕН АСИСТЕНТ В ГОТВЕНЕТО



ТЕРМО СОНДА



АВТОМАТИЧНО ПОДГРЯВАНЕ



ЕКСПРЕСНО ЗАТОПЛЯНЕ



ФУНКЦИЯ "РАЗМРАЗЯВАНЕ"



ФУНКЦИЯ "ПИЦА"



"ТУРБО" ФУНКЦИЯ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ГРИЛ ВЕНТИЛАТОР



ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР



МАКСИ ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР



ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР



ГРИЛ С ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ



МАКСИ ГРИЛ



ФУНКЦИЯ "ГРИЛ"



ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



ФУНКЦИЯ "ГОТВЕНЕ НА ПАРА"



МИКРО ВЪЛНИ



ФУНКЦИЯ "ВТАСВАНЕ"

МИКРОВЪЛНОВИ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЪЦИ



АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА



ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПРЕПОЧИТАНИ ПРОГРАМИ



ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО МЕНЮ



ДВОЕН ИЗХОД НА МИКРОВЪЛНИ



МИКРОВЪЛНИ



МИКРОВЪЛНИ С ТУРБО



МИКРОВЪЛНИ С ГРИЛ



ГРИЛ



РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ



РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛО



БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО



ЛЕСЕН МОНТАЖ



КЕРАМИЧНА ОСНОВА

ПЛОТОВЕ



ИКНОВ УПРАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ ТИП "SLIDER"



УПРАВЛЕНИЕ ТИП "MULTISLIDER PRO"



"POWER PLUS" ФУНКЦИЯ



"POWER" ФУНКЦИЯ



"STOP & GO" ФУНКЦИЯ



"MUTE" ФУНКЦИЯ



ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА



PAN OPTIMIZATION



БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО



ТАЙМЕР



ЕНЕРГИЙНА ОПТИМИЗАЦИЯ



АВТОМАТИЧНО ЗАПАЛВАНЕ



АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



ТРОЙНА ГОРЕЛКА

АБСОРБАТОРИ



НИСКО НИВО НА ШУМ



ИНДИКАТОР ЗА ЗАМЪРСЕНИ ФИЛТРИ



ТАЙМЕР ЗА ОТЛОЖЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕ



LED ОСВЕТЛЕНИЕ



ХАЛОГЕННО ОСВЕТЛЕНИЕ



ОСВЕТЛЕНИЕ ТИП "СВЕЩ"



СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРАЛНА АБСОРБАЦИЯ

ТЕКА




“Тека България” ЕООД

Гр. София, бул. “Цариградско шосе” 135

Тел. 0895 613 370, Национален тел. 0700 17 880

www.teka.com

E-mail: info@tekabulgaria.com

 Последвайте ни: www.facebook.com/tekabg/