



АБСОРБATORI

СБЪДНАТИ ЖЕЛАНИЯ



МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО Е ГЛЪТКА СВЕЖ ВЪЗДУХ

ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛИ

Повече мощност -
минимални разходи

По-ефективни, енергоспестя-
ващи двигатели, с по-дълъг
живот и по-ниски нива на шум.
Добавянето на допълнителен
филтър подобрява всмукател-
ната способност и елиминира
миризмите чрез Dual extraction
- система, която комбинира
традиционното (фронтално)
засмукване с периметралната
абсорбация. Тези двигатели,
освен изключително тихи, са и с
висока издръжливост благодаре-
ние на солидния си дизайн.

ПОЧУВСТВАЙТЕ СВЕЖЕСТТА

Постоянно освежаване на
въздуха в кухнята чрез
функцията Fresh Air за
чиста и уютна среда
В продължение на 24 часа
въздухът се пречиства с
цикли от по 10 минути с 50
минути пауза между тях.

Чудесен и лесен начин да
осигурите уют за гости-
те, като се отървете от
неприятните изпарения.

Въздухът в дома Ви ще
е винаги приятен благо-
дарение на най-новото
поколение регенеративни
фильтри*. Те ще елиминират до 95%
от дразнещите миризми в
продължение на около 3
години.

СЪЗДАДЕНИ ДА ПЕСТЯТ

Икономия до 75%*
с енергиен клас A++

Позволяват монтаж с рециркула-
ция на въздуха. Така се избягва
нуждата от външни вентила-
ционни отвори, подобряват се
изолационните качества, а и е
възможно да бъдат намалени
енергийните нужди за климати-
зация на дома.



НА ВСИЧКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ TEKA

ПОЖЕЛАХ СИ ТЕ ДА НЕ УСЕТЯТ
ИЗНЕНАДАТА, КОЯТО СЕ ГОТВИ

*Филтри, които се закупуват
отделно в случай, че извеждането
на въздуха от абсорбатора не се
извършва навън или в централен
въздушовод, а остава в
помещението.



URBAN COLORS

ЦЕНА С ДДС:
1 099 лв.

кафяв
КОД: E.4020.KA
EAN: 843477801906
TKI: 112930026



кафявият цвет е
до изчерпване



каменно сив
КОД: E.4020.KC
EAN: 843477801920
TKI: 112930028



D L V 68600

_MAESTRO




ECOPOWER

Абсорбатор за стенен монтаж с панорамен дизайн, Периметрална система за абсорбация Цвят: каменносив, кафяв Изцяло сензорно управление с бял дисплей Часовник + таймер за програмиране на времето за работа Индикатор за замърсени филтри Степени на мощност: 3 + 1 интензивна Нов, по-икономичен и ефективен двигател ECO POWER с двойна турбина LED осветление, Вътрешни, метални филтри Функция FreshAir, Мин./Макс./Инт. капацитет: 232/410/725 м³/ч, Ниво на шум (LwA) при мин./макс. степен: 49/65 dBA Регулируем по височина комин Изход Ø 150 mm Редуктор Ø 150 / Ø 120 mm Антивъзвръщателен клапан Възможност за използване на филтри с активен или регенеративен въглен (не е вкл. в комплекта), Енергиен клас: A+

РАЗМЕРИ

+ 600 mm



ЦЕНА С ДДС:
2 099 лв.

КОД: E.676.IH
EAN: 8421152145869
TKI: 40480330



ЦЕНА С ДДС:
2 099 лв.

КОД: E.676.IH
EAN: 8421152145869
TKI: 40480330



ЦЕНА С ДДС:
2 599 лв.

КОД: E.676.IH
TKI: 40483172
TKI: 40483173



ЦЕНА С ДДС:
2 099 лв.

КОД: E.675.IP
EAN: 8421152145814
TKI: 40485150



CC 485 ISLA

_MAESTRO



ECOPOWER

Абсорбатор за монтаж над остров

Цвят: иносък, Изцяло сензорно управление, Дигитален бял дисплей, Таймер за програмиране на времето за работа, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, LED осветление, Един мотор ECO POWER, Метален филтър, Мин./Макс./Инт. капацитет: 305/525/771 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 50 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 72 dBA, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

+ 400 mm

DPL 1185 ISLA

_MAESTRO



ECOPOWER

Абсорбатор за монтаж над остров

Цвят: иносък + стъклена, преден черен панел, Изцяло сензорно управление с LED дисплей, Часовник + таймер за програмиране на времето за работа, Индикатор за замърсени филтри, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Един мотор ECO POWER, LED осветление, Свалящ се иносък звукоголгъща панел, Мин./Макс./Инт. капацитет: 331/629/782 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 54 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 66 dBA, Изход: Ø 150 mm, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

+ 1100 mm

DG 3 985 ISLA

_TOTAL



ECOPOWER

Абсорбатор за монтаж над остров

Цвят: иносък + кристално крило, Електронно управление, Бутони с LED подсветка, Дигитален дисплей, Таймер за програмиране времето на работа, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, LED осветление, Един мотор ECO POWER, Метални филтри, Мин./Макс./Инт. капацитет: 311/605/796 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 52 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 66 dBA, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

+ 900 mm

ФИЛТРИТЕ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ НА СТРАНИЦА 63



60 см / черен
ЦЕНА С ДДС: 939 лв.

КОД: Е.4022.ЧЕ
ЕАН: 8434778013214
ТКИ: 112930039

90 см / черен
ЦЕНА С ДДС: 1139 лв.

КОД: Е.4023.ЧЕ
ЕАН: 8434778013221
ТКИ: 112930043

60 см / бял
ЦЕНА С ДДС: 939 лв.

КОД: Е.4022.БЯ
ЕАН: 8434778013221
ТКИ: 112930044

90 см / бял
ЦЕНА С ДДС: 1139 лв.

КОД: Е.4023.БЯ
ЕАН: 8434778013221
ТКИ: 112930044

D V T 6 8 6 6 0 / 9 8 6 6 0

_MAESTRO



ECOPower

Абсорбатор за стенен монтаж с панорамен дизайн, Цвят: иноксово тяло + стъклена бяла или черна панел, Периметрална система за абсорбация + допълнителна филтрираща площ, Изцяло сензорно управление с бял дисплей, Таймер, **Функция FreshAir**, Индикатор за замърсени филтри, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, **LED осветление**, Един мотор **ECO POWER**, Система за плавно затваряне на лицевия панел, Вътрешни метални филтри, Изваждач се колектор за мазнини, Мин./Макс./Инт. капацитет: 307/584/698 м³/ч, Ниво на шум при мин./макс. степен: 61/72 дБА, Изход Ø 150 мм, Антивъзвръщателен клапан, Възможност за използване на филтри с активен или регенеративен въглен (не е вкл. в комплекта), Енергиен клас: A+

РАЗМЕРИ

600/900 mm



ЦЕНА С ДДС: 699 лв.

60 см / Код: Е.608.6
ЕАН: 8421152157428
ТКИ: 40487180

ЦЕНА С ДДС: 839 лв.

90 см / Код: Е.608.9
ЕАН: 8421152157442
ТКИ: 40487182



ЦЕНА С ДДС: 689 лв.

60 см / Код: Е.4031.ИН
ЕАН: 8434778025675
ТКИ: 112970004

ЦЕНА С ДДС: 789 лв.

90 см / Код: Е.4032.ИН
ЕАН: 8434778025699
ТКИ: 112970006



ЦЕНА С ДДС: 739 лв.


60 см / Код: Е.602.6.КР
ЕАН: 8421152130513
ТКИ: 40455380

ЦЕНА С ДДС: 789 лв.

90 см / Код: Е.602.9.КР
ЕАН: 8421152130537
ТКИ: 40455382

D L H 6 8 6 / 9 8 6 T

_MAESTRO



ECOPower

Абсорбатор за стенен монтаж

Цвят: инокс, Сензорно управление, **LED BAR** осветление, Дигитален бял дисплей, Таймер, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Един мотор **ECO POWER**, Нов ултра тънък дизайн на корпуса – само 45 mm, Декоративни метални филтри, Мин./Макс./Инт. капацитет: 303/584/701 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 53 дБА, Ниво на шум на максимална степен: 69 дБА, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Енергиен клас: A+

D S H 6 8 6 / 9 8 6

_TOTAL



ECOPower

Абсорбатор за стенен монтаж

Цвят: инокс, Електронно управление, Бутони с LED подсветка, **LED BAR** осветление, Дигитален бял дисплей, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, Един мотор **ECO POWER**, Нов ултра тънък дизайн на корпуса – само 45 mm, Декоративни метални филтри, Мин./Макс./Инт. капацитет: 305/586/734 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 54 дБА, Ниво на шум на максимална степен: 68 дБА, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Енергиен клас: A

N C 6 8 5 / 9 8 5

_TOTAL



ECOPower

Абсорбатор за стенен монтаж

Цвят: инокс + извито кристално крило, Електронно управление, Бутони с LED подсветка, Дигитален бял дисплей, Таймер, Степени на мощност: 3 + 1 интензивна, LED осветление, Един мотор **ECO POWER**, Нов ултра тънък дизайн на крилото, Декоративен метален филтер, Мин./Макс./Инт. капацитет: 315/631/807 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 56 дБА, Ниво на шум на максимална степен: 68 дБА, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Енергиен клас: A

РАЗМЕРИ

600/900 mm

РАЗМЕРИ

600/900 mm

РАЗМЕРИ

600/900 mm



РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МОНТАЖ ЗА МОДЕЛИ DLV И DVT

Монтаж с или без декоративен комин, с или без извеждане на въздуха навън. Всички възможности, които предлага една наистина богата гама, в която всеки модел абсорбатор би се вписал като частича изкуство в кухнята.



DBP 60 PRO

_EASY



Абсорбатор за стенен монтаж с пирамидален дизайн

Цвят: инокс, Управление чрез "Push" бутони, Степени на мощност: 4, LED осветление, Мотор с двойна турбина, Индикатор за работещ уред, Алуминиеви филтри, Мин./Макс. капацитет: 205/525 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 51 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 66 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 68 dBA, Изход: Ø 150 mm, Възможност за използване на филтри с активен въглен, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Възможност за работа с филтри от активен въглен, Енергиен клас: C

РАЗМЕРИ

600 mm



DOS 60.1

_TOTAL



Каминен абсорбатор в стил Кънтри

Електронно управление, Мотор с двойна турбина, Мин./Макс. капацитет: 256/603/650 м³/ч, Ниво на шум на минимална степен: 51 dBA, Ниво на шум на максимална степен: 66 dBA, Степени на мощност: 3, Халогенно осветление, Метални филтри, Цвят: Антрацит или ванилия с декоративна рамка в цвят стар месинг, Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm, Възможност за работа с филтри от активен въглен, Енергиен клас: B

РАЗМЕРИ

600 mm





ЦЕНА С ДДС: 519 лв.

КОД: Е.390.ИН
EAN: 8421152146248
TKI: 40436840

**C N L 6 8 1 5 P L U S****_MAESTRO****ECOPOWER**

Телескопичен абсорбатор за вграждане
 Цвят: инокс (със защита от отпечатъци),
 Издръпващ се и сменяем преден панел,
 Електронно управление, Автоматично
 включване/изключване, Един мотор **ECO
POWER**, Степени на мощност: 5+1, **LED BAR**,
 Антивъзвръщателен клапан, Вътрешен
 предпазен панел, Декоративни филтри,
 Мин./Макс./Инт. капацитет: 295/555/730 м³/ч,
 Ниво на шум на минимална степен: 53 дБА,
 Ниво на шум на максимална степен: 65 дБА,
 Възможност за използване на филтри с активен
 въглен, Изход: 150 mm, Енергиен клас: А

РАЗМЕРИ

→ 600 mm

ЦЕНА С ДДС: 399 лв.

КОД: Е.391.ИН
EAN: 8421152146231
TKI: 40436830

**C N L 6 6 1 0****_TOTAL**

Телескопичен абсорбатор за вграждане
 Цвят: инокс (със защита от отпечатъци),
 Издръпващ се и сменяем преден панел,
 Електронно управление, Автоматично
 включване/изключване, Мотор с двойна
 турбина, Степени на мощност: 2+1, LED
 осветление, Антивъзвръщателен клапан,
 Вътрешен предпазен панел, Метални филтри,
 Мин./Макс./Инт. капацитет: 330/445/694 м³/ч,
 Ниво на шум на минимална степен: 60 дБА,
 Ниво на шум на максимална степен: 63 дБА,
 Ниво на шум на максимална степен: 63 дБА,
 Възможност за използване на филтри с активен
 въглен, Изход: Ø 150 mm, Енергиен клас: С

РАЗМЕРИ

→ 600 mm

ЦЕНА С ДДС: 669 лв.

КОД: Е.397.ИН
EAN: 8421152146255
TKI: 40436850

**C N L 9 6 1 0****_TOTAL**

Телескопичен абсорбатор за вграждане
 Цвят: инокс (със защита от отпечатъци),
 Издръпващ се и сменяем преден панел,
 Електронно управление, Автоматично
 включване/изключване, Мотор с двойна
 турбина, Степени на мощност: 2+1, LED
 осветление, Антивъзвръщателен клапан,
 Мин./Макс./Инт. капацитет: 330/445/694 м³/ч,
 Ниво на шум на минимална степен: 60 дБА,
 Ниво на шум на максимална степен: 63 дБА,
 Вътрешен предпазен панел, Възможност за
 използване на филтри с активен въглен,
 Изход: Ø 150 mm, Енергиен клас: С

РАЗМЕРИ

→ 900 mm

ЦЕНА С ДДС: 389 лв.

инокс
КОД: Е.390.ИН
EAN: 8421152146200
TKI: 40436820

бял
КОД: Е.390.БЯ
EAN: 8421152146217
TKI: 40436821

черен
КОД: Е.390.ЧЕ
EAN: 8421152146224
TKI: 40436822

**C N L 6 4 1 5 P L U S****_TOTAL****ECOPOWER**

Телескопичен абсорбатор за вграждане
 Цвят: инокс (със защита от отпечатъци) /
 бял/черен, при моделите в бял и черен
 цвет предият панел е стъклен, Издръпващ
 се и сменяем преден панел, Автоматично
 включване/изключване, Един мотор **ECO
POWER**, Степени на мощност: 5+1, **LED BAR**, Анти-
 възвръщателен клапан, Вътрешен предпазен
 панел, Филтри от неръждаема стомана,
 Мин./Макс./Инт. капацитет: 141/293/385 м³/ч,
 Ниво на шум на минимална степен: 52 дБА,
 Ниво на шум на максимална степен: 64 дБА,
 Изход: Ø 125 mm, Възможност за използване на
 филтри с активен въглен, Енергиен клас: А

РАЗМЕРИ

→ 600 mm

ЦЕНА С ДДС: 339 лв.

инокс
КОД: Е.389.ИН
EAN: 8421152146170
TKI: 40436810

бял
КОД: Е.389.БЯ
EAN: 8421152146187
TKI: 40436811

черен
КОД: Е.389.ЧЕ
EAN: 8421152146194
TKI: 40436812

**C N L 6 4 1 5****_TOTAL****ECOPOWER**

Телескопичен абсорбатор за вграждане
 Цвят: инокс (със защита от отпечатъци) / бял/
 черен, Издръпващ се и сменяем преден панел,
 Автоматично включване/изключване, Един
 мотор **ECO POWER**, Степени на мощност: 2+1,
 LED осветление, Антивъзвръщателен клапан,
 Вътрешен предпазен панел, Метални филтри,
 Мин./Макс./Инт. капацитет: 226/312/385 м³/ч,
 Ниво на шум на минимална степен: 57 дБА,
 Ниво на шум на максимална степен: 64 дБА,
 Изход: Ø 125 mm, Възможност за използване на
 филтри с активен въглен, Енергиен клас: А

РАЗМЕРИ

→ 600 mm

ЦЕНА С ДДС: 199 лв.

инокс
КОД: Е.359.ИН
EAN: 8421152145975
TKI: 40474250

бял
КОД: Е.359.БЯ
EAN: 8421152145982
TKI: 40474251

черен
КОД: Е.359.ЧЕ
EAN: 8421152145999
TKI: 40474252

**T L 6 3 1 0****_EASY**

Телескопичен абсорбатор за вграждане
 Цвят: инокс/бял/черен, Издръпващ се и
 сменяем преден панел, Механично управление,
 Автоматично включване/изключване при
 издръпване на предния панел, Един мотор,
 Степени на мощност: 2, LED осветление,
 Антивъзвръщателен клапан, Алуминиеви
 филтри, Мин./Макс. капацитет: 160/304 м³/ч,
 Ниво на шум на минимална степен: 49 дБА,
 Ниво на шум на максимална степен: 65 дБА,
 Изход: Ø 125 mm, Възможност за използване на
 филтри с активен въглен, Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

→ 600 mm



ЦЕНА С ДДС: 239 лв.

КОД: Е.357.ИН
ЕАН: 842152146019
ТКИ: 40474260



T L 6420

—_EASY



Телескопичен абсорбатор за вграждане

Цвят: инокс, Механично управление,
Издърпващ се и сменяем преден панел,
Автоматично включване/изключване при
издърпване на предния панел, Метални филтри,
2 двигателя, Степени на мощност: 3
LED осветление, Антивъзвръщателен клапан
Максимален капацитет: 350 м³/ч,
Ниво на шум на минимална степен: 55 dBA,
Вътрешен предпазен панел, Възможност за
използване на филтри с активен въглен,
Изход: Ø 125 mm, Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

→ 600 mm

ЦЕНА С ДДС: 289 лв.

инокс
КОД: Е.398.ИН
ЕАН: 842152146088
ТКИ: 40465530

бял
КОД: Е.398.БЯ
ЕАН: 8421152146095
ТКИ: 40465531

черен
КОД: Е.398.ЧЕ
ЕАН: 8421152146040
ТКИ: 40465532



C 6420

—_EASY



Свободностоящ абсорбатор

Цвят: инокс/бял/черен, Управление чрез "Push"
бутони (при инокс), Механично управление
с пълзящи се бутони (при бял и черен),
Два мотора, Степени на мощност: 3,
LED осветление, Антивъзвръщателен клапан,
Мин./Макс. капацитет: 187/353 м³/ч, Ниво на шум
на мин./макс. степен: 60/ 73 dBA, Декоративни
метални филтри, Изход: Ø 125 mm, Възможност
за използване на филтри с активен въглен,
Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

→ 600 mm

ЦЕНА С ДДС: 739 лв.

50 см / КОД: Е.4029.ИН
ЕАН: 8434778025644
ТКИ: 113100007



Ново

GFL 57760/77760



ECOPOWER

Абсорбатор за пълно вграждане

Периметрална абсорбация, Цвят инокс
EcoPower A+, Електронно управление
Степени на мощност: 3+1
2 LED осветителни лайсни (LED bar),
Антивъзвръщателен клапан,
Ниво на шум на минимална степен: 54 dBA
Максимален капацитет: 760 м³/ч
Двигател с две турбии,
Възможност за използване на филтри
с активен въглен (**само по поръчка**)

РАЗМЕРИ

→ 500/700 mm

ЦЕНА С ДДС: 299 лв.

инокс
КОД: Е.399.ИН
ЕАН: 8421152146040
ТКИ: 40446753

бял
КОД: Е.399.БЯ
ЕАН: 8421152121221
ТКИ: 40446751

черен
КОД: Е.399.ЧЕ
ЕАН: 8421152121238
ТКИ: 40446752



GFG 2

—_TOTAL



Абсорбатор за пълно вграждане

Цвят: инокс/бял/черен (стъклена панел), Мотор
с двойна турбина, Степени на мощност: 3,
LED BAR, Алуминиев филър,
Мин./Макс. капацитет: 240/341 м³/ч,
Ниво на шум на минимална степен: 53 dBA,
Ниво на шум на максимална степен: 63 dBA,
Възможност за използване на филтри с активен
въглен, Изход: Ø 125 mm, Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

→ 550 mm

ЦЕНА С ДДС: 839 лв.

50 см / КОД: Е.4028.ИН
ЕАН: 8434778025651
ТКИ: 113100008



Ново



Ново

GFL 57651/77651



ECOPOWER

Абсорбатор за пълно вграждане

Периметрална абсорбация,
Цвят: инокс + черен стъклена панел
EcoPower A+, Електронно управление
Степени на мощност: 3+1
2 LED осветителни лайсни (LED bar),
Антивъзвръщателен клапан,
Ниво на шум на минимална степен: 54 dBA
Максимален капацитет: 760 м³/ч
Двигател с две турбии,
Възможност за използване на филтри
с активен въглен (**само по поръчка**)

РАЗМЕРИ

→ 500/700 mm

ЦЕНА С ДДС: 319 лв.

инокс
КОД: Е.310.8.ИН
ЕАН: 842152132571
ТКИ: 40446400



GFT 800

—_TOTAL



Абсорбатор за вграждане

с пирамидален профил
Цвят: инокс, Механично управление с плъзгащи
се бутони, Мотор с двойна турбина, Степени на
мощност: 3, LED осветление, Алуминиев филър,
Мин./Макс. капацитет: 280/653 м³/ч, Ниво на
шум на минимална степен: 48 dBA, Ниво на шум
на максимална степен: 66 dBA, Възможност
за използване на филтри с активен въглен,
Антивъзвръщателен клапан, Изход: Ø 150 mm,
Енергиен клас: D

РАЗМЕРИ

→ 500 mm

ФУРНИ И КОМПАКТНА ГАМА



DUALCLEAN



ПИРОЛИТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ



ЕКО ФУНКЦИЯ



ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТЬЦИ



ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВОДАЧИ



SOFTCLOSE



ГОТВЕНЕ НА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА



ЛИЧЕН АСИСТЕНТ В ГОТВЕНИТО



ТЕРМО СОНДА



АВТОМАТИЧНО ПОДГРЯВАНЕ



ЕКСПРЕСНО ЗАТОПЛЯНЕ



ФУНКЦИЯ "РАЗМРАЗЯВАНЕ"



ФУНКЦИЯ "ПИЦА"



"ТУРБО" ФУНКЦИЯ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ГРИЛ ВЕНТИЛАТОР



ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР



МАКСИ ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР



ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР



ГРИЛ С ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ

ДОЛЕН И ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ



МАКСИ ГРИЛ



ФУНКЦИЯ "ГРИЛ"



ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ



ФУНКЦИЯ "ГОТВЕНИЕ НА ПАРА"



МИКРО ВЪЛНИ



ФУНКЦИЯ "ВТАСВАНЕ"

МИКРОВЪЛНОВИ



АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА



ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИ ПРОГРАМИ



ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО МЕНЮ



ДВОЕН ИЗХОД НА МИКРОВЪЛНИ



МИКРОВЪЛНИ



МИКРОВЪЛНИ С ТУРБО



МИКРОВЪЛНИ С ГРИЛ



ГРИЛ



РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ



РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛО



БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО



ЛЕСЕН МОНТАЖ



КЕРАМИЧНА ОСНОВА



"ULTRA SLIM" ПАНЕЛ



АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ



"ЕКО" ФУНКЦИЯ



АНТИБАКТЕРИАЛНО ПОКРИТИЕ



КОНСЕРВИРАЩА ЗОНА



ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

СЪДОМИЯЛНИ



НИСКО НИВО НА ШУМ



ПРОГРАМА "3 В 1"



ТРЕТА КОШНИЦА



КРАТКА ПРОГРАМА ЗО МИНУТИ



РЕГУЛИРУЕМА ГОРНА КОШНИЦА




СИСТЕМА СРЕЩУ ТЕЧОВЕ



ЛЪЧ НА ПОДА



ПРОГРАМА ЗА СИЛНО ЗАМЪРСЕНИ СЪДОВЕ



ФИЛТРИ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН

За да може абсорбаторът да работи с филтри с активен въглен е необходимо те да се поставят от двете страни на мотора. За моделите с ECOPOWER мотор е необходим и адаптор за филтър с активен въглен.

Филтър за каминни абсорбатори (необходими са 2 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 25 лв./бр. / код: AA.1262/61801262

Филтър за модел GFL (само по поръчка):

ЦЕНА С ДДС: 110 лв./бр. / код: 113290021

Филтър за свободностоящ модел: (необходим е 1 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 29 лв./бр. / код: E.726/61801238

Филтър за модели CNL 6415, CNL 6415 PLUS и TL 6310: (необходими са 2 бр.):

ЦЕНА С ДДС: 25 лв./бр. / код: T.01346/61801346

Филтър за модели CNL 6610, CNL 6815 PLUS и CNL 9610: (необходими са 2 бр.):












ЦЕНА С ДДС: 25 лв./бр. / код: AA.1262/61801262


Адаптор за филтър с активен въглен: (необходим е 1 бр. единствено за каминните абсорбатори с ECOPOWER мотор в зелен цвят):

ЦЕНА С ДДС: 40 лв./бр. / код: T.01340/61801340




МОНТАЖНИ СХЕМИ







C 6420




GFG 2




GFT 800




TL 6310




CNL 6815 PLUS · CNL 6610




CNL 6415 PLUS · CNL 6415



CNL 9610



TL 6420



GFL 57760/77760 · GFL 57651/77651

ТЕКА



“Тека България” ЕООД

Гр. София, бул. “Цариградско шосе” 135
Tel. 0895 613 370, Национален тел. 0700 17 880

www.teka.com

E-mail: info@tekabulgaria.com

Последвайте ни: www.facebook.com/tekabg/

