

TEKA

DPL 1185 Isla Абсорбатор за островен монтаж, периметрална абсорбация, двигател EcoPower A, 110 см



Вътрешно LED
осветление



Периметрална
абсорбация



Таймер за
програмиране
на времето за
работа

ОПИСАНИЕ

Абсорбатор за островен монтаж, периметрална абсорбация, двигател EcoPower A, 110 см

LIFE STYLE КАТЕГОРИЯ

Maestro

ЦВЕТОВЕ

РЕФЕРЕНЦИИ

REF. 40483172
EAN. 8421152145777
КАТАЛОЖЕН КОДЕ.674.ЧЕ




DPL 1185 Isla

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Абсорбатор за монтаж над остров
Периметрална система за абсорбация
Изцяло сензорно управление с бял дисплей
Таймер за програмиране на времето за работа
Индикатор за замърсени филтри
Степени на мощност: 3 + 1 интензивна
LED осветление
Свалящ се иноксов панел със звукопоглъщащ панел
Икономичен и високоефективен двигател EcoPower с двойна турбина
Вътрешни, петслойни метални филтри
Максимален капацитет: 782 м³/ч***
Ниво на шум (LwA) при минимална степен (1-ва): 54 dB***
Регулируем по височина комин
Изход Ø 150 мм
Редуктор Ø 150 / Ø 120 мм
Антивъзвръщателен клапан
Възможност за използване на филтри с активен въглен
Енергиен клас: A
***Съгласно Делегиран регламент (ЕС) 65/2014

РАЗМЕРИ

Височина (мм): 817 - 1117
Ширина (мм): 1100
Дълбочина (мм): 605
Дължина (мм):
Тегло (кг): 17,4



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид на вътрешното осветление: LED
Вътрешно осветление (W): 3
Щепсел: European plug
Ел. захранване (V): 220-240
Честота (Hz): 50
Максимална мощност (W): 292
Брой двигатели: 1
Мощност на двигателя (W): 280

АКСЕСОАРИ

Антивъзвръщателен клапан: да
Редуктор Ø 150 / 120 мм: да
Филтър с активен въглен (опция): D4C

ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой филтри: 3
Вид на филтрите: алуминиеви филтри под иноксов панел
Контролен панел: Сензорно управление с бял дисплей
Таймер за програмиране на времето за работа: да
Индикация за замърсени филтри: да
Брой степени на мощност: 3+1



DPL 1185 Isla

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ

