



DVT 98660 бял Абсорбатор за стенен монтаж, периметрална абсорбация, EcoPower A+, 90 см



Вътрешно LED
осветление



Периметрална
абсорбация



Таймер за
програмиране
на времето за
работа



Fresh Air
функция за
освежаване
на въздуха

ОПИСАНИЕ

Абсорбатор за стенен монтаж, периметрална абсорбация,
EcoPower A+, 90 см

LIFE STYLE КАТЕГОРИЯ

Maestro

ЦВЕТОВЕ



РЕФЕРЕНЦИИ

REF. 112930044
EAN. 8434778013269
КАТАЛОЖЕН КОДЕ.4023.БЯ




DVT 98660 бял

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Абсорбатор за стенов монтаж с панорамен дизайн
Периметрална система за абсорбация + допълнителна филтрираща площ
Изцяло сензорно управление с бял дисплей
Таймер за програмиране на времето за работа
Функция FreshAir за освежаване на въздуха
Индикатор за замърсени филтри
Степени на мощност: 3 + 1 интензивна
LED осветление с голяма площ на покритие
Икономичен и високоефективен двигател EcoPower с двойна турбина
Двигателят (с двойна турбина) е капсулован за оптимална защита от замърсяване с мазнини
Система с бутала за плавно затваряне на лицевия панел
Вътрешни, метални филтри
Изваждащ се колектор за мазнини
Максимален капацитет: 698 м³/ч***
Ниво на шум (LwA) при минимална степен (1-ва): 61 dB***
Регулируем по височина комин
Изход Ø 150 мм
Редуктор Ø 150 / Ø 120 мм
Антивъзвръщателен клапан
Възможност за използване на специален филтър с активен въглен (на изхода на двигателя) с и без комина
Възможност за използване на стандартен филтър с активен въглен
Възможност за използване на регенеративен филтър
Енергиен клас: A+
***Съгласно Делегиран регламент (ЕС) 65/2014

РАЗМЕРИ

Височина (мм): 800-1100
Ширина (мм): 900
Дълбочина (мм): 412
Дължина (мм):
Тегло (кг): 16,2



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изваждащ се колектор за мазнини: да
Двойна система на абсорбация: да
Вид на вътрешното осветление: LED
Вътрешно осветление (W): 4,2
Щепсел: Schuko plug
Дължина на захранващия кабел (см): 100
Ел. захранване (V): 220-240
Честота (Hz): 50/60
Максимална мощност (W): 286
Брой двигатели: 1
Мощност на двигателя (W): 280

АКСЕСОАРИ

Антивъзвръщателен клапан: да
Редуктор Ø 150 / 120 мм: да
Удължител за изхода 120 / 120 мм: Не
Филтър с активен въглен (опция): C1RTK
Регенеративен филтър с въглен: R1RTK

ОТЛИЧИТЕЛНИ

Брой филтри: 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вид на филтрите:** алуминиеви филтри
- Система на отваряне:** Piston
- Контролен панел:** сензорно управление с бял дисплей
- Таймер за програмиране на времето за работа:** да
- Индикация за замърсени филтри:** да
- Брой степени на мощност:** 3 + 1
- Функция Fresh air:** да



DVT 98660 бял

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ

