

TEKA

**DLV 68660 кафяв** Абсорбатор за стенен монтаж, периметрална абсорбация, EcoPower A+, 60 см



Вътрешно LED осветление



Периметрална абсорбация



Таймер за програмиране на времето за работа



Fresh Air функция за освежаване на въздуха

#### ОПИСАНИЕ

Абсорбатор за стенен монтаж, периметрална абсорбация, EcoPower A+, 60 см

#### LIFE STYLE КАТЕГОРИЯ

Maestro

#### ЦВЕТОВЕ




#### РЕФЕРЕНЦИИ

REF. 112930026  
EAN. 8434778011906  
КАТАЛОЖЕН КОДЕ.4020.KA

**ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Абсорбатор за стеноен монтаж с панорамен дизайн  
Серия Urban Colors  
Периметрална система за абсорбация  
Изцяло сензорно управление с бял дисплей  
Таймер за програмиране на времето за работа  
Функция FreshAir за освежаване на въздуха  
Индикатор за замърсени филтри  
Степени на мощност: 3 + 1 интензивна  
LED осветителна лайсна (LED bar)  
Икономичен и високоефективен двигател EcoPower с двойна турбина  
Система с бутала за плавно затваряне на лицевия панел  
Вътрешни, метални филтри  
Изваждащ се колектор за мазнини  
Максимален капацитет: 725 м<sup>3</sup>/ч\*\*\*  
Ниво на шум (LwA) при минимална степен (1-ва): 49 dB\*\*\*  
Регулируем по височина комин  
Изход  $\varnothing$  150 мм  
Редуктор  $\varnothing$  150 /  $\varnothing$  120 мм  
Антивъзвръщателен клапан  
Възможност за използване на специален филтър с активен въглен (на изхода на двигателя) с и без комина  
Възможност за използване на стандартен филтър с активен въглен  
Възможност за използване на регенеративен филтър  
Енергиен клас: A+  
\*\*\*Съгласно Делегиран регламент (ЕС) 65/2014



## РАЗМЕРИ

**Височина (мм):** 1001-1331  
**Ширина (мм):** 600  
**Дълбочина (мм):** 450  
**Дължина (мм):**  
**Тегло (кг):** 12,8

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

### ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Изваждащ се колектор за мазнини:** да  
**Вид на вътрешното осветление:** осветителна лайсна LED BAR  
**Вътрешно осветление (W):** 7,5  
**Щепсел:** Schuko plug  
**Дължина на захранващия кабел (см):** 100  
**Ел. захранване (V):** 220/240  
**Честота (Hz):** 50/60  
**Максимална мощност (W):** 272,5  
**Брой двигатели:** 1  
**Мощност на двигателя (W):** 265

### АКСЕСОАРИ

**Антивъзвръщателен клапан:** да  
**Редуктор Ø 150 / 120 мм:** да  
**Филтър с активен въглен (опция):** C1RTK  
**Регенеративен филтър с въглен:** R1RTK

### ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Брой филтри:** 1  
**Вид на филтрите:** алуминиеви филтри  
**Система на отваряне:** Piston

**Контролен панел:** сензорно управление с бял дисплей

**Таймер за програмиране на времето за работа:** да

**Индикация за замърсени филтри:** да

**Часовник:** да

**Брой степени на мощност:** 3 + 1

**Функция Fresh air:** да



DLV 68660 кафяв

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ

