



Katalog

2021

TEKA

Kuchyním dáváme duši

5 LET POHODY S PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU ZDARMA

Špičková kvalita přináší
nezapomenutelné okamžiky.

Bližší informace, veškeré výhody,
stejně tak i podmínky k prodloužené záruce
naleznete na internetových stránkách
zaruka.teka.cz



S T E A K ✂ M A S T E R

NOVINKA



26 990 Kč

1 049 €

STEAKMASTER BK

Trouba SteakMaster
Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Výkonný SteakGrill (700 °C)
Čistící systém DualClean: Pyrolýza a HydroClean® PRO
Energetická třída A+: až o 20 % nižší spotřeba
Objem brutto/netto: 71/63 l
4" dotykový TFT displej, LED osvětlené otočné ovladače
20 automatických programů pro úpravu masa
Cook Personal Assistant: 20 mezinárodních receptů
Automatické expresní předehřívání
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Funkce: Pizza, Kynutí, Rozmrazování a ECO
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose, Plně výsuvné teleskopické pojezdy
Speciální litinová mřížka na steaky, Hluboký plech, zesílený rošt
Profesionální nůž a grilovací rukavice
Tangenciální ventilátor Plus se 2 rychlostmi
Kód produktu:
111000036 – STEAKMASTER BK (černé sklo, bez nerezového rámečku): 26 990 Kč/1 049 EUR, novinka
111000026 – STEAKMASTER BX (černé sklo, nerezový rámeček): 25 990 Kč/1 019 EUR, doprodej



DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

na materiál
nerezových
dřezů

Více než 90 let zkušeností
s výrobou dřezů znamená,
že jsme si natolik jisti
našimi standardy kvality,
že na materiál všech našich
nerezových dřezů
poskytujeme doživotní
záruku.

Více info na zaruka.teka.cz

STEAKMASTER DOMÁCÍ MISTR V PŘÍPRAVĚ STEAKŮ

Teka představuje jedinou troubu svého druhu,
ve které perfektně připravíte grilované steaky
z pohodlí vašeho domova.

Pro přípravu dokonalého steaku je nutná
velmi vysoká teplota. Speciální SteakGrill
s ohřevem na 700 °C a profesionální litinový
rošt jsou zárukou perfektního výsledku.
Nemusíte být mistr kuchař, spolehněte se
na troubu SteakMaster.

Díky 20 automatickým programům
vybere příslušné teplotní parametry a čas,
aby byl steak připravený v té nejlahodnější
variantě.

Po dokončení můžete využít funkce
HydroClean nebo Pyrolýza pro snadné
a efektivní vyčištění interiéru trouby.



MAESTRO PIZZA

NOVINKA



18 990 Kč

739 €

HLB 8510 P BK MAESTRO PIZZA

Trouba MaestroPizza
Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp
8 funkcí pro přípravu pokrmů
Speciální program Pizza s teplotou 340 °C
Čistící systém DualClean: Pyrolýza a HydroClean® PRO
Objem brutto/netto: 71/70 l
Dotykové ovládání a otočné ovladače
Teleskopické pojezdy Easy Slide
Funkce expresního předehřevu
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Speciální lopatka na přípravu pizzy
Speciální kámen na pečení pizzy
Hluboký a mělký plech, zesílený roštový rámeček
Kód produktu: 111000046

AIR FRY

NOVINKA



12 990 Kč

499 €

HLB 8416 BX AIR FRY

Trouba AirFry
Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Speciální funkce AirFry a AirFry Tray
Objem brutto / netto: 71/70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem, dva otočné ovladače
Teleskopické pojezdy Plus Extension Easy Slide
Funkce expresního předehřevu
Dvířka se třemi skly, SoftClose
FryMaster Box – speciální děrovaný plech na smažení
Hluboké a mělké plechy, grilovací rošt
Kód produktu: 111000045

MaestroPizza

NOVÁ, JEDINEČNÁ A EXKLUZIVNÍ TROUBA

MaestroPizza vám umožní přípravu pizzy v italském stylu a v profesionální kvalitě kdykoliv se vám zachce.

Základním prvkem při pečení pizzy je vysoká teplota. Z tohoto důvodu je MaestroPizza trouba jedinečná, protože může dosáhnout teploty až 340 °C. Mezi další silné stránky této inovativní trouby patří její rychlé zahřívání. I ve srovnání s nejlepšími produkty na trhu naprosto vyniká. Celou pizzu upeče za pouhé 3 minuty!

Součástí výbavy je i profesionální příslušenství nutné pro přípravu dokonalé pizzy. Prvním z nich je speciální kámen na pizzu, který díky absorpci vlhkosti umožňuje získat křupavý korpus a zároveň zajistí, aby ostatní ingredience zůstaly chutné a šťavnaté. Dalším profesionálním doplňkem k troubě je lopatka z nerezové oceli, která vám pomůže pizzu snadno otočit a vyjmout z trouby.



AIRFRY

REVOLUCE V PŘÍPRAVĚ HRANOLEK. V TROUBĚ. BEZ SMAŽENÍ. DOKONALE CHUTNÉ.

Představujeme revoluci v přípravě mražených a smažených pokrmů.

Díky funkci AirFry si od teď užijete i smažené pokrmy jako hranolky, nugety nebo křidélka ve zdravější variantě bez přidání oleje.

Součástí výbavy trouby je FryMaster Box – děrovaný plech navržený speciálně pro trouby s AirFry funkcí tak, že vzduch prochází otvory a jídlo se tak peče rovnoměrně bez nutnosti otáčení.

Při vývoji této trouby jsme mysleli i na pohodlí a místo v kuchyni. Výsledkem je trouba s množstvím funkcí, které nahradí další kuchyňské spotřebiče. Ušetří tak cenný prostor ve vaší kuchyni.





London Brick Brown	Steam Grey	Night River Black	White Marble	Stone Grey



5 let záruka

A+
ECO

16 990 Kč
659 €

HLB 8600 BK

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 111000010



5 let záruka

A+
ECO

12 990 Kč
499 €

HLC 8400 BK

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Funkce Rychlý ohřev
Funkce ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi grill
Teleskopický výsuv
Prívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 111130003



5 let záruka

A+
ECO

12 990 Kč
499 €

ML 8220 L BK

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný grill, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotyk. a mechan. ovládání
Dva otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékačí miska
Kód produktu: 112030001



5 let záruka

39 990 Kč
1 559 €

CLC 855 GM BK

Automatický vestavný kávovar
Kompaktní, 45 cm
Funkce čištění
Regulace intenzity, teploty a množství kávy
Elektronické ovládání s digitálním displejem
Teleskopické výsuvy pro snadnou manipulaci
30 automatických programů
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
Možnost přípravy dvou šálků zároveň
Snadno vyjímatelný kontejner
Tlak: 15 barů
Výskově nastavitelná podpěra šálku
Zásobník na kávová zrna (200 g/14 šálků)
Integrovaný kovový kávomlýnek
13 pozic nastavení hrubosti mletí kávových zrn
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 111630004



5 let záruka

ECOPOWER

10 990 Kč
429 €

DLV 68660 TOS BK

Kominový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930024



5 let záruka

ECOPOWER

11 990 Kč
469 €

DLV 98660 TOS BK

Kominový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h., max. 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930029



5 let záruka

13 990 Kč
549 €

DLV 99670 TOS BK


Kominový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Třída: A+++
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení, vyjímatelný sběrač oleje
Indikátor nasycení filtru
Bezkomutátorový motor
Kapacita odtahu: min. 210 m³/h., max. 920 m³/h.
Úroveň hluku: min. 37 dB, max. 58 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Pístový systém otevírání
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930038



6 990 Kč
269 €

CP 150 GS

Ohřívací zásuvka 15 cm
Teplotní rozsah: 30 ° – 80 °
6 nastavení: 6 talířů (24 cm), 6 talířů hlubokých (10 cm) a 3 talíře na servírování (17, 19 a 32 cm) nebo 20 talířů (28 cm) nebo 40 šálků na čaj nebo 80 šálků na kávu
Výsuvná teleskopická zásuvka
Systém otevírání push-pull
Protiskluzová základna
Čelní sklo není součástí
Kód produktu: 111600003



8 990 Kč
349 €

VS 1520 GS

Vakuovací zásuvka 15 cm
Systém otevírání push-pull
Držák role pro potravinovou fólii
Držák role pro potravinářské sáčky
Kuchyňská váha s ochranným krytem, LED osvětlení
Místo pro uložení příslušenství
Čelní sklo není součástí
Kód produktu: 111600004



1 500 Kč
59 €

KIT VS/CP BK

Čelní sklo pro ohřívací zásuvku CP 150 GS nebo vakuovací zásuvku VS 1520 GS
Kód produktu: 111890002

EDICE URBAN COLORS – NIGHT RIVER BLACK



5 let záruka

10 990 Kč

429 €

IZC 64630 MST BK

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Keramické sklo, přední zkosená hrana
4 varné zóny: 1 indukce Ø 215 mm,
2 indukce Ø 185 mm, 1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly:
grilování, fritování, smažení, udržení teploty,
vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus, Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla, Časovač.
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500022



5 let záruka

10 990 Kč

429 €

GZC 75330 XBC BK

Skleněná plynová varná deska 70 cm
5 varných zón
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW)
1 rychlý hořák (2,7 kW), 1 střední hořák (1,75 kW),
1 střední hořák (1,4 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570173



5 let záruka

8 990 Kč

349 €

GZC 64320 XBC BK

Skleněná plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW)
1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570169



5 let záruka

5 990 Kč

229 €

GZC 32300 XBC BK

Modulární skleněná plynová varná deska
30 cm
2 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
1 samostatná litinová mřížka
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
2 varné zóny: 1 rychlý hořák (2,5 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570166

FUNKCE EXACTFLAME – PLAMEN POD KONTROLOU

Tradiční vaření kombinované s nejnovější technologií nyní najdete v jediném spotřebiči. Zapomeňte na náhodné nastavování síly plamene. Regulační technologie ExactFlame ve varných panelech GZC vám umožní ovládat plamen s nejvyšší přesností. Nastavením úrovně výkonu od 1 do 9 vám umožní upravit plamen přesně podle potřeby.

Vysoce výkonné hořáky SABAF® současně snižují spotřebu plynu a emise oxidu uhelnatého až o 25 %. Připravte si svá oblíbená jídla a šetřete nejen čas, ale i životní prostředí.



EDICE URBAN COLORS – STONE GREY





5 let záruka

A+ ECO

DUALCLEAN

19 990 Kč

779 €

HLB 8600 P ST

Multifunkční pyrolytická trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém DualClean: Pyrolýza + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Dva teleskopické výsuvy
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 111000015 – DOPRODEJ



5 let záruka

A+ ECO

HYDROCLEAN

16 990 Kč

659 €

HLB 8600 ST

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 111000011



5 let záruka

A+ ECO

HYDROCLEAN

12 990 Kč

499 €

HLC 8400 ST

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Dva teleskopické výsuvy
Funkce ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 111130004



5 let záruka

A+ ECO

HYDROCLEAN

12 990 Kč

499 €

ML 8220 BIS L ST

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklonpý gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start, časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotyk. a mechan. ovládání
Dva otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Kód produktu: 112030002



5 let záruka

39 990 Kč

1 559 €

CLC 855 GM ST

Automatický vestavný kávovar
Kompaktní, 45 cm
Funkce čištění
Regulace intenzity, teploty a množství kávy
Elektronické ovládání s digitálním displejem
Teleskopické výsuvy pro snadnou manipulaci
30 automatických programů
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
Možnost přípravy dvou šálků zároveň
Snadno vyjímatelný kontejner
Tlak: 15 barů
Výškově nastavitelná podpěra šálku
Zásobník na kávová zrna (200 g /14 šálků)
Integrovaný kovový kávomlýnek
13 pozic nastavení hrubosti mletí kávových zrn
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 111630003



5 let záruka

ECOPOWER

10 990 Kč

429 €

DLV 68660 TOS ST

Kominový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930028



5 let záruka

ECOPOWER

11 990 Kč

469 €

DLV 98660 TOS ST

Kominový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h., max. 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930033



1 500 Kč

59 €

KIT VS/CP ST

Čelní sklo pro ohřívací zásuvku CP 150 GS nebo vakuovací zásuvku VS 1520 GS.
Kód produktu: 111890004

EDICE URBAN COLORS – STONE GREY



5 let záruka

12 990 Kč

499 €

IZC 64630 MST ST

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Keramické sklo, přední zkosená hrana
4 varné zóny: 1 indukce Ø 215 mm,
2 indukce Ø 185 mm, 1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly:
grilování, fritování, smažení, udržení teploty,
vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus, Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla, Časovač.
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500026



5 let záruka

10 990 Kč

429 €

GZC 75330 XBC ST

Skleněná plynová varná deska 70 cm
5 varných zón
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón: 1 trojitý kruhový hořák
(4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,7 kW),
1 střední hořák (1,75 kW), 1 střední hořák
(1,4 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570175



5 let záruka

8 990 Kč

349 €

GZC 64320 XBC ST

Skleněná plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák
(4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední
hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570172



EDICE URBAN COLORS – STEAM GREY



5 let záruka

A+

16 990 Kč

659 €

HLB 8600 SM

Multifunkční trouba s technologií
SurroundTemp
12 funkcí vaření
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 litrů
4" TFT displej a dva otočné ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro
každou funkci
Rychlé předehřátí
Dětská bezpečnostní pojistka
Automatický bezpečnostní systém odpojení
3 skla dvířek, SoftCLose
1 teleskopický výsuv
Hluboký plech a zpevněný rošt
Kód produktu: 111000013



5 let záruka

A+

12 990 Kč

499 €

HLC 8400 SM

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Funkce rychlý ohřev
Funkce ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 111130005



5 let záruka

12 990 Kč

499 €

ML 8220 BIS L SM

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start, časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotykového a mechanického
ovládání
Dva otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Kód produktu: 112030004



5 let záruka

39 990 Kč

1 559 €

CLC 855 GM SM

Automatický vestavný kávovar
Kompaktní, 45 cm
Funkce čištění
Regulace intenzity, teploty a množství kávy
Elektronické ovládání s digitálním displejem
Teleskopické výsuvy pro snadnou manipulaci
30 automatických programů
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
Možnost přípravy dvou šálek zároveň
Snadno vyjímatelný kontejner
Tlak: 15 barů
Výškově nastavitelná podpora šálku
Zásobník na kávová zrna (200 g/14 šáleků)
Integrovaný kovový kávomlýnek
13 pozic nastavení hrubosti mletí kávových zrn
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 111630001

EDICE URBAN COLORS – STEAM GREY



5 let záruka

ECOPOWER

10 990 Kč

429 €

DLV 68660 TOS SM

Kominový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita od tahu: min. 232 m³/h.,
max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930027



5 let záruka

ECOPOWER

11 990 Kč

469 €

DLV 98660 TOS SM

Kominový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita od tahu: min. 290 m³/h.,
max. 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930032



5 let záruka

12 990 Kč

499 €

IZC 64630 MST SM

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Keramické sklo, přední zkosená hrana
4 varné zóny: 1 indukce Ø 215 mm,
2 indukce Ø 185 mm, 1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly:
grilování, fritování, smažení, udržení teploty,
vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus, Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla, Časovač.
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500025



5 let záruka

8 990 Kč

349 €

GZC 64320 XBC SM

Skleněná plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák
(4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední
hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570171



EDICE URBAN COLORS – LONDON BRICK BROWN





5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN

16 990 Kč

659 €

HLB 8600 LB

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času
pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 111000014



5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN

12 990 Kč

499 €

HLC 8400 LB

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Funkce rychlý ohřev
Funkce ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Prívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 111130006




5 let záruka

12 990 Kč

499 €

ML 8220 BIS L LB

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start, časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotyk. a mechan. ovládání
Dva otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékačí miska
Kód produktu: 112030003



5 let záruka


ECOPOWER

10 990 Kč

429 €

DLV 68660 TOS LB

Kominový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232 m³/h.,
max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930026



5 let záruka

ECOPOWER

11 990 Kč

469 €

DLV 98660 TOS LB

Kominový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h.,
max. 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930031



5 let záruka

12 990 Kč

499 €

IZC 64630 MST LB

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Keramické sklo, přední zkosená hrana
4 varné zóny: 1 indukce Ø 185 mm, 1 indukce Ø 215 mm,
2 indukce Ø 185 mm, 1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly:
grilování, fritování, smažení, udržení teploty,
vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus, Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla. Časovač.
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500024



5 let záruka

10 990 Kč

429 €

GZC 75330 XBC LB

Skleněná plynová varná deska 70 cm
4 varných zón
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón: 1 trojitý kruhový hořák
(4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,7 kW), 1 střední
hořák (1,75 kW), 1 střední hořák (1,4 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570174



5 let záruka

8 990 Kč

349 €

GZC 64320 XBC LB

Skleněná plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák
(4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední
hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570170



1 500 Kč

59 €

KIT VS/CP LB

Čelní sklo pro ohřívací zásuvku CP 150 GS
nebo vakuovací zásuvku VS 1520 GS
Kód produktu: 111890006

EDICE URBAN COLORS – MARBLE WHITE





5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN

16 990 Kč

659 €

HLB 8600 WH

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času
pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 111000012



5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN

12 990 Kč

499 €

HLC 8400 WH

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Funkce rychlý ohřev, ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Prívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 111130002



5 let záruka

12 990 Kč

499 €

ML 8220 BIS L WH

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start, časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér a keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotyk. a mechan. ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dveří
Grilovací mřížka, zapékačí miska
Kód produktu: 112030000



5 let záruka

ECOPOWER

10 990 Kč

429 €

DLV 68660 TOS WH

Kominový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232 m³/h.,
max 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930025



5 let záruka

ECOPOWER

11 990 Kč

469 €

DLV 98660 TOS WH

Kominový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h.,
max 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930030

TROUBY



5 let záruka

A+
ECO

DUALCLEAN
HYDROCLEAN
PRO

23 990 Kč

939 €



5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN
PRO

21 990 Kč

859 €

iOVEN P BX

Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp.
18 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém DualClean: Pyrolýza + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
5" dotykový TFT displej
Cook Personal Assistant (50 receptů)
Teplotní sonda na maso
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Funkce udržení teploty, pečení chleba, rychlý ohřev, pizza, kynutí, rozmrazování a ECO
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi 4 skly, skla odnímatelná SoftClose
Dva teleskopické výsuvy Plus-Extension
SteamBox – sada pro vaření v páře
Hluboký plech a 2 zesílené rošty
Kód produktu: 111000000

iOVEN BX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
18 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
5" dotykový TFT displej
Cook Personal Assistant (50 receptů)
Teplotní sonda na maso
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Funkce udržení teploty, pečení chleba, rychlý ohřev, pizza, kynutí, rozmrazování a ECO
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, skla odnímatelná SoftClose
Dva teleskopické výsuvy Plus-Extension
SteamBox – sada pro vaření v páře
Hluboký plech a 2 zesílené rošty
Kód produktu: 41560160 – **DOPRODEJ**



5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN
PRO

16 990 Kč

659 €



5 let záruka

A+
ECO

DUALCLEAN
HYDROCLEAN
PRO

16 990 Kč

659 €

HLB 880 BX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej a dva otočné ovladače
Teplotní sonda
SteamBox – sada pro vaření v páře
Cook Personal Assistant
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Dva teleskopické výsuvy
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 41560102

HLB 860 P BX

Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém DualClean: Pyrolýza + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej, dva otočné ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Dva teleskopické výsuvy
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 41566020



5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN
PRO

10 990 Kč

429 €



5 let záruka

A+
ECO

DUALCLEAN
HYDROCLEAN
PRO

13 990 Kč

549 €

HLB 850 BX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykové ovládání s displejem, dva otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, Soft Close
Teleskopický výsuv
Hluboký a mělký plech, zesílený rošt
Kód produktu: 41560290

HLB 840 P BX

Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp
8 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém DualClean: Pyrolýza + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 41566014

SurroundTemp

SurroundTemp je technologie, která se stará o rovnoměrné vedení tepla v troubě. Při pečení tak zajistí dokonalé propečení připravovaného pokrmu, a to i v případě, že připravujete v troubě pokrmy na různých úrovních.





5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN
PRO

12 990 Kč

499 €



5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN
PRO

12 990 Kč

499 €

HLB 860 BX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej, dva otočné ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 41560098

HLB 860 WX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej, dva otočné ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 41560097

TEKA DUALCLEAN

PYROLÝZA A HYDROCLEAN® V JEDNÉ TROUBĚ

DUALCLEAN



PYROLYSIS & HYDROCLEAN

=

PYROLYSIS



+

HYDRO CLEAN PRO



Systém čištění pyrolýzou odstraňuje nečistoty pomocí dosažení teploty 500 °C – díky tomu se všechny nečistoty a zbytky pečení spálí a zůstane pouze popel, který lze snadno setřít.
HydroClean® používá k čištění vodu, která se po zahřátí na 90 °C přemění v páru. Ta kondenzuje na stěnách trouby a usnadňuje odstranění nečistot bez nutnosti použít čisticí prostředky.



A+
ECO

HYDROCLEAN
PRO

8 990 Kč

349 €



A+
ECO

HYDROCLEAN
PRO

7 990 Kč

299 €

HSB 645 X

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 41560153

HSB 640 BK

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký a mělký plech, zesílený rošt
Kód produktu: 41560270



A+
ECO

HYDROCLEAN
PRO

7 990 Kč

299 €



A+
ECO

HYDROCLEAN
PRO

6 990 Kč

269 €

HSB 640 WH

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký a mělký plech, zesílený rošt
Kód produktu: 41560271

HSB 615 X

Multifunkční trouba
6 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Tři otočné ovladače
Časovač
Rychlé předehřátí
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký a mělký plech, zesílený rošt
Kód produktu: 41560121

TROUBY PŘÍSLUŠENSTVÍ



3 990 Kč

159 €



2 990 Kč

119 €

STEAMBOX

Sestava zahrnuje dva samostatné nerezové tácky, hluboký plech, mřížku a skleněné víko s vypouštěcím ventilem.
Silikonové těsnění vika umožňuje vařit v páře i několik jídel současně.
Všechny komponenty obsažené v soupravě SteamBox lze umývat v myčce na nádobí.
Kód produktu: 41599012

PRO-TITANIUM PEKÁČ

Nepřilnavý materiál pro snadné čištění
Použití v troubě o objemu 70 l i na indukčním panelu
Kód produktu: 41599013

STEAMBOX – SADA PRO VAŘENÍ V PÁŘE

Vaření v páře je skvělý a zdravý způsob přípravy jídla. Pára umožňuje zachovat cenné živiny, vitamíny a minerály. Takto připravená jídla jsou křupavá a chutnají opravdu skvěle. Díky speciální sadě SteamBox můžete použít každou troubu Teka k vaření jídla v páře.

Sada se skládá z hlubokého plechu, skleněného krytu, který je zakončený silikonem, ze dvou nerezových nádob a roštu. Pro přípravu jídla v páře v troubě stačí nalít do hlubokého plechu asi 500 ml vody, naaranžovat zeleninu, ryby či jiné přísady v kovových nádobách nebo na roštu, zavřít skleněným víkem a vložit do trouby předehřáté na 150 °C. Mísa se naplní párou a díky těsnému silikonovému víčku neunikne vlhkost mimo. Snadné a zdravé vaření pro vás a vaše blízké si zamilujete.





490 Kč

19 €

PLECH HLUBOKÝ WISH

Kód produktu: 82430700



490 Kč

19 €

PLECH MĚLKÝ WISH

Kód produktu: 82430702



990 Kč

39 €

TELESKOPICKÝ SET (1x)

Kód produktu: 83310430

14

15

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN

20 990 Kč

819 €

HLC 847 SC BX

Kompaktní kombinovaná parní a multifunkční trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
15 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 44 l
Čistící systém HydroClean® PRO
Parní funkce 30–100 °C (zásobník na vodu 1l)
4" TFT displej
Dva otočné podsvícené ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Teplotní sonda na maso
Dvířka se třemi skly, Soft Close
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Dva nerezové plechy (hluboký děrovaný a mělký), zesílený rošt
Kód produktu: 40589020



5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN

15 990 Kč

619 €

HLC 844 C BX

Kompaktní kombinovaná multifunkční a mikrovlnná trouba, 45 cm
11 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 40 l
Čistící systém Hydroclean® ECO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Gril (1 500 W)
6 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
Funkce Quick Start, Pizza, ECO
Automatické rozmrazování dle váhy a času
Dvířka se třemi skly
Skleněný pekáč a zesílený rošt
Přívodní kabel bez koncovky
Kód produktu: 40587602



5 let záruka

A+
ECO

HYDROCLEAN

15 990 Kč

619 €

HLC 844 C WX

Kompaktní kombinovaná multifunkční a mikrovlnná trouba, 45 cm
11 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 40 l
Čistící systém Hydroclean® ECO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Gril (1 500 W)
6 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
Funkce Quick Start, Pizza, ECO
Automatické rozmrazování dle váhy a času
Dvířka se třemi skly
Skleněný pekáč a zesílený rošt
Přívodní kabel bez koncovky
Kód produktu: 40587612



5 let záruka

A+
ECO


HYDROCLEAN

17 990 Kč

699 €

HLC 860 P BX

Kompaktní pyrolytická multifunkční trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 44 l
Čistící systém DualClean: Pyrolýza + HydroClean® PRO
4" TFT displej, dva otočné ovladače
Teleskopický výsuv
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Dvířka se čtyřmi skly, Soft Close
Hluboký a mělký plech, zesílený rošt
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 41534020





A+
ECO

HYDROCLEAN

9 990 Kč

389 €

HLC 840 BX

Kompaktní kombinovaná multifunkční trouba, 45 cm
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 44 l
Čistící systém Hydroclean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Dva otočné ovladače
Funkce rychlého ohřevu
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 41531020



6 990 Kč

269 €

CP 15 GS BX

Ohřívací zásuvka 15 cm, černé sklo
Pro 6 jídelních souprav – max. 25 kg
Dotykové otevírání systémem „click/clack“
Ovladač termostatu vnitřní teploty za dvířky
Rozsah teploty 30 – 80 °C
Kontrolka dosažení zvolené teploty
Montáž přímo pod troubu (bez police)
Protiskluzová podložka
Kód produktu: 40589920



9 990 Kč

389 €

VS 152 GS BX

Vakuovací zásuvka 15 cm, černé sklo
Dotykové otevírání systémem „click/clack“
Držák role pro potravinovou folii
Držák role pro potravinářské sáčky
Kuchyňská váha s ochranným krytem
LED osvětlení
Místo pro uložení příslušenství
Kód produktu: 40589951



5 let záruka

35 990 Kč

1 399 €

CLC 855 GM BX

Automatický vestavný kávovar 45 cm
Funkce čištění
Regulace intenzity, teploty a velikosti zrn kávy
Elektronické ovládání s digitálním displejem
Teleskopické výsuvy pro snadnou manipulaci
30 automatických programů
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Možnost přípravy dvou šálek zároveň
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
Snadno vyjímatelný kontejner
Tlak: 15 barů
Výškově nastavitelná podpěra šálku
Zásobník na kávová zrna (200 g/14 šáleků)
Integrovaný kovový kávomlýnek
13 pozic nastavení hrubosti mletí kávových zrn
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 41598030



19 990 Kč

779 €

CLC 835 MC BX

Vestavný automatický kávovar na kapsle, 45 cm
Tlak: 19 barů
Dotykový ovládací panel s displejem
Výškově nastavitelná podpěra šálku
3 funkce (kávovar, pára a horká voda)
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Boční úložné prostory
Zásobník na vodu 1 l
Funkce odvápnění
Regulace teploty a množství nápoje
Kávovar pro více typů kapslí (Nespresso®, Lavazza®, Caffi taly®/Tchibo®, Easy Serving Espresso®)
Kód produktu: 40589513



19 990 Kč

779 €

CLC 835 MC WX

Vestavný automatický kávovar na kapsle, 45 cm
Tlak: 19 barů
Dotykový ovládací panel s displejem
Výškově nastavitelná podpěra šálku
3 funkce (kávovar, pára a horká voda)
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Boční úložné prostory
Zásobník na vodu 1 l
Funkce odvápnění
Regulace teploty a množství nápoje
Kávovar pro více typů kapslí (Nespresso®, Lavazza®, Caffi taly®/Tchibo®, Easy Serving Espresso®)
Kód produktu: 111630000

ZÁSUVKY A KÁVOVARY

VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

Objevte výhody vakuového balení ve vaší vlastní kuchyni. Vakuovací zásuvka je dokonalým řešením pro hermeticky uzavřené balení potravin bez rizika ztráty jejich chuti a nutričních hodnot. Takto zabalený produkt můžete uložit do chladničky nebo kuchyňských skříněk na dlouhou dobu, a navíc vakuováním ušetříte potřebné místo.

OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

Zásuvka pro ohřev talířů bude dokonalým doplňkem spotřebičů ve vaší kuchyni. Představuje ideální řešení pro udržení teploty připravených pokrmů bez ztráty jejich chuťové hodnoty. Praktické a elegantní řešení designově přizpůsobené ostatním spotřebičům ve vaší kuchyni.





ML 822 BIS L/R BX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel, LED displej
Výkon 850 W
Sklonpý gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Kombinace dotyk. a mechan. ovládání
2 otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Kód produktu: 40584300 – L (panty vlevo)
40584301 – R (panty vpravo)



ML 822 BIS L WX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel, LED displej
Výkon 850 W
Sklonpý gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Kombinace dotyk. a mechan. ovládání
2 otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Panty vlevo, otevírání dvířek vlevo
Kód produktu: 40584302



ML 820 BIS WX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Dotykové ovládání a 1 otočný ovladač
3 druhy ohřevu
Paměť pro 3 pracovní postupy
Výkon 850 W
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–90 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Nerezový interiér
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Rámeček součástí dodávky
Grilovací mřížka
Kód produktu: 40584203



ML 820 BIS BX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Dotykové ovládání a 1 otočný ovladač
3 druhy ohřevu
Paměť pro 3 pracovní postupy
Výkon 700 W
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–90 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Nerezový interiér
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Rámeček součástí dodávky
Grilovací mřížka
Kód produktu: 40584200



ML 825 TFL BX

Vestavná mikrovlnná trouba, 38 cm
Objem: 25 l, do hluboké skříňky
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 8 pracovních postupů
Dotykové ovládání
Výkon 900 W
3 druhy ohřevu
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–90 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Nerezový interiér
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Integrovaný otočný talíř Ø 32 cm
Dvířka se dvěma skly
Rámeček součástí dodávky
Grilovací mřížka
Kód produktu: 40590640



ML 820 BI BX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon 700 W
Otočné mechanické ovladače
Mechanická minutka, max. 60 min.
Rozmrazování podle času
Nerezový interiér
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Rámeček součástí dodávky
Kód produktu: 40584201



MS 620 BIS X

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon 700 W
Mechanické ovládání
3 druhy ohřevu
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač, max. 90 min.
Funkce Quick Start
Automatické rozmrazování podle času a váhy
Nerezový interiér
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Dvířka se dvěma skly
Rámeček součástí dodávky
Grilovací mřížka
Kód produktu: 40584010



MWE 225 FI X

Vestavná mikrovlnná trouba, 38 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon 800 W
3 druhy ohřevu
8 automatických programů
Mechanické/elektronické ovládání
Gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–95 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle času a hmotnosti
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Integrovaný otočný skleněný talíř
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Rámeček součástí dodávky
Kód produktu: 40581515



MWE 225 G X

Volně stojící mikrovlnná trouba a gril, 38 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon 800 W
3 druhy ohřevu
8 automatických programů
Mechanické/elektronické ovládání
Gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–95 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle času a hmotnosti
Nerezový interiér
Integrovaný otočný skleněný talíř
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Grilovací mřížka
Kód produktu: 40590470



MW 225 G WH

Volně stojící mikrovlnná trouba a gril, 26 cm
Objem: 20 l
Křemenný gril, 1 000 W
5 úrovní výkonu
Výkon 700 W
Mechanický ovládací panel
Smaltovaný vnitřek
Časovač: 0–35 minut
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Kód produktu: 40590480



Řada Country Style – antracitová RAL 9011

Řada Country Style – vanilková RAL 1013

EDICE COUNTRY STYLE



HRB 6300 ATBS

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmu
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Rustikální prvky v barvě „staromosaz“
Dva otočné ovladače, analogové hodiny
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Hluboký a mělký plech, zesílený rošt
Kód produktu: 111010010



DOS 90.1/60.1 ATBS

Kominový rustikální odsavač par 90/60 cm
1 dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Elektronické ovládání
2x LED žárovky
3-stupňová regulace výkonu
Dekoratívni lišta v barvě staromosaz
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost min. 51 dB/66 dB
Energetická účinnost B
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu:
DOS 90.1 ATBS – 40489333
DOS 60.1 ATBS – 40489313




HRB 6300 VNBS

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmu
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Rustikální prvky v barvě „staromosaz“
Dva otočné ovladače, analogové hodiny
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Hluboký a mělký plech, zesílený rošt
Kód produktu: 111010012



DOS 90.1/60.1 VNBS

Kominový rustikální odsavač par 90/60 cm
1 dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Elektronické ovládání
2x LED žárovky
3-stupňová regulace výkonu
Dekoratívni lišta v barvě staromosaz
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost min. 51 dB/66 dB
Energetická účinnost B
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu:
DOS 90.1 VNBS – 113010003
DOS 60.1 VNBS – 113010001



IRC 9430 KS BK

Indukční varná deska 95 cm
4 varné zóny
Dotykové ovládání Multislider
Černé sklo, zkosené hrany
Nezávislé programování každé varné zóny
iQuick Boiling na velké zóně
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Bezpečnostní zámek
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny:
1x280 mm, 2x180 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Programování času vaření (99 min.)
Funkce Power Plus, Stop&Go
Maximální jmenovitý výkon 10 800 W
Kód produktu: 10210162



IZS 97630 MST BK

Indukční varná deska 90 cm
5 varných zón + Flex Slide Cooking
Dotykové ovládání Multislider
Zabroušené sklo, přední zkosená hrana
Primé funkce: vření, rozpouštění, udržení teploty, grilování, smažení, fritování, konfitování, pošírování, rychlý var
Synchronní funkce varných zón
5 indukčních varných zón:
1 x Ø 150 mm, 1 x Ø 215 mm, 1 x Ø 320-180 mm, 2 x Ø 228 x 200 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Programování času vaření (99 min.)
Funkce Power Plus, Stop&Go
Maximální jmenovitý výkon 10 800 W
Kód produktu: 112500034



IZC 94620 MST BK

Indukční varná deska 90 cm
4 varné zóny
Dotykové ovládání Touch Control Multislider
Zabroušené sklo, přední zkosená hrana
Primé funkce: grilování, fritování, smažení, vaření, vření, konfitování, rozpouštění, udržování teploty
Bezpečnostní zámek
4 indukční varné zóny:
1x215 mm, 2x185 mm, 1x150 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Programování času vaření
Detektor přítomnosti nádoby
Funkce Power Plus, Stop&Go
Maximální jmenovitý výkon 7 200 W
Kód produktu: 112500040



IZS 86630 MST BK

Indukční varná deska 80 cm
4 varné zóny + Flex Slide Cooking
Dotykové ovládání Multislider
Zabroušené sklo, přední zkosená hrana
Primé funkce: vření, rozpouštění, udržení teploty, grilování, smažení, fritování, konfitování, pošírování, rychlý var
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny:
1x280 mm, 1x150 mm, 2x 228*200 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Programování času vaření (99 min.)
Funkce Power Plus, Stop&Go
Maximální jmenovitý výkon 7 200 W
Kód produktu: 112500030



MWR 32 BIA ATBS

Vestavná kompaktní mikrovlnná trouba, 45 cm
Objem: 32 l
5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
3 programy pro přípravu pokrmů
Sklopný gril, 1500 W
Mechanická minutka, max. 60 min.
Rustikální prvky v barvě „staromosaz“
Analogové hodiny
Ovládací ovládání (2 otočné ovladače)
Funkce automatického rozmrazování podle času
Nerezový interiér
Dvířka se třemi skly
Kruhový kovový rošt
Teflonová pečicí miska
Kód produktu: 40586034



MWR 22 BI ATBS

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Rozmrazování podle času
Mechanická minutka 0–60 minut
Mechanické ovládání, 2 otočné ovladače
Rustikální prvky v barvě „staromosaz“
Otevírání vlevo– panty vlevo
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Elektronické otevírání dvířek
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Kód produktu: 40586300




MWR 32 BIA VNBS

Vestavná kompaktní mikrovlnná trouba, 45 cm
Objem: 32 l
5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
3 programy pro přípravu pokrmů
Sklopný gril, 1500 W
Mechanická minutka, max. 60 min.
Rustikální prvky v barvě „staromosaz“
Analogové hodiny
Mechanické ovládání (2 otočné ovladače)
Funkce automatického rozmrazování podle času
Nerezový interiér
Dvířka se třemi skly
Kruhový kovový rošt
Teflonová pečicí miska
Kód produktu: 40586036



MWR 22 BI VNBS

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Rozmrazování podle času
Mechanická minutka 0–60 minut
Mechanické ovládání, 2 otočné ovladače
Rustikální prvky v barvě „staromosaz“
Otevírání vlevo– panty vlevo
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Elektronické otevírání dvířek
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Kód produktu: 40586302



IZF 68700 MST BK

Indukční varná deska 60 cm
DirectSense se zónou FullFlex
Touch Control Multislider s bezpečnostním zámekem
Zabroušené sklo, zkosená přední hrana
Programátor doby vaření
7 varných zón (4 + 2 Flex kombinované + FullFlex):
4 zóny 263 x 195 mm,
2 flexibilní zóny 263 x 390 mm,
1 zóna FullFlex 525 x 390 mm.
Primé funkce vaření: pošírování, konfitování, vaření ryže, grilování, fritování, smažení, udržení teploty, vaření a rozmrazování
Funkce Power Plus, Stop & Go
Optimalizovaný systém tvaru a velikosti nádob
Snadná instalace rychlým kliknutím
Max. (jmenovitý) výkon: 7 400 W
Kód produktu: 112500037



IZS 66800 MST BK

Indukční varná deska 60 cm
2 varné zóny + Flex Slide Cooking
Dotykové ovládání Multislider
Zabroušené sklo, přední zkosená hrana
Primé funkce: vření, rozpouštění, udržení teploty, grilování, smažení, fritování, konfitování, pošírování, rychlý var
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny:
1 indukce Ø 150 mm,
1 indukce Ø 215 mm,
2 indukce Ø 228 x 200 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Funkce Power Plus, Stop&Go
Maximální jmenovitý výkon 7.200 W
Kód produktu: 112500028



IZF 64600 MSP BK

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Zabroušené sklo, zkosená přední hrana
5 kombinací vaření:
2 indukční Ø 235 x 189 mm nebo 1 Flex zóna Ø 235 x 378 mm
2 indukční Ø 235 x 189 mm nebo 1 Flex zóna Ø 235 x 378 mm
1 indukční Total FLEX Ø 470 x 378 mm
Primé funkce vaření: udržení teploty, vření a rozpouštění
Funkce Power Plus, Stop & Go
Programování doby vaření
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500035



IZF 64440 MSP BK

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Zabroušené sklo, zkosená přední hrana
4 kombinace vaření:
2 indukční Ø 235 x 189 mm nebo 1 Flex zóna Ø 235 x 378 mm
1 indukční Ø 215 mm
1 indukční Ø 150 mm
Primé funkce vaření: udržení teploty, vření a rozpouštění
Funkce Power Plus, Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 7 400 W
Kód produktu: 112510019



EH 60 4G AI AL TR CI NTB AT OB

Rustikální plynový varný panel 60 cm
4 varné zóny
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW), 1 rychlý hořák (3,00 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112620004




EH 60 4G AI AL TR CI NTB VN OB

Rustikální plynový varný panel 60 cm
4 varné zóny
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW), 1 rychlý hořák (3,00 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112620005



IBR 64040 TTC BK

Indukční varná deska 60 cm
Senzorové ovládání Touch
Hrana skla zabroušená do „C“
Rustikální motiv
Indikátor zbytkového tepla
Nezávislé programování každé varné zóny
Rychloohřev
4 indukční varné zóny: 1 x 210 mm, 2 x 180 mm, 1 x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Programování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Maximální jmenovitý výkon 6 400 W
Kód produktu: 112520013




KIT VS/CP AT/VN

Čelní sklo pro ohřívací zásuvku CP 150 GS
nebo vakuovací zásuvku VS 1520 GS
Kód produktu:
AT – 111890009
VN – 111890008



IZC 64630 MST BK

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Keramické sklo, přední zkosená hrana
4 varné zóny: 1 indukce Ø 215 mm, 2 indukce Ø 185 mm, 1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: grilování, fritování, smažení, udržení teploty, vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus, Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla.
Časovač.
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500022



POSUŇTE A VAŘTE!

Varné desky s funkcí SlideCooking přinášejí do kuchyně ještě více pohodlí. Pro změnu výkonu už není nutné se desky dotýkat, ale stačí pouze posunout nádobu, což je velmi intuitivní. Vpředu vaříte na úrovni devět, uprostřed máte střední výkon a v zadní části desky využijete úroveň tři pro udržení teploty.

Navíc je možné pro SlideCooking použít různě velké nádoby. Díky flex zóně se deska sama přizpůsobí jakékoli velikosti.

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

iKnob – UNIKÁTNÍ KONCEPT OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY

Indukční deska **iKnob** byla navržena tak, abyste si mohli vychutnat její lehké a rychlé ovládání díky odnímatelnému magnetickému ovladači. Ten kromě rychlosti a naprosté přesnosti umožňuje i lehčí údržbu této inovativní varné desky.



ITC 64630 MST BK

Indukční varná deska 60 cm
Černé sklo, nerezový rámeček
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny:
1 indukce Ø 215 mm
2 indukce Ø 185 mm
1 indukce Ø 150 mm
Přímé funkce vaření: grilování, fritování, smažení, udržování teploty, vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus, Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500023



IBC 64010 MSS BK

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Hrana skla zabroušená do „C“
4 varné zóny:
2 indukce Ø 185 mm
2 indukce Ø 150 mm
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 7 200 W
Kód produktu: 112520012



IKNOB IT 6450 BK

Indukční varná deska 60 cm
4 varné zóny
Nezávislý programátor každé varné zóny
Ovládání dotykem a ovladačem iKNOB
Černé sklo, nerezový rámeček
Funkce Power Plus, iQuick varu a funkce udržování teploty
Funkce Stop & Go
Optimalizace systému dle použité nádoby
Funkce kontroly napájení a ztlumení zvuku
Detektor přítomnosti nádoby a bezpečnostní zámek
Synchronní funkce varných zón
4 varné zóny:
1 indukce Ø 210 mm
2 indukční Ø 180 mm
1 indukce Ø 145 mm
Celkový jmenovitý výkon: 7400 W
Kód produktu: 10210182



IZS 34700 MST BK

Indukční modulární varná deska, 30 cm
2 varné zóny, Flex Slide Cooking
Dotykové ovládání Multislider
Zabroušené sklo, přední zkosená hrana
2 varné zóny: 1 zóna Ø 255 x 200 mm
1 zóna Ø 255 x 200 mm
Přímé funkce:
grilování, smažení, fritování, vaření, vření, konfitování, rozpouštění, udržení teploty
Funkce Stop&Go
Maximální jmenovitý výkon: 3 600 W
Kód produktu: 112530001



IZC 32600 MST BK

Indukční modulární varná deska, 30 cm
2 varné zóny
Ovládací prvky v černé barvě
Dotykové ovládání Multislider
Zabroušené sklo, přední zkosená hrana
2 varné zóny: 1 indukce Ø 215 mm,
1 indukce Ø 150 mm
Přímé funkce: grilování, smažení, fritování, vaření, vření, konfitování, rozpouštění, udržení teploty
Funkce Stop&Go
Maximální jmenovitý výkon: 3 600 W
Kód produktu: 112510022



JZC 95314 ABC BK

Kombinovaná plynová a indukční varná deska 90 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Ovládání ExactFlame
Keramické sklo (4 mm), zkosená přední hrana
5 varných zón:
2 indukční 145 Ø (1250 – 1800 W)
1 indukční 180 Ø (1700 – 2100 W)
1 indukce 210 Ø (2250 – 3000 W)
1 dvojitý plynový kruhový hořák (4,0 kW)
9 úrovní výkonu plynu s přesnou kontrolou plamene
Litinová mřížka
Automatické zapalování plynu
Automatické bezpečnostní uzamčení
Funkce Induction Power Plus
3 přímé funkce: vření, rozpouštění a udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon (plyn): 4,0 kW
Maximální jmenovitý výkon (indukce): 7200 W
Kód produktu: 112570202



JZC 64322 ABC BK

Kombinovaná plynová a indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Ovládání ExactFlame
Keramické sklo (4 mm), zkosená přední hrana
4 varné zóny:
1 indukční 210 Ø (2250 – 3000 W)
1 indukční 145 Ø (1250 – 1800 W)
1 rychlý plynový hořák (2,8 kW)
1 pomocný plynový hořák (1,0 kW)
9 úrovní výkonu plynu s přesnou kontrolou plamene
Litinová mřížka
Automatické zapalování plynu
Automatické bezpečnostní uzamčení
3 přímé funkce: vření, rozpouštění a udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon (plyn): 4,0 kW
Maximální jmenovitý výkon (indukce): 3500 W
Kód produktu: 112570203



SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY




TZ 6420 BK

Sklokeramická varná deska 60 cm
4 varné zóny
Senzorové ovládání
Zabroušené sklo, přední zkosená hrana
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min)
Jedné libovolné varné zóny
Časový senzorový spínač s akustickým signálem
Senzor přerušení provozu
Topné prvky:
1 high light zóna 210/180 mm
1 high light zóna 180 mm
2 high light zóny 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Maximální jmenovitý výkon 6 300 W
Kód produktu: 40239020



TT 6415 BK

Sklokeramická varná deska 60 cm
4 varné zóny
Senzorové ovládání
Keramické sklo, nerezový rámeček
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Topné prvky:
1 high light zóna 210 mm
1 high light zóna 180 mm
2 high light zóny 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Maximální jmenovitý výkon 6 300 W
Kód produktu: 40239041



TB 6415 BK

Sklokeramická varná deska 60 cm
4 varné zóny
Senzorové ovládání
Hrana skla zabroušená do „C“
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Topné prvky:
1 high light zóna 210 mm
1 high light zóna 180 mm
2 high light zóny 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Maximální jmenovitý výkon 6 300 W
Kód produktu: 40239042



TZC 32320 TTC BK

Modulární sklokeramická varná deska 30 cm
2 varné zóny
Dotykové ovládání
Zabroušené sklo, přední zkosená hrana
Topné prvky:
1 high light zóna Ø 120/180 mm
1 high light zóna Ø 145 mm
Funkce udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon: 2 900 W
Kód produktu: 112540002

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



VR 90 4G AI AL TR CI NTB BK

Skleněná plynová varná deska 90 cm
4 varné zóny
Ovládací prvky v černé barvě
Keramické sklo, hrana zabroušená do „C“
4 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW),
1 rychlý hořák (3,00 kW),
1 střední hořák (1,75 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112560010



GZC 75330 XBC BK

Skleněná plynová varná deska 70 cm
5 varných zón
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón:
1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW),
1 rychlý hořák (2,7 kW),
1 střední hořák (1,75 kW),
1 střední hořák (1,4 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570173



GZC 64320 XBC BK

Skleněná plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW),
1 rychlý hořák (2,8 kW),
1 střední hořák (1,75 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570169



GZC 64300 XBC BK

Skleněná plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 rychlý hořák (2,8 kW),
1 rychlý hořák (2,8 kW),
1 střední hořák (1,4 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570167


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



6 990 Kč
269 €

EX 70.1 5G AI AL DR CI NTB X

Plynová varná deska 70 cm
5 varných zón
Broušená nerezová ocel
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón:
1 dvojitý hořák (4,00 kW),
1 rychlý hořák (2,8 kW),
2 střední hořáky (1,75 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112610037



4 990 Kč
189 €

EX 60.1 4G AI AL DR CI NTB X

Plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Broušená nerezová ocel
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 dvojitý hořák (4,0 kW),
1 rychlý hořák (2,8 kW),
1 střední hořák (1,75 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112610039



5 490 Kč
209 €

EH 60 4G AI AL TR CI NTB X

Plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Broušená nerezová ocel
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW),
1 rychlý hořák (3,00 kW),
1 střední hořák (1,75 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112620003



7 990 Kč
299 €

GZC 32309 XBC BK

NOVINKA

Modulární skleněná plynová varná deska
30 cm, VarioPro
2 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
1 samostatná litinová mřížka
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
Varné zóny:
1 střední hořák (1,7 kW),
1 pomocný hořák (1,0 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570180



5 990 Kč
229 €

GZC 32300 XBC BK

Modulární skleněná plynová varná deska 30 cm
2 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
1 samostatná litinová mřížka
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
2 varné zóny:
1 rychlý hořák (2,5 kW),
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570166



6 990 Kč
269 €

GZC 31330 XBN BK

Modulární skleněná plynová varná deska 30 cm
1 varná zóna
Otočný ovladač – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo, přední zkosená hrana
1 samostatná litinová mřížka
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
1 varná zóna:
1 dvojitý rychlý hořák (4,2 kW)
Typ plynu: zemní/PB
Kód produktu: 112570004 – DOPRODEJ

PŘÍSLUŠENSTVÍ



4 490 Kč
179 €

SADA NÁDOBÍ

Sada devíti částí z nerezové oceli obsahuje:
1 hrnec Ø 24 cm, 1 hrnec Ø 20 cm,
1 hrnec Ø 16 cm, 1 pánev Ø 28 cm,
1 hrnec Ø 16 cm, 4 poklice.
Vhodné pro indukci, sklokeramiku i plyn.
Kód produktu: 49004840



2 590 Kč
99 €

TLAKOVÝ HRNEC 6 l, 22 cm

Tlakový hrnec z nerezové oceli
Ø 22 cm, objem 6 litrů
3 bezpečnostní systémy
Vhodné pro indukci, sklokeramiku i plyn
Kód produktu: 49004853



1 990 Kč
79 €

ROUND GRILOVACÍ PÁNEV

Grilovací pánev Ø 34 cm
Nerezová ocel, dno o síle 6,3 mm
Nepřilnavý povrch odolný proti poškrábání
Vhodné pro indukci, sklokeramiku i plyn
Kód produktu: 49004871



1 490 Kč
59 €

SQUARE GRILOVACÍ PÁNEV

Grilovací pánev 27 x 27 cm
Nerezová ocel, dno o síle 6,3 mm
Nepřilnavý povrch odolný proti poškrábání
Vhodné pro indukci, sklokeramiku i plyn
Kód produktu: 49004870



Řada VarioPro – MODULÁRNÍ DIGESTOŘ

NOVINKA



35 990 Kč

1 399 €

FIH 16760 TOS BK

Modulární odsavač par
Řada VarioPro
Systém obvodového odsávání
Dotykový ovládací displej
Funkce FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + 1 intenzivní
Časovač zastavení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 415 m³/h., max. 600 m³/h.
Hlučnost: min. 62 dB, max. 67 dB
Funkce recirkulace
Možnost regenerativních uhlíkových filtrů
Energetická účinnost: A+
Kód produktu: 113160000

Design a síla jdou ruku v ruce. Nyní je digestoř přesně tam, kde ji potřebujete, hned vedle varné desky. Rychlá a efektivní extrakce. Indukční motor umístěný ve spodní části navíc minimalizuje hluk, takže si můžete jednoduše užít to, na čem opravdu záleží: vaření.

UŽIJTE SI SVĚŽEST

Čerstvý vzduch ve vaší kuchyni pomocí funkce Fresh Air. Obměňujte vzduch po dobu 24 hodin v 10minutových cyklech s 50minutovými přestávkami – ideální funkce pro velká setkání v domácnosti, která pomáhá udržet svěží vzduch a zbavit se nepříjemných pachů.

UŽIJTE SI JEDNODUŠŠÍ ŽIVOT

LED indikátor nasycení filtru vás upozorní, kdy je třeba vyčistit filtr digestoře nebo regenerativní filtry.

KOMBINUJTE DLE LIBOSTI

Dle libosti lze spojovat veškeré varné desky indukční (modely IZ), sklokeramické (modely TZ) a plynové (modely GZ).

ODSAVAČE PAR



DHT 97670 ROS WH

Stropní odsavač par 90 cm
Provedení bílá. Dálkové ovládání.
Pístový systém otevírání
Výkon od tahu: min. 317, max. 634,
intenz. 808 m³/h.
4 rychlosti + 2 intenzivní
Funkce FreshAir
Osvětlení – 3x 2,2 W LED
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Volitelné regenerativní filtr
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 50 dB, max. 67, intenz. 74 dB
Energetická účinnost: A++
Kód produktu: 113100004



DHT 1285 ISLAND X

Stropní odsavač par 120 cm
Provedení INOX (nerez)
Dvojitý turbínový motor.
Výkon od tahu: min. 315, max. 631,
intenz. 807 m³/h.
6 rychlosti + 4 intenzivní
Dálkové ovládání
Osvětlení – 4x 3 W LED
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Nerezové provedení rámečku a krycích panelů
Hliníkové tukové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 47 dB, max. 60 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40484180



DPL 1185 ISLA XB

Ostrůvkový odsavač par 110 cm
Provedení nerez, černé sklo
Obvodové odsávání
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 331, max. 629,
intenz. 782 m³/hod.
Dotykové ovládání, displej s bílým písmem
3 rychlosti + 1 intenzivní
Indikátor nasycení filtru
Osvětlení 4x 3 W LED
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
2 skryté hliníkové filtry
Časovač zastavení
Hlučnost min. 54 dB, max. 66 dB
Energetická třída: A
Kód produktu: 40483172



CC 480 X

Stropní tubusový odsavač par 40 cm
Provedení nerez a černé sklo
Dvoudílné teleskopické tělo
Dvojitý turbínový motor.
Výkon od tahu: min. 295, max. 400,
intenz. 650 m³/hod.
Dotykové ovládání.
Osvětlení – 2x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Indikátor nasycení filtrů
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB, max. 56 dB
Energetická třída: D
Kód produktu: 40480320



DG3 ISLA 980 X

Ostrůvkový odsavač par 90 cm
Provedení nerez a čiré sklo
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 295, max. 400, i
ntenz. 650 m³/hod.
Osvětlení – 4x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt od tahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB, max. 56 dB
Energetická účinnost: D
Kód produktu: 40485140



DLV 99670 TOS BK

Kominový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Třída: A+++
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení, vyjímatelný sběrač oleje
Indikátor nasycení filtru
Bezkomutátorový motor
Kapacita od tahu: min. 210 m³/h.,
max. 920 m³/h.
Úroveň hluku: min. 37 dB, max. 58 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Pístový systém otevírání
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930038



DLV 98660 TOS WH

Kominový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita od tahu: min. 290 m³/h.,
max. 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930030



DLV 98660 TOS BK

Kominový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita od tahu: min. 290 m³/h.,
max. 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930029



DLV 68660 TOS WH

Kominový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita od tahu: min. 232 m³/h.,
max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930025



DLV 68660 TOS BK

Kominový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita od tahu: min. 232 m³/h.,
max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930024



DVS 983 WH

Kominový odsavač par 90 cm
Provedení nerez a bílé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 800 m³/h.
Podsvícený elektronický ovládací panel
s displejem
Osvětlení 2x 2 W LED
3 rychlosti + 2 intenzivní
Dotykový časovač s funkcí odloženého
vypnutí
Dvoudílný teleskopický kryt od tahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost 53/65 dB.
Energetická účinnost: A
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu: 40489273



DVS 983 BK

Kominový odsavač par 90 cm
Provedení inox a černé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 800 m³/h.
Podsvícený elektronický ovládací panel
s displejem
Osvětlení 2x 2 W LED
3 rychlosti + 2 intenzivní.
Dotykový časovač s funkcí odloženého
vypnutí
Dvoudílný teleskopický kryt od tahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost 53/65 dB.
Energetická účinnost: A
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu: 40489271



DVS 673 WH

Kominový odsavač par 60 cm
Provedení inox a bílé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 665 m³/h
Podsvícený elektronický ovládací panel
s displejem
Osvětlení 2x 2 W LED
3 rychlosti + intenzivní.
Dotykový časovač s funkcí odloženého
vypnutí
Dvoudílný teleskopický kryt od tahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost 48/59 dB
Energetická účinnost: B
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu: 40489272



DVS 673 BK

Kominový odsavač par 60 cm
Provedení inox a černé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 665 m³/h
Podsvícený elektronický ovládací panel
s displejem
Osvětlení 2x 2 W LED
3 rychlosti + intenzivní.
Dotykový časovač s funkcí odloženého
vypnutí
Dvoudílný teleskopický kryt od tahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost 48/59 dB
Energetická účinnost: B
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu: 40489270



DVT 68660/98660 TBS WH

Kominový odsavač par 60 cm/90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu Fresh Air
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita od tahu: min. 307, max. 584,
intenz. 698 m³/h.
Hlučnost: min. 61 dB, max. 72 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Energetická účinnost: A+
DVT 68660 TBS WH – 112930040
DVT 98660 TBS WH – 112930044



DVT 68660/98660 TBS BK

Kominový odsavač par 60 cm/90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu Fresh Air
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita od tahu: min. 307, max. 584,
intenz. 698 m³/h.
Hlučnost: min. 61 dB, max. 72 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Energetická účinnost: A+
DVT 68660 TBS BK – 112930039
DVT 98660 TBS BK – 112930043



DLH 686/986 T XB

Kominový odsavač par 60 cm/90 cm
Provedení nerez a černé sklo
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 303, max. 584,
intenz. 701 m³/hod.
Podsvícený elektronický ovládací panel
s displejem
3 rychlosti + 1 intenzivní
Osvětlení: 1x 6 W LED pásek
Digitální indikátor zvolené rychlosti
Funkce odloženého vypnutí
Nerezové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt od tahu
Odtah o průměru 150 mm
Hlučnost: min. 53 dB, max. 69 dB
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Energetická účinnost: A+
Kód produktu:
DLH 686 T XB – 40487180
DLH 986 T XB – 40487182




PERFECTA4 DLH 985 T BX

Kominový odsavač par 90 cm
Provedení nerez a černé sklo
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 352, max. 651,
intenz. 760 m³/h.
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého
vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt od tahu
Hliníkové třívrstvé tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 54 dB, max. 68 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40437100



DBB 60/90 X

Kominový odsavač par 60 cm/90 cm
Provedení nerez, pyramida
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 234, max. 380 m³/hod.
Tlačítkový ovládací panel
Osvětlení – žárovka 2x 25W
3 rychlosti
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt od tahu
Hlučnost min. 44 dB, max. 60 dB
Odtah o Ø 150 mm
Energetická účinnost: D
Kód produktu:
DBB 60 X – 40460400
DBB 90 X – 40460440



DSJ 680/980 X

Kominový odsavač par 60 cm/90 cm
Provedení nerez
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 268, max. 614 m³/hod.
Obdélníková tlačítka s kontrolkou provozu
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
4 rychlosti + 1 intenzivní
2x 1,5 W LED osvětlení
Hliníkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt od tahu
Průměr od tahu: 150 mm
Hlučnost min. 48 dB, max. 66 dB
Energetická účinnost: C
Kód produktu:
DSJ 680 X – 40484820
DSJ 980 X – 40484821



NEJEN SVĚŽÍ VZDUCH, ALE I ÚSPORA ENERGIE

FRESH AIR

Fresh Air je ideální funkce pro velká rodinná setkání v domácnosti. Vzduch v kuchyni bude svěží po celý den díky cirkulaci v 10minutových cyklech s 50minutovými přestávkami. Zbavte se nepříjemných pachů a udržujte svůj domov vždy svěží.

ECO POWER

Motor kombinující moderní technologii s ekologií a hospodárností znamená vyšší účinnost a nižší hladinu hluku, efektivnější provoz a nižší spotřebu energie.

Díky tomu jsou digestoře EcoPower efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Umožňují vám dosáhnout více než 60% úspor.

VESTAVNÉ ODSAVAČE



2 990 Kč

119 €

GFG 2 X

Celozáštavný odsavač 55 cm pro montáž do 60 cm korpusu
Nerezový rámeček
Dvojitý turbo motor
Výkon od tahu: min. 240, max. 341 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení 1 x 5 W LED pásek
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Kontrolka provozu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost: min. 53 dB, max. 63 dB
Od tah o Ø 125 mm
Energetická účinnost: D
Kód produktu: 40446753



2 990 Kč

119 €

GFG 2 BK

Celozáštavný odsavač 55 cm pro montáž do 60 cm korpusu
Provedení černé sklo
Dvojitý turbo motor
Výkon od tahu: min. 240, max. 341 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení 1 x 5 W LED pásek
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Kontrolka provozu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost: min. 53 dB, max. 63 dB
Od tah o Ø 125 mm
Energetická účinnost: D
Kód produktu: 40446752



2 990 Kč

119 €

GFG 2 WH

Celozáštavný odsavač 55 cm pro montáž do 60 cm korpusu
Provedení bílé sklo
Dvojitý turbo motor
Výkon od tahu: min. 240, max. 341 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení 1 x 5 W LED pásek
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Kontrolka provozu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost: min. 53 dB, max. 63 dB
Od tah o Ø 125 mm
Energetická účinnost: D
Kód produktu: 40446751



CNL 6610

3 990 Kč

159 €

CNL 9610

5 490 Kč

209 €

CNL 6610/9610 X

Výsuvný odsavač par 60 cm/90 cm
Provedení nerez
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 330, max. 445, intenz. 694 m³/hod
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Od tah o ø 150 mm
Hlučnost min. 60 dB, max. 63 dB
Energetická účinnost: C
Kód produktu:
CNL 6610 X – 40436830
CNL 9610 X – 40436850



3 490 Kč

139 €

CNL 6415 X

Výsuvný odsavač par 60 cm
Provedení nerez
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 226, max. 312, intenz. 385 m³/hod.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Od tah o Ø 125 mm
Hlučnost min. 57 dB, max. 64 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40436810



3 490 Kč

139 €

CNL 6415 BK

Výsuvný odsavač par 60 cm
Provedení černá
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 226, max. 312, intenz. 385 m³/hod.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Od tah o Ø 125 mm
Hlučnost min. 57 dB, max. 64 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40436812



3 490 Kč

139 €

CNL 6415 WH

Výsuvný odsavač par 60 cm
Provedení bílá
Dvojitý turbínový motor
Výkon od tahu: min. 226, max. 312, intenz. 385 m³/hod.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Od tah o Ø 125 mm
Hlučnost min. 57 dB, max. 64 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40436811



2 490 Kč

99 €

TL 6310 X

Výsuvný odsavač par 60 cm
Provedení nerez
Dvojitý turbo motor
Výkon od tahu: min. 233, max. 332 m³/hod.
2-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 40 W halogenová žárovka
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Od tah o Ø 125 mm
Hlučnost min. 56 dB, max. 65 dB
Energetická účinnost: D
Kód produktu: 40474250



VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY



37 990 Kč

1 479 €

RFD 77820 BK EU

Volně stojící chladnička s mrazničkou French Door pro gurmány
Energetická třída E (drive A++)
Invertorový motor s vysoce výkonným kompresorem
Technologie IonClean pro neutralizaci bakterií a zápachů
Systém LongLife No Frost se třemi nezávislými okruhy
Dotykový displej s nezávislým regulátorem teploty
Chromované prvky, černé sklo
Gourmet Box s teleskopickými listy a lehkým zavíráním, vnitřním světlem, displejem a dotykovým ovládáním s nezávislým teplotním regulátorem v rozmezí -2° až +3°C
2 zásuvky VitaCare s nezávislým řízením vlhkosti
Horní a zadní LED osvětlení, vnitřní LED osvětlení mrazničky
Technologie TempGuard Radar
Vytahovací teleskopická zásuvka s technologií Soft Close a dvěma speciálními zásuvkami pro maso a ryby
Výjímatelé zásuvky mrazáku pro snadnou údržbu
Hlučnost 41 dB
Objem chladničky 304 l, chladicí komory 31 l, mrazničky 165 l
Rozměry: v 1898 x š 833 x h 685 mm
Kód produktu: 113430004




36 990 Kč

1 439 €

RMF 77920 X EU

Volně stojící čtyřdveřová chladnička s mrazničkou, nerez
Energetická třída E (drive A++)
Invertorový motor s vysoce výkonným kompresorem
Technologie IonClean pro neutralizaci bakterií a zápachů
Systém LongLife No Frost se třemi nezávislými okruhy
Dotykový displej s nezávislým teplotním regulátorem chladničky, mrazáku a Multizone oddělení
Funkce ECO
Funkce Holidays
Antibakteriální ochrana
Funkce rychlé chlazení/mrazení
Zásuvky Fresh Box
Twist Ice Maker
3 nastavitelné police z bezpečnostního skla
LED osvětlení
Chromové prvky
Dětská bezpečnostní pojistka
6 výškově nastavitelných přihrádek ve dveřích
Hlučnost: 43 dB
Objem chladnička 455 l, mraznička 182 l
Rozměry: v 1935 x š 905 x h 775 mm
Kód produktu: 113430009



24 990 Kč

979 €

RBF 78720 BK EU

Edice Urban Colors
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Technologie IonClean pro neutralizaci bakterií a zápachů
Systém LongLife No Frost se dvěma nezávislými okruhy
Elektronický displej s regulací teploty
Energetická třída E (drive A++)
Velká kapacita díky šířce 70 cm
Funkce ECO
Funkce Holidays
Funkce rychlé chlazení/mrazení
Zásuvka Zero Box
Zásuvka VitaCare s regulací teploty
Tvoříč ledu Twister Ice
4 výškově nastavitelné police z bezpečnostního skla LED osvětlení
Chromované prvky
Držák na lahve
Možnost otočení dveří
Hlučnost 41 dB
Objem chladničky 333 l, chladicí komory 24 l, mrazničky 128 l
Rozměry: v 1920 x š 700 x h 721 mm
Kód produktu: 113400000

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY



24 990 Kč

979 €

RBF 78720 WH EU

Edice Urban Colors
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Technologie IonClean pro neutralizaci bakterií a zápachů
Systém LongLife No Frost se dvěma nezávislými okruhy
Elektronický displej s regulací teploty
Energetická třída E (drive A++)
Velká kapacita díky šířce 70 cm
Funkce ECO
Funkce Holidays
Funkce rychlé chlazení/mrazení
Zásuvka Zero Box
Zásuvka VitaCare s regulací teploty
Tvoříč ledu Twister Ice
4 výškově nastavitelné police z bezpečnostního skla LED osvětlení
Chromované prvky
Držák na lahve
Možnost otočení dveří
Hlučnost 41 dB
Objem chladničky 333 l, chladicí komory 24 l, mrazničky 128 l
Rozměry: v 1920 x š 700 x h 721 mm
Kód produktu: 113400001



E

22 990 Kč

899 €

RBF 78720 X EU

Kombinovaná chladnička s mrazničkou, nerez
Technologie IonClean pro neutralizaci bakterií a zápachů
Systém LongLife No Frost se dvěma nezávislými okruhy
Elektronický displej s regulací teploty
Energetická třída E (dříve A++)
Velká kapacita díky šířce 70 cm
Funkce ECO
Funkce Holidays
Funkce rychlé chlazení/mrazení
Zásuvka Zero Box
Zásuvka VitaCare s regulací teploty
Tvořič ledu Twister Ice
4 výškově nastavitelné police z bezpečnostního skla LED osvětlení
Chromované prvky
Držák na lahve
Hlučnost: 41 dB
Objem chladničky 333 l, chladič komory 24 l, mrazničky 128 l
Rozměry: v 1920 x š 700 x h 712 mm
Kód produktu: 113400002



D

20 990 Kč

819 €

RBF 78630 X EU

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
LongLife No Frost
Technologie IonClean
LongLife No Frost se 2 nezávislými okruhy
Elektronický ukazatel na displeji s regulací teploty chladničky a mrazničky
Funkce Eco
Funkce Fast Freeze/Quick Cool
Zásuvka ZeroBox
Zásuvka VitaCare Box s regulátorem vlhkosti
4 police z bezpečnostního skla s nastavitelnou výškou
LED osvětlení
Chromované detaily a stojan na lahve
Bezpečnostní dětský zámek
4 dveřní police/nastavení FlexiRack
3 mrazicí zásuvky se skleněnými policemi
Zadní kola pro snadný pohyb spotřebiče
Nastavitelné nohy (přední/zadní)
Otočné dveře z nerezové oceli odolné proti otiskům prstů
Snadná instalace
Hlučnost 42 dB
Objem chladničky 266 l, chladič komory 22 l, mrazničky 94 l
Rozměry: v 2010 x š 595 x h 650 mm
Kód produktu: 113400003



E

16 990 Kč

659 €

TGF 390 NF X EU

Volně stojící mraznička
No Frost
Elektronický ovládací panel
Displej uvnitř v horní části
Barva: nerez
Klasifikace mrazáku 4****
Twist výrobnik ledu
Funkce rychlého mrazení
Antibakteriální ochrana
6 skleněných polic v mrazničce 5 zásuvek
Energetická třída: E (dříve A++)
Hlučnost 41 dB
Čistý objem: 260 litrů
Rozměry: v 1855 x š 595 x h 695 mm
Kód produktu: 40698440

E

14 990 Kč

589 €

TNF 450 X EU

Volně stojící samostatná chladnička No Frost
Elektronický ovládací panel
Displej uvnitř v horní části
Barva: nerez
LED osvětlení
Antibakteriální ochrana
Police z bezpečnostního skla
5 odnímatelných políček ve dveřích 2 zásuvky FreshBox
Chromovaný držák na lahve
Energetická třída: E (dříve A++)
Hlučnost 42 dB
Čistý objem: 350 litrů
Rozměry: v 1855 x š 595 x h 695 mm
Kód produktu: 40660020

VESTAVNÉ CHLADNIČKY



5 let záruka

E

17 990 Kč

699 €

CI3 350 NF EU

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou
Energetická účinnost: E (dříve A++)
„Fresh – zóna“ čistý objem 19 l, zóna 0–3 °C
Výška 177 cm
Otvírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný (sliding) systém
Optický a akustický alarm teploty
Vnitřní LED osvětlení umístěné ve stropu
Elektronická regulace teploty
Digitální indikátor teploty
Rychlé zmrazení
3 skleněné police, nastavitelné na výšku
Mrazicí kapacita *****
Antibakteriální povrch
2 transparentní multifunkční police
Mraznička: NO FROST systém
Nezávislé větrání Turboflow v mrazničce
Mrazicí kapacita: 4 kg/24 h
Jeden invertorový motor
Hlučnost 38 dB
Čistý objem chladničky/mrazničky: 186/69 l
Kód produktu: 113560005



F

10 990 Kč

429 €

TKI4 215 EU

Vestavná jednodveřová chladnička s mrazničkou
Výška 122 cm
Energetická třída: F (dříve A++)
Mechanické ovládání
Nastavitelný termostat
Automatické rozmrazování
Vnitřní LED osvětlení
4 skleněné, výškově nastavitelné police
Transparentní zásuvka na zeleninu
Antibakteriální těsnění
Čistý objem chladničky/mrazničky: 156/19 l
Možnost otočení otevírání dveří
Instalace dveří: posuvný (sliding) systém
Klasifikace mrazáku 4****
Hlučnost 35 dB
Kód produktu: 113470003



E

9 990 Kč

389 €

TKI3 145 D EU

Podstavná chladnička
Výška 82 cm
Mechanické ovládání
Energetická účinnost: E (dříve A++)
Hlučnost 35 dB
3 skleněné, výškově nastavitelné police
Čistý objem chladničky: 128 l
Instalace dveří: fixní systém
Kód produktu: 113470001



F

12 990 Kč

499 €

CI3 342 EU

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou
No Frost
Energetická třída F (dříve A+)
Výška 177 cm
Elektronická regulace teploty
Digitální zobrazení teploty
Vnitřní LED osvětlení
2 zásuvky Fresh Box
3 skleněné, výškově nastavitelné police
Antibakteriální ochrana
Možnost otočení dveří
Instalace dveří: posuvný (sliding) systém
Hlučnost 37 dB
Čistý objem chladničky/mrazničky: 193/78 l
Kód produktu: 113570003



F

10 990 Kč

429 €

TFI3 130 D EU

Podstavná chladnička s mrazničkou
Výška 82 cm
Mechanické ovládání
Energetická účinnost: F (dříve A++)
Klasifikace mrazáku 4***
Hlučnost 37 dB
2 skleněné, výškově nastavitelné police
Čistý objem chladničky/mrazničky: 92/15 l
Instalace dveří: fixní systém
Kód produktu: 113470000



E

8 990 Kč

349 €

TKI3 130 EU

Vestavná chladnička s mrazničkou
Výška 86 cm
Mechanické ovládání
Energetická účinnost: E (dříve A++)
Klasifikace mrazáku 4***
Hlučnost 35 dB
3 skleněné, výškově nastavitelné police
Čistý objem chladničky/mrazničky: 97/13 l
Instalace dveří: posuvný (sliding) systém
Kód produktu: 113470004



G

15 990 Kč

619 €

RV 500 BK EU

Volně stojící vinotéka
Výška 127 cm
Kapacita: 50 lahví
Elektronické ovládání + Teplotní alarm
Teplota nastavitelná v rozmezí 6–18 °C
Vnitřní osvětlení LED bílé
Antibakteriální povrch (ionty stříbra)
Otvírání dveří vpravo „reverzibilní“ (možnost záměny otevírání)
Skleněné dveře, kovová rukojeť
10 dřevěných polic
Celkový hrubý objem: 169 l
Hlučnost 42 dBA
Energetická třída: G
Kód produktu: 40682005 - DOPRODEJ



G

9 990 Kč

389 €

RV 250 BK EU

Volně stojící vinotéka
Výška 77 cm
Celkový čistý objem: 25 lahví. Elektronické ovládání + Teplotní alarm
Teplota nastavitelná v rozmezí 6–18 °C
Vnitřní osvětlení LED bílé
Otvírání dveří vpravo „reverzibilní“ (možnost záměny otevírání)
Skleněné dveře, kovová rukojeť
5 dřevěných polic
Celkový hrubý objem: 87 l
Hlučnost 42 dBA
Energetická třída: G
Kód produktu: 40682004 - DOPRODEJ



F

19 990 Kč

779 €

RVI 460

Vestavná vinotéka
Výška 89 cm
Energetická třída: F
Digitální ovládání s LED displejem
Vnější úprava: nerezová ocel
Kapacita: 140 l/46 lahví
Teplotní alarm
Vnitřní LED osvětlení
Minimální teplota: 5°C
Počet policek: 7
Hlučnost 39 dB
Kód produktu: 113600002



17 990 Kč

699 €

LSI5 1481 WH

Vestavná pračka se sušičkou
Kapacita 8+5kg
Tichý motor
Rychlý program 14 minut
LCD displej
Maximální rychlost otáček: 1400
Odložený start 1–24h
Integrovaná sušička
Kapacita praní: 8 kg
Kapacita sušení: 5 kg
13 pracích a 2 sušící programy
Automatická regulace vody
Kontrola pěny
Energetická účinnost: A/D
Kód produktu: 114030004




12 990 Kč

499 €

LI5 1481 WH

Vestavná pračka
Kapacita praní: 8 kg
Nerezový buben
Elektronický ovládací panel
15 pracích programů, 6 teplot praní
Invertorový motor
Speciální programy:
jemné prádlo, intenzivní, ECO
Rychlý program 14 minut
Funkce: detektor množství, detektor znečištění
Odložený start: 1–24h
Dětský zámek
Maximální rychlost otáček: 1400
Energetická účinnost: A (dříve A+++)
Max. výkon: 1600 (W)
Kód produktu: 114000004





MYČKY NÁDOBÍ





13 990 Kč

549 €

DFI 76950

Plně integrovaná myčka 60 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na přístroje
Antibakteriální funkce IonClean
Kapacita: 15 sad nádobí
Mycí programy: 9
Teploty mytí: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
Světelná signalizaci na podlahu
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet4 ve spodním koši
Rychlé programy: 1 hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Power Wash
Instalace: SlidingDoor (pro nízké sokly)
Odložený start 1-24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: D (drive A ++)
Hlučnost: 42 dBA
Kód produktu: 114260004



12 990 Kč

499 €

DFI 46950

Plně integrovaná myčka 60 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na přístroje
Kapacita: 15 sad nádobí
Mycí programy: 9
Teploty mytí: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
Světelná signalizaci na podlahu
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet4 ve spodním koši
Rychlé programy: 1 hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Power Wash
Funkce extra sušení
Instalace: SlidingDoor (pro nízké sokly)
Odložený start 1-24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: E (drive A++)
Hlučnost: 46 dBA
Kód produktu: 114270001



10 990 Kč

429 €

DFI 46700

Plně integrovaná myčka 60 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Kapacita: 14 sad nádobí
Mycí programy: 7
Teploty mytí: 35°, 40°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet4 ve spodním koši
Rychlé programy: 1 hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Power Wash
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Hlučnost: 46 dBA
Kód produktu: 114270009





12 990 Kč

499 €

NOVINKA

DFI 74950

Plně integrovaná myčka 45 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na přístroje
Kapacita: 11 sad nádobí
Mycí programy: 9
Teploty mytí: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
PremiumDry – systém automatického otevírání dveří
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet ve spodním koši
Rychlé programy: 1 hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Power Wash
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1-24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: D (drive A ++)
Hlučnost: 45 dBA
Kód produktu: 114300000



10 990 Kč

429 €

DFI 44700

Plně integrovaná myčka 45 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Kapacita: 10 sad nádobí
Mycí programy: 7
Teploty mytí: 35°, 40°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet2 ve spodním koši
Rychlé programy: 1hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Extra leštadlo
Funkce extra sušení
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: E (drive A++)
Hlučnost: 47 dBA
Kód produktu: 114310000



13 990 Kč

549 €

DSI 76850 X

Vestavná myčka s panelem 60 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na přístroje
Kapacita: 14 sad nádobí
Mycí programy: 8
Teploty mytí: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
PremiumDry – systém automatického otevírání dvířek
Rychlé programy: 1hodina
Speciální programy: AutoClean, Extra sušení
Speciální funkce: Poloviční náplň
Dětský zámek pro ovládání
Speciální funkce: Poloviční náplň
Instalace krycích dvířek: fixní
Dětský zámek pro ovládání
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Energetická třída: D (drive A+++)
Hlučnost 42 dBA
Kód produktu: 114260009



11 990 Kč

469 €

DSI 46750 X

Vestavná myčka s panelem 60 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Kapacita: 13 sad nádobí
Mycí programy: 7
Teploty mytí: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Rychlé programy: 1hodina
Speciální programy: ECO, AutoClean, Extra sušení
Speciální funkce: Poloviční náplň
Dětský zámek pro ovládání
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Energetická třída: E (drive A++)
Hlučnost 47 dBA
Kód produktu: 114270011



10 990 Kč

429 €

DSI 44700 X

Vestavná myčka s panelem 45 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Kapacita: 9 sad nádobí
Mycí programy: 7
Teploty mytí: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Rychlé programy: 1hodina
Speciální programy: ECO, AutoClean, Extra sušení
Speciální funkce: Poloviční náplň
Dětský zámek pro ovládání
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Energetická třída: E (drive A++)
Hlučnost 47 dBA
Kód produktu: 114310002

NEREZOVÉ DŘEZY TEKA PŘEDSTAVUJÍ TU NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ KVALITY!


Dřezy Teka – to je špičková kvalita, trvanlivost, extrémně odolná nerezová ocel, ergonomický design, funkčnost, bezproblémová instalace a vynikající servis.

Jsme si tak jisti našimi standardy kvality, že na všechny naše modely kuchyňských dřezů z nerezové oceli nabízíme doživotní záruku na jejich materiál.




ZENIT RS15 1 1/2 B 1D PRO X R/L

Dekoratívni kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem, přepadem
a 3 1/2" sítkem, 3 otvory
Vany 340 x 400/200, 180 x 400/140 mm
Rozměr 1000 x 520 mm, síla plechu 1 mm
Horní montáž (výřez 984 x 504 mm/R10)
Součástí balení je dávkovač mýdla,
cedicí miska a prkénko
Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
Kód: 115130001 (R-odkap vpravo)
Kód: 115130003 (L-odkap vlevo)



ZENIT RS15 1B 1D 86 PRO X R/L

Dekoratívni kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem, přepadem
a 3 1/2" sítkem, 3 otvory
Vana 400 x 400/200 mm
Rozměr 860 x 520 mm, síla plechu 1 mm
Horní montáž (výřez 844 x 504 mm/R10)
Součástí balení je dávkovač mýdla,
cedicí miska a prkénko
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód: 115100004 (R-odkap vpravo)
Kód: 115100006 (L-odkap vlevo)



ZENIT RS15 1B 1D 78 PRO X R/L

Dekoratívni kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem, přepadem
a 3 1/2" sítkem, 3 otvory
Vana 340 x 400/200 mm
Rozměr: 780 x 520 mm, síla plechu 1 mm
Horní montáž (výřez 764 x 504 mm/R10)
Součástí balení je dávkovač mýdla,
cedicí miska a prkénko
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód: 115100008 (R-odkap vpravo)
Kód: 115100010 (L-odkap vlevo)



ZENIT RS15 1B PRO X

Dekoratívni kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem, přepadem
a 3 1/2" sítkem, 3 otvory
Vana 500 x 400/200 mm
Rozměr 600 x 520 mm, síla plechu 1 mm
Horní montáž (výřez 584 x 504 mm/R10)
Součástí balení je dávkovač mýdla,
cedicí miska a prkénko
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód: 115000022



ZENIT – MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ MÍSTO

Řada dřezů Zenit představuje prostor pro profesionální a přitom jednoduchou a promyšlenou přípravu jídla. Díky praktickému příslušenství si tak užijete nejen mytí nádobí, ale i krájení, vaření nebo servírování.

Všechny dřezy Zenit vynikají 1mm silným nerezovým plechem a také bohatým příslušenstvím v podobě dávkovače saponátu, nerezové cedicí misky a dřevěného prkénka, které je jejich součástí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE DŘEZŮM ZENIT



SADA NA VAŘENÍ

1 vysoká keramická mísa
2 nízké keramické misy
2 silikonová víčka
Dřevěný bambusový podnos
Pro použití v troubě, v mikrovlnné troubě
nebo pro skladování v mrazáku.
Kód produktu: 40199270



CEDÍCÍ MISKA

42 x 20 x 74 cm
Vhodné do dřezů o šířce 40 cm
Nerezová ocel
Kód produktu: 40199072



PRACOVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA

Rozměry 44,2 x 20,1 cm
Tloušťka 31 mm
Bambusové dřevo
Kód produktu: 40199236



DÁVKOVAČ SAPONÁTU CUADRO

Kapacita 350 ml
Délka závitů 30 mm
Nerezová ocel
Kód produktu: 115890012

SKLENĚNÉ NEREZOVÉ DŘEZY DIAMOND

DŘEZY DIAMOND – ŠPERK VAŠÍ KUCHYNE

Dřezy Diamond představují kombinaci klasické oceli s elegantním sklem, které je vysoce odolné vůči škrábancům i vysokým teplotám. Tyto dřezy dodají vaší kuchyni jedinečný charakter.

Hluboká vana z nerezové oceli je vybavena čtvercovým odtokem s ozdobným překrytím a technologií SilentSmart, která nabízí ještě lepší zvukovou izolaci.

Dřezy Diamond jsou vyrobeny z nerezového plechu o síle 1 mm a z tvrzeného bezpečnostního skla se zkosenými hranami o síle 8 mm.



DIAMOND RS15 1B 1D 86 BK
Skleněný dřez s nerezovou vanou, oboustranný
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
Dekoratívní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Vana 400 x 400/200 mm
Rozměr 860 x 510 mm, síla plechu 1 mm
Horní montáž (výřez 840 x 490 mm/R10)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115100011



DIAMOND RS15 1B 1D 86 WH
Skleněný dřez s nerezovou vanou, oboustranný
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
Dekoratívní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Vana 400 x 400/200 mm
Rozměr 860 x 510 mm, síla plechu 1 mm
Horní montáž (výřez 840 x 490 mm/R10)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115100012



DIAMOND RS15 1B 1D 86 ST
Skleněný dřez s nerezovou vanou, oboustranný
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
Dekoratívní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Vana 400 x 400/200 mm
Rozměr 860 x 510 mm, síla plechu 1 mm
Horní montáž (výřez 840 x 490 mm/R10)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115100021



METALICKÁ EDICE

NOVINKA

KOVOVÁ KRÁSA PRO VAŠÍ KUCHYNI

MOSAZ A TITAN

Nové kuchyňské dřezy a baterie nabízíme v exkluzivních barvách v úpravě PVD. Zlatá metalická dodává luxusní vzhled, zatímco titanová následuje nejnovější designové trendy.



FLEXLINEA RS15 50.40 + ICC 915
MOSAZ A TITAN
23 990 Kč
939 €

Set dřezu FLEXLINEA RS15 50.40 a kuchyňské baterie ICC 915
PVD povrchová úprava, snadnočistitelné rohy
3 1/2" sítko s excenterem, dekorativní kryt odtoku SilentSmart
Rozměr 540 x 440 mm, vana 500 x 400/200 mm, síla plechu 1 mm. Instalace do skřínky o šířce min. 60 cm
3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R15), horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
Baterie s vysokým ramínkem a s perlátorem s úpravou proti usazování vodního kamene
Kód produktu:
Mosaz: 115000047
Titan: 115000048



FOT 995
MOSAZ A TITAN
3 390 Kč
129 €

Kuchyňská baterie s vysokým otočným ramínkem
Provzdušňovač proti tvorbě vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8

Kód produktu:
Mosaz: 116030034
Titan: 116030035

DOTEK VKUSU A STYLU



ODOLNĚJŠÍ POVRCH

PVD představuje nejkvalitnější možnost úpravy povrchu nerezové oceli. Přispívá tím nejen ke zvýšení přirozené tvrdosti oceli, a tím vyšší odolnosti, ale také k pohodlné údržbě.



PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA

Speciální úprava povrchu zajišťuje, že váš dřez i baterie zůstanou beze stop po dotycích vašich rukou.



SILENT SMART

Technologie snižující hladinu hluku, kterou vydává voda dopadající do dřezu.

NEREZOVÉ DŘEZY FORLINEA





12 990 Kč
499 €





6 990 Kč
269 €





5 990 Kč
229 €

FORLINEA RS15 2B 580 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem
a 3 1/2" sítkem, síla plechu 1 mm
Vany 340 x 400/200, 180 x 400/140 mm
Rozměr 580 x 500 mm, 2 otvory
2-v-1 možnosti instalace:
horní (výřez 570 x 490 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 581 x 501 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115030013 – **DOPRODEJ**

FORLINEA RS15 50.40 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem
a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
Vana 500 x 400/200 mm
Rozměr 540 x 500 mm, síla plechu 1 mm
2-v-1 možnosti instalace:
horní (výřez 530 x 490 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 541 x 501 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115000017

FORLINEA RS15 40.40 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem
a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
Vana 400 x 400/200 mm
Rozměr 440 x 500 mm, síla plechu 1 mm
2-v-1 možnosti instalace:
horní (výřez 430 x 490 mm/R10) nebo
zapuštěná (441 x 501 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115000019

VHODNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
KE DŘEZŮM FORLINEA
A FLEXLINEA

Cedící miska
Kód produktu:
40199072




1 290 Kč
49 €

NEREZOVÉ DŘEZY FLEXLINEA





9 490 Kč
369 €





9 990 Kč
389 €





mosaz, titan
16 990 Kč
659 €
chrom
5 590 Kč
219 €





PureClean
9 490 Kč
369 €
chrom
5 490 Kč
209 €

FLEXLINEA RS15 2B 580 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vany 340 x 400/200, 180 x 400/140 mm
Rozměr 580 x 440 mm, síla plechu 1 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní (výřez 536 x 396 mm/R15),
horní (výřez 570 x 430 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 581 x 441 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115030010

FLEXLINEA RS15 50.40
M-XT 1C X

Povrchová úprava SoftTexture
PureClean efekt
Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
Vana 500 x 400/200 mm
Rozměr 540 x 440 mm, síla plechu 1 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní (výřez 496 x 396 mm/R15),
horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115000046

FLEXLINEA RS15 50.40

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
Vana 500 x 400/200 mm
Rozměr 540 x 440 mm, síla plechu 1 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní (výřez 496 x 396 mm/R15),
horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
X (chrom): 115000012
BS (PVD, mosaz): 115000023
TIT (PVD, titan): 115000024



Technologie PVD výrazně zvyšuje
odolnost oceli a zajišťuje krásný
dlouhodobý vzhled dřezu.

FLEXLINEA RS15 40.40

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
Vana 400 x 400/200 mm
Rozměr 440 x 440 mm, síla plechu 1 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní, horní nebo zapuštěná
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
M-XT 1B X (PureClean): 115000053
X (Chrom): 115000014





4 990 Kč
189 €

FLEXLINEA RS15 34.40 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
Vana 340 x 400/200 mm
Rozměr 380 x 440 mm, síla plechu 1 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní (výřez 336 x 396 mm/R15),
horní (výřez 370 x 430 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 381 x 441 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115000015

PVD aneb Physical Vapour deposition je technika povrchové
úpravy nerezové oceli.

I tak kvalitní nerezové oceli dodává tato úprava ještě větší
odolnost, luxusní vzhled a prodlužuje její trvanlivost.

VYŠŠÍ ODOLNOST
vůči vysokým teplotám

INTENZITA BAREV
a jejich dlouhodobá trvanlivost

TESTOVÁNO A CERTIFIKOVÁNO
na extrémní zátěž


NOVINKA
PureClean
Nikdy nepřestávejte věřit na zázraky

První dřez, který se čistí sám.
Dřezy PureClean díky své povrchové úpravě brání
vodnímu kameni i špíně v usazování a ta pohodlně odteče
spolu s kapkami vody.



FLEXLINEA RS15 40.40 M-XT 1B X

Kód produktu: 115000053



FLEXLINEA RS15 50.40 M-XT 1C X

Kód produktu: 115000046



Protiotisková
úprava



Snadnočistitelné
rohy



Odolnost
a prémiová kvalita
materiálu



Dekorativní kryt odtoku
a technologie SilentSmart



Vanička
s hloubkou
200 mm



Design
vymyšlený tak,
abý vám ulehčil
život

NEREZOVÉ DŘEZY BROOKLYN

NOVINKA

Design této nové řady nerezových dřezů je inspirován průmyslovými lofty a starými továrními budovami v Brooklynu, NYC. Dřezy Brooklyn kromě jedinečného designu vynikají 1mm silným nerezovým plechem, novým designem sítka, excentrem, technologií SilentSmart a hlubokými vaničkami.



BROOKLYN 60 M-XP 1B 1D PLUS

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1,0 mm
Odtoková souprava s excentrem a sítkem 3 1/2" s přepadem. 2 otvory
Vana 500 x 400/210 mm
Rozměr 984 x 504 mm
Horní montáž, oboustranný
Instalace do skřínky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115100023



BROOKLYN 90 M-XP 2B

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1,0 mm
Odtoková souprava s excentrem a sítkem 3 1/2" s přepadem. 2 otvory
Vany 400 x 400/210 a 340 x 400/210 mm
Rozměr 864 x 504 mm
Horní montáž, oboustranný
Instalace do skřínky o šířce min. 90 cm
Kód produktu: 115030024



BROOKLYN 50 M-XP 1B 1D

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1,0 mm
Odtoková souprava s excentrem a sítkem 3 1/2" s přepadem. 2 otvory
Vana 400 x 400/210 mm
Rozměr 864 x 504 mm
Horní montáž, oboustranný
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115100022



BROOKLYN 50 M-XP 1B

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1,0 mm
Odtoková souprava s excentrem a sítkem 3 1/2" s přepadem. 2 otvory
Vana 400 x 400/210 mm
Rozměr 504 x 514 mm
Horní montáž, oboustranný
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115000057

NEREZOVÉ DŘEZY PODSTAVNÉ BE LINEA



BE LINEA RS15 2B 580 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1 mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vany 340 x 400/200, 180 x 400/140 mm
Rozměr 580 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 536 x 396 mm/R13)
Instalace do skřínky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115030008



BE LINEA RS15 71.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1 mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana 710 x 400/200 mm
Rozměr 750 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 706 x 396 mm/R13)
Instalace do skřínky o šířce min. 80 cm
Kód produktu: 115000004



BE LINEA RS15 50.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1 mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana 500 x 400/200 mm
Rozměr 540 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 496 x 396 mm/R13)
Instalace do skřínky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115000005



BE LINEA RS15 40.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1 mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana 400 x 400/200 mm
Rozměr 440 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 396 x 396 mm/R13)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115000007



BE LINEA RS15 34.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1 mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana 340 x 400/200 mm
Rozměr 380 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 336 x 396 mm/R13)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115000008



BE LINEA RS15 18.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1 mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana 180 x 400/140 mm
Rozměr 220 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 176 x 396 mm/R13)
Instalace do skřínky o šířce min. 30 cm

PODSTAVNÉ DŘEZY

Podstavné dřezy se instalují tak, že okraj dřezu se nalepí silikonem a uchyty se zesponu speciálními montážními úchytkami. Lem dřezu tak tvoří pracovní deska. Podstavné dřezy proto nedoporučujeme instalovat do dřevěných a laminátových desek, kde by vlivem častého kontaktu okraje desky s vodou mohlo dojít k jejímu poškození.

Vhodné příslušenství:

Cedící miska

Kód produktu: 40199072



1 290 Kč

49 €



CLASSIC 2B 1D X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava EXTRA SLIM se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvorů
Dvě vany 340 x 400/190 mm
Rozměr 1160 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 1140 x 480 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 80 cm
Kód produktu: 10119023



CLASSIC MAX 1B 1D X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava s přepadem a sítkem 3 1/2". 1 otvor
Vana 450 x 400/200 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Horní montáž (výřez 840 x 480 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 (60) cm
R (odkap vpravo): 11119200
L (odkap vlevo): 11119201



CLASSIC 1B 1D X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava EXTRA SLIM se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvorů
Vana 406 x 406/190 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 840 x 480 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 (60) cm
MC (nerez): 10119056
MLN (mikrolinen): 10119057



CLASSIC 1B 1/2D 650 X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem. Bez otvorů
Vana 406 x 406/180 mm
Rozměr 650 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 630 x 480 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 (50) cm
MC (nerez): 10119070
MLN (mikrolinen): 40109611



CLASSIC 1B 1/2D 580 X

Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem. Bez otvorů
Vana 340 x 400/150 mm
Rozměr 580 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 560 x 480 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 (50) cm
MC (nerez): 40109616
MLN (mikrolinen): 40109615



UNIVERSE 80 T-XN 2B X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvoru.
Dvě vany 340 x 400/170 mm
Rozměr 790 x 500 mm
Horní montáž (výřez 770 x 480 mm/R10)
Instalace do skřínky o šířce min. 80 cm
Kód produktu: 115040010



UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvoru.
Vana 406 x 406/175 mm
Rozměr 790 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 770 x 480 mm/R10)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115110020



UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvoru.
Vana 340 x 400/170 mm
Rozměr 790 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 770 x 480 mm/R10)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115110015



BAHIA 1B PLUS X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava s excentrem, přepadem a 3 1/2" sítkem. 3 otvory
Součástí je dávkovač saponátu, nerezová cedící miska a dřevěné prkénko
Vana 736 x 431/220 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Horní montáž (výřez: 840 x 480 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 90 cm
Kód produktu: 12127001




ANGULAR 2B X

Síla nerezového plechu 1,1 mm
Odtoková souprava EXTRA SLIM se sítkem 3 1/2" a přepadem. 1 otvor
Dvě vany 340 x 400/190 mm
Rozměr 830 x 830 mm
Horní montáž, rohový (výřez 810 x 810 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 90 cm
Kód produktu: 10118005



STYLO 1B X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava EXTRA SLIM se sítkem 3 1/2" a přepadem. 1 otvor
Vana 360 x 400/160 mm
Rozměr 465 x 485 mm
Horní montáž (výřez 445 x 465 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 cm
MC (nerez): 10107026
MLN (mikrolinen): 10107045



MODEL E 1B X

Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava s přepadem a 1 1/2" zátkou. Bez otvorů.
Vana 240 x 370/150 mm
Rozměr 280 x 405 mm
Horní montáž (výřez 260 x 385 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 30 cm
Kód produktu: 10132001

MIKROLINEN

Mikrolinen (MLN) je atraktivní ocelová povrchová úprava, která usnadňuje udržování plochy v čistotě.

Kapky vody odtékají z povrchu dřezu, což snižuje usazování vodního kamene.

Tato povrchová úprava má mimořádně atraktivní a elegantní vzhled a dokonale harmonizuje s ostatními kuchyňskými prvky.

NEREZOVÉ DŘEZY STARBRIGHT



STARBRIGHT 80 E-XN 2B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvoru.
Dvě vany 340 x 400/160 mm.
Rozměr 1160 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 1140 x 480 mm/R10)
Instalace do skřínky o šířce min. 80 cm
Kód produktu: 115180005 – **DOPRODEJ**



STARBRIGHT 60 E-XN 1 1/2B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvoru.
Vany 340 x 400/160 a 170 x 320/100 mm.
Rozměr 980 x 500 mm.
Horní montáž, oboustranný (výřez 960 x 480 mm/R10)
Instalace do skřínky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115150003



STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvoru.
Vana 406 x 406/170 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 840 x 480 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115120031



STARBRIGHT 45 E-XN 1B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvoru.
Vana 340 x 400/160 mm
Rozměr 790 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 770 x 480 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115120038



STARBRIGHT 50 E-XN 1B X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. 1 otvor.
Vana 400 x 340/155 mm
Rozměr 500 x 510 mm
Horní montáž (výřez 490 x 480 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115020005



STARBRIGHT 45 E-XN 1B X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvoru.
Vana 370 x 340/155 mm
Rozměr 465 x 440 mm
Horní montáž (výřez 445 x 420 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115020012



STARBRIGHT 45 E-XN 1B ORB X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. 1 otvor.
Vana o průměru 390 mm/165 mm
Rozměr: průměr 510 mm
Horní instalace (výřez průměr 490 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115020009



STARBRIGHT 45 E-XN 1B RND X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem. Bez otvoru.
Vana: průměr 390 mm/160 mm
Rozměr: průměr 450 mm
2-v-1 možnosti instalace: horní (výřez průměr 430 mm) nebo spodní (výřez průměr 386 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115020013



GRANITOVÉ DŘEZY TEGRANIT

Tegranit a Tequartz – přírodní krása kamene

Tegranit a Tequartz jsou alternativou pro všechny, kteří dávají přednost barevným dřezům z jedinečných přírodních materiálů. Tyto materiály poskytují dlouhou trvanlivost a vzhled přírodního kamene díky kombinaci přírodního křemene a pryskyřice v poměru 80 % a 20 %.

- Dřezy vyrobené z těchto materiálů jsou:
- velmi odolné proti poškození
 - snadné na údržbu
 - odolné vůči běžně používaným čisticím prostředkům
 - bezpečné při zpracování potravin
 - odolné vůči vysokým teplotám a UV záření

PALETA BAREV A MATERIÁLŮ TEGRANIT



Hliníkově šedá (MG)



Nero (CN)



Topaz (TB)



Bílá (WH)



Běžová (SB)



Metalická černá (MB)



Asfalt (DG)



STONE 90 B-TG 2B

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Dvě vany 346,5 x 414/200 mm
Rozměr 860 x 510 mm
Horní montáž (výřez 840 x 485 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 90 cm
MG (hliníkově šedá): 115260000
CN (nero): 115260001
TB (topaz): 115260004
WH (bílá): 115260005
DG (asfalt): 115260006



STONE 60 B-TG 1 1/2B 1D

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vany 317 x 414/200 a 150 x 414/140 mm
Rozměr 1000 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž (výřez 980 x 485 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 60 (80) cm
MG (hliníkově šedá): 115360000
CN (nero): 115360001
TB (topaz): 115360004
WH (bílá): 115360005
DG (asfalt): 115360006



STONE 60 L-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vana 480 x 414/200 mm
Rozměr 1000 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž (výřez 980 x 485 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 60 cm
MG (hliníkově šedá): 115330000
CN (nero): 115330001
TB (topaz): 115330004
WH (bílá): 115330005
DG (asfalt): 115330006



STONE 60 S-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vana 480 x 414/200 mm
Rozměr 780 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž (výřez 760 x 485 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 60 (80) cm
MG (hliníkově šedá): 115330028
CN (nero): 115330029
TB (topaz): 115330032
WH (bílá): 115330033
DG (asfalt): 115330034



STONE 50 B-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vana 380 x 414/200 mm
Rozměr 860 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž (výřez 840 x 485 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
MG (hliníkově šedá): 115330014
CN (nero): 115330015
TB (topaz): 115330018
WH (bílá): 115330019
DG (asfalt): 115330020



STONE 45 S-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vana 345 x 414/200 mm
Rozměr 650 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž (výřez 630 x 485 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 45 cm
MG (hliníkově šedá): 115330042
CN (nero): 115330043
TB (topaz): 115330046
WH (bílá): 115330047
DG (asfalt): 115330048



GRANITOVÉ DŘEZY TEGRANIT



MENORCA 60 S-TG 1B

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
5 předvrtaných otvorů
Vana 513 x 358/180 mm
Rozměr 570 x 510 mm
Horní montáž (výřez 550 x 490 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
TB (topaz): 40144567
MB (černá metalická): 40144565
MG (hliníkové šedá): 40144566

MENORCA 50 S-TG 1B

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
3 předvrtané otvory
Vana 434 x 373/180 mm
Rozměr 490 x 510 mm
Horní montáž (výřez 470 x 490 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
TB (topaz): 40143231
MB (černá metalická): 40144573

SIMPLA 45 B-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vana 335 x 420/190 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 840 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
WH (bílá): 40144500
CN (nero): 40144512
MG (hliníkové šedá): 40144515

SIMPLA 45 S-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem, 2 předvrtané otvory
Vana 340 x 420/190 mm
Rozměr 780 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 760 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
CN (nero): 40144523
TB (topaz): 40144524
WH (bílá): 40144525
MG (hliníkové šedá): 40144526
MB (černá metalická): 115340000



KEA 60 B-TG 1 1/2B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
4 předvrtané otvory
Vany 363 x 364/200 a 116 x 288/120 mm
Rozměr 860 x 435 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 840 x 415 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
TB (topaz): 40143379
CN (nero): 40143359

KEA 45 B-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vana 329 x 364/200 mm
Rozměr 860 x 435 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 840 x 415 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
CN (nero): 40143345
WH (bílá): 40143350
SB (bežová): 40143351
TB (topaz): 40143344

ASTRAL 70 E-TG 1B 2D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vana 340 x 430/205 a 220 x 220/120 mm
Rozměr 1002 x 500 mm
Horní montáž, rohový (výřez 959 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
MG (hliníkové šedá): 40143533
TB (topaz): 40143565
MB (černá metalická): 40143532

ASTRAL 45 B-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vana 345 x 430/200 mm
Rozměr 650 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 630 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
WH (bílá): 40143510
TB (topaz): 40143585
SB (bežová): 40143503
MG (hliníkové šedá): 40143509
MB (černá metalická): 40143518



TEXINA 45 E-TG 1 1/2B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
2 předvrtané otvory
Vana 340 x 340/163 mm
Rozměr 800 x 500 mm
Horní montáž, rohový (výřez 780 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
CN (nero): 40143454
SB (bežová): 40143450

RADEA 490.370 TG 1B **NOVINKA**

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem. Bez otvorů.
Vana 490x370/200 mm
Rozměr 550x430 mm
Spodní montáž (490x370/R15)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
MB (černá metalická): 40143661
WH (bílá): 40143662



GRANITOVÉ DŘEZY TEQUARTZ

PALETA BAREV A MATERIÁLŮ
TEQUARTZ



CLIVO 45 B-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana 345 x 425/190 mm
Rozměr 780 x 495 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 760 x 475 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
TB (topaz): 40148002
AM (hliníkové šedá): 40148001
OB (černá metalická): 40148000

CLIVO 50 S-TQ 1B

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana 425 x 345/190 mm
Rozměr 490 x 455 mm
Horní montáž (výřez 470 x 435 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
TB (topaz): 40148012
AM (hliníkové šedá): 40148011
OB (černá metalická): 40148010



ESTELA 50 B-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana 370 x 445/200 mm
Rozměr 780 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 760 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
OB (černá metalická): 40148080
AM (hliníkové šedá): 40148081
TB (topaz): 40148082

ESTELA 50 S-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana 370 x 445/200 mm
Rozměr 670 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 650 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
OB (černá metalická): 40148090
AM (hliníkové šedá): 40148091
TB (topaz): 40148092

COMFOR 45 B-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana 330 x 380/170 mm
Rozměr 760 x 440 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 740 x 420 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
OB (černá metalická): 115350001

COMFOR 45 S-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana 330 x 380/170 mm
Rozměr 620 x 440 mm
Horní montáž, oboustranný (výřez 600 x 420 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
OB (černá metalická): 115350000



TekaPure® – voda zbavená nečistot

Dopřejte si pitnou vodu se systémem filtrace TekaPure®. Kuchyňská baterie OS 210 CR vám díky pokročilému filtračnímu systému umožní vychutnat si vodu bez nečistot a pachu.

- Zlepšuje o 95 % chuť a vůni vody
- Odstraňuje nepříjemnou chuť, pachy a organické látky nečistot
- Provozní kapacita filtru: 5 800 litrů nebo 1 rok
- Průměrná spotřeba vody na rodinu 4 osoby = 4 380 l/rok (3 l/den na osobu)
- Odstraňuje chlorovou chuť díky pokročilému systému vodní filtrace PURIFIER®
- Filtrační systém zabírá velmi málo místa pod dřezem, takže je vhodný pro instalaci ve velmi omezeném prostoru
- Certifikovaná sanitární filtrace dle NSF (Systém testován a certifikován NSF International podle ANSI/NSF Standard 42 pro redukci třídy chloru I, chuť a zápach)



OS 210 CR

Páková kuchyňská baterie k filtraci vody

Provedení: lesklý chrom, včetně filtru

Kód produktu: 116090000

9 990 Kč
389 €

2 490 Kč
99 €

možnost dokoupení náhradního filtru (kartuše)

Kód produktu: R1039600





INX 938 X

Provedení: nerezová ocel

Vysoké ramínko s výsuvnou koncovkou s tryskou

Ramínko otočné o 120°

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

Kód produktu: 749380200

9 990 Kč
389 €



ARK 938 TG

Provedení: chrom a granitový nástřik

Vysoké otočné ramínko s výsuvnou sprchou

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

MB (černá metalická): 23938120Q

CN (nero): 23938120CN

WH (bílá): 23938120W

4 590 Kč
179 €



ARK 938 CR

Provedení: lesklý chrom

Otočné ramínko s výsuvnou sprchou

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

Kód produktu: 239381200

3 490 Kč
139 €



IN 938 CR

Provedení: lesklý chrom

Vysoké otočné ramínko s výsuvnou sprchou

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

Kód produktu: 539381200

2 790 Kč
109 €



VTK 938 CR

Provedení: lesklý chrom

Vysoké ramínko s výsuvnou sprchou

Ramínko otočné o 120°

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

Kód produktu: 249380200

3 990 Kč
159 €



MTP 978 TG

Provedení: granitový nástřik

Nízké ramínko s výsuvnou sprchou

Ramínko otočné o 120°

Prepínání funkce sprcha/tryska

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"


Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

MB (černá metalická): 46978020Q

CN (nero): 46978020CN

TB (topaz): 46978020T

4 390 Kč
169 €



AUK 978 CR

Provedení: lesklý chrom

Nízké ramínko s výsuvnou sprchou

Ramínko otočné o 120°

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

Kód produktu: 509780200

3 790 Kč
149 €



MTP 978 CR

Provedení: lesklý chrom

Nízké ramínko s výsuvnou sprchou

Ramínko otočné o 120°

Prepínání funkce sprcha/tryska

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

Kód produktu: 469780200

2 990 Kč
119 €



COSMO B-TG

Provedení: granitový nástřik

Nízké ramínko s výsuvnou sprchou

Ramínko otočné o 140°

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

Design Schock

DG (asfalt): 525122GAS

MG (hliníkové sedá): 525122GCR

WH (bílá): 525122GDW

TB (topaz): 525122GMS

CN (nero): 525122GNE

MB (černá metalická): 525122GON

4 390 Kč
169 €



SYSTÉM SUPER-ECO A+

Díky použití moderních provzdušňovačů vybrané modely kuchyňských baterií spotřebovávají pouze 5–7 litrů vody za minutu a dosahují tak třídy průtoku A+.



MY1 CR

Provedení: lesklý chrom

Vysoké ramínko s koncovkou sprcha/tryska

Ramínko otočné o 120°

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

Kód produktu: 1816002

6 490 Kč
249 €



FO 999 CR

Provedení: lesklý chrom

Vysoké ramínko s tryskou a s perlátorem

Ramínko otočné o 360°

Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene

Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"

Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm

Kód produktu: 629990200

5 590 Kč
219 €



PODOKENNÍ BATERIE

Podokenní baterie Teka – svoboda přístupu

DÍKY PODOKENNÍM TEKA BATERIÍM VYŘEŠÍTE PROBLÉM S MONTÁŽÍ BATERIE V BLÍZKOSTI OKNA!

Teleskopický výtok je velmi praktickým řešením - s vysunutím vzhůru zajistí snadné a praktické mytí, zatímco při zasunutí má výšku pouze 2 cm (platí pro model FO 985 CR) a umožní tak hladké otevírání oken v blízkosti dřezu. Směšovač je samostatnou částí baterie, lze jej tak umístit na takové místo, které bude uživateli vyhovovat.



AUK 983 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké výsuvné ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 120°
2 polohy: vysunutá (289 mm) a snížená (75 mm)
Výžaduje 2 otvory o Ø 35 mm.
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Kód produktu: 509830200

FO 985 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké výsuvné ramínko
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
2 polohy: vysunutá (299 mm) a snížená (75 mm)
Výžaduje 2 otvory o Ø 35 mm
Kód produktu: 629850200



KUCHYŇSKÉ BATERIE BEZ VÝSUVNÉ SPRCHY



ICO 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Revoluční designový koncept
Otočné ovládání
Pět provzdušňovačů proti tvorbě vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Kód produktu: 116030009

IC 915 WH

Provedení: bílá
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 33915020W

IC 915 BK

Provedení: černá
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 33915020N

IC 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 339150200


ICC 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Kód produktu: 116030004



FOT 995

Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
CR (chrom): 116030022
CBS (mosaz, PVD): 116030034
CT (titan, PVD): 116030035



Technologie PVD zvyšuje trvanlivost oceli a zajišťuje dlouhodobě krásný vzhled.

IN 995 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 5399512

INX 915 X

Provedení: nerezová ocel
Vysoké otočné ramínko
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 749159200

SP 995

Provedení: chrom/granitový nástrík
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
TG TB (topaz): 55995020T
TG MB (černá metalická): 55995020Q
TG CN (nero): 55995020CN
CR (chrom): 559950200

IN 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Kód produktu: 539156200



FO 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 629150200

AUK 913 CR

Provedení: lesklý chrom
Nízké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 509130200

MTP 913 TG

Provedení: granitový nástrík
Nízké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
MB (černá metalická): 46913020Q
CN (nero): 46913020CN
TB (topaz): 46913020T

MTP 913 CR

Provedení: lesklý chrom
Nízké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 469130200

ML CR

Provedení: lesklý chrom
Nízké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 8191362

EDICE URBAN COLORS



FOT 995 ST

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Stone Grey
Kód produktu: 116030046

FOT 995 SM

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Steam Grey
Kód produktu: 116030047

FOT 995 LB

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
London Brick Brown
Kód produktu: 116030048

FOT 995 CW

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
White Marble
Kód produktu: 116030024

FOT 995 CB

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
Night River Black
Kód produktu: 116030023

DRTIČE ODPADU

Kuchyňský odpad putuje přímo do hrdla drtiče, který je umístěn pod dřezem. V komoře se pak odpad rychle a bezpečně rozdrtí na malé částčky, a to bez použití nožů nebo čepelí, a následně je spláchnut do odpadního potrubí. Díky tomu oceníte, že zbytky nezabírají místo na pracovní ploše při přípravě jídla a při samotném vaření, úklid po jídle je snadný, protože zbytky z talířů shrnete přímo do dřezu, a odpadkový koš zůstane suchý.



9 990 Kč
389 €

DRTIČ ODPADU TR 750

Drtič odpadu
Nerezová ocel, ochrana proti korozi
Výkon 0,75 hp (405 W)
Rozměry: 185 x 318 mm
Vestavěný pneumatický spínač
Dvoupolohové nerezové sítko
Příslušenství pro snadnou a rychlou montáž
Quick-Lock
Kompletní odtoková souprava s přepadem a sifon typu U pro bezchybný provoz
Kód produktu: 115890014



7 990 Kč
299 €

DRTIČ ODPADU TR 550

Drtič odpadu
Nerezová ocel, ochrana proti korozi
Výkon 0,55 hp (380 W)
Rozměry: 173 x 318 mm
Vestavěný pneumatický spínač
Dvoupolohové nerezové sítko
Příslušenství pro snadnou a rychlou montáž
Quick-Lock
Kompletní odtoková souprava s přepadem a sifon typu U pro bezchybný provoz
Kód produktu: 115890013



1 990 Kč
79 €

ADAPTÉR NA DRTIČE

Adaptér na drtiče pro čtverc. výpust dřezu
Kód produktu: 88801300



3 990 Kč
159 €

VIVO SOFT 60

VS 52385
Trio 60 cm (2x 12 l / 1x 16 l)
Kód produktu: VS 52385
VS 52385-1
Cuadro 60 (2x 20 l, 2x 1 l)
Kód produktu: VS 52385-1
VS 52385-2
Double 60 (2x 24 l)
Kód produktu: VS 52385-2
Rozměry: 564 x 470 x 380 mm



3 490 Kč
139 €

VIVO SOFT 40/50

VS 52383
Duo 50 (2x 16 l)
Kód produktu: VS 2383
Rozměry: 464 x 470 x 380 mm
VS 52382
Duo 45 (2x 16 l)
Kód produktu: VS 2382
Rozměry: 414 x 470 x 380 mm
VS 52381
Duo 40 (2x 12 l)
Kód produktu: VS 2381
Rozměry: 343 x 470 x 380 mm



3 190 Kč
119 €

MASTERBOY 40 BM

785401-85
Trio (1x 20 l, 2x 10 l)
Kód produktu: 785401-85
785403-85
Double (2x 20 l)
Kód produktu: 785403-85
Rozměry: 338 x 480 x 385 mm



3 190 Kč
119 €

BIO-DOUBLE 30.1. BM

885301-72
30.1 BM (1x 11 l, 1x 20 l)
Kód produktu: 885301-72
Rozměry: 254 x 385 x 480 mm

DÁVKOVAČE SAPONÁTU



3 190 Kč
119 €

DÁVKOVAČ LADON

60 x 285 mm, 0,3 l,
délka závitu 30 mm
Kód produktu: 629016



1 790 Kč
69 €

DÁVKOVAČ SQUARE

57 x 360 mm, 0,5 l,
délka závitu 50 mm
Kód produktu: D SOAP SQ-CPB



790 Kč
29 €

DÁVKOVAČ PLUS

57 x 360 mm, 0,5 l,
délka závitu 50 mm
Kód produktu: D HC20-CPB



690 Kč
29 €

DÁVKOVAČ PLANO

87 x 250 mm, 0,25 l,
délka závitu 30 mm,
možnost čerpání z velké nádoby
Kód produktu: 115890011



690 Kč
29 €

DÁVKOVAČ UNI

60 x 285 mm, 0,3 l, délka závitu 30 mm
Kód produktu: D HC20-CP



1 990 Kč
79 €

DOUBLE – BOY

755611-11
30 DT (2 x 15l)
Kód produktu: 755611-11
Rozměry: 265 x 388,5 x 450 mm



1 290 Kč
49 €

SOLOBOY

700411-10
Bílá (19 l)
Kód produktu: 700411-10
Rozměry: 410 x 470 x 210 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE DŘEZŮM



899 Kč
39 €

BAMBUSOVÁ KRÁJECÍ DESKA UNIVERZÁLNÍ

Kód produktu: 115890015



499 Kč
19 €

CEDICÍ MISKA SKLÁDACÍ UNIVERZÁLNÍ

Kód produktu: 115890024

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K BATERIÍM



22 mm
269 Kč
11 €

18 mm
219 Kč
9 €

ECOKIT

(22 mm – 3 ks)
Kód produktu: 1035000

(18 mm – 2 ks)
Kód produktu: 273014106

ČISTIČE



190 Kč
7 €

ČISTIČ NA NEREZ 150 ML STARGLANZ

Čistící pasta na nerezové povrchy 150 ml
Kód produktu: 8258



249 Kč
9 €

ČISTIČ NA TEGRANIT TEKA CLEAN

Tekutý čistící prostředek na tegranitové povrchy 200 ml
Kód produktu: 8273



Model odsavače	Recirkulační set vč. uhlíkových filtrů	Recirkulační set – kód	Cena Kč/set	Cena €/set	Výměnný uhlíkový filtr	Výměnný uhlíkový filtr – kód	Cena Kč/ks	Cena €/ks	Potřebný počet filtrů
Stropní odsavač DHT 97670 ROS WH	set RFC 60210 01B	113290025	4 990	189	RIRES	113290026	2 990	119	1 ks
Stropní odsavač par DG3 ISLA 980 X	set 1/T	40490149	1 590	59	D4C	61801262	390	15	2 ks
Stropní odsavač par DHT 1285 ISLAND X	x	x	x	x	D4C	61801262	390	15	2 ks
Stropní odsavač par CC 480 X	set 1/I	40490148	1 590	59	D4C	61801262	390	15	2 ks
Stropní odsavač par DPL 1185 ISLA XB	set 1/T	40490149	1 590	59	D4C	61801262	390	15	2 ks
Komínový odsavač par DLH 986 T	set D1CTP	40490150	1 590	59	D1C	61801236	390	15	2 ks
Komínový odsavač par DLH 686 T	set D1CTP	40490150	1 590	59	D1C	61801236	390	15	2 ks
Komínový odsavač par PERFECTA4 DLH 985 T BX	set 1/N	40490147	1 590	59	D4C	61801262	390	15	2 ks
Komínový odsavač par DSJ 980 X	set D1CTP	40490150	1 590	59	D1C	61801236	390	15	2 ks
Komínový odsavač par DSJ 680 X	set D1CTP	40490150	1 590	59	D1C	61801236	390	15	2 ks
Komínový odsavač par DG 980 XG	set 1/N	40490147	1 590	59	D4C	61801262	390	15	2 ks
Komínový odsavač par DG 680 XG	set 1/N	40490147	1 590	59	D4C	61801262	390	15	2 ks
Komínový odsavač par NC 980 XG	set 1/N	40490147	1 590	59	D4C	61801262	390	15	2 ks
Komínový odsavač par NC 680 XG	set 1/N	40490147	1 590	59	D4C	61801262	390	15	2 ks
Komínový odsavač par DBB 90 X	set 1/M	40490146	1 290	49	D4C	61801262	390	15	2 ks
Komínový odsavač par DBB 60 X	set 1/M	40490146	1 290	49	D4C	61801262	390	15	2 ks
Komínový odsavač par DOS 60.1 VNBS/ATBS	set 4/D	40490910	1 290	49	D5C (set 2 ks)	61801259	790	29	1 set (2 ks)
Komínový odsavač par DOS 90.1 VNBS/ATBS	set 4/D	40490910	1 290	49	D5C (set 2 ks)	61801259	790	29	1 set (2 ks)
Komínový odsavač par DVS 983 BK/WH	x	x	x	x	x	61801261	390	15	1 ks
Komínový odsavač par DVS 673 BK/WH	x	x	x	x	x	61801261	390	15	1 ks
Recirkulační sada s instalací na tělo odsavače bez užití krytu komínu a uhlíkovým filtrem									
Komínový odsavač par DLV 99670 TOS BK	set CFH 15200 02C	113290016	2 990	119	O2C	113290015	2 490	99	1 ks
Komínový odsavač par DLV 68660 TOS	set CFH 15200 02C	113290016	2 990	119	O2C	113290015	2 490	99	1 ks
Komínový odsavač par DLV 98660 TOS	set CFH 15200 02C	113290016	2 990	119	O2C	113290015	2 490	99	1 ks
Komínový odsavač par DVT 98660 TBS BK/WH	set CFH 15200 02C	113290016	2 990	119	O2C	113290015	2 490	99	1 ks
Komínový odsavač par DVT 68660 TBS BK/WH	set CFH 15200 02C	113290016	2 990	119	O2C	113290015	2 490	99	1 ks
Recirkulační sada s instalací na tělo odsavače bez užití krytu komínu a REGENERATIVNÍM filtrem									
Komínový odsavač par DLV 99670 TOS BK	set RFH 15200 R2C	113290012	10 990	429	R2C	113290009	5 490	209	1 ks
Komínový odsavač par DLV 68660 TOS	set RFH 15200 R2C	113290012	10 990	429	R2C	113290009	5 490	209	1 ks
Komínový odsavač par DLV 98660 TOS	set RFH 15200 R2C	113290012	10 990	429	R2C	113290009	5 490	209	1 ks
Komínový odsavač par DVT 98660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290012	10 990	429	R2C	113290009	5 490	209	1 ks
Komínový odsavač par DVT 68660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290012	10 990	429	R2C	113290009	5 490	209	1 ks

Model odsavače	Recirkulační set vč. uhlíkových filtrů	Recirkulační set – kód	Cena Kč/set	Cena €/set	Výměnný uhlíkový filtr	Výměnný uhlíkový filtr – kód	Cena Kč/ks	Cena €/ks	Potřebný počet filtrů
Recirkulační sada s instalací nad nerezový kryt komínu a uhlíkovým filtrem									
Komínový odsavač par DLV 99670 TOS BK	set RFH 15200 L3C	113290018	2 990	119	L3C	113290015	2 490	99	1 ks
Komínový odsavač par DLV 68660 TOS	set RFH 15200 L3C	113290018	2 990	119	L3C	113290015	2 490	99	1 ks
Komínový odsavač par DLV 98660 TOS	set RFH 15200 L3C	113290018	2 990	119	L3C	113290015	2 490	99	1 ks
Recirkulační sada s instalací nad nerezový kryt komínu a REGENERATIVNÍM filtrem									
Komínový odsavač par DLV 99670 TOS BK	set RFH 15200 R3C	113290010	10 990	429	R3C	113290009	5 490	209	1 ks
Komínový odsavač par DLV 68660 TOS	set RFH 15200 R3C	113290010	10 990	429	R3C	113290009	5 490	209	1 ks
Komínový odsavač par DLV 98660 TOS	set RFH 15200 R3C	113290010	10 990	429	R3C	113290009	5 490	209	1 ks
Recirkulační sada s instalací nad nerezový kryt komínu a uhlíkovým filtrem									
Komínový odsavač par DVT 98660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290017	2 990	119	R2C	113290015	2 490	99	1 ks
Komínový odsavač par DVT 68660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290017	2 990	119	R2C	113290015	2 490	99	1 ks
Recirkulační sada s instalací nad nerezový kryt komínu a REGENERATIVNÍM filtrem									
Komínový odsavač par DVT 98660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290011	10 990	429	R2C	113290009	5 490	209	1 ks
Komínový odsavač par DVT 68660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290011	10 990	429	R2C	113290009	5 490	209	1 ks
Recirkulační sada s instalací do soklu korpusu a REGENERATIVNÍM filtrem									
Modulární odsavač par Teka FIH 16760 TOS BK	SET RFH 36100 FOA	113290013	8 990	349	R1RFB	113290014	4 990	189	1 ks
Uhlíkové filtry									
Celozástavný odsavač GFH 73/55 X	x	x	x	x	C3C	61801251	390	15	2 ks
Celozástavný odsavač GFG 2 X/BK/WH	x	x	x	x	C3C	61801251	390	15	2 ks
Výsuvný odsavač par CNL 6415 X/BK/WH	x	x	x	x	CNL1C	61801346	390	15	2 ks
Výsuvný odsavač par CNL 9610 X	x	x	x	x	D4C	61801262	390	15	2 ks
Výsuvný odsavač par CNL 6610 X	x	x	x	x	D4C	61801262	390	15	2 ks
Výsuvný odsavač par TL 6310 X	x	x	x	x	C3C	61801251	390	15	2 ks

V případě použití recirkulačních sad se technické parametry odsavače mohou lišit.

Náhradní díly		Kód produktu	Cena Kč/ks	Cena €/ks	Vhodné pro modely:
Adaptér na filtr EcoPower	1 set (2 ks)	61801340	390	15	DPL 1185, DHT 1285, DLH 985 T, DLH 685 T
Zpětná klapka pro průměr potrubí 150 mm	1 ks	81468108	390	15	komínové odsavače





Kuchyním dáváme duši

Teka-CZ s.r.o.
V Holešovičkách 593
180 00 Praha 8
www.teka.cz

