



Dřezy a kuchyňské baterie

Katalog 2026

TEKA

Doživotní záruka

Více než 90 let zkušeností s výrobou nerezových dřezů nám umožňuje poskytnout tu nejlepší záruku na materiál našich nerezových dřezů.

Dřezy Teka se vyznačují špičkovou kvalitou, životností, extrémní odolností, ergonomickým designem, funkčností, bezproblémovou instalací a vynikajícím servisem. Jsou vyrobeny v Evropě. Všechny naše továrny mají certifikace nejvyšší kvality a jsou šetrné k životnímu prostředí.

V Teka jsme si natolik jistí našimi standardy kvality, že můžeme na materiál našich nerezových dřezů poskytnout doživotní záruku. Pro více informací navštivte zaruka.teka.cz.



**LIFETIME
WARRANTY**

Platí na materiál nerezových dřezů. Více na zaruka.teka.cz.

SilentSmart, neviditelný pomocník

0 50 % méně hluku: maximum pohodlí a komfortu

Je kuchyňský dřez jedním ze zdrojů rušivého hluku, který ovlivňuje vaši domácnost? Některé z našich dřezů se mohou pochlubit unikátní technologií SilentSmart, která snižuje hladinu hluku vznikající dopadem vody na povrch dřezu. Užijte si klid a pohodlí v kuchyni.

 **SILENTSMART
TECHNOLOGY**

Nerezové dřezy

Klasika v moderním kabátě



Fortinox


Výjimečná odolnost

Miliarda kuliček z nerezové oceli vypálená na dřež rychlostí více než 300 km/h tak, aby bylo dosaženo až o 20 % vyšší odolnosti a dvojnásobné tvrdosti než u běžného nerezového dřezu.




Design

Homogenní a hedvábně texturovaný povrch, který odráží nejnovější designové trendy. Poloměr dřezu 15 a velká hloubka jeho vany 200 mm usnadňuje čištění a odvod vody.



Univerzálnost

Tři různé možnosti instalace pro lepší integraci do vaší kuchyně: horní, spodní a zapuštěná.



Technologie SILENTSMART

Komponenty dřezu díky speciální technologii snižují hluk kapající a tekoucí vody až o 50 %.



LIFETIME
WARRANTY

Kvalita navždy


Protože důvěřujeme našim standardům kvality, poskytujeme vám to nejlepší: doživotní záruku na naši nerezovou ocel proti jakýmkoli výrobním vadám.



Náš závazek

Naše práce je potvrzena certifikací ISO 14001, která uznává správné řízení procesů pro zachování životního prostředí, konkrétně využívání obnovitelných zdrojů energie (sluneční a větrné), optimalizace procesů, zdrojů a odpadu bez snížení kvality produktu a opětovném použití nerezové oceli v dalších výrobních procesech.






10 990 Kč
449 €

FLEXLINEA RS15 50.40 FORTINOX

- Řada FlexLinea
- Povrchová úprava Fortinox
- Síla plechu 1 mm
- Dekorativní kryt odtoku
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 540 x 440 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R13), horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000062



10 690 Kč
439 €

FLEXLINEA RS15 40.40 FORTINOX

- Řada FlexLinea
- Povrchová úprava Fortinox
- Síla plechu 1 mm
- Dekorativní kryt odtoku
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 400 x 400/200 mm
- Rozměr 440 x 440 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 396 x 396 mm/R13), horní (výřez 430 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 441 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115000061



PureClean

První dřez, který se čistí sám

Nikdy nepřestávejte věřit na zázraky. Dřezy PureClean díky své povrchové úpravě brání vodnímu kameni i špíně v usazování. Ta pohodlně odteče spolu s kapkami vody, a dřez se tak vyčistí zcela sám.



Protiotisková úprava

Prémiová povrchová úprava SofTexture upravuje povrch proti otiskům prstů. Matný vzhled, který dokonale zapadá do nejnovějších trendů v designu kuchyní.



Design

Design navržený tak, aby vám usnadnil život.



Snadno čistitelné rohy

Snadná údržba díky rohům se speciálním poloměrem.



XXL kapacita

Vany hluboké 20 cm.



10 990 Kč
439 €

TOPLINE RS15 50.40 FBK

- Edice FullBlack
- Řada TopLine
- Povrchová úprava Pure Clean
- Odtoková souprava PerfectFlow se 3 1/2" sítkem
- HelixPro sítko a přeпадový dekor víka v černé PVD úpravě
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích - rádius R15
- Vana 500 x 400 mm
- Rozměr 540 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R13), horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000088




FLEXLINEA RS15 50.40 M-XT 1B X

- Řada FlexLinea
- Povrchová úprava PureClean
- Dekorativní kryt odtoku
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 540 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace:
 - spodní (výřez 496 x 396 mm/R15),
 - horní (výřez 530 x 430 mm/R10)
 - nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000046



FLEXLINEA RS15 40.40 M-XT 1B X

- Řada FlexLinea
- Povrchová úprava PureClean
- Dekorativní kryt odtoku
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 400 x 400/200 mm
- Rozměr 440 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace:
 - spodní (výřez 396 x 396 mm/R13),
 - horní (výřez 430 x 430 mm/R10)
 - nebo zapuštěná (výřez 441 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115000053



BE LINEA RS15 50.40 PURECLEAN

- Řada Be Linea
- Podstavný dřez
- Povrchová úprava Pure Clean
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Síla nerezového plechu 1 mm
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 540 x 440 mm
- Spodní montáž (výřez 496 x 396 mm/R13)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000065



BE LINEA RS15 40.40 PURECLEAN

- Řada Be Linea
- Podstavný dřez
- Povrchová úprava Pure Clean
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Síla nerezového plechu 1 mm
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
- Vana 400 x 400/200 mm
- Rozměr 440 x 440 mm
- Spodní montáž (výřez 396 x 396 mm/R13)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115000064



BE LINEA RS15 71.40 PURECLEAN

- Řada Be Linea
- Podstavný dřez
- Povrchová úprava Pure Clean
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Síla nerezového plechu 1 mm
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
- Vana 710 x 400/200 mm
- Rozměr 750 x 440 mm
- Spodní montáž (výřez 706 x 396 mm/R13)
- Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
- Kód produktu: 115000066



Metalická edice, kovová krása pro vaši kuchyni

Dřezy s povrchovou úpravou PVD se díky jasným a atraktivním barvám přizpůsobují novým trendům. Dosahují dokonalé rovnováhy mezi designem a odolností ve třech netradičních kolekcích: titan, mosaz a měď.

Díky PVD úpravě je přirozená tvrdost nerezové oceli ještě zvýšena, což umožňuje snadnou údržbu a čištění. Barva materiálu se získává odpařováním kovu, který přilne k povrchu nerezové oceli a vytvoří tak barevnou vrstvu.



Protiotisková úprava

Speciální úprava povrchu zajišťuje, že váš dřez i baterie zůstanou beze stop po dotycích vašich rukou.



Design

Edice přináší dotek odlišnosti pro vaši kuchyni. Stačí se rozhodnout, který z designů se vám více líbí.



Snadno čistitelné rohy

Snadná údržba díky rohům se speciálním poloměrem.



XXL kapacita

Vany hluboké 20 cm.



Spodní montáž



Zapuštěná montáž



Horní montáž



18 990 Kč
779 €

FLEXLINIA RS15 50.40 BS

- Provedení: mosaz
- **Dekoratívni kryt odtoku**
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 540 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R15), horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000023



24 990 Kč
1 019 €

FLEXLINIA RS15 50.40 + ICC 915 BS

- **Set dřezu FLEXLINIA RS15 50.40 a kuchyňské baterie ICC 915**
- Provedení: mosaz
- PVD povrchová úprava, snadno čistitelné rohy
- 3 1/2" sítko s excenterem, dekorativní kryt odtoku SilentSmart
- Rozměr 540 x 440 mm, vana 500 x 400/200 mm, síla plechu 1 mm
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R15) horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
- Baterie s vysokým ramínkem a s perlátorem s úpravou proti usazování vodního kamene
- Kód produktu: 115000047



18 990 Kč
779 €

FLEXLINIA RS15 50.40 TIT

- Provedení: titan
- **Dekoratívni kryt odtoku**
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 540 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R15), horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000024



24 990 Kč
1 019 €

FLEXLINIA RS 15 50.40 + ICC 915 TIT

- **Set dřezu FLEXLINIA RS15 50.40 a kuchyňské baterie ICC 915**
- Provedení: titan
- PVD povrchová úprava, snadno čistitelné rohy
- 3 1/2" sítko s excenterem, dekorativní kryt odtoku SilentSmart
- Rozměr 540 x 440 mm, vana 500 x 400/200 mm, síla plechu 1 mm
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R15) horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
- Baterie s vysokým ramínkem a s perlátorem s úpravou proti usazování vodního kamene
- Kód produktu: 115000048



18 990 Kč
779 €

FLEXLINIA RS15 50.40 COPPER

- Provedení: měď
- **Dekoratívni kryt odtoku**
- SilentSmart, o 50% méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 540 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R15), horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000025



Řada Brooklyn, autentický industriální styl

Design této řady nerezových dřezů je inspirován průmyslovými lofly a starými továrními budovami v Brooklynu, NYC.

Dřezy Brooklyn kromě jedinečného designu vynikají 1 mm silným nerezovým plechem, novým designem sítka, excentrem, technologií SilentSmart a hlubokými vanami.



Maximální kapacita

Vany, které jsou širší a hlubší.
Šířka 500 mm x hloubka 210 mm.



Vše pod kontrolou

Vypusťte vodu z dřezu pomocí technologie V-Control.
Větší hygiena a pohodlí pouhým stisknutím tlačítka.



Nové sítko

Nové exkluzivní sítko je ergonomičtější a praktičtější.
Vyniká špičkovým designem.





8 990 Kč
369 €

BROOKLYN 60 M-XP 1B 1D PLUS

- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Síla nerezového plechu 1,0 mm
- Odtoková souprava s excentrem a sítkem 3 1/2" s přepadem
- 2 otvory
- Vana 500 x 400/210 mm
- Rozměr 984 x 504 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 970 x 490 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115100023



7 990 Kč
329 €

BROOKLYN 50 M-XP 1B 1D

- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Síla nerezového plechu 1,0 mm
- Odtoková souprava s excentrem a sítkem 3 1/2" s přepadem
- 2 otvory
- Vana 400 x 400/210 mm
- Rozměr 864 x 504 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 850 x 490 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115100022



4 990 Kč
199 €



BKY 915

- Provedení: lesklý chrom
- Vysoké ramínko
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Fixační systém Easy-Quick
- Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116030056



FlexLinea, řada mnoha možností

Dřezy FlexLinea nabízejí odlišení a všestrannost na všech úrovních.


Řada nabízí širokou škálu dřezů v různých velikostech, všechny s přepadem a moderním čtvercovým krytem odtoku. Instalace je možná do všech druhů desek díky trojímu způsobu montáže: spodní, horní nebo zapuštěná. Všechny dřezy této řady dodáváme s doživotní zárukou na materiál a systémem SilentSmart, který snižuje zvuk dopadající vody o 50 %.



11 990 Kč
489 €

FLEXLINEA RS15 2B 580 X

- **Dekorativní kryt odtoku**
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
- Vany 340 x 400/200, 180 x 400/140 mm
- Rozměr 580 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 536 x 396 mm/R15), horní (výřez 570 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 581 x 441/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115030010



6 990 Kč
289 €

FLEXLINEA RS15 50.40 X

- **Dekorativní kryt odtoku**
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 540 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R15), horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000012



6 690 Kč
279 €

FLEXLINEA RS15 40.40 X

- **Dekorativní kryt odtoku**
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 400 x 400/200 mm
- Rozměr 440 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 396 x 396 mm/R13), horní (výřez 430 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 441 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115000014



5 990 Kč
249 €

FLEXLINEA RS15 34.40 X

- **Dekorativní kryt odtoku**
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
- Vana 340 x 400/200 mm
- Rozměr 380 x 440 mm, síla plechu 1 mm
- 3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 336 x 396 mm/R15), horní (výřez 370 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 381 x 441 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- Kód produktu: 115000015

BeLinea, řada podstavných dřezů

Podstavné dřezy se instalují tak, že se okraj dřezu opatří silikonem a uchytí zesponu speciálními montážními úchytkami. Lem dřezu tak tvoří pracovní deska.

Podstavné dřezy proto nedoporučujeme instalovat do dřevěných a laminátových desek, kde by vlivem častého kontaktu okraje desky s vodou mohlo dojít k jejímu poškození.



9 990 Kč
409 €

BE LINEA RS15 71.40 X

- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Síla nerezového plechu 1 mm
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
- Vana 710 x 400/200 mm
- Rozměr 750 x 440 mm
- Spodní montáž (výřez 706 x 396 mm/R13)
- Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
- Kód produktu: 115000004



5 990 Kč
249 €

BE LINEA RS15 50.40 X

- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Síla nerezového plechu 1 mm
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 540 x 440 mm
- Spodní montáž (výřez 496 x 396 mm/R13)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000005



4 990 Kč
209 €

BE LINEA RS15 40.40 X

- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Síla nerezového plechu 1 mm
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
- Vana 400 x 400/200 mm
- Rozměr 440 x 440 mm
- Spodní montáž (výřez 396 x 396 mm/R13)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115000007



4 490 Kč
189 €

BE LINEA RS15 18.40 X

- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Síla nerezového plechu 1 mm
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
- Vana 180 x 400/140 mm
- Rozměr 220 x 440 mm
- Spodní montáž (výřez 176 x 396 mm/R13)
- Instalace do skříňky o šířce min. 30 cm
- Kód produktu: 115000010 - **DOPRODEJ**




Řada Diamond, klenot vaší kuchyně

Dřezy Diamond představují kombinaci klasické oceli s elegantním sklem, které je vysoce odolné vůči škrábancům i vysokým teplotám. Tyto dřezy dodají vaší kuchyni jedinečný charakter.

Objevte všechny možnosti, které vám řada Diamond přináší:

- Černá, bílá nebo šedá? Jaká bude vaše volba?
- Nerezový plech o síle 1 mm.
Bezpečnostní tvrzené sklo se zkosenými hranami o síle 8 mm. Sklo je navíc ve stejné kvalitě jako varná deska, odolné vůči nárazům, vysokým teplotám a teplotním změnám.
- Hluboká vana z nerezové oceli s moderním čtvercovým krytem odtoku.
- Technologie SilentSmart nabízející ještě lepší zvukovou izolaci.






12 990 Kč
529 €

DIAMOND RS15 1B 1D 86 BK

- Skleněný dřez s nerezovou vanou, oboustranný
- Kompatibilní s edicí Urban Colors – Night River Black
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
- Dekorativní kryt odtoku
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Vana 400 x 400/200 mm
- Rozměr 860 x 510 mm, síla plechu 1 mm
- Horní montáž (výřez 840 x 490 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115100011



10 990 Kč
449 €

DIAMOND RS15 1B BK


- Skleněný dřez s nerezovou vanou
- Kompatibilní s edicí Urban Colors – Night River Black
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
- Dekorativní kryt odtoku
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 600 x 520 mm, síla plechu 1 mm
- Horní montáž (výřez 580 x 500 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000075



12 990 Kč
529 €

DIAMOND RS15 1B 1D 86 ST


- Skleněný dřez s nerezovou vanou, oboustranný
- Kompatibilní s edicí Urban Colors – Stone Grey
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
- Dekorativní kryt odtoku
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Vana 400 x 400/200 mm
- Rozměr 860 x 510 mm, síla plechu 1 mm
- Horní montáž (výřez 840 x 490 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115100021



10 990 Kč
449 €

DIAMOND RS15 1B ST

- Skleněný dřez s nerezovou vanou
- Kompatibilní s edicí Urban Colors – Stone Grey
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
- Dekorativní kryt odtoku
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Vana 500 x 400/200 mm
- Rozměr 600 x 520 mm, síla plechu 1 mm
- Horní montáž (výřez 580 x 500 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115000076



12 990 Kč
529 €

DIAMOND RS15 1B 1D 86 WH

- Skleněný dřez s nerezovou vanou, oboustranný
- Kompatibilní s edicí Urban Colors – White Marble
- Snadné čištění v rozích
- Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem, 2 otvory
- Dekorativní kryt odtoku
- SilentSmart, o 50 % méně hluku
- Vana 400 x 400/200 mm
- Rozměr 860 x 510 mm, síla plechu 1 mm
- Horní montáž (výřez 840 x 490 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115100012

Řada StarBright, pohodlí a styl v jednom

Řada dřezů StarBright přináší do vaší kuchyně nadčasový a funkční styl, který se snadno přizpůsobí vašemu prostoru.

Flexibilita v kuchyni

Tato řada nabízí různé kombinace a velikosti, abyste si pro svou kuchyni mohli vybrat ten nejvhodnější typ dřezu.





2 990 Kč
119 €

STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D X

- Povrchová úprava: matná
- Síla nerezového plechu 0,7 mm
- Úsporná odtoková souprava se sítkem HelixPro a přepadem
- Bez otvoru
- Vana 406 x 406/170 mm
- Rozměr 860 x 500 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 840 x 480 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115120028



2 390 Kč
99 €

STARBRIGHT 45 E-XN 1B 1D X

- Povrchová úprava: matná
- Síla nerezového plechu 0,6 mm
- Úsporná odtoková souprava se sítkem HelixPro a přepadem
- Bez otvoru
- Vana 340 x 400/160 mm
- Rozměr 790 x 500 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 770 x 480 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- Kód produktu: 115120037



2 190 Kč
89 €

STARBRIGHT 50 E-XN 1B X

- Povrchová úprava: matná
- Síla nerezového plechu 0,7 mm
- Úsporná odtoková souprava se sítkem HelixPro a přepadem
- 1 otvor
- Vana 400 x 340/155 mm
- Rozměr 500 x 510 mm
- Horní montáž (výřez 490 x 480 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115020007



1 890 Kč
79 €

STARBRIGHT 45 E-XN 1B X

- Povrchová úprava: matná
- Síla nerezového plechu 0,6 mm
- Úsporná odtoková souprava se sítkem HelixPro a přepadem
- Bez otvoru
- Vana 370 x 340/155 mm
- Rozměr 465 x 440 mm
- Horní montáž (výřez 445 x 420 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- Kód produktu: 115020011



1 890 Kč
79 €

STARBRIGHT 45 E-XN1B ORB X

- Povrchová úprava: matná
- Síla nerezového plechu 0,6 mm
- Úsporná odtoková souprava se sítkem HelixPro a přepadem
- 1 otvor
- Vana o průměru 390 mm/165 mm
- Rozměr: průměr 510 mm
- Horní instalace (výřez průměr 490 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- Kód produktu: 115020008



1 390 Kč
59 €

STARBRIGHT 45 E-XN 1B RND X

- Povrchová úprava: matná
- Síla nerezového plechu 0,6 mm
- Bez odtokové soupravy (odtokovou soupravu je možné objednat samostatně ve dvou dílech, kódy produktu: 61001302 a 61001097)
- Bez otvoru
- Vana: průměr 390 mm/160 mm
- Rozměr: průměr 450 mm
- 2-v-1 možností instalace: horní (výřez průměr 430 mm) nebo spodní (výřez průměr 386 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- Kód produktu: 115020013

DALŠÍ NEREZOVÉ DŘEZY



5 490 Kč
229 €

CLASSIC MAX 1B 1D R/L X

- Síla nerezového plechu vany 1 mm, povrchu 0,7 mm
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a případně
- 1 otvor
- Vana 450 x 400/200 mm
- Rozměr 860 x 500 mm
- Horní montáž (výřez 840 x 480 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 (60) cm
- R (odkap vpravo): 11119200
- L (odkap vlevo): 11119201



3 190 Kč
139 €

CLASSIC 1B 1D X

- Síla nerezového plechu 0,8 mm
- Bez odtokové soupravy (odtokovou soupravu je možné objednat samostatně ve dvou dílech, kódy produktu: 61001302 a 61001097)
- Bez otvorů
- Vana 406 x 406/190 mm
- Rozměr 860 x 500 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 840 x 480 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 (60) cm
- MC (nerez): 10119056
- MLN (mikrolinen): 10119057



2 990 Kč
129 €

CLASSIC 1B 1/2D 650 X

- Síla nerezového plechu 0,8 mm
- Bez odtokové soupravy (odtokovou soupravu je možné objednat samostatně ve dvou dílech, kódy produktu: 61001302 a 61001097)
- Bez otvorů
- Vana 406 x 406/180 mm
- Rozměr 650 x 500 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 630 x 480 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 (50) cm
- Kód produktu: 10119070



1 890 Kč
89 €

CLASSIC 1B 1/2D 580 X


- Síla nerezového plechu 0,6 mm
- Bez odtokové soupravy (odtokovou soupravu je možné objednat samostatně ve dvou dílech, kódy produktu: 61001302 a 61001097)
- Bez otvorů
- Vana 340 x 400/150 mm
- Rozměr 580 x 500 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 560 x 480 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 (50) cm
- MC (nerez): 40109616



2 990 Kč
129 €

UNIVERSE 80 T-XP 2B X

- Síla nerezového plechu 0,7 mm
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a případně
- Bez otvorů
- Dvě vany 340 x 400 x 170 mm
- Rozměr 790 x 500 mm
- Horní montáž (výřez 770 x 480 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
- Kód produktu: 115040007



3 490 Kč
149 €

UNIVERSE 50 T-XP 1B D MAX X

- Síla nerezového plechu 0,7 mm
- Úsporná odtoková souprava se sítkem HelixPro a případně
- Bez otvorů
- Vana 406 x 406/175 mm
- Rozměr 790 x 500 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 770 x 480 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- Kód produktu: 115110017



2 590 Kč
109 €

UNIVERSE 45 T-XP 1B 1D X

- Síla nerezového plechu 0,7 mm
- Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a případně
- Bez otvorů
- Vana 340 x 400/170 mm
- Rozměr 790 x 500 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 770 x 480 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- Kód produktu: 115110011



1 990 Kč
79 €

UNIVERSE 60 T-XP 1B MAX

- Síla nerezového plechu 0,7 mm
- Odtoková souprava se sítkem HelixPro 3 1/2" a případně
- 1 otvor
- Vana 500x400/167 mm
- Rozměr 600x510 mm
- Horní montáž (výřez 580x490 mm/R10)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- Kód produktu: 115010045



7 990 Kč
329 €

ANGULAR 2B X

- Síla nerezového plechu 0,8 mm
- Odtoková souprava EXTRA SLIM se sítkem 3 1/2" a případně
- 1 otvor
- Dvě vany 340 x 400/190 mm
- Rozměr 830 x 830 mm
- Horní montáž, rohový (výřez 810 x 810 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 90 cm
- Kód produktu: 10118005



1 590 Kč

69 €

MODEL E 1B X

- Síla nerezového plechu 0,7 mm
- Odtoková souprava s přepadem a 1 ½" zátkou
- Bez sifonu (sifon je možné objednat samostatně, kód produktu: 61001097)
- Bez otvorů
- Vana 240 x 370/150 mm
- Rozměr 280 x 405 mm
- Horní montáž (výřez 260 x 385 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 30 cm
- Kód produktu: 10132001



1 390 Kč

59 €

DEVA 45 I-CN 1B 1D X

- Síla nerezového plechu 0,5 mm
- Bez odtokové soupravy (odtokovou soupravu je možné objednat samostatně, kód produktu: 61001174)
- Bez otvorů
- Vana 368 x 338/148 mm
- Rozměr 780 x 435 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 760 x 415 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- Kód produktu: 10133005



1 850 Kč


79 €

L800.600 1B 1D X


- Síla nerezového plechu 0,6 mm
- Celoplošný nástavný dřez
- Odtoková souprava s přepadem a 1 ½" zátkou
- Bez příchytěk (příchytka je možné objednat samostatně, kód produktu: 99112514)
- Bez otvorů
- Vana 340 x 375/160 mm
- Rozměr 800 x 600 mm
- Instalace na skříňky o šířce 80 cm
- Kód produktu: 40109521 – **DOPRODEJ**




TECHNICKÉ NÁKRESY




FLEXLINEA RS15 50.40
METAL.ED.FLEXLINEA RS15 50.40




FLEXLINEA RS15 40.40




FLEXLINEA RS15 2B 580




FLEXLINEA RS15 34.40




TOPLINE RS15 50.40




BE LINEA RS15 71.40




BE LINEA RS15 50.40




BE LINEA RS15 40.40




BE LINEA RS15 18.40




BROOKLYN 50 M-XP 1B 1D




BROOKLYN 60 M-XP 1B 1D PLUS




DIAMOND RS15 1B




DIAMOND RS15 1B 1D 86



STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D




STARBRIGHT 45 E-XN 1B 1D




STARBRIGHT 50 E-XN 1B


TECHNICKÉ NÁKRESY




STARBRIGHT 45 E-XN 1B




STARBRIGHT 45 E-XN 1B ORB




STARBRIGHT 45 E-XN 1B RND




CLASSIC MAX 1B 1D L/R




CLASSIC 1B 1D




CLASSIC 1B 1/2D 650




CLASSIC 1B 1/2D 580




UNIVERSE 80 T-XP 2B




UNIVERSE 50 T-XP 1B D MAX




UNIVERSE 45T T-XP 1B 1D




UNIVERSE 60 T-XP 1B MAX




ANGULAR 2B



MODEL E 1B



DEVA 45 I-CN 1B 1D




L800.600 1B 1D



Granitové dřezy

Oblíbené, krásné a odolné řešení




Tegranit a Tequartz, přírodní krása kamene

Tegranit a Tequartz jsou alternativou pro všechny, kteří dávají přednost barevným dřezům z jedinečných přírodních materiálů.

Tyto materiály poskytují dlouhou trvanlivost a vzhled přírodního kamene díky kombinaci přírodního křemene a pryskyřice v poměru 80 % a 20 %.

Paleta barev Tegranit




Černá metalická (MB)




Nero (CN)



Asfalt (DG)



Bílá (WH)



Hliníkově šedá (MG)




Topaz (TB)

Paleta barev Tequartz



Mramorově bílá (MW)



Topaz (TB)



Hliníkově šedá (AM)



Černá metalická (OB)



7 490 Kč

309 €

STONE 60 L-TG 1B 1D

- Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
- 2 předvrtané otvory
- Vana 480 x 414/200 mm
- Rozměr 1000 x 510 mm
- Oboustranný, horní montáž (výřez 980 x 485 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- CN (nero): 115330001



5 990 Kč

249 €

STONE 60 S-TG 1B 1D

- Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
- 2 předvrtané otvory
- Vana 480 x 414/200 mm
- Rozměr 780 x 510 mm
- Oboustranný, horní montáž (výřez 760 x 485 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 (80) cm
- MG (hliníkové šedá): 115330028
- CN (nero): 115330029
- TB (topaz): 115330032
- WH (bílá): 115330033
- DG (asfalt): 115330034



5 990 Kč

249 €

STONE 50 B-TG 1B 1D

- Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
- 2 předvrtané otvory
- Vana 380 x 414/200 mm
- Rozměr 860 x 510 mm
- Oboustranný, horní montáž (výřez 840 x 485 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- MG (hliníkové šedá): 115330014
- CN (nero): 115330015
- TB (topaz): 115330018
- WH (bílá): 115330019
- DG (asfalt): 115330020



5 990 Kč

249 €

STONE 45 S-TG 1B 1D

- Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
- 2 předvrtané otvory
- Vana 345 x 414/200 mm
- Rozměr 650 x 510 mm
- Oboustranný, horní montáž (výřez 630 x 485 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- MG (hliníkové šedá): 115330042
- CN (nero): 115330043
- TB (topaz): 115330046
- WH (bílá): 115330047
- DG (asfalt): 115330048

Dřezy vyrobené z těchto materiálů jsou:

- velmi odolné proti poškození
- snadné na údržbu
- odolné vůči běžně používaným čisticím prostředkům
- bezpečné při zpracování potravin
- odolné vůči vysokým teplotám a UV záření

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE DŘEZŮM STONE

Nerezová miska ke dřezům Stone

1 390 Kč

Kód produktu: 629054

55 €

Skleněné prkénko ke dřezům Stone

790 Kč

Kód produktu: 629055

30 €

Drátěný koš ke dřezům Stone

590 Kč

Kód produktu: 629058

23 €

DŘEZY TEQUARTZ



CLIVO 45 B-TQ1B 1D

- Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
- Vana 345 x 425/190 mm
- Rozměr 780 x 495 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 760 x 475 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- TB (topaz): 40148002
- AM (hliníkově šedá): 40148001
- OB (černá metalická): 40148000



CLIVO 50 S-TQ 1B

- Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
- Vana 425 x 345/190 mm
- Rozměr 490 x 455 mm
- Horní montáž (výřez 470 x 435 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
- TB (topaz): 40148012
- AM (hliníkově šedá): 40148011
- OB (černá metalická): 40148010




CLIVO 60 B-TQ 1B 1D

- Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
- Vana 480 x 436/200 mm
- Rozměr 860 x 500 mm
- Horní montáž, oboustranný
- Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
- OB (černá metalická): 115350005
- MW (mramorově bílá): 115350006



COMFOR 45 B-TQ 1B 1D

- Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
- Vana 330 x 380/170 mm
- Rozměr 760 x 440 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 740 x 420 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- OB (černá metalická): 115350001












COMFOR 45 S-TQ 1B 1D

- Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
- Vana 330 x 380/170 mm
- Rozměr 620 x 440 mm
- Horní montáž, oboustranný (výřez 600 x 420 mm)
- Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
- OB (černá metalická): 115350000



TECHNICKÉ NÁKRESY





Kuchyňské baterie

Praktické a designové modely
pro vaši kuchyni

BATERIE S VÝSUVNOU SPRCHOU



IN 938 CR

2 990 Kč
129 €



- **Provedení: lesklý chrom**
- Vysoké otočné ramínko s výsuvnou sprchou
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 539381200



ARK 938 CR

3 790 Kč
159 €



- **Provedení: lesklý chrom**
- Vysoké otočné ramínko s výsuvnou sprchou
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 239381200



ARK 938 TG

4 990 Kč
209 €



- **Provedení: chrom a granitový nástřik**
- Vysoké otočné ramínko s výsuvnou sprchou
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- MB (černá metalická): 23938120Q
CN (nero): 23938120CN
WH (bílá): 23938120W



UNI 9331 IX

2 490 Kč
99 €



- **Provedení: vysoce kvalitní nerezová ocel (AISI 304)**
- Vysoké ramínko s výsuvnou koncovkou
- 360° otočné ramínko
- Funkce vytažení: normální proud vody
- Extra odolná vyťahovací hadice
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Eko kartuše se studeným startem, úsporu vody a energie
- Easy-Quick fixační systém
- Vysoce odolné 3/8" flexibilní přípojovací hadičky s 1/2" adaptéry
- Kód produktu: 116020022



UNI 9331 BK

2 590 Kč
109 €



- **Provedení: vysoce kvalitní nerezová ocel (AISI 304)**
- Vysoké ramínko s výsuvnou koncovkou
- 360° otočné ramínko
- Funkce vytažení: normální proud vody
- Extra odolná vyťahovací hadice
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Eko kartuše se studeným startem, úsporu vody a energie
- Easy-Quick fixační systém
- Vysoce odolné 3/8" flexibilní přípojovací hadičky s 1/2" adaptéry
- Kód produktu: 116020023



MTP 978 CR

3 490 Kč
149 €



- **Provedení: lesklý chrom**
- Nízké ramínko s výsuvnou sprchou
- Ramínko otočné o 120°
- Přepínání funkce sprcha/tryska
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 469780200



UNI 9912 XP

5 990 Kč
249 €



- **Provedení: vysoce kvalitní nerezová ocel (AISI 304)**
- Vysoké ramínko s výsuvnou sprchou, extra odolná výsuvná pružina a hadice
- Ramínko otočné o 360°
- Funkce vytažení: normální proud vody, sprchový proud
- Eco perlátor s omezením průtoku 5 l/min a s úpravou proti usazování vodního kamene
- Eco kartuše s funkcí studeného startu
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116010008

NOVINKA



UNI 9912 BK

6 290 Kč
269 €



- **Provedení: vysoce kvalitní nerezová ocel (AISI 304)**
- Vysoké ramínko s výsuvnou sprchou, extra odolná výsuvná pružina a hadice
- Ramínko otočné o 360°
- Funkce vytažení: normální proud vody, sprchový proud
- Eco perlátor s omezením průtoku 5 l/min a s úpravou proti usazování vodního kamene
- Eco kartuše s funkcí studeného startu
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116010009

NOVINKA



AUK 983 CR

5 690 Kč
239 €



- **Provedení: lesklý chrom**
- Vysoké výsuvné ramínko s výsuvnou sprchou
- Ramínko otočné o 120°
- 2 polohy: vysunutá (289 mm) a snížená (75 mm)
- Vyžaduje 2 otvory o Ø 35 mm.
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 509830200



7 990 Kč
329 €



ICC 915 BS

- Povrchová úprava PVD v mosazném provedení
 - Vysoké ramínko
 - Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
 - Přesná kontrola teploty
 - Vysoká citlivost ovládání
 - Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8" - 1/2"
- Kód produktu: 116030006



7 990 Kč
329 €



ICC 915 TIT

- Povrchová úprava PVD v titanovém provedení
 - Vysoké ramínko
 - Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
 - Přesná kontrola teploty
 - Vysoká citlivost ovládání
 - Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8" - 1/2"
- Kód produktu: 116030005



7 990 Kč
329 €



ICC 915 COPPER

- Povrchová úprava PVD v měděném provedení
 - Vysoké ramínko
 - Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
 - Přesná kontrola teploty
 - Vysoká citlivost ovládání
 - Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8" - 1/2"
- Kód produktu: 116030007



7 990 Kč
329 €



IC 915 BK

- Provedení: černá
 - Vysoké ramínko otočné o 360°
 - Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
 - Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
 - Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 33915020N



7 990 Kč
329 €



IC 915 WH

- Provedení: bílá
 - Vysoké ramínko otočné o 360°
 - Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
 - Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
 - Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 33915020W



6 990 Kč
289 €



ICC 915 CR

- Provedení: lesklý chrom
 - Vysoké ramínko
 - Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
 - Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116030004



4 990 Kč
199 €



BKY 915

- Provedení: lesklý chrom
 - Design kompatibilní s řadou Brooklyn
 - Vysoké ramínko
 - Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
 - Fixační systém Easy-Quick
 - Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116030056



1 690 Kč
69 €



UNI 9330 XP

- Provedení: vysoce kvalitní nerezová ocel (AISI 304)
 - Vysoké ramínko otočné o 360°
 - Ekologický perlátor proti vodnímu kameni s omezením průtoku 5 l/min
 - Eko kartuše se studeným startem
 - Easy-Quick fixační systém
 - Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116030086

NOVINKA



1 790 Kč
79 €



UNI 9330 BK

- Provedení: vysoce kvalitní nerezová ocel (AISI 304)
 - Vysoké ramínko otočné o 360°
 - Ekologický perlátor proti vodnímu kameni s omezením průtoku 5 l/min
 - Eko kartuše se studeným startem
 - Easy-Quick fixační systém
 - Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116030087

NOVINKA

BATERIE BEZ VÝSUVNÉ SPRCHY



2 990 Kč
119 €



FOT 995 CR

- Provedení: lesklý chrom
- Vysoké otočné ramínko
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Fixační systém Easy-Quick
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116030022



3 790 Kč
159 €



FOT 995 CB

- Edice Urban Colors – Night River Black
- Vysoké otočné ramínko
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Fixační systém Easy-Quick
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Night River Black
- Kód produktu: 116030023



3 790 Kč
159 €



FOT 995 ST

- Edice Urban Colors – Stone Grey
- Vysoké otočné ramínko
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Fixační systém Easy-Quick
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Stone Grey
- Kód produktu: 116030046 – **DOPRODEJ**



3 790 Kč
159 €



FOT 995 CW

- Edice Urban Colors – White Marble
- Vysoké otočné ramínko
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Fixační systém Easy-Quick
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- White Marble
- Kód produktu: 116030024



2 990 Kč
129 €



IN 915 BK

- Provedení: černá
- Vysoké otočné ramínko
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Fixační systém Easy-Quick
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 53915620N



2 890 Kč
119 €



SP 995 CR

- Provedení: lesklý chrom
- Vysoké ramínko otočné o 360°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 559950200



3 990 Kč
169 €



SP 995 TG

- Provedení: chrom a granitový nástřík
- Vysoké ramínko otočné o 360°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- TB (topaz): 55995020T
- MB (černá metalická): 55995020Q
- CN (nero): 55995020CN – **DOPRODEJ**



1 490 Kč
59 €



UNI 9310 IX

- Provedení: vysoce kvalitní nerezová ocel (AISI 304)
- Vysoké ramínko otočné o 360°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Eko kartuše se studeným startem, úsporou vody a energie
- Fixační systém Easy-Quick
- Vysoce odolné 3/8" flexibilní přípojovací hadičky s 1/2" adaptéry
- Kód produktu: 116030070



1 590 Kč
69 €



UNI 9310 BK

- Provedení: černá vysoce kvalitní nerezová ocel (AISI 304)
- Vysoké ramínko otočné o 360°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Eko kartuše se studeným startem, úsporou vody a energie
- Fixační systém Easy-Quick
- Vysoce odolné 3/8" flexibilní přípojovací hadičky s 1/2" adaptéry
- Kód produktu: 116030071



FO 915 CR



4 990 Kč
209 €



- **Provedení: lesklý chrom**
- Vysoké ramínko otočné o 360°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 629150200



FO 985 CR



5 990 Kč
249 €



- **Provedení: lesklý chrom**
- Vysoké výsuvné ramínko
- Ramínko otočné o 120°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- 2 polohy: vysunutá (299 mm) a snížená (75 mm)
- Vyžaduje 2 otvory o \varnothing 35 mm
- Kód produktu: 629850200



MTP 913 CR



- **Provedení: lesklý chrom**
- Nízké ramínko otočné o 360°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 469130200



MTP 913 TG TB



- **Provedení: granitový nástřík**
- Nízké ramínko otočné o 360°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 46913020T - **DOPRODEJ**



ML CR



- **Provedení: lesklý chrom**
- Nízké ramínko otočné o 360°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 8191362



IN 995 CR



- **Provedení: lesklý chrom**
- Vysoké ramínko otočné o 360°
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
- Kód produktu: 5399512



IN 915 CR



- **Provedení: lesklý chrom**
- Vysoké otočné ramínko
- Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
- Fixační systém Easy-Quick
- Flexi kovové přípojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 539156200



NOVINKA

Filtrace vody

Svěží chuť kohoutkové vody

Svěží chuť při každém doušku

Rozlučte se s chlórem, nepříjemným zápachem a nežádoucí pachutí. Naše podřezové filtrační systémy poskytují křišťálově čistou vodu z kohoutku se svěží chutí, ideální na vaření, pití i naplnění lahve před odchodem z domova. Užijte si ten rozdíl v každém doušku.

Bez starostí, bez nářadí

Instalace je jednoduchá a obejde se bez nářadí, přičemž všechny potřebné součásti najdete v balení. Ať už bydlíte v pronájmu, nebo modernizujete svou kuchyni, čistou vodu si můžete užívat během několika minut bez potřeby instalátéra či elektrického připojení. Výměna filtrační kartuše je stejně rychlá a snadná, takže i dlouhodobá údržba je zcela bez námahy.



Dlouhotrvající výkon

Mějte jistotu díky filtrům s dlouhou životností, které poskytují konzistentní výkon až po dobu dvanácti měsíců nebo na tisíce litrů vody. Méně údržby znamená méně častou výměnu kartuší a více času na to užívat si čistší a svěžejší vodu. Den za dnem. Sklenici za sklenicí.



1 x

=

7 200

TEKA uhlíkový filtr

0,5 l PET lahví

Zdravější voda, přirozeně

Vychutnejte si až třístupňovou filtraci, která z vody nejen odstraňuje chlór a těžké kovy, ale zároveň ji obohacuje o důležité minerály. Je ideální pro domácnosti, které od kohoutkové vody očekávají lepší kvalitu, chuť i vyvážené složení.



FILTRAČNÍ BATERIE



5 990 Kč

249 €



UNI 3913

- Provedení: nerezová ocel
- Profesionální kuchyňská baterie s vysokým otočným ramínkem, dvojitou pákou a flexibilní koncovkou
- 2 nezávislé vodní trysky: nefiltrovaná a filtrovaná voda
- Třícestné připojení, kompatibilní s filtračními jednotkami pod dřezem
- Eco perlátor s omezením průtoku 5 l/min
- Eco kartuše (C3) s funkcí studeného startu a s keramickými disky
- Systém upevnění EasyQuick
- Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116080001



4 990 Kč

199 €



UNI 3330 BK

- Provedení: nerezová ocel
- Kuchyňská baterie s vysokým otočným ramínkem
- 2 nezávislé vodní trysky: nefiltrovaná a filtrovaná voda
- Třícestné připojení, kompatibilní s filtračními jednotkami pod dřezem
- Eco perlátor s omezením průtoku 5 l/min
- Eco kartuše (C3) s funkcí studeného startu a s keramickými disky
- Systém upevnění EasyQuick
- Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116030085



4 990 Kč

199 €



UNI 3330 XP

- Provedení: nerezová ocel
- Kuchyňská baterie s vysokým otočným ramínkem
- 2 nezávislé vodní trysky: nefiltrovaná a filtrovaná voda
- Třícestné připojení, kompatibilní s filtračními jednotkami pod dřezem
- Eco perlátor s omezením průtoku 5 l/min
- Eco kartuše (C3) s funkcí studeného startu a s keramickými disky
- Systém upevnění EasyQuick
- Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
- Kód produktu: 116030084

FILTRY



999 Kč

39 €

TWF 150

- Uhlíkový blokový filtr
- Série AquaPure, jednostupňový systém filtrace vody
- Kapacita: 3 600 l
- Životnost: 6–12 měsíců
- Průtok: 2 l/min
- Doporučený tlak přiváděné vody: 0,1–0,4 MPa
- Vhodný pro TDS ≤ 350 ppm
- Zlepšuje chuť a vůni
- Snižuje obsah chlóru: ≥80 %
- Žádné viditelné částice ve výstupní vodě
- Rozsah pH: 6,5–8,5
- Bez nutnosti UV lampy a napájení
- Snadná instalace pod dřez
- Kód produktu: 118510000



1 799 Kč

69 €

TWF 280

- První stupeň: PP sedimentační filtr, druhý stupeň: UF&C filtr
- Série AquaPure, dvoustupňový systém filtrace vody
- Kapacita: 3 600 l na stupeň
- Životnost filtru: 6–12 měsíců na stupeň
- Průtok: 1,3 l/min
- Doporučený tlak přiváděné vody: 0,1–0,4 MPa
- Provozní teplota: 5–38 °C
- Vhodné pro TDS ≤ 350 ppm
- Zlepšuje chuť a vůni
- Snižuje obsah chlóru: ≥80 %
- Odstraňuje koloniální bakterie: ≥99,99 %
- Míra redukce kyslíku: ≥20 %
- Rozsah pH: 6,5–8,5
- Bez nutnosti UV lampy a napájení
- Snadná instalace pod dřez
- Kód produktu: 118510001



2 199 Kč

89 €

TWF 330

- První stupeň: PP sedimentační filtr, druhý stupeň: CB(-Pb) uhlíkový + antiolovnatý filtr, třetí stupeň: minerální filtr
- Série AquaPure, trojstupňový systém filtrace vody
- Kapacita: 3 600 l na stupeň
- Životnost filtru: 6–12 měsíců na stupeň
- Průtok: 2 l/min
- Doporučený tlak přiváděné vody: 0,1–0,4 MPa
- Provozní teplota: 5–38 °C
- Vhodný pro TDS ≤ 350 ppm
- Zlepšuje chuť a vůni
- Snižuje obsah chlóru: ≥80 %
- Míra redukce kyslíku: ≥20 %
- Rozsah pH: 6,5–8,5
- Bez nutnosti UV lampy a napájení
- Snadná instalace pod dřez
- Kód produktu: 118510002

Příslušenství a další

Velké věci se běžně skrývají v těch
nejmenších detailech



DÁVKOVAČE SAPONÁTU



990 Kč
42 €

DÁVKOVAČ PVD MOSAZ

- 55 x 290 mm, 0,35 l
- Nerezová ocel + PVD povrch
- Max. výška pracovní desky: 42 mm
- Instalační otvor: Ø 35 mm
- Připojení: nádržka na láhev nebo flexibilní hadice k láhvi se saponátem
- Kód produktu: 115890044



990 Kč
42 €

DÁVKOVAČ PVD TITAN

- 55 x 290 mm, 0,35 l
- Nerezová ocel + PVD povrch
- Max. výška pracovní desky: 42 mm
- Instalační otvor: Ø 35 mm
- Připojení: nádržka na láhev nebo flexibilní hadice k láhvi se saponátem
- Kód produktu: 115890045



990 Kč
42 €

DÁVKOVAČ PVD MĚĎ

- 55 x 290 mm, 0,35 l
- Nerezová ocel + PVD povrch
- Max. výška pracovní desky: 42 mm
- Instalační otvor: Ø 35 mm
- Připojení: nádržka na láhev nebo flexibilní hadice k láhvi se saponátem
- Kód produktu: 115890046



1 490 Kč
59 €

DÁVKOVAČ CUADRO

- 55 x 290 mm, 0,35 l
- Max. výška pracovní desky: 42 mm
- Instalační otvor: Ø 35 mm
- Připojení: nádržka na láhev nebo flexibilní hadice k láhvi se saponátem
- Kód produktu: 115890012



890 Kč
35 €

DÁVKOVAČ PLANO

- 87 x 250 mm, 0,25 l, délka závitů 30 mm, možnost čerpání z velké nádoby
- Kód produktu: 115890011

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE DŘEZŮM



990 Kč
42 €

BAMBUŠOVÁ KRÁJECÍ DESKA UNIVERZÁLNÍ

- Kód produktu: 115890015

DRTIČE ODPADU



10 990 Kč
449 €

TR 750

- Drtič odpadu
- Nerezová ocel, ochrana proti korozi
- Výkon 0,75 hp (405 W)
- Rozměry: 185 x 318 mm
- Vestavěný pneumatický spínač
- Dvoupolohové nerezové sítko
- Příslušenství pro snadnou a rychlou montáž Quick-Lock
- Kompletní odtoková souprava s přepadem a sifon typu U pro bezchybný provoz
- Kód produktu: 115890014



8 990 Kč
369 €

TR 550

- Drtič odpadu
- Nerezová ocel, ochrana proti korozi
- Výkon 0,55 hp (380 W)
- Rozměry: 173 x 318 mm
- Vestavěný pneumatický spínač
- Dvoupolohové nerezové sítko
- Příslušenství pro snadnou a rychlou montáž Quick-Lock
- Kompletní odtoková souprava s přepadem a sifon typu U pro bezchybný provoz
- Kód produktu: 115890013



2 390 Kč
99 €

ADAPTÉR NA DRTIČE

- Adaptér na drtiče pro čtverc. výpusť dřezu
- Kód produktu: 88801300



TEKA

Kuchyním dáváme duši

Teka-CZ s.r.o.
Plynární 1617/10
170 00 Praha 7
www.teka.cz



Teka-CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů
a designu výrobků a na změnu sortimentu.
Teka-CZ s.r.o. nenesse odpovědnost za jakékoli redakční chyby.