

TEKA

PERFECT A4 DLH 985 T Komínový odsavač par 90 cm . Provedení
inox a černé sklo



A Energy Class



LED



PERFECTA-4



Stop Delay
Timer

DESCRIPTION

Komínový odsavač par 90 cm . Provedení inox a černé sklo

LIFE STYLE

Maestro

COLOURS



REFERENCE

REF. 40437100
EAN. 8421152145661

FEATURES

Komínový odsavač par 90 cm
Provedení inox a černé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 740 m3/h
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Osvětlení - 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Komínový ultra tenký designový odsavač par
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové třívrstvé tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 54 dB
Hlučnost max. 68 dB
Energetická účinnost: A

DIMENSIONS

Výška produktu (mm): 670-


1000

Šířka produktu (mm): 900

Hloubka produktu (mm): 480

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 15,33



TECH SPECS

PARTICULAR CHARACTERISTICS

Typ digestoře: Horizontal

Styl: Decoratives

Certifikáty: CE; CB; Rohs

Spotřeba vnitřního osvětlení (W): 1 7

Typ přípojky: Schuko plug

Napětí (V): 230

Frekvence (Hz): 50

Celkový výkon digestoře (W): 287

Počet motorů: 1

Výkon motorů: 280

Kapacita odtahu - volný výstup (m3/h): 795

**NAŘÍZENÍ EU Č. 65/2014
&66/2104**

Roční spotřeba energie AEC kWh/rok (kWh): 41,0

Třída energetické účinnosti: A

Dynamická účinnost tekutin (FDEhood): 34,3

Třída dynamické účinnosti tekutin: A

Účinnost osvětlení (Lehood) lux/Watt: 55,7

Třída účinnosti osvětlení: A

Třída účinnosti filtrování tuků: A

Proud vzduchu (Qmin) m3/h: 352

Proud vzduchu (Qmax): 651
Proud vzduchu (Qboost): 760
Hluk (LwA) minimální rychlosti (dB): 54
Hluk (LwA) maximální rychlosti (dB): 68
Hluk (LwA) navýšené rychlosti (dB): 72
Výkon v režimu Off (Po) W: 0,32
Index energetické účinnosti (EEI): 47,2
Faktor zvýšení času: 0,8
Elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (Wbep) W: 123,0
Jmenovitý výkon osvětlovací soustavy (WL) W: 7
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné ploše (Emiddle) Lux: 390

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zpětný ventil: ANO
Redukce výstupu: ANO
Konvenční recirkulační sada (s komínem): 40490147

MODELY

Počet filtrů: 3
Časovač: ANO
Indikátor nasycení filtru: ANO
Hodiny: ANO
Snadno čistitelný vnitřní panel: ANO
Počet rychlostí: 3+1

