




DSI 76850 X Vestavná myčka s panelem 60 cm



Funkce Eco



Třetí zásuvka
na příbory



Funkce Extra
sušení



IonClean



AquaLogic

POPIS

Vestavná myčka s panelem 60 cm

BARVY



ODKAZ

REF. 114260009
EAN. 8434778013672



DSI 76850 X

VLASTNOSTI

Vestavná myčka s panelem 60 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na příbory
Antibakteriální funkce IonClean
Kapacita: 14 sad nádobí
Mycí programy: 8
Teploty mytí: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
PremiumDry – systém automatického otevírání dvířek
FlexiSet4 ve spodním koši
Rychlé programy: 1 hodina
Speciální programy: AutoClean, ECO
Speciální funkce: Poloviční náplň, Extra sušení
Dětský zámek pro ovládání
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: D (dříve A+++)
Hlučnost 42 dBA

ROZMĚRY


Výška produktu (mm): 815

Šířka produktu (mm): 598

Hloubka produktu (mm): 570

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 39,5



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

PRODUKTOVÝ LIST

ZDROJ ENERGIE

Výška vestavěného výklenku (cm): 82

Kapacita (počet sad nádobí): 14

Energetická spotřeba (kWh/rok): 237

Spotřeba (kWh): 0,833

Spotřeba vody (litry/rok): 2800

Spotřeba vody (litry): 10

Standardní program: ECO

Doba standardního cyklu (minuty): 198

Hladina hluku (dB): 44

Certifikáty: GS;CE;EMC;LVD;CB

Frekvence (Hz): 50

Napětí (V): 220

Typ přípojky: EU

Délka připojovacího kabelu (cm): 150

Maximální jmenovitý výkon (W): 2100

Výkon ohřevného prvku (W): 1800

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Délka odtokové hadice (m): 1.38

Délka přítokové hadice (m): 1.5

Typ instalace: Vestavné

Display ovládacího panelu: ANO

Počet programů: 8

Počet teplot mytí: 5

Antibakteriální filtr: ANO

IonClean (proti zápachu a bakteriím): ANO

Aqua-Logic: ANO

Změkčovač vody: ANO

Mikrofiltr: ANO

Sloupová (komínová) instalace: ANO

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Interní kontrola úniku: ANO

Aquastop: ANO

Dětský zámek: ANO

SVĚTELNÉ KONTROLKY

Indikátor nízké úrovně soli: ANO

Indikátor nízké úrovně leštidla: ANO

Indikátor vybraného programu: ANO

Zbývajíc čas: ANO

Indikátor automatického otevření dveří: ANO

Zvukový alarm ukončení programu: ANO

Vizuální alarm ukončení programu: ANO

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Soak/Prewash program: ANO

1 Hour program: ANO

Economic program: ANO

Intense program: ANO

Alternative wash (Zone Wash): ANO

Delayed Timer (h): 1-24 HOURS

VYBAVENÍ

Třetí koš: ANO

Třetí ostříkovací rameno: ANO

Zadní nohy nastavitelné zepředu: ANO



DSI 76850 X

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

