DFI 76950 Plně integrovaná myčka 60 cm



Světelný signál na podlaze

Funkce Eco

Třetí zásuvka na příbory

IonClean

Systém detektoru čisticích prostředků

Systém automatického otevření dvířek

Posuvná dvířka

Čidlo znečištění vody Aqualogic


POPIS	Plně integrovaná myčka 60 cm
STYL	Maestro
BARVY	
ODKAZ	REF. 114260004 EAN. 8434778013481

DFI 76950

VLASTNOSTI

Plně integrovaná myčka 60 cm
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na příbory
Antibakteriální funkce IonClean
Kapacita: 15 sad nádobí
Mycí programy: 9
Teploty mytí: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
PremiumDry – systém automatického otevírání dveří
Světelná signalizace na podlahu
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet4 ve spodním koši
Rychlé programy: 1 hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean, GlassCare, DualCare, ECO
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Power Wash
Instalace: SlidingDoor (pro nízké sokly)
Odložený start 1-24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: D (dříve A ++)
Hlučnost: 42 dBA

DFI 76950



ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 818
Šířka produktu (mm): 598
Hloubka produktu (mm): 550
Délka produktu (mm):
Čistá hmotnost (kg): 40,1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Výška vestavěného výklenku (cm): 82-87 cm

PRODUKTOVÝ LIST

Kapacita (počet sad nádobí): 15
Energetická spotřeba (kWh/rok): 241
Spotřeba (kWh): 0.84
Spotřeba vody (litry/rok): 2660
Spotřeba vody (litry): 9.5
Standardní program: Eco 50
Doba standardního cyklu (minuty): 245
Hladina hluku (dB): 42
Certifikáty: CB; CE

ZDROJ ENERGIE

Frekvence (Hz): 50
Napětí (V): 220-240
Typ přípojky: EU
Délka připojovacího kabelu (cm): 170
Maximální jmenovitý výkon (W): 2100
Výkon ohřevného prvku (W): 1800

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI	**Typ instalace:** Vestavné **Display ovládacího panelu:** ANO **Počet programů:** 9 **Počet teplot mytí:** 6 **Světelný signál na podlaze:** ANO **IonClean (proti zápachu a bakteriím):** ANO **Aqua-Logic:** ANO **Volba 3v1:** ANO **Změkčovač vody:** ANO **Mikrofiltr:** ANO **Sloupová (komínová) instalace:** ANO
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM	**Interní kontrola úniku:** ANO **Aquastop:** ANO
SVĚTELNÉ KONTROLKY	**Indikátor nízké úrovně soli:** ANO **Indikátor nízké úrovně leštidla:** ANO **Indikátor vybraného programu:** ANO **Zbývající čas:** ANO **Indikátor automatického otevření dveří:** ANO
SPECIÁLNÍ FUNKCE	**Soak/Prewash program:** ANO **Fast program:** ANO **Fast program (minutes):** 30 **1 Hour program:** ANO **Economic program:** ANO **Intense program:** ANO **Half load:** ANO **Delayed Timer (h):** 1-24 HOURS
VYBAVENÍ	**Třetí koš:** ANO **Třetí ostřikovací rameno:** ANO **Zadní nohy nastavitelné zepředu:** ANO

DFI 76950

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

