
MasterSense Air AFF 87601 MST BK Indukční varná deska 80 cm s integrovaným odsavačem par



Snadná instalace

Flex propojení zón

Automatické zamykání

MultiSlider

Napájení

Napájení Power Plus


POPIS	Indukční varná deska 80 cm s integrovaným odsavačem par
STYL	Maestro
BARVY	
ODKAZ	REF. 112730000 EAN. 8434778024982

MasterSense Air AFF 87601 MST BK

VLASTNOSTI

Indukční varná deska 80 cm s integrovaným odsavačem par
Dotykové ovládání Multislider
Keramické sklo, přední zkosená hrana
4 indukční varné flex zóny:
2x 228 x 200 mm
2x 235 x 188,5 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: vření, rozpouštění, udržení teploty, grilování, smažení, fritování, konfitování, pošírování, rychlý var
Funkce Power Plus a Stop & Go
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Ukazatel zbytkového tepla
Časovač
Snadná instalace
Odsavač s funkcí FreshAir a motorem EcoPower
9 rychlostí
2 hliníkové filtry s 12 vrstvami
Indikátor nasycení filtru
Recirkulační set součástí
Maximální jmenovitý výkon: 7200 + 200 W

MasterSense Air AFF 87601 MST BK



ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 219
Šířka produktu (mm): 800
Hloubka produktu (mm): 510
Délka produktu (mm):
Čistá hmotnost (kg): 25

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 780
Hloubka pro vestavbu (mm): 490
Výška pro vestavbu (mm): 215

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Počet úrovní elektrického výkonu: 9
Grilování: ANO
Smažení na pánvi: ANO
Fritování: ANO
Pomalé vření: ANO
Rozpouštění: ANO
Udržování teploty: ANO
Konfitování: ANO
Pošírování: ANO
Funkce řízení napájení: ANO

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Maximální jmenovitý výkon (W): 7200 (IH) + 200 (AH)
Frekvence (Hz): 50/60
Napětí (V): 220-240

	Délka připojovacího kabelu (cm): 100
VARNÉ ZÓNY	**Varné zóny:** 4
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM	**Ukazatel zbytkového tepla (elektrická varná deska):** ANO **Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická varná deska):** ANO **Dětský zámek:** ANO
DOKONČIT	**Povrchová úprava:** Přední zkosené sklo **Systém snadné instalace:** ANO
PŘÍSLUŠENSTVÍ	**Spojovací sada:** NO **Možnost uhlíkových filtrů:**