

Kochen.
Leben.
Genießen.

Teka
Einbaugeräte
2019/2020

TEKA

Teka

Hausgeräte

TEKA GRUPPE	2
KOCHEN. LEBEN. GENIESSEN.	4
UNSERE WERTE	6
WELTWEITE PRÄSENZ	8
PERFEKT AUF SIE ABGESTIMMT	16
PRODUKTE	24
WERKSKUNDENDIENST	155
ZUBEHÖR & REINIGUNGSMITTEL	156
LEXIKON	160

PRODUKTE



Backöfen & Herde
24



Kompaktgeräte
46



Mikrowellen
62



Kochfelder
74



Dunstabzugshauben
100



Kühl- und
Gefriergeräte
122



Geschirrspüler
142

Für Lieferungen unter einem Warenwert von € 150,00 müssen wir einen Versandkostenanteil von € 7,90 in Rechnung stellen.



Teka Gruppe

*Tausende von Lösungen.
Millionen von Momenten.*

Die Teka Gruppe ist ein multinationales Unternehmen deutschen Ursprungs, das zur Holding Heritage B gehört. Die Gruppe umfasst verschiedene weltweit führende Marken wie Teka, Küppersbusch, Intra, Mofém oder Thor. Bis heute besitzt Teka 15 Fabriken und 4.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, mit einer Präsenz in mehr als 120 Ländern auf fünf Kontinenten.

TEKA

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

intra
SCANDINAVIAN DESIGN


MOFÉM

Kochen. Leben. Genießen.

Die Küche ist das Herzstück Ihres Hauses. Bei Teka konzipieren wir Geräte, die die Seele Ihrer Küche verkörpern. Denn genau hier findet das Leben und einige der schönsten Momente des Lebens statt.

Die Küche ist für uns mehr als nur ein Ort an dem Lebensmittel zubereitet werden. Es ist ein Ort zum Lachen, Träumen, Mitwirken, Reden, Entscheiden, Nachrichten austauschen und letztendlich ein Ort, an dem man unvergessliche Momente erleben kann. Aus all diesen Gründen entwickeln und produzieren wir Geräte, die Lösungen und echte Innovationen in die Küche bringen. Sie bringen Harmonie in die Küche und passen zu Ihrem Lebensstil. Jeden Tag arbeiten wir daran, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und neue Lösungen zu finden. Sie sollen Ihnen helfen, neue Einsatzmöglichkeiten in der Küche zu finden. Unsere in Deutschland geborene Marke setzt auf Qualität, Technologie und Innovation. Teka Produkte sind weltweit bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Effizienz und Präzision. Heute, nach fast 100 Jahren Geschichte, arbeitet Teka weiterhin intensiv daran, all seinen Produkten die besten Funktionalitäten und das beste Design zu verleihen, um

in jedem Schritt Spitzenleistungen zu erzielen. Unsere Werte sind eindeutig und tief in unserem Unternehmen verwurzelt: Ehrlichkeit, Großzügigkeit und Originalität. Das heißt, wir arbeiten für Sie und mit Ihnen zusammen, um Ihnen bei der Lösung ihrer alltäglichen Probleme mit erstklassigen Qualitätslösungen zu helfen. Die Kundenzufriedenheit ist unser Hauptanliegen. Von Anfang an haben wir uns um beste Qualitätsprodukte, modernste und originelle Designs und die besten Innovationen zu einem fairen Preis bemüht.





Bedeutende
Momente
schaffen





Ehrlichkeit

Wir sind auf Ihrer Seite. Wir verbinden uns mit unseren Kunden mit einem verantwortungsbewusstem, klarem und transparentem Dialog. Teka ist Ihnen nah, versteht Ihre Bedürfnisse und ermöglicht Ihnen, neue Optionen in Ihrer Küche zu entdecken.

Großzügigkeit

Wir machen mehr. Wir konzentrieren uns auf das Echte und Wesentliche: unser Ziel ist es, das Funktionale in das Humane zu verwandeln. Deswegen ist es uns wichtig, herausragende Technologie, Innovation und originelles Design zu fairen Preisen bereitzustellen. Die Verbindung der Geschichten Ihres täglichen Lebens und der Tradition unserer Marke, verleihen Ihrer Küche eine Seele. Auf der anderen Seite schaffen wir die perfekte Atmosphäre, in der man bedeutungsvolle Momente erlebt, die das Leben lebenswert machen.


Originalität

Eine relevante Alternative. Dank unserer einzigartigen Art und Weise wecken wir Emotionen Dinge zu tun. Unser Ziel ist es, Menschen zu verbinden, indem wir Ihnen Erfahrungen bieten, die über Produktmerkmale und Innovation hinausgehen. Inspiration ist für uns der richtige Weg die Lieblingsmarke unserer Kunden zu werden; eine authentische Alternative für Sie gemacht.


Wo auch immer
ein Kunde uns
braucht, liefern
wir Lösungen



PARIS, FRANKREICH
Eiffelturm



MADRID, SPANIEN
Adolfo Suárez Flughafen T4, Flughafen Madrid




EL CAIRO, ÄGYPTEN
Vier Jahreszeiten Hotel Four Seasons, ein Fünf-Sterne-Hotel in El Cairo.





BERLIN, DEUTSCHLAND

Adlon Hotel Adlon Kempinski Hotel in Berlin



ABU DHABI, VAE

Millenium Bab Al Qsar Hotel Fünf Sterne Hotel vor dem Emirates Palace




DUBAI, VAE
'Ocean Heights' Wohnwolkenkratzer mit 310 Metern Höhe und 83 Stockwerken in der Dubai Marina.





DUBAI, VAE

'Princess-Tower' Wohngebäude mit einer Höhe von 414 Metern und 101 Stockwerken. Es ist das zweithöchste Wohnhaus der Welt.




DUBAI, VAE

'Damac Heights' Wohnturm von 335 m in der Dubai Marina.





LONDON, GROSSBRITANNIEN
Emirates Stadion Arsenal FC Fußballstadion



DOHA, KATAR
'The Pearl' von Katar. Mit Sitz in Doha ist 'The Pearl' ein künstlicher Archipel, der sich über fast vier Millionen Quadratmeter erstreckt. Mit 15.000 Wohnungen und einem kleinen Venedig innerhalb des Komplexes.




MADRID, SPANIEN
Santiago Bernabéu Stadion Real Madrid C.F. Fussballstadion



LONDON, GROSSBRITANNIEN
Flughafen Heathrow in London



RAS AL KHAIMAH, UAE
Hilton Ras Al Khaimah. DoubleTree Hotel by Hilton,
5-Sterne-Hotel in Ras Al Khaimah.



DUBAI, VAE
'Park Tower', zweitürmiger, gemischt genutzter Komplex
im Herzen des Dubai International Financial Center.



Perfekt auf Sie abgestimmt

Wir arbeiten daran, Ihnen das Leben leichter zu machen und Produkte zu entwerfen, die die perfekte Ergänzung für Ihre Küche darstellen.

Da wir wirklich glauben, dass die Küche das Herzstück unseres Zuhauses und unseres Lebens ist, entwickeln wir Produkte, die in Harmonie mit Ihrem Lebensstil stehen. Um Ihnen die Auswahl und das Wissen zu erleichtern, welches Produkt am besten zu Ihrem Stil passt, haben wir verschiedene Lifestyle-Produktkategorien geschaffen. Alle unsere Produkte werden nach diesen Lebensstilen klassifiziert.

T



MAESTRO

Die Produkte der Maestro Serie sind für diejenigen gemacht, die nach einer Fülle von Möglichkeiten streben. Für Diejenigen, die ansprechendes Design und nützliche Innovation kombinieren und die auch die gehobene Küche zu Hause genießen wollen. Wenn Sie auf der Suche nach dem leistungsfähigsten Induktionskochfeld, dem Backofen mit mehr Funktionen oder der leisesten Dunstabzugshaube auf dem Markt sind, ist dies Ihr Sortiment.

TOTAL

Das Sortiment der Total Geräte ist für diejenigen gedacht, die es lieben zu kochen und dafür viel von ihren Geräten fordern. Eine Option für diejenigen, die die besten Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch erzielen möchten.



Harmonie
in Ihrer Küche



Echte Innovationen
für Sie gemacht





Küchen für Ihr Wohlbefinden







In der Küche spielt
sich das Leben ab



BACKÖFEN & HERDE

Emotionen, Mahlzeiten und bedeutende Momente teilen

Noch nie war das Kochen so einfach. Top-Qualität für Spitzenköche zu Hause. Bereiten Sie mit unseren Backöfen Rezepte für die anspruchsvollsten Personen zu. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Funktionen, die jeden Gourmet begeistern werden. Wir arbeiten für Sie daran, das beste Kocherlebnis für Ihre Lieben zu entwickeln. Kreieren Sie in perfekter Atmosphäre die köstlichsten Gerichte, ohne dabei Zeit und Energie zu verschwenden.





Innovationen

iOven

Beste Ergebnisse mit nur einem Fingertipp

Finden Sie von Montag bis Sonntag das richtige Rezept und wählen Sie aus den 50 internationalen Rezepten, die in einem Vollfarbdesign für Ihren Komfort voreingestellt sind. Sehen Sie Bilder von jedem Gericht und wählen Sie mit nur einem Fingertipp, was in diesem Moment wirklich Ihren Bedürfnissen entspricht.





MultiCook

Gesunde Ernährung ohne Verzicht auf geschmackvolles Essen

Der MultiCook verwandelt Ihren Backofen in einen Dampfbackofen. Durch die sanfte Garmethode bleiben Nährstoffe und Mineralien fast vollständig erhalten. Textur, Geschmack und Aromastoffe sind besonders intensiv.

Mit einem breiten Sortiment an Schalen, können Sie saftige Speisen auf einzelnen Tablettts oder große Fleischstücke auf dem Rost zubereiten.

Sie können sogar mit Wasser oder Wein kochen, um eine leckere Note zu erhalten - im Vordergrund aber immer die gesündesten Ergebnisse.

SurroundTemp

Gleichmäßige Temperatur - gleichmäßiges Kochen

Ein Duft von frisch gebackenen Keksen, jeder von Ihnen knusprig und gebacken, wie es sein sollte. Heißluft-Backöfen von Teka garantieren eine gleichmäßige Wärmeverteilung - auch beim Kochen auf verschiedenen Ebenen.

Bratenthermometer

Präziser Garpunkt in jedem Stück

Egal ob Fleisch oder Fisch - durch eine vollständige Kontrolle der Kerntemperatur erhalten Sie den richtigen Garpunkt, so dass Sie das Beste aus Ihren Rezepten herausholen können.





SoftClose

Sicherheit und Komfort

Verabschieden Sie sich von lästigen Geräuschen durch die sanft öffnende und schließende Tür des Backofens. Ein Plus an Haltbarkeit und Sicherheit.



DualClean

Finden Sie mehr Zeit für unglaubliche Momente

Pyrolyse oder Dampfreinigung. Die Teka DualClean-Modelle haben alles, was Sie zur Reinigung Ihres Backofens benötigen. Für den Alltag ist das Hydroclean-System eine hilfreiche Hand für eine schnelle und effiziente Reinigung bei minimalem Energieverbrauch. Wenn Ihr letztes Sonntagsfamilienessen mit Roastbeef ein Erfolg war und Sie eine Tiefenreinigung benötigen, können Sie zwischen drei verschiedenen Pyrolyse-Stufen wählen. Reduzieren Sie den Schmutz in Ihrem Backofen mit nur einer Berührung zu Asche. Noch nie war die Reinigung eines Backofens so einfach.

Pyrolyse

Pyrolyse ist ein Vorgang, bei dem der Innenraum des Backofens auf ca. 480°C aufgeheizt wird. Hinter der fest verriegelten Backofentür sorgt diese hohe Temperatur dafür, dass Übergelaufenes und sonstige Reste zu Asche verbrennen. Mit einem einfachen Trockentuch lässt sich der Backofen nach Ende des Vorgangs ganz leicht auswischen.

Hydroclean

Die manuelle und ökologische Variante: fügen Sie ein Glas Wasser hinzu.

Eco:

Stellen Sie das Programm Unterhitze auf 90°C für 4 Minuten ein - warten Sie 20 Minuten. Die kombinierte Wirkung aus erzeugtem Dampf und der HydroClean®-Technologie entfernt Fett und Schmutz mit nur einem Glas Wasser.

Pro:

Aktivieren Sie die Funktion mit nur einem Knopfdruck. Einfach wie nie!
Fertig in nur 24 aufwandfreien Minuten!



A+ Energieeffizienz

Teka Backöfen reduzieren den Verbrauch um bis zu 20% gegenüber vorherigen Modellen.




Cool Touch System®

Höchste Sicherheit in Ihrer Küche: die Vollglastür reduziert die Temperatur mit bis zu 4 Glasscheiben, auf ein Minimum. Sie können die Tür sogar berühren, denn Teka geht bei niedrigeren Temperaturen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.



Teleskopauszüge

Auf dem Teleskopauszug gleiten Gitterroste, Backbleche und Fettpfannen mühelos in den Garraum und auch wieder heraus. Ein neues Sicherheitssystem namens "EasySlide" lässt den linken und rechten Auszug gleichzeitig ausfahren und erleichtert so das Einstellen des Garguts.



EasyClean System

Die Backofentür kann mit wenigen Handgriffen zerlegt werden, so dass Ihnen die Reinigung richtig leicht gemacht wird.

Backöfen & Herde

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.

		MAESTRO		
		5" TFT	4" TFT	TOUCH CONTROL DISPLAY LED
MULTIFUNKTIONSGERÄTE	PYROLYSE DUALCLEAN	 iOven Pyrolyse	 HLB 860 P	 HLB 840 P
	HYDROCLEAN PRO	 iOven	 HLB 860	 HLB 840
	HYDROCLEAN ECO			

MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

TOTAL	
TOUCH CONTROL DISPLAY LED	MECHANISCH
 HSB 630 P BK	 HSB 635 P
 HSB 625 P	
 HSB 645	 HSB 635
 HSB 645 E	 HSB 615
 HSB 625 E	

PYROLYSE-BACKÖFEN



NEU

MAESTRO IOVEN PYROLYSE



Einbau-Backofen mit Pyrolyse

Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 18 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Persönlicher Kochassistent: 50 vorprogrammierte Rezepte
- Abklappbarer Großflächengrill
- Niedrigtemperaturgaren
- Bratenthermometer
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Teleskopauszug 2-fach "easy slide"
- Gerätekühlung

Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- 5" TFT-Farbdisplay mit Touch Control Bedienung
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung
- LED-Innenbeleuchtung

Zubehör

- Multicook
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 2 Grillroste

Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante iOven Pyrolyse Art.Nr. 111000000 Preis € 2.190,00

MAESTRO HLB 860 P



Einbau-Backofen mit Pyrolyse

Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 12 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Großflächengrill
- Niedrigtemperaturgaren
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Teleskopauszug 2-fach, davon 1 Vollauszug "easy slide"
- Gerätekühlung mit 2 Geschwindigkeiten

Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost


Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante HLB 860 P Art.Nr. 41566020 Preis € 1.390,00

MAESTRO HLB 840 P



Einbau-Backofen mit Pyrolyse

Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Teleskopauszug 1-fach "easy slide"
- Gerätekühlung mit 2 Geschwindigkeiten

Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante HLB 840 P Art.Nr. 41566010 Preis € 1.190,00



MAESTRO IOVEN



Einbau-Backofen

Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 18 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Persönlicher Kochassistent: 50 vorprogrammierte Rezepte
- Abklappbarer Großflächengrill
- Niedrigtemperaturgaren
- Bratenthermometer
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 3-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Teleskopauszug 2-fach "easy slide"
- Gerätekühlung

Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- 5" TFT-Farbdisplay mit Touch Control Bedienung
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung
- LED-Innenbeleuchtung

Zubehör


- Multicook
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 2 Grillroste

Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



MAESTRO HLB 860



Einbau-Backofen

Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 12 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Abklappbarer Großflächengrill
- Niedrigtemperaturgaren
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 3-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Teleskopauszug 1-fach "easy slide"
- Gerätekühlung

Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

Zubehör


- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



MAESTRO HLB 840



Einbau-Backofen

Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Abklappbarer Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Teleskopauszug 1-fach "easy slide"
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante	Art.Nr.	Preis
iOVEN	41560160	€ 1.990,00

Variante	Art.Nr.	Preis
HLB 860	41560090	€ 1.190,00

Variante	Art.Nr.	Preis
HLB 840	41560070	€ 990,00

PYROLYSE-BACKÖFEN



NEU

TOTAL HSB 630 P BK



Einbau-Backofen mit Pyrolyse Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür
- 4-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt
- Teleskopauszug 1-fach "easy slide"
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Bedienblende schwarz
- Kindersicherung


Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost



NEU

TOTAL HSB 635 P



Einbau-Backofen mit Pyrolyse Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür
- 4-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt
- Teleskopauszug 1-fach "easy slide"
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost



NEU

TOTAL HSB 625 P



Einbau-Backofen mit Pyrolyse Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Funktionstabelle Seite 45)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

Gerätemaße


Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante	Art.Nr.	Preis
HSB 630 P BK	41566050	€ 990,00

Gerätemaße


Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante	Art.Nr.	Preis
HSB 635 P	41566060	€ 990,00

Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante	Art.Nr.	Preis
HSB 625 P	41566040	€ 890,00



TOTAL HSB 645



Einbau-Backofen

Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 45)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Teleskopauszug 1-fach "easy slide"
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email


Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Backblech
- 1 Grillrost

TOTAL HSB 635



Einbau-Backofen

Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Funktionstabelle Seite 45)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Teleskopauszug 1-fach "easy slide"
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email


Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

TOTAL HSB 615



Einbau-Backofen

Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 6 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Funktionstabelle Seite 45)
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Teleskopauszug 1-fach "easy slide"
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- Kurzzeitwecker
- Fläche verchromte Drehknebel

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost


Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm




Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante	Art.Nr.	Preis
HSB 645	41560150	€ 890,00

Variante	Art.Nr.	Preis
HSB 635	41560140	€ 690,00

Variante	Art.Nr.	Preis
HSB 615	41560120	€ 590,00



TOTAL HSB 645 E



Einbau-Herd

Funktionen

- Energiegeregelte Steuerung über das herdgebundene Kochfeld (siehe Seite 41)
- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Backblech
- 1 Grillrost

TOTAL HSB 625 E



Einbau-Herd

Funktionen

- Energiegeregelte Steuerung über das herdgebundene Kochfeld (siehe Seite 41)
- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Umluft
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- Flache verchromte Drehknebel

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Backblech
- 1 Grillrost


Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante
HSB 645 E



Art.Nr.
41560260

Preis
€ 790,00

Variante
HSB 625 E

Art.Nr.
41560240

Preis
€ 650,00



TOTAL VTC T (B) 2DC E

TOTAL TT 6410 E

Herdgebundene Kochfelder


- Mit allen TEKA Herden kombinierbar
 - Kochfeldschaltung über Regler Einbauherd
 - Restwärmeanzeige
 - Rahmenvarianten:
 - VTC T 2 DC E - Edelstahlrahmen
 - VTC B 2 DC E - Rahmenlos
 - 4 Kochzonen:
 - VL HiLight-Kochzone ø 120/210 mm
 - HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - HR HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm
- Weitere Informationen finden Sie auf Seite 98

Herdgebundenes Kochfeld

- Mit allen TEKA Herden kombinierbar
 - Kochfeldschaltung über Regler Einbauherd
 - Restwärmeanzeige
 - Rahmenvariante: eleganter Metallrahmen
 - 4 Kochzonen:
 - VL HiLight-Kochzone ø 210 mm
 - HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - HR HiLight-Kochzone ø 180 mm
- Weitere Informationen finden Sie auf Seite 98


Gerätemaße

Höhe 45mm Breite 600mm Tiefe 510mm



Gerätemaße

Höhe 55mm Breite 605mm Tiefe 515mm



Variante	Art.Nr.	Preis
VTC T 2 DC E	10208073 (Edelstahl)	€ 550,00
VTC B 2 DC E	10208072 (Rahmenlos)	€ 550,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TT 6410 E	40239061 (Metall)	€ 450,00

BACKÖFEN

Modell	iOVEN Pyrolyse	HLB 860 P	HLB 840 P	iOVEN	HLB 860	HLB 840	HSB 635 P/ HSB 630 P
INNENABMESSUNGEN							
Höhe (mm)	364	364	364	364	364	364	364
Breite (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	402	402	402	402	402	402	402
Volumen Netto (l)	70	70	70	70	70	70	70
Volumen Brutto (l)	71	71	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRAUCH							
Maximaler Anschlusswert	3198	3.552	3.552	3198	3.215	3.215	3.552
Unterhitze (W)	1.150	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150	1.050
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500	2.450
Heißluft (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Multifunktionssturbo (Motor) W	22	25	25	22	22	22	25
Innenbeleuchtung (W)	4	25	25	4	25	25	25
Kühlgebläse (Motor) (W)	18	30	30	18	18	18	30
Kabelanschlusslänge	150	150	110	150	150	110	110
Stecker	✓	✓	-	✓	✓	-	-
SICHERHEIT							
Automatisches Abschalt- sicherheitssystem	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grillschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türverglasung	3	4	4	3	3	2	4
REINIGUNG							
Hydroclean ECO	-	-	-	-	-	-	-
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pyrolyse	✓	✓	✓	-	-	-	✓
CrystalClean Emaillierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGIEEFFIZIENZ							
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Modell	HSB 625 P	HSB 645	HSB 635	HSB 615	HSB 645 E	HSB 625 E
INNENABMESSUNGEN						
Höhe (mm)	364	364	364	364	364	364
Breite (mm)	475	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	402	402	402	402	402	402
Volumen Netto (l)	70	70	70	70	70	70
Volumen Brutto (l)	71	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRAUCH						
Maximaler Anschlusswert	3.552	3.215	2.615	2.615	3.215	2.615
Unterhitze (W)	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.450	2.500	2.500	-	2.500	2.500
Heißluft (W)	-	2.000	-	-	2.000	-
Multifunktionsturbo (Motor) W	25	22	22	22	22	22
Innenbeleuchtung (W)	25	25	25	25	25	25
Kühlgebläse (Motor) (W)	30	18	18	18	18	18
Kabelanschlusslänge	110	110	110	110	110	110
Stecker	-	-	-	-	-	-
SICHERHEIT						
Automatisches Abschalt sicherheitssystem	✓	-	-	-	-	-
Kindersicherung	✓	✓	✓	-	✓	-
Grillschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türverglasung	3	2	2	2	2	2
REINIGUNG						
Hydroclean ECO	-	-	-	✓	-	-
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	-	✓	-
Pyrolyse	✓	-	-	-	-	-
CrystalClean Emaillierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGIEEFFIZIENZ						
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A	A+	A+

ALLE FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

	iOven Pyro iOven	HLB 860 P HLB 860	HLB 840 P HLB 840	HSB 645	HSB 635 P HSB 635	HSB 625 P	HSB 615	HSB 645 E	HSB 625 E	HLC 847 SC	HLC 860 P	HLC 847 C	HLC 844 C	HLC 840	HSC 644 C
--	---------------------	----------------------	----------------------	---------	----------------------	-----------	---------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Backofen-Funktionen

	Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Oberhitze	✓													
	Unterhitze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SurroundTemp (Heißluft)	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ECO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ober-/Unterhitze mit Umluft	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓
	Unterhitze + Heißluft (Pizza)	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Maxi-Grill	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grill/Unterhitze	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓			
	Umluftgrillen (Grill mit Umluft)	✓													
	Maxi-Grill + Umluft	✓		~/~	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓
	Umluftgrillen + Unterhitze	✓					✓								

Spezialfunktionen

	Auftauen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Niedertemperaturgaren	✓	✓							✓	✓	✓			
	Warmhalten	✓													
	Schnellaufheizung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	
	Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓		✓							
	Hydroclean ECO												✓		✓
	Brot backen	✓													
	Fermentieren	✓	✓								✓				
	Bratenthermometer	✓													

HSC 635

Backofen-Funktionen

	Ober-/Unterhitze	✓
	Oberhitze	
	Unterhitze	✓
	SurroundTemp (Heißluft)	
	ECO	✓
	Ober-/Unterhitze mit Umluft	✓
	Unterhitze + Heißluft (Pizza)	
	Grill	✓
	Maxi-Grill	✓
	Grill/Unterhitze	
	Umluftgrillen (Grill mit Umluft)	
	Maxi-Grill + Umluft	✓
	Umluftgrillen + Unterhitze	

Spezialfunktionen

	Auftauen	✓
	Niedertemperaturgaren	
	Warmhalten	
	Schnellaufheizung	✓
	Hydroclean PRO	
	Hydroclean ECO	✓
	Brot backen	
	Fermentieren	

HLC 847 SC

HSC 644 S

Dampfgarfunktionen

	Sous-Vide Garen	✓	
	Kombidampf-garen	✓	
	Dampf-garen	✓	✓
	Regenerieren (Manuell)	✓	✓

Dampf-gar-Spezialfunktionen

	Sterilisieren	✓	✓
--	---------------	---	---

MLC 844

MSC 642

HLC 847 C

HLC 844 C

HSC 644 C

Mikrowellenfunktionen

	Mikrowelle	✓	✓	✓	✓	✓
	Mikrowelle + Grill	✓	✓	✓	✓	✓
	Mikrowelle + Heißluft			✓	✓	✓
	Auftauen nach Zeit	✓		✓	✓	✓
	Auftauen nach Gewicht	✓	✓	✓	✓	✓



Die Küche ist ein Ort, in dem jedes kleinste Detail stimmen muss.



KOMPAKTGERÄTE

Werkkundendienst,
Zubehör & Lexikon

Geschirrspüler

Kühl- und Gefriergeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Kompakt-&
Mikrowellengeräte

Backöfen & Herde



TEKA

TEKA

TEKA

TEKA



Unendliche Möglichkeiten für begrenzten Raum

Lassen Sie alle Wünsche wahr werden!

Kleinste Details sind in der Regel sehr wichtig und so ist es auch bei Teka Kompaktgeräten. Nicht nur wegen ihres ansprechenden Stils und Designs, sondern auch Dank der zahlreichen Eigenschaften.

Unzählige Möglichkeiten, unendliche Vorteile bei kompakter Größe und enormer Leistung.



Teka kombiniert smarte Lösungen in 45 Zentimetern. Vom Dampfbackofen, Dampfgarer- oder Multifunktions-Kombi-Backofen bis hin zu reinen Mikrowellen oder den atemberaubenden Kaffeemaschinen - die Möglichkeiten sind vielfältig.

Die Geräte verfügen über eine große Anzahl an Programmen und Funktionen für all Ihre Bedürfnisse.



Perfekter Kaffeegenuss

Jetzt auch zuhause

Erleben Sie einzigartige Momente bei einer exquisiten Tasse Espresso oder Cappuccino. Unsere automatische Kaffeemaschine fügt Ihren Lieblingsmischungen einen exklusiven Hauch von Persönlichkeit und Raffinesse hinzu, während sie die Aromen und Geschmäcker verstärkt. Wählen Sie zwischen Kaffeekapseln oder gemahlenem Kaffee. Weil großartige Gespräche mit leckerem Kaffee beginnen.



Vakuumschublade

Genuss und Geschmack bei vollem Erhalt der Nährstoffe

Mit der Vakuumschublade kommen Sie in den Genuss, dass der Geschmack und die Nährstoffe erhalten bleiben. Versiegeln Sie Lebensmittel vakuumverpackt und verlängern Sie dadurch die Aufbewahrungszeit. Die vakuumierten Lebensmittel können auch für Sous-Vide Garen verwendet werden. Die Vakuumschublade ist somit die perfekte Kombination zum Dampfbackofen mit Sous-Vides-Programm. Mit dieser Zubereitungsmethode erleben Sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Mit dem Kompakt-Sortiment sind verschiedene Kombinationen möglich. Wärmeschubladen und Vakuumschubladen sind die perfekte Ergänzung zu Kompaktbackofen oder Mikrowelle.

Kompaktgeräte

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.

		MAESTRO		
		4" TFT	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	
KAFFEE- MASCHINEN		 CLC 835 MC		
	MULTIFUNKTIONSGERÄTE MIT SURROUNDTEMP (HEISSLUFT)	BACKOFEN + MIKROWELLE	  HLC 847 C HLC 844 C	
BACKOFEN (PYROLYSE)		 HLC 860 P	 HLC 840	
KOMBI- DAMPFGARER		 HLC 847 SC		
DAMPFGARER				
MIKRO- WELLEN		 MLC 844		
VAKUUMIER- SCHUBLADE		 VS 1520 GS		
WÄRME- SCHUBLADE		 CP 150 GS		

MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

		TOTAL	
LCD DISPLAY	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	ANALOG	
 CLC 855 GM			
	 HSC 644 C		
	 HSC 635		
	 HSC 644 S		
		 MSC 642	
			 CPEL 15



NEU

MAESTRO HLC 847 SC



Einbau-Kombi-Dampfgarer

Funktionen

- Externer Dampferzeuger
- Garrauminhalt 44 Liter
- 15 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44/45)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Elektronische Dampftemperaturregelung: 30 - 100° C in 5°C Schritten
- Bratenthermometer
- Niedrigtemperaturgaren
- Regenerieren, Sterilisieren
- Wassertank 0,8 Liter
- 3-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung

Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion

Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung
- Türkontaktschalter

Zubehör

- 1 Garblech gelocht
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



MAESTRO HLC 860 P



Einbau-Kompakt-Backofen mit Pyrolyse

Funktionen

- Backofenvolumen 44 Liter
- 12 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Großflächengrill
- Niedrigtemperaturgaren
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt
- Teleskopauszug 1-fach
- Gerätekühlung mit 2 Geschwindigkeiten

Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter

Zubehör

- Kindersicherung
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



MAESTRO HLC 847 C



Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

Funktionen

- Backofenvolumen 40 Liter
- 16 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44/45)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Niedrigtemperaturgaren
- Schnellstartfunktion 30 Sekunden
- Grilleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- 3-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung

Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- 4" TFT-Farb Display mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



Variante
HLC 847 SC

Art.Nr.
40589020

Preis
€ 1.590,00

Variante
HLC 860 P

Art.Nr.
41534020

Preis
€ 1.290,00

Variante
HLC 847 C

Art.Nr.
40587601

Preis
€ 1.390,00



NEU

MAESTRO HLC 844 C



Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle Funktionen

- Backofenvolumen 40 Liter
- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44/45)
- Großflächengrill
- Grillleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

MAESTRO HLC 840



Einbau-Kompakt-Backofen Funktionen

- Backofenvolumen 44 Liter
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44)
- Abklappbarer Großflächengrill
- Grillleistung 2.500 W
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt
- Teleskopauszug 1-fach "easy slide"
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

MAESTRO MLC 844



Einbau-Kompakt-Mikrowelle mit Grill Funktionen

- Garrauminhalt 44 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 45)
- Schnellstartfunktion 30 Sekunden
- Grillleistung 1.400 W
- 5 Leistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung

Pflegekomfort

- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter

Zubehör

- 1 Grillrost


Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm




Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



Variante
HLC 844 C

Art.Nr.
40587602

Preis
€ 1.190,00

Variante
HLC 840

Art.Nr.
41531020

Preis
€ 890,00

Variante
MLC 844

Art.Nr.
40584400

Preis
€ 990,00



NEU

MAESTRO CLC 855 GM



Einbau-Kaffeemaschine

Funktionen

- Mengenprogrammierung für 3 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Dampfdüse für Heißwasser und zum Milch aufschäumen
- Kegelmahlwerk 13-stufig einstellbar
- 3 Kaffeetemperaturen wählbar
- Kaffeestärke und Tassengröße einstellbar
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kaffeebohnenbehälter Füllmenge 200 Gramm (ausreichend für ca. 14 Tassen)
- Herausnehmbarer Wassertank 1,8 Liter
- Separate Behälter für Bohnen und gemahlenes Kaffeepulver
- Beleuchtung

Pflegekomfort


- Spül-Reinigungs- und Entkalkungsfunktion
- Herausnehmbare Brühgruppe leicht zu reinigen

Bedienkomfort

- Elektronische Bedienleiste mit Drehknebeln
- Leicht herausnehmbare Schublade für Kaffeesatz
- Automatischer Kaffeesatzauswurf
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Teleskopschienen (Gerät auf Teleskopschienen herausziehbar)
- Fläche verchromte Drehknebel

Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 413mm



MAESTRO CLC 835 MC



Einbau-Kapsel-Kaffeemaschine

Funktionen

- Verwendbar mit gemahltem Kaffee und Kapseladaptern (5 verschiedene Kaffeekapseladapter: Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E. pod = Easy Serving Espresso, gemahlener Kaffee)
- Kapazität: 1 Tasse
- Dampfdüse für Heißwasser und zum Milch aufschäumen
- 3-fach höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 3 Funktionen: Kaffee, Dampf oder Heißwasser
- Wassertank 1 Liter

Pflegekomfort

- Entkalkungsfunktion

Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- Fläche verchromte Drehknebel
- Kaffeetemperatur einstellbar
- 5 Tassengrößen wählbar
- LED-Beleuchtung
- 2 aufklappbare Seitenteile (Stauraum)
- 1 Lade (Stauraum)

Technische Daten

- Pumpendruck: 19 bar
- Achtung: bei Wangenverbau wird eine Distanzleiste von 2 mm benötigt

Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 330mm



TOTAL HSC 644 S



Einbau-Dampfgarer

Funktionen

- Externer Dampferzeuger
- Garrauminhalt 48 Liter
- Elektronische Dampftemperaturregelung 40-60-80-90-100° C
- Sterilisieren & Regenerieren
- Vollglasinnentüre
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Wassertank 1 Liter
- Gerätekühlung

Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED-Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Garblech gelocht
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



Variante
CLC 855 GM

Art.Nr.
41598030

Preis
€ 2.290,00

Variante
CLC 835 MC

Art.Nr.
40589513

Preis
€ 1.490,00

Variante
HSC 644 S

Art.Nr.
41591750

Preis
€ 1.290,00



NEU

TOTAL HSC 644 C



Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle Funktionen

- Backofenvolumen 40 Liter
- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 44/45)
- Schnellstartfunktion 30 Sekunden
- Grillleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung

Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

TOTAL HSC 635



Einbau-Kompakt-Backofen Funktionen

- Backofenvolumen 44 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Funktionstabelle Seite 45)
- Abklappbarer Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

TOTAL MSC 642



Einbau-Kompakt-Mikrowelle mit Grill Funktionen

- Garrauminhalt 44 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 45)
- Grillleistung 1.400 W
- 5 Leistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Auftauautomatik nach Zeit
- 0-60 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung

Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- CrystalClean Email

Bedienkomfort


- mechanische Bedienung
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter

Zubehör

- 1 Grillrost


Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm




Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



Variante
HSC 644 C

Art.Nr.
40587603

Preis
€ 1.090,00

Variante
HSC 635

Art.Nr.
41531030

Preis
€ 790,00

Variante
MSC 642

Art.Nr.
40586800

Preis
€ 890,00



NEU

MAESTRO VS 1520 GS



Einbau-Vakuumierschublade

- Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische
- Glasfront (muss extra bestellt werden) oder vorhandene Möbelfront montierbar

Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

Bedienkomfort

- Push-Pull-System
- 2 Fächer mit Abscheider (Aluminiumfolie/Kunststoffolie)

Zubehör

- Küchenwaage

Technische Daten

- Maximale Nennleistung: 115 W
- 220-240V - 50Hz

MAESTRO CP 15 GS



Einbau-Wärmeschublade

- Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

Funktionen

- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen (max. 25 kg)
- Temperaturknebel innen
- Thermostat 30 - 80°C

Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

Bedienkomfort

- Push-Pull-System

Zubehör

- 1 Antirutschmatte

TOTAL CPEL 15



Einbau-Wärmeschublade

- Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

Funktionen

- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen (max. 25 kg)
- Temperaturknebel innen
- Thermostat 30 - 80°C

Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

Bedienkomfort


- Kontrollfeld auf der Gerätefront

Zubehör

- 1 Antirutschmatte


Gerätemaße

Höhe 140mm Breite 595mm Tiefe 535+22mm




Gerätemaße

Höhe 140mm Breite 595mm Tiefe 535+22mm



Gerätemaße

Höhe 140mm Breite 595mm Tiefe 535+22mm



Variante

VS 1520 GS

Glasfront schwarz

Art.Nr.

111600004

111890002

Preis

€ 890,00

€ 50,00

Variante

CP 15 GS

Art.Nr.

40589920

Preis

€ 690,00

Variante

CPEL 15

Art.Nr.

40589900

Preis

€ 590,00



Werkkundendienst,
Zubehör & Lexikon

Geschirrspüler

Kühl- und Gefriergeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Kompakt- &
Mikrowellengeräte

Backöfen & Herde

KOMPAKTGERÄTE

Modell	HLC 847 SC	HLC 860 P	HLC 847 C	HLC 844 C	HLC 840
ABMESSUNGEN INNENRAUM					
Höhe (mm)	232	232	232	232	232
Breite (mm)	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	405	402	365	365	402
Volumen Netto (l)	44	44	40	40	44
Volumen Brutto (l)	45	45	41	41	45
ENERGIEVERBRAUCH					
Anschlusswert (W)	3.000	2.915	3.400	3.400	3.015
Leistung Mikrowelle (W)	0	-	1.000	1.000	-
Ofen statisch (W)	2.250	1.050	2.100	2.100	2.550
Unterhitze (W)	1.150	1.050	1.000	1.000	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	-	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500
Turbo (W)	1.800	1.800	1.600	1.600	1.800
Multifunktionsmotor (W)	22	22	30	30	22
Innenbeleuchtung	25	25	25	25	25
Kühlgebläse (Motor) (W)	35	30	18	18	18
Kabelanschlusslänge	110	150	110	110	110
Stecker	-	✓	-	-	-
SICHERHEIT					
Automatisches Abschalt sicherheitssystem	✓	✓	✓	✓	-
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	-
Grillschutz	✓	✓	✓	✓	✓
Türverglasung	4	4	3	3	3
REINIGUNG					
Hydroclean ECO	-	-	-	✓	-
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	-	✓
Pyrolyse	-	✓	-	-	-
ENERGIEEFFIZIENZ					
Energieeffizienzklasse	A+	A+	-	-	A+

Modell	CLC 835 MC	CLC 855 GM
Multikapsel	✓	-
GARRAUM INNENABMESSUNGEN		
Garraumhöhe (mm)	450	450
Garraumbreite (mm)	560	560
Garraumtiefe (mm)	580	550
ENERGIEVERBRAUCH		
Anschlusswert (W)	2.100	1.350
Kabelanschlusslänge	110	180

Modell	MLC 844	HSC 644 S	HSC 644 C	HSC 635	MSC 642
ABMESSUNGEN INNENRAUM					
Höhe (mm)	232	232	232	232	232
Breite (mm)	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	365	405	365	402	405
Volumen Netto (l)	44	48	40	44	44
Volumen Brutto (l)	45	49	41	45	45
ENERGIEVERBRAUCH					
Anschlusswert (W)	3.200	2.300	3.400	2.615	3.200
Leistung Mikrowelle (W)	1.000	-	1.000	-	1.000
Ofen statisch (W)	-	-	2.100	2.550	-
Unterhitze (W)	-	1.150	1.000	1.150	-
Grill (W)	1.400	-	-	1.400	1.400
Maxigrill (W)	-	-	2.500	2.500	-
Turbo (W)	-	-	1.600	-	-
Multifunktionsmotor (W)	-	-	30	22	-
Innenbeleuchtung	25	25	25	25	25
Kühlgebläse (Motor) (W)	18	35	18	18	18
Kabelanschlusslänge	110	110	110	110	110
Stecker	-	-	-	-	-
SICHERHEIT					
Automatisches Abschaltsicherheitssystem	✓	✓	✓	-	✓
Kindersicherung	-	✓	✓	-	-
Grillschutz	✓	-	✓	✓	✓
Türverglasung	2	3	3	3	2
REINIGUNG					
Hydroclean ECO	-	-	✓	-	-
Hydroclean PRO	-	-	-	✓	-
Pyrolyse	-	-	-	-	-
ENERGIEEFFIZIENZ					
Energieeffizienzklasse	-	-	-	A+	-

Modell	CP 150 GS	VS 1520 GS	CPEL 15
INNENABMESSUNGEN			
Höhe (mm)	100	100	-
Breite (mm)	470	470	-
Tiefe (mm)	500	500	-
ENERGIEVERBRAUCH			
Anschlusswert (W)	420	115	-
Kabelanschlusslänge	110	-	-



Schnell, einfach und
unschlagbar.



MIKROWELLEN





Design und Harmonie, um die perfekte Koch- umgebung zuhause zu schaffen.

Teka Mikrowellen bieten unzählige und intuitive Funktionen im exklusiven Design. Unser Mikrowellen-Stil passt perfekt zu unseren Backöfen und Kompaktgeräten und schafft Harmonie in jeder Küche. Formen, Materialien und Farben werden sorgfältig entworfen, um Wellness in Ihrem Zuhause zu schaffen. Machen Sie aus ihrer Küche ein Kunstwerk.



Unvergessliche Momente schaffen - einfacher und schneller denn je.

Einfache Installation

Alle Einbau-Mikrowellen mit 20 Liter Garrauminhalt haben einen neuen Frontrahmen zum Montieren und Demontieren. Fertig in 5-10 Minuten. Weniger Teile. Nur 4 Schrauben erforderlich, um es am Möbelstück zu befestigen. Der Einbaurahmen wird an der Mikrowelle und nicht am Möbelstück befestigt.

Memory Funktion

Es werden Zeit und Leistung für bis zu drei unterschiedliche Speisen gespeichert. Dank dieser Memory-Funktion kann man die Zubereitung der Lebensmittel immer nach gleichem Rezept wiederholen.



Keramikbodenplatte

Einfache Reinigung und gleichmäßige Wärmeverteilung

Der Keramikboden lässt sich sehr leicht reinigen und bietet im Vergleich zu Mikrowellen mit integriertem Drehteller die Möglichkeit, auch große rechteckige Schalen zu benutzen. Durch die gleichmäßige Wellenverteilung aus dem unteren Keramikteil des Gerätes, müssen Sie nie wieder heiß-kaltes Essen aus der Mikrowelle holen.



Crunchfunktion

Der Crunch-Teller gibt Ihnen die Möglichkeit, einfach und schnell zu kochen. Sie können ein Kartoffelomelett zubereiten, ohne es umzudrehen, eine Quiche kochen oder sogar knusprige Pommes Frites zubereiten. Dank des Tellers können Sie sogar knusprige Pizzen genießen, da dieser sehr hohe Temperaturen erreicht und die Ränder der Pizza goldbraun und knusprig macht.

Mikrowellen

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.

		MAESTRO	
		ELEKTRONISCHE BEDIENUNG + DIGITALES DISPLAY	TOUCH CONTROL DIGITALES DISPLAY
EINBAU-MIKROWELLEN	MIKROWELLE + GRILL	 <p>ML 820 BIS</p>	 <p>ML 822 BIS L</p>
	MIKROWELLE	 <p>ML 820 BI</p>	
STAND-MIKROWELLE	MIKROWELLE + GRILL		

MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

TOTAL

ELEKTRONISCH + MECHANISCH

MECHANISCH



MS 622 BIS R



MS 622 BIS L



MS 620 BIS



MS 622 BI



MWE 225 G



MAESTRO ML 822 BIS L



Einbau-Mikrowelle mit Grill

Funktionen

- Garrauminhalt 22 Liter
- 5-stufige Mikrowellenleistung
- 3 Beheizungsarten
- Mikrowellenleistung 850 W
- Grillleistung 1.200 W
- 3 Garprogramme
- 9 direkt anwählbare Menüs
- Abklappbarer Grill
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion 30 Sekunden
- Zeitschaltuhr 0-90 min
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- Keramikbodenplatte

Bedienkomfort

- Bedienblende unten, seitliche Türöffnung (Anschlag links)
- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Elektronische Türöffnung
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Bräunungsteller
- 1 Grillrost

Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

NEU

MAESTRO ML 820 BIS



Einbau-Mikrowelle mit Grill

Funktionen

- Garrauminhalt 20 Liter
- 5-stufige Mikrowellenleistung
- 3 Beheizungsarten
- Mikrowellenleistung 700 W
- Quarzgrill 1.000 W
- 3 Garprogramme
- 3 direkt anwählbare Menüs
- Abklappbarer Grill
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion 30 Sekunden
- Zeitschaltuhr 0-90 min
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- 24 cm Drehteller

Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit weißem TFT Display
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Grillgestell

Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

NEU

MAESTRO ML 820 BI



Einbau-Mikrowelle

Funktionen

- Garrauminhalt 20 Liter
- 5-stufige Mikrowellenleistung
- 1 Beheizungsart
- Mikrowellenleistung 700 W
- Auftauautomatik nach Zeit
- Zeitschaltuhr 0-60 min
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- 24 cm Drehteller

Bedienkomfort

- Flache verchromte Drehknebel
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)

Zubehör


- 1 Grillgestell

Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe


Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 334mm




Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 325mm



Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 325mm



Variante
ML 822 BIS L

Art.Nr.
40584300

Preis
€ 890,00

Variante
ML 820 BIS

Art.Nr.
40584200

Preis
€ 590,00

Variante
ML 820 BI

Art.Nr.
40584201

Preis
€ 550,00



NEU

TOTAL MS 622 BIS L/R

TOTAL MS 622 BI

TOTAL MS 620 BIS



Einbau-Mikrowelle mit Grill

Funktionen

- Garrauminhalt 22 Liter
- 5-stufige Mikrowellenleistung
- 3 Beheizungsarten
- Mikrowellenleistung 850 W
- Grillleistung 1.200 W
- 3 Garprogramme
- 2 direkt anwählbare Menüs
- Abklappbarer Grill
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion 30 Sekunden
- Zeitschaltuhr 0-90 min
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- Keramikbodenplatte

Bedienkomfort

- Bedienblende unten, seitliche Türöffnung (Anschlag links oder rechts)
- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Elektronische Türöffnung
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Bräunungsteller
- 1 Grillrost

Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

Einbau-Mikrowelle

Funktionen

- Garrauminhalt 22 Liter
- 5-stufige Mikrowellenleistung
- Mikrowellenleistung 850 W
- Auftauautomatik nach Zeit
- Zeitschaltuhr 0-60 min
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- Keramikbodenplatte

Bedienkomfort

- Bedienblende unten, seitliche Türöffnung
- Flache verchromte Drehknebel

Zubehör

- 1 Bräunungsteller
- 1 Grillrost

Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

Einbau-Mikrowelle mit Grill

Funktionen

- Garrauminhalt 20 Liter
- 5-stufige Mikrowellenleistung
- 3 Beheizungsarten
- Mikrowellenleistung 700 W
- Quarzgrill 1.000 W
- 3 Garprogramme
- 3 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion 30 Sekunden
- Zeitschaltuhr 0-90 min
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- 24 cm Drehteller

Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit weißem TFT Display
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Flacher verchromter Drehknebel
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Grillgestell

Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

Gerätemaße




Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 334mm

Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 334mm

Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 325mm



Variante	Art.Nr.	Preis
MS 622 BIS L (Anschlag links)	40584100	€ 850,00
MS 622 BIS R (Anschlag rechts)	40584101	€ 850,00

Variante	Art.Nr.	Preis
MS 622 BI	40584102	€ 650,00

Variante	Art.Nr.	Preis
MS 620 BIS	40584010	€ 490,00



TOTAL MWE 225 G



Stand-Mikrowelle mit Grill

Funktionen

- Garrauminhalt 20 Liter
- 5-stufige Mikrowellenleistung
- 3 Beheizungsarten
- Mikrowellenleistung 700 W
- Quarzgrill 1.000 W
- 3 Garprogramme
- 8 Automatikprogramme
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- Innenraum grau lackiert
- 25,5 cm Drehteller

Bedienkomfort


- Elektronikuhr mit digitalem Display
- Zeitschaltuhr 0-95 min
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Grillgestell

Gerätemaße

Höhe 258mm Breite 440mm Tiefe 340mm



Variante	Art.Nr.	Preis
MWE 225 G	40590470	€ 290.00

Modell	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 820 BI	MS 622 BIS L	MS 622 BIS R	MS 620 BIS	MS 622 BI	MWE 225 G
INNENABMESSUNGEN GARRAUM								
Höhe (mm)	220	210	210	220	220	210	220	208,2
Breite (mm)	350	305	305	350	350	305	350	306
Tiefe (mm)	280	280	280	280	280	280	280	306,6
Volumen (l)	22	20	20	22	22	20	22	20
LEISTUNG MIKROWELLE								
Anschlusswert (W)	2.500	1.100	1.100	2.500	2.500	1.100	1.400	1.050
Leistung Mikrowelle	850	750	750	850	850	750	850	700
Grill (W)	1.200	1.000	-	1.200	1.200	1.000	-	1.000
Kabellänge	110	110	110	110	110	110	110	-
SICHERHEIT								
Kindersicherung	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
Sicherheits-Temperaturregler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türkontaktschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Geräte Kühlung	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-



Teka bringt Leben in
Ihre Küche.



KOCHFELDER

Werkkundendienst,
Zubehör & Lexikon

Geschirrspüler

Kühl- und Gefriergeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Kompakt-&
Mikrowellengeräte

Backöfen & Herde




*Die Küche ist das Herzstück
Ihres zuhauses. Ein warmer
und angenehmer Ort, an
dem alle Ihre Wünsche wahr
werden.*

Sie haben die volle Kontrolle über Temperatur und Garzeit mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, Ihre ganze Kreativität in der Küche zu entfalten. Schaffen Sie unendliche Möglichkeiten, indem Sie Dominokochfelder kombinieren, gleichzeitig mit Gas und Induktion kochen oder wählen Sie das präziseste Kochfeld, um das kleinste Detail zu regeln. Das umfassende Teka Kochfeld Sortiment bietet Ihnen alles, was Sie in Ihrer Küche benötigen.

Induktionskochfelder



Hilight-Kochfelder



Gaskochfelder



Teka Kochfelder

Immer die richtige Wahl

Teka bietet eine breite und attraktive Palette von Kochfeldern - von High-Tech-Induktionskochfeldern über traditionelle Gas-Kochfelder. Natürlich dürfen auch klassische HiLight-Kochfelder nicht fehlen. Setzen sie ein Zeichen und wählen Sie den für sich attraktivsten Rahmen.

Rahmenvarianten



Vorderseite Facettenschliff
(Abkürzung: IZ, TZ)

Die Vorderseite des Kochfeldes ist sanft angeschrägt.



Eleganter Metallrahmen
(Abkürzung: IT, TT)

Ein umlaufendes, schlankes Design in der Optik von gebürstetem Edelstahl wirkt hochwertig und modern.



Facettenschliff
(Abkürzung: IR, TR)

Die Kanten von Kochfeldern im Facetten-Design sind sanft angeschrägt. eine elegante Lösung, die auch die Reinigung erleichtert.



Rahmenlos
(Abkürzung: IB, TB)

Rahmenlose Kochfelder sind perfekt für den flächenbündigen Einbau geeignet.



iKnob

Die neue iKnob-Bedienung bleibt nicht unbemerkt.


Denn alles wurde so konzipiert, dass Sie ihre einfache Nutzung und intelligente Innovation genießen können. Mit der präzisen Steuerung mittels iKnob können Sie ganz einfach alle Funktionen problemlos steuern. Jede Kochzone kann unabhängig gesteuert werden. Mit nur einem Knopfdruck wechseln Sie auf die von ihnen gewählte Kochzone und bestimmen individuell die Garzeit und Temperatur.

Das neue Design, die Stop & Go-Funktion oder die Kindersicherung sind Funktionen für diejenigen, die einen Schritt weiter gehen wollen. Das Bedienpanel ist nicht sichtbar bis seine hinterleuchteten LEDs durch Drücken des Ein / Aus-Sensors aktiviert werden.




Multi Slider

Mit der Teka Slidersteuerung lassen sich Kochzonen noch schneller und genauer steuern: Einfach mit dem Finger sanft über die Sliderfläche gleiten, um die Temperatur stufenlos hoch- und herunterzuregeln. Ein Antippen auf eine gewünschte Stelle des Sliders genügt, sofort wird die gewählte Kochstufe eingestellt.



Schott Ceran®


Wir wissen, dass Sie sich für Teka entscheiden, weil Sie sich für Qualität entscheiden. Deshalb arbeiten wir jeden Tag hart daran, diesen Anspruch zu unserer Lebensphilosophie zu machen, wo Haltbarkeit und Beständigkeit definitiv wichtige Merkmale sind. Mit Schott Ceran® Glas, einem für Qualität bekannten Marktführer, erfüllen wir unsere höchsten Ansprüche.



Grenzenloses Kochen

Der Flex-Bereich ist so konzipiert, dass man jede einzelne Ecke des Kochbereichs mit unterschiedlichen Pfannenformen ausnutzen kann. Perfekt für Grill, TeppanYaki oder rechteckige Behälter.





DirectSense

Finden Sie die perfekte Temperatur für ihre Gerichte.

Spüren Sie die Sorgfalt durch Präzision und genießen Sie die perfekte Mischung der Aromen für Ihre Rezepte. Die Temperaturregelung verhindert, dass Öl zu hohe Temperaturen erreichen kann. Wir kümmern uns um Sie, dank der 7 intuitiven Funktionen. Grenzenloses Kochen mit der FullFlex-Technologie auf dem gesamten Kochfeld.

Lassen Sie ihrer Fantasie freien Lauf und kochen Sie mit Töpfen und Pfannen jeder Größe.

**Schmelzen
48°C** Perfekt zum Schmelzen von Schokolade oder zur Herstellung von Karamell, ohne die Gefahr anzubrennen.

**Warmhalten
60°C** Mahlzeiten behalten ihre ideale Temperatur bis es an der Zeit ist, sie zu servieren.

Sieden 98°C Perfekte Temperatur für Suppen oder Eintöpfe.

**Quickboiling
100°C** 1 Liter Wasser in nur 3 Minuten zum Kochen bringen.

Frittieren 180°C Die ideale Temperatur für alle Arten von frittierten Lebensmitteln

**Braten in der
Pfanne bei
190°C** Perfekt um Fisch, Omlettes oder Hühnchen zu braten.

Grill 200°C Die perfekte Temperatur für rotes Fleisch oder Gemüse.

Slide&Cook

Bewegen Sie einfach den Topf von Kochzone zu Kochzone und die SlideCooking-Funktion erledigt den Rest.

Jedem Bereich wird eine bestimmte Kochstufe zugeordnet. Sie verfügen über eine hohe Temperatur (Leistungsstufe 9) im vorderen Bereich, eine mittlere Temperatur in der Mitte (Leistungsstufe 5) und in der hinteren Kochzone halten Sie das Gericht warm

(Leistungsstufe 3). Ein Riesenschritt für das Komfort-Kochen. Sie müssen einfach nur den Topf bewegen. Der Flex-Bereich ist perfekt für Teppan Yaki-Grill, rechteckige Behälter oder alles, was Sie sich vorstellen können. Mit einem einzigartigen und nützlichen Design hat jede Pfanne die richtige Kochzone.





Gas auf Glas - mit der ExactFlame-Funktion

Alte traditionelle Küche mit neuester Technologie

Der Versuch, die Leistung der Flamme zu erraten, gehört der Vergangenheit an. Mit ExactFlame können Sie die Flammenintensität mit höchster Präzision steuern: Sie können einen Leistungsbereich von 1 bis 9 wählen, bereit für jede Art von Kochen, die Sie zu jeder Zeit benötigen.

EXACT
FLAME



Leistungsstufe

1

- Warmhalten

Leistungsstufe

2 bis 3

- Sieden

Leistungsstufe

4 bis 5

- Teigwaren / Gekochtes
- Kartoffeln und Gemüse

Leistungsstufe

6 bis 7

- Braten in der Pfanne

Leistungsstufe

8 bis 9

- Starkes Frittieren
- QuickBoiling

Kochfelder

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.


		MAESTRO		
		IKNOB	MULTISLIDER	TOUCH CONTROL
INDUKTION	90		 IZS 96600 MSP	  IRC 9430 KS IR 9530
	80			   IR 8430 IR 8400 IR B300 HS
	60	 IT 6450 iKNOB	 IZF 68600 MSP	
HILIGHT	90			  TR 951 TR 941 HZ
	80			 TRB 84300 TCS
	60			
	30			



MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.





NEU

MAESTRO IRC 9430 KS



Induktions-Kochfeld 95 cm


Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung "Touch Control Slider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- iQuickBoiling® 100°C, Warmhaltestufe 60°C
- Brückenfunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 4 Kochzonen:
 - L** Induktions-Kochzone ø 280 mm
 - ML** Induktions-Kochzone ø 145 mm
 - MR** Induktions-Kochzone ø 180 mm
 - R** Induktions-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 950 Tiefe 520 Höhe 55



Variante	Art.Nr.	Preis
IRC 9430 KS	10210162 (Facette)	€ 1.890,00

MAESTRO IR 9530



Induktions-Kochfeld 90 cm


Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung "Touch Control Slider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- Warmhaltestufe, iQuickBoiling®
- Brückenfunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 5 Kochzonen:
 - VL** Induktions-Kochzone ø 145 mm
 - HL** Induktions-Kochzone ø 210 mm
 - M** Induktions-Kochzone ø 190/300 mm
 - VR** Induktions-Kochzone ø 180 mm
 - HR** Induktions-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 900 Tiefe 510 Höhe 50



Variante	Art.Nr.	Preis
IR 9530	10210163 (Facette)	€ 1.590,00

NEU

MAESTRO IZS 96600 MSP



Induktions-Kochfeld 90 cm


Funktionen

- Frontseite Facettenschliff, seitlich und hinten gerade
- Schott Ceran Crystal Glas
- FLEX DirectSense
- Sensorbedienung "Multislider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- SlideCooking Funktion (Flex Kochzone)
- Funktionen mit Direktwahl: iQuickBoiling® 100°C, Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 4 Kochzonen:
 - L** Induktions-Kochzone ø 280 mm
 - M** Induktions-Kochzone ø 145 mm
 - R** 2 x Induktions-Kochzonen ø 228 x 212,5 mm oder 1 Flex-Zone 228 x 425 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 900 Tiefe 510 Höhe 63



Variante	Art.Nr.	Preis
IZS 96600 MSP	112500004	€ 1.490,00



NEU

MAESTRO IR 8430

MAESTRO IR 8400

MAESTRO IR 8300 HS



Induktions-Kochfeld 80 cm

Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung "Touch Control Slider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- Warmhaltestufe, iQuickBoiling®
- Brückenfunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmanzeige
- 4 Kochzonen:
 - L Induktions-Kochzone ø 280 mm
 - M Induktions-Kochzone ø 145 mm
 - VR Induktions-Kochzone ø 180 mm
 - HR Induktions-Kochzone ø 180 mm

Induktions-Kochfeld 80 cm

Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung "Touch Control Slider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- Warmhaltestufe
- Kindersicherung
- Restwärmanzeige
- 4 Kochzonen:
 - VL Induktions-Kochzone ø 145 mm
 - HL Induktions-Kochzone ø 210 mm
 - VR Induktions-Kochzone ø 180 mm
 - HR Induktions-Kochzone ø 180 mm

Induktions-Kochfeld 80 cm

Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung "Touch Control"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- Warmhaltestufe
- Stummschaltung
- Kindersicherung
- Restwärmanzeige
- 3 Kochzonen:
 - L Induktions-Kochzone ø 210 mm
 - M Induktions-Kochzone ø 145 mm
 - R Induktions-Kochzone ø 180/280 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm




Breite 800 Tiefe 510 Höhe 50

Gerätemaße in mm

Breite 800 Tiefe 510 Höhe 50

Gerätemaße in mm




Breite 800 Tiefe 400 Höhe 50



Variante	Art.Nr.	Preis
IR 8430	10210164 (Facette)	€ 1.290,00

Variante	Art.Nr.	Preis
IR 8400	10210187 (Facette)	€ 1.090,00

Variante	Art.Nr.	Preis
IR 8300 HS	10210166 (Facette)	€ 990,00



MAESTRO IT 6450 iKNOB



Induktions-Kochfeld 60 cm

Funktionen

- eleganter Metallrahmen
- iKNOB Touch Control
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- iQuickBoiling@ 100°C, Warmhaltestufe 60°C
- Stummschaltung
- Brückenfunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- VL Induktions-Kochzone ø 145 mm
- HL Induktions-Kochzone ø 210 mm
- VR Induktions-Kochzone ø 180 mm
- HR Induktions-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 605 Tiefe 515 Höhe 50



NEU

MAESTRO IZF 68600 MSP



Induktions-Kochfeld 60 cm

Funktionen

- Frontseite Facettenschliff, seitlich und hinten gerade
- Schott Ceran Crystal Glas
- FLEX DirectSense mit Full Flex Induktion
- Sensorbedienung "Multislider"
- individueller Timer
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- Funktionen mit Direktwahl:
Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C,
iQuickBoiling@ 100°C, Siedestufe 98°C,
Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Topferkennung
- Restwärmeanzeige


Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- 4 x Induktions-Kochzonen 262,5 x 195 mm
- oder 2 x Flex Zonen 262,5 x 390 mm
- oder 1 x Full Flex Zone 525 x 390 mm


Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 63



TOTAL IT/IR 6420



Induktions-Kochfeld 60 cm

Funktionen

- eleganter Metallrahmen (IT) oder Facettenschliff (IR)
- Sensorbedienung „MultiSlider PRO“
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- Warmhaltestufe, Schmelzfunktion, Siedestufe,
iQuickBoiling@
- Stummschaltung
- Brückenfunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- VL Induktions-Kochzone ø 145 mm
- HL Induktions-Kochzone ø 210 mm
- VR Induktions-Kochzone ø 180 mm
- HR Induktions-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm


Breite 600 (IT= 605) Tiefe 510 (IT=515) Höhe 50



Variante Art.Nr. Preis
IT 6450 iKNOB 10210182 (Metall) € 1.190,00

Variante Art.Nr. Preis
IZF 68600 MSP 112500005 € 1.290,00

Variante Art.Nr. Preis
IT 6420 10210175 (Metall) € 950,00
IR 6420 10210177 (Facette) € 950,00



TOTAL IB/IZ 6415



Induktions-Kochfeld 60 cm

Funktionen

- Rahmenlos (IB) oder Frontseite Facettenschliff, seitlich und hinten gerade (IZ)
- Sensorbedienung „MultiSlider“
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmanzeige


Ausstattung

- 4 Kochzonen:
 - VL Induktions-Kochzone ø 145 mm
 - HL Induktions-Kochzone ø 210 mm
 - VR Induktions-Kochzone ø 180 mm
 - HR Induktions-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 50



NEU

TOTAL IZC 32300 DMS



Induktions-Kochfeld 30 cm

Funktionen

- Frontseite Facettenschliff, seitlich und hinten gerade
- Schott Ceran Crystal Glas
- Sensorbedienung "MultiSlider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung
- Funktionen mit Direktwahl: Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Kindersicherung
- Restwärmanzeige


Ausstattung

- 2 Kochzonen:
 - H Induktions-Kochzone ø 210 mm
 - V Induktions-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Höhe 55 Breite 300 Tiefe 510



INDUKTIONS-KOCHTOPFSET 9-TEILIG

- aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, bestehend aus:
 - Fleischtopf ø 240 mm mit Deckel
 - Fleischtopf ø 160 mm mit Deckel
 - Servierpfanne ø 280 mm mit Deckel
 - Kasserolle ø 160 mm
- geeignet für Induktion-, HiLight- und Gas-Kochflächen

Variante	Art.Nr.	Preis
IB 6415	10210160 (C-Schliff)	€ 790,00
IZ 6415	10210161	€ 790,00

Variante	Art.Nr.	Preis
IZC 32300 DMS	112510001	€ 690,00

Variante	Art.Nr.	Preis
Kochtopfset	49004840	€ 350,00



MAESTRO TR 951



HiLight-Kochfeld 90 cm

Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Zweikreis-Kochzone

Ausstattung

- 5 Kochzonen:
- VL** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HL** HiLight-Kochzone ø 120/180 mm
- M** HiLight-Kochzone ø 145/210/270 mm
- VR** HiLight-Kochzone ø 180 mm
- HR** HiLight-Kochzone ø 160 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.



MAESTRO TR 941 HZ



HiLight-Kochfeld 90 cm


Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Zweikreis-Kochzone

Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- L** HiLight-Kochzone ø 120/180/210 mm
- ML** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- MR** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- R** HiLight-Kochzone ø 120/180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.



NEU

MAESTRO TRB 84300 TCS



HiLight-Kochfeld 80 cm

Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Bräter-Kochzone


Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- VL** HiLight-Kochzone ø 120/180/210 mm
- HL** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- VR** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HR** HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


Gerätemaße in mm

Breite 900 Tiefe 510 Höhe 63




Gerätemaße in mm

Breite 900 Tiefe 400 Höhe 63



Gerätemaße in mm



Breite 800 Tiefe 510 Höhe 63



Variante **Art.Nr.** **Preis**
TR 951 10210002 (Facette) € 1.090,00

Variante **Art.Nr.** **Preis**
TR 941 HZ 10210003 (Facette) € 890,00

Variante **Art.Nr.** **Preis**
TRB 84300 TCS 112540000 (Facette) € 790,00



NEU

TOTAL TT/TR 6420



HiLight-Kochfeld 60 cm

Funktionen

- eleganter Metallrahmen (TT) oder Facettenschliff (TR)
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


Ausstattung

- 4 Kochzonen:
 - VL HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - HL HiLight-Kochzone ø 180/210 mm
 - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - HR HiLight-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 600 (TT= 605) Tiefe 510 (TT=515) Höhe 63



Variante	Art.Nr.	Preis
TT 6420	40239021 (Metall)	€ 590,00
TR 6420	40239022 (Facette)	€ 590,00

TOTAL TT/TR 642



HiLight-Kochfeld 60 cm

Funktionen

- eleganter Metallrahmen (TT) oder Facettenschliff (TR)
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Bräter-Kochzone


Ausstattung

- 4 Kochzonen:
 - VL HiLight-Kochzone ø 120/180/210 mm
 - HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - HR HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 63



Variante	Art.Nr.	Preis
TT 642	10210047 (Edelstahl)	€ 650,00
TR 642	10210001 (Facette)	€ 650,00

TOTAL TT/TR/TB 6415



HiLight-Kochfeld 60 cm

Funktionen

- eleganter Metallrahmen (TT) oder Facettenschliff (TR) oder Rahmenlos (TB)
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


Ausstattung

- 4 Kochzonen:
 - VL HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - HL HiLight-Kochzone ø 210 mm
 - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
 - HR HiLight-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


Gerätemaße in mm

Breite 600 (TT= 605) Tiefe 510 (TT=515) Höhe 63



Variante	Art.Nr.	Preis
TT 6415	40239041 (Metall)	€ 490,00
TR 6415	40239043 (Facette)	€ 490,00
TB 6415	40239042 (C-Schliff)	€ 490,00

93



NEU

TOTAL TR 3220

HiLight-Kochfeld 30 cm

Funktionen

- Facettenschliff nur an Ober- und Unterseite der Kochfläche, seitlich gerade
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Zweikreiskochzone


Ausstattung

- 2 Kochzonen:
 - H HiLight-Kochzone ø 120/180 mm
 - V HiLight-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 300 Tiefe 520 Höhe 55



Variante


TR 3220

Art.Nr.

40204370 (Facette)

Preis

€ 390,00



TOTAL VT CM 30 2P

HiLight-Kochfeld 30 cm

Funktionen

- Facettenschliff nur an Ober- und Unterseite der Kochfläche, seitlich gerade
- Knebelbedienung
- Restwärmeanzeige


Ausstattung

- 2 Kochzonen:
 - H HiLight-Kochzone ø 180 mm
 - V HiLight-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 300 Tiefe 520 Höhe 55



Variante

VT CM 30 2P

Art.Nr.

10208049 (Facette)

Preis

€ 350,00

VT CM 30 2P

10210128 (Edelstahl)

€ 350,00



NEU

TOTAL GZC 64300



Lieferbar ab Q1/2020

Gas-Kochfeld 60 cm

Funktionen

- Gas auf Glas
- Facettenschliff an der Vorderseite, seitlich und hinten gerade
- 9 Leistungsstufen zur präzisen Flammeneinstellung
- Knebelbedienung
- 2 Gußeisengitter
- Selbstzündung in jedem Brenner, aktiviert durch Drehknöpfe
- Selbstverriegelnde Sicherheitsvorrichtung (Thermosicherung)


Ausstattung

- 4 Gaskochstellen:
 - 1 x Doppelringbrenner 4,00 kW
 - 1 x Starkbrenner 2,80 kW
 - 1 x Normalbrenner 1,75 kW
 - 1 x Garbrenner 1,00 kW

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 50



Variante	Art.Nr.	Preis
GZC 64300	112570036	€ 690,00

Model	IRC 9430 KS	IR 9530	IZS 96600 MSP	IR 8430	IR 8400	IR 8300 HS	IT 6450 iKNOB	IZF 68600 MSP
EINBAUMABE								
Breite (mm)	930	860	860	750	750	-	560	560
Tiefe (mm)	500	490	490	490	490	-	490	490
Höhe (mm)	50	50	63	50	50	-	50	63
KOCHZONEN								
Vorne links	Einzel	Einzel	-	-	Einzel	-	Einzel	FlexZone
Links mitte	Einzel	-	Einzel	Einzel	-	Einzel	-	-
Links hinten	-	Einzel	-	-	Einzel	-	Einzel	FlexZone
Vorn mitte	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitte mitte	-	Zweikreis	Einzel	Einzel	-	Einzel	-	-
Mitte hinten	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts vorne	Einzel	Einzel	FlexZone	Einzel	Einzel	-	Einzel	FlexZone
Rechts mitte	Einzel	-	-	-	-	Zweikreis	-	-
Rechts hinten	-	Einzel	FlexZone	Einzel	Einzel	-	Einzel	FlexZone
Links vorne (mm)	280	145	-	-	145	-	145	262.5 X 195
Links mitte (mm)	145	-	280	280	-	210	-	-
Links hinten (mm)	-	210	-	-	210	-	210	262.5 X 195
Mitte vorne (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitte mitte (mm)	-	190 / 300	145	145	-	145	-	-
Mitte hinten (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts vorne (mm)	180	180	228x212.5	180	180	-	180	262.5 X 195
Rechts mitte (mm)	180	-	-	-	-	180 / 280	-	-
Rechts hinten (mm)	-	180	228x212.5	180	180	-	180	262.5 X 195
Rechts vorne (W)	2300 - 3700	1400 - 1800	-	-	1400 - 1800	-	1400 - 1800	2400-3700
Links mitte (W)	1400 - 1800	-	2300 - 3700	2300 - 3700	-	2300 - 3200	-	-
Links hinten (W)	-	2300 - 3200	-	-	2300 - 3200	-	2300 - 3200	2400-3700
Mitte vorne (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitte mitte (W)	-	2500 - 3700	1100 - 1800	1400 - 1800	-	1400 - 1800	-	-
Mitte hinten (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts vorne (W)	1800 - 2500	1800 - 2500	1850 - 2200	1850 - 2500	1850 - 2500	-	1850 - 2500	2400-3700
Rechts mitte (W)	1800 - 2500	-	-	-	-	2500 - 3700	-	-
Rechts hinten (W)	-	1800 - 2500	1850 - 2200	1850 - 2500	1850 - 2500	-	1850 - 2500	2400-3700
ENERGIEVERBRAUCH								
Anschlusswert (W)	7400	11.000	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Kabellänge (cm)	150	110	110	110	110	110	110	110
SICHERHEIT								
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Automatische Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Restwärmeanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Model	IT/IR 6420	IB/IZ 6415	IZC 32300 DMS	TR 951	TR 941 HZ	TRB 84300 TCS	TT/TR 6420
EINBAUMAßE							
Breite (mm)	560	560	280	860	750	-	560
Tiefe (mm)	490	490	490	490	490	-	490
Höhe (mm)	50	50	55	63	63	-	63
KOCHZONEN							
Vorne links	Einzel	Einzel	-	Einzel	Dreikreis	-	Einzel
Links mitte	-	-	-	-	Einzel	-	-
Links hinten	Einzel	Einzel	-	Zweikreis	-	-	Zweikreis
Vorn mitte	-	-	Einzel	-	-	-	-
Mitte mitte	-	-	-	Dreikreis	-	-	-
Mitte hinten	-	-	Einzel	-	-	-	-
Rechts vorne	Einzel	Einzel	-	Einzel	Zweikreis	-	Einzel
Rechts mitte	-	-	-	-	Einzel	-	-
Rechts hinten	Einzel	Einzel	-	Einzel	-	-	Einzel
Links vorne (mm)	145	145	-	145	120 / 180 / 210	-	145
Links mitte (mm)	-	-	-	-	145	-	-
Links hinten (mm)	210	210	-	120 / 180	-	-	180 / 210
Mitte vorne (mm)	-	-	145	-	-	-	-
Mitte mitte (mm)	-	-	-	145 / 210 / 270	-	-	-
Mitte hinten (mm)	-	-	210	-	-	-	-
Rechts vorne (mm)	180	180	-	180	120 / 180	-	145
Rechts mitte (mm)	-	-	-	-	145	-	-
Rechts hinten (mm)	180	145	-	160	-	-	180
Rechts vorne (W)	1400 - 1800	1200 - 1500	-	1200	-	-	1200
Links mitte (W)	-	-	-	-	-	-	-
Links hinten (W)	2300 - 3200	2000 - 2300	-	700 - 1700	-	-	1400 - 2000
Mitte vorne (W)	-	-	1250-1800	-	-	-	-
Mitte mitte (W)	-	-	-	1050 - 1950 - 2700	-	-	-
Mitte hinten (W)	-	-	2250-3000	-	-	-	-
Rechts vorne (W)	1850 - 2500	1700 - 2100	-	1800	-	-	1200
Rechts mitte (W)	-	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten (W)	1850 - 2500	1200 - 1500	-	1500	-	-	1800
ENERGIEVERBRAUCH							
Anschlusswert (W)	7400	7200	3.500	8.900	6.400	7.500	6.200
Kabellänge (cm)	110	110	110	110	110	110	100
SICHERHEIT							
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Automatische Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Restwärmanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modell	TR/TT 642	TT/TR/TB 6415	TR 3220	VT CM 30 2P	VTC B/T 2DC E	TT 6410 E
EINBAUMABE						
Breite (mm)	-	560	270	270	-	-
Tiefe (mm)	-	490	500	500	-	-
Höhe (mm)	-	63	55	55	-	-
KOCHZONEN						
Vorne links	-	Single High Light	-	-	-	-
Links mitte	-	-	-	-	-	-
Links hinten	-	Single High Light	-	-	-	-
Vorn mitte	-	-	Single High Light	Single High Light	-	-
Mitte mitte	-	-	-	-	-	-
Mitte hinten	-	-	Double High Light	Single High Light	-	-
Rechts vorne	-	Single High Light	-	-	-	-
Rechts mitte	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten	-	Single High Light	-	-	-	-
Links vorne (mm)	-	145	-	-	-	-
Links mitte (mm)	-	-	-	-	-	-
Links hinten (mm)	-	210	-	-	-	-
Mitte vorne (mm)	-	-	145	145	-	-
Mitte mitte (mm)	-	-	-	-	-	-
Mitte hinten (mm)	-	-	120 / 180	180	-	-
Rechts vorne (mm)	-	145	-	-	-	-
Rechts mitte (mm)	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten (mm)	-	180	-	-	-	-
Rechts vorne (W)	-	1200	-	-	-	-
Links mitte (W)	-	-	-	-	-	-
Links hinten (W)	-	2100	-	-	-	-
Mitte vorne (W)	-	-	1200	1200	-	-
Mitte mitte (W)	-	-	-	-	-	-
Mitte hinten (W)	-	-	700 - 1700	1800	-	-
Rechts vorne (W)	-	1200	-	-	-	-
Rechts mitte (W)	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten (W)	-	1800	-	-	-	-
ENERGIEVERBRAUCH						
Anschlusswert (W)	6.900	6.300	2.900	3.000	6.800	6.300
Kabellänge (cm)	110	100	110	-	90	52
SICHERHEIT						
Kindersicherung	-	✓	✓	-	-	-
Automatische Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓	-	-	✓
Restwärmeanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modell	GZC 64300
EINBAUMAßE	
Breite (mm)	560
Tiefe (mm)	480
Höhe (mm)	50
KOCHZONEN	
links	-
Vorne links	Normalbrenner
Links mitte	-
Links hinten	Normalbrenner
Vorn mitte	-
Mitte mitte	-
Mitte hinten	-
Rechts vorne	Garbrenner
Rechts mitte	-
Rechts hinten	Starkbrenner
Links vorne (mm)	-
Links mitte (mm)	-
Links hinten (mm)	-
Mitte vorne (mm)	-
Mitte mitte (mm)	-
Mitte hinten (mm)	-
Rechts vorne (mm)	-
Rechts mitte (mm)	-
Rechts hinten (mm)	-
Links vorne (W)	1400
Links mitte (W)	-
Links hinten (W)	1750
Mitte vorne (W)	-
Mitte mitte (W)	-
Mitte hinten (W)	-
Rechts vorne (W)	1000
Rechts mitte (W)	-
Rechts hinten (W)	2800
ENERGIEVERBRAUCH	
Anschlusswert (W)	6.950
Kabellänge (cm)	-
SICHERHEIT	
Kindersicherung	-
Automatische Sicherheitsabschaltung	-
Restwärmanzeige	-



Die Küche ist ein Ort, in dem nicht nur gekocht wird.



DUNSTABZUGSHAUBEN

Werkkundendienst,
Zubehör & Lexikon

Geschirrspüler

Kühl- und Gefriergeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Kompakt- &
Mikrowellengeräte

Backöfen & Herde



Verführerische Düfte ohne lästige Gerüche. Teka Dunstabzugshauben sind effizient und stilvoll zugleich.

Dank Dunstabzugshauben gehören unangenehme Gerüche der Vergangenheit an. Jetzt brauchen Sie sich keine Gedanken mehr über Gerüche machen, die beim Zubereiten Ihrer Gerichte entstehen - und mit dem ansprechenden Design ist Ihre Teka Haube ein wahrer Blickfang in Ihrer Küche.



Finden Sie heraus,
welche Innovationen
Ihnen ein gutes
Gefühl geben.

Quadro

Spüren Sie die Ruhe in Ihrer Küche

Die Quadro-Haube zeigt ein einzigartiges vertikales Design, das selbst die anspruchsvollsten Köche beeindruckt. Die Haube besteht aus schwarzem Glas und eloxiertem Aluminium. Die perfekte Kombination besteht auch aus einem weißen Display und einer eleganten LED-Beleuchtung, die über dem gesamten Kochfeld verteilt ist – weil deine Erwartungen nur das Beste verdienen.



Eco Power

Teka erweitert sein Angebot an EcoPower Hauben. Mit dem effizientesten, leisesten Motor, der die Umwelt und ihre unmittelbare Umgebung respektiert.

Mit einer höheren Absorptionskapazität von bis zu 815 m³/h und geringerem Geräuschpegel. Plus, Energieeinsparungen von bis zu 75% und eine Energiebewertung von A++.

Randabsaugung

Höherer Wirkungsgrad, flüsterleise, schnellere Extraktion, einfachere Reinigung. Die Luft wird, dank des Venturi-Effekts beschleunigt, wenn sie durch die Haubenumfangsschlitze läuft. Dann wird die Geschwindigkeit im Inneren reduziert, dadurch entsteht eine Barriere, die den Rauch und schlechte Gerüche filtert. Das Ergebnis: eine saubere, geruchsfreie Umgebung.



Werkkundendienst,
Zubehör & Lexikon

Geschirrspüler

Kühl- und Gefriergeräte

Dunstabzugshauben

Kochfelder

Kompakt- &
Mikrowellengeräte

Backöfen & Herde

Genießen Sie Leistung und Design. Wir haben neue Modelle kreiert, die eine breite Palette abdecken. Besonderes Augenmerk wurde auf die Ästhetik gelegt, denn sie ist ebenso wichtig wie ihre Aufnahmekapazität, der Energieverbrauch und eine gute Beleuchtung. Die neuen Touch Control-Paneele aus schwarzem Glas unterstreichen die Persönlichkeit der Dunstabzugshauben.



Simply the Best

Teka's neue Dunstabzugshaube DLH 1185 T erhält die Top-A-Bewertung in allen 4 Punkten, die nach EU-Verordnung gemessen werden müssen:


Energieeffizienz: A

Fluiddynamische Effizienz: A

Beleuchtungseffizienz: A

Fettabscheidegrad: A

Teka Dunstabzugshauben zeichnen sich nicht nur durch die Energieeffizienzklasse A aus, sondern weisen auch in allen anderen Bewertungsmerkmalen Klasse A aus.



A Energie

Energieeffizienzindex (EEI) Wird aus dem Jahresverbrauch und dem Verbrauch von Energiestandards berechnet.

A Fluiddynamische Effizienz

Die Gebläseeffizienz ist ein Maß für den Einsatz an elektrischer Energie zum Transport der Abluft.

A Beleuchtungseffizienz

Die Beleuchtungseffizienz gibt neben dem Stromverbrauch auch Information über die Langlebigkeit der Leuchtelemente.

A Fettabscheidegrad

Der Fettabscheidegrad bezeichnet den Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunstabzugshaube aufgenommen wird.



Welche Dunsthaube ist die richtige für mich?

Berechnen Sie einfach das Volumen Ihrer Küche. Zum Beispiel 12m^2 mit $2,5\text{m}$ Höhe. So erhalten Sie das Gesamtvolumen: $12\text{m}^2 \times 2,5\text{m} = 30\text{m}^3$.

Die Küchenmöbel müssen bei der Berechnung des Volumens mit ca. 40% berücksichtigt werden.
Endgültiges Gesamtvolumen: 18m^3

Auf der Grundlage der Luft wird 12 mal pro Stunde gefiltert.

$18\text{m}^3 \times 12$ Filterungen = $216\text{m}^3/\text{h}$

In einer 12m^2 Küche benötigen Sie eine Haube mit $216\text{m}^3/\text{h}$ für eine effektive Absaugung.



Backöfen & Herde

Kompakt- & Mikrowellengeräte

Kochfelder

LED-Leisten

LED-Licht hat eine sehr positive Wirkung auf die Umwelt. Es wird als ökologische Beleuchtung bezeichnet, da Quecksilber oder andere gefährliche Stoffe nicht enthalten sind, die zum Treibhauseffekt beitragen und die globale Erwärmung verstärken können. LED hatte noch viele weitere Vorteile, wie z.B. einen niedrigen Energieverbrauch, oder die Tatsache, dass sie keine Aufwärmphase benötigen und keine Wärme produzieren. Auch leuchtet sie ihre Kochzone perfekt aus, so dass Sie keinen wichtigen Schritt in ihrem Rezepte verpassen können.



Dunstabzugshauben

Kühl- und Gefriergeräte

Geschirrspüler

Alle Größen und Formen - für jeden Geschmack und Bedarf

Runde und rechteckige Formen, mit Glas- oder Stahloberfläche und mit unendlichen Vorteilen. Und alles mit einem perfekten Design, um das Umfeld zu schaffen, dass Sie in ihrer Küche suchen.

Werkkundendienst, Zubehör & Lexikon

Dunstabzugshauben

Leise und saugstark

		MAESTRO	
		110/90	70/60
INSEL		 DPL 1185 ISLA	
		 QUADRO DLV 985	 DVF 97670 TB5
KOPFFREIHEIT		 DVT 985 B	 DVT 985 W
		 DVF 67670 TB5	 DVT 785 B
WAND		 PERFECTA4 DLH 1185 T	
		 CNL 6415 Plus	
FLACHPANEEL/ LÜFTERBAUSTEIN			

MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

TOTAL		
110/90	70/60	55



DVN 94030 TTC



DVN 64030 TTC



DH2 985 ISLA



DG3 985 ISLA



DSH 985



DSH 785



DSH 685



DSS 985



DG 985



DBB 90



DBB 60



CNL 9610



TL 9310



CNL 6610



TL 6420



TL 6310



C 6420



GFH 55



NEU

MAESTRO DPL 1185 ISLA



Insel-Dunstabzugshaube 110 cm

- freihängende Deckenmontage

Ausstattung

- Randabsaugung
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Absaugleistung min. 331 m³/h - max. 782 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (siehe optionales Zubehör)
- 4 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- Edelstahl-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort


- Touch Control mit weißem Display

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße

Breite 1100 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DPL 1185 ISLA (Unterteil)	40483172	€ 1.390,00
DPL 1185 ISLA (Oberteil)	40483173	

Achtung 2 Pakete!

112

TOTAL DH2 985 ISLA



Insel-Dunstabzugshaube 90 cm

- freihängende Deckenmontage

Ausstattung

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Absaugleistung min. 311 m³/h - max. 796 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (siehe optionales Zubehör)
- 4 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 3 x Edelstahl-Fettfilter
- "Easy to clean" - Innenraum
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort


- Elektronisch hinterleuchtete weiße Drucktasten
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490149 € 80,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße

Breite 900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DH2 985 ISLA	40484640	€ 1.290,00

TOTAL DG3 985 ISLA



Insel-Dunstabzugshaube 90 cm

- freihängende Deckenmontage

Ausstattung

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Glasschirm aus Sicherheitsglas
- DT Motor
- Absaugleistung min. 311 m³/h - max. 796 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (siehe optionales Zubehör)
- 4 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Edelstahl-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort


- Elektronisch hinterleuchtete weiße Drucktasten
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490149 € 80,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße

Breite 900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DG3 985 ISLA	40485150	€ 1.190,00



NEU

MAESTRO DVF 97670/67670 TBS



Kopffrei-Dunstabzugshaube 90/60 cm

- Wandmontage
- Ausstattung**
- DT Motor
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 270 m³/h - max. 740 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (Rohrabdeckung oder Teleskopkamin)
- LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Frischluftfunktion (24h - 10 Min. aufgedreht/ 50 Min. abgedreht)
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort


- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290005 € 80,00
 - Rohrabdeckung Art.Nr. 113290004 € 80,00 (Umluftbetrieb ohne Teleskopkamin, inkl. Kohlefilter)
- weiteres Zubehör siehe Seite 158

Gerätemaße

Breite 900/600 mm



MAESTRO DLV 985



Kopffrei-Dunstabzugshaube 90 cm

- Wandmontage
- Ausstattung**
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 325 m³/h - max. 782 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort


- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
 - Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße

Breite 900 mm



MAESTRO DVT 985/785/685 B



Kopffrei-Dunstabzugshaube 90/70/60 cm

- Wandmontage
- Ausstattung**
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 303 m³/h - max. 786 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 1 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort


- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490146 € 80,00
 - Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße

Breite 900/700/600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DVF 97670 TBS	112930017	€ 990,00
DVF 67670 TBS	112930018	€ 890,00

Variante	Art.Nr.	Preis
DLV 985	40437200	€ 990,00

Variante	Art.Nr.	Preis
DVT 985 B	40483562	€ 950,00
DVT 785 B	40483561	€ 890,00
DVT 685 B	40483560	€ 850,00



NEU

MAESTRO DVT 985/785/685 W

TOTAL DVN 94030/64030 TTC



Kopffrei-Dunstabzugshaube 90/70/60 cm

- Wandmontage

Ausstattung

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 303 m³/h - max. 786 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 1 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort

- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490146 € 80,00
 - Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Kopffrei-Dunstabzugshaube 90/60 cm

- Wandmontage

Ausstattung

- DT Motor
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 380 m³/h - max. 460 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (mit Rohrabdeckung - kein Teleskopkamin)
- 2 x LED-Lampen
- 2-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 1 x Aluminium-Fettfilter
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort


- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290007 € 80,00
- weiteres Zubehör siehe Seite 158


Gerätemaße

Breite 900/700/600 mm



Gerätemaße

Breite 900/600 mm



Variante

DVT 985 W
DVT 785 W
DVT 685 W

Art.Nr.

40483572
40483571
40483570

Preis

€ 950,00
€ 890,00
€ 850,00

Variante

DVN 94030 TTC BK
DVN 64030 TTC BK

Art.Nr.

112950008
112950004

Preis

€ 490,00
€ 390,00



NEU

MAESTRO DLH 1185/985 T



Wand-Dunstabzugshaube 110/90 cm


- Wandmontage
- Ausstattung**
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Glasschirm aus Sicherheitsglas
- DT Motor
- Absaugleistung min. 306 m³/h - max. 740 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 3 x Edelstahl-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung
- Bedienkomfort**
- Elektronische Touch-Control-Bedienteile mit weißem Display

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße

Breite 1100/900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DLH 1185 T	40437110	€ 890,00
DLH 985 T	40437100	€ 850,00

NEU

TOTAL DSH 985/785/685



Wand-Dunstabzugshaube 90/70/60 cm


- Wandmontage
- Ausstattung**
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Absaugleistung min. 315 m³/h - max. 807 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Edelstahl-Fettfilter
- Abschaltverzögerung
- Bedienkomfort**
- Elektronisch hinterleuchtete weiße Drucktasten
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße

Breite 900/700/600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DSH 985	40484202	€ 650,00
DSH 785	40484201	€ 590,00
DSH 685	40484200	€ 550,00

NEU

TOTAL DG 985



Wand-Dunstabzugshaube 90 cm


- Wandmontage
- Ausstattung**
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Glasschirm aus Sicherheitsglas
- DT Motor
- Absaugleistung min. 315 m³/h - max. 807 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 1 x Edelstahl-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung
- Bedienkomfort**
- Elektronisch hinterleuchtete weiße Drucktasten
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße

Breite 900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DG 985	40485382	€ 690,00



TOTAL DSS 985



Wand-Dunstabzugshaube 90 cm

- Wandmontage

Ausstattung

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Absaugleistung min. 303 m³/h - max. 760 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 3 x Edelstahl-Fettfilter
- Abschaltverzögerung

Bedienkomfort


- Elektronisch hinterleuchtete weiße Drucktasten
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
 - Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

Gerätemaße

Breite 900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DSS 985	40437010	€ 790,00



TOTAL DBB 90/60

Wand-Dunstabzugshaube 90/60 cm

- Wandmontage

Ausstattung

- Teleskopkamin
- DT Motor
- Absaugleistung min. 234 m³/h - max. 475 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Beleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 3 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort


- Bedienleiste mit Kurzhubtasten
- Kontrollleuchte

Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490146 € 80,00

Gerätemaße

Breite 900/600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DBB 90	40460440	€ 390,00
DBB 60	40460400	€ 350,00



NEU

TOTAL CNL 9610/6610



Flachpaneel 90/60 cm

- Befestigung in einem 90/60 cm Oberschrank

Ausstattung


- ausziehbares Flachpaneel
- Absaugleistung min. 330 m³/h - max. 694 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 3/2 x LED-Lampen
- 2-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 4/2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort

- Bedienleiste mit Drucktasten
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)


Optionales Zubehör

- Kohlefilter Art.Nr. 61801262 € 30,00
- 2 Stück erforderlich



Gerätemaße

Breite 900/600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
CNL 9610	40436850	€ 490,00
CNL 6610	40436830	€ 390,00



NEU

MAESTRO CNL 6415 PLUS



Flachpaneel 60 cm

- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank
- Ausstattung**
- ausziehbares Flachpaneel
- DT Motor
- Absaugleistung min. 141 m³/h - max. 385 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- LED-Streifen, 9 Watt
- 6-stufige Leistungsregelung inkl. Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort

- Bedienleiste mit Drucktasten
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Ausziehen des Flachpaneels
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

Optionales Zubehör

- Kohlefilter Art.Nr. 61801346 € 30,00

TOTAL TL 6420

Flachpaneel 60 cm

- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank
- Ausstattung**
- ausziehbares Flachpaneel
- 2 Motoren
- Absaugleistung min. 177 m³/h - max. 354 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort

- Wippschalter zur Einstellung der Leistungsstufe
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

Optionales Zubehör

- Kohlefilter Art.Nr. 61801232 € 30,00

TOTAL TL 9310/6310

Flachpaneel 90/60 cm

- Befestigung in einem 90/60 cm Oberschrank
- Ausstattung**
- ausziehbares Flachpaneel
- DT Motor
- Absaugleistung min. 233 m³/h - max. 332 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 2-stufige Leistungsregelung
- 4/2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort


- Wippschalter zur Einstellung der Leistungsstufe
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

Optionales Zubehör

- Kohlefilter Art.Nr. 61801251 € 30,00
- 2 Stück erforderlich


Gerätemaße

Breite 600 mm




Gerätemaße

Breite 600 mm



Gerätemaße

Breite 900/600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
CNL 6415 Plus	40436820	€ 390,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TL 6420	40474260	€ 290,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TL 9310	40474390	€ 350,00
TL 6310	40474250	€ 250,00



TOTAL GFH 55

Lüfterbaustein 55 cm

- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank

Ausstattung

- DT Motor
- Absaugleistung min. 223 m³/h - max. 329 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort

- Bedienleiste mit Kurzhubtasten
- Anschlussleistung 175 W
- Abluftanschluss Ø 120 mm
- Geräuschpegel min 62 dBA - max. 69 dBA

Optionales Zubehör

- Kohlefilter Art.Nr. 61801251 € 30,00
2 Stück erforderlich

TOTAL C 6420



Unterbauhaube 60 cm

- Befestigung unter einem 60 cm Oberschrank

Ausstattung

- 2 Motoren
- Absaugleistung min. 141 m³/h - max. 375 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

Bedienkomfort


- Bedienleiste mit Kurzhubtasten
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

Optionales Zubehör

- Kohlefilter Art.Nr. 61801238 € 30,00


Gerätemaße

Breite 550 mm



Gerätemaße

Breite 600 mm



Variante

Art.Nr.

Preis

GFH 55

40446706

€ 250,00

Variante

Art.Nr.

Preis

C 6420

40465530

€ 250,00

Modell	DH2 985 ISLA	DG3 985 ISLA	DPL 1185 ISLA	QUADRO DLV 985	DVT 985/785/685 B DVT 985/785/685 W	DVF 97670 TBS DVF 67670 TBS	DVN 94030 TTC DVN 64030 TTC
PRODUKTDATEN							
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	47,8	47,8	49,3	55,5	51,1	35,1	60,2
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A++	C
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	32,3	32,3	32,1	34,5	32,3	37,6	11,05
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	A	A	A	A	A	A	E
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	58,3	58,3	58,3	41,7	69,8	45	76,1
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	83,4	83,4	75,9	-	75,9	75,1	75,1
Fettabscheidegrad Klasse	C	C	C	G	C	C	C
Luftstrom (Qmin) m ³ /h	311	311	331	325	303	270	380
Luftstrom (Qmax) m ³ /h	605	605	629	614	599	400	410
Luftstrom (Qboost) m ³ /h	796	796	782	782	786	740	425
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	52	52	54	54	52	53	65
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	71	71	69	72	71	59	66
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	71	71	69	72	71	70	67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	-	-	-	0,3	-	0,49	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) in W	0,6	0,6	0,7	-	0,7	-	0,49
Energieeffizienzindex	50,1	50,1	50,1	50,5	47,9	35,7	C
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	1,6
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) m ³ / h	341	341	346	440	404,9	429,0	246,0
Luftdruck im Bestpunkt (Pbep) m ³ / h	456	456	464	452	460	464	163,0
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	133,7	133,7	139	160	160,1	147,0	101,0
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunstabzugshaube für die Kochoberfläche (WL) W	12	12	12	12	6	2,2	2
ABMESSUNGEN							
Breite (mm)	900	900	1100	900	900/700/600	898/598	900/600
Tiefe (mm)	600	600	605	450	418	409	325
Höhe (mm)	817 / 1117 + 62	871 - 1171	817-1117	800-1200	860-1160	452	372
ENERGIEVERBRAUCH							
Motorleistung (W)	280	280	280	280	280	270	140
Leistung Dunstabzugshaube total (W)	292	292	292	287	286	272	142
TECHNISCHE DATEN							
Rückschlagventil	✓	✓	✓	✓	✓		
Ø Auslass (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Anzahl Filter	3	2	3	2	1	2	1
Kohlefilter	D4C	D4C	-	D4C	D4C	D11C	D9C
Umluftset	SET 1/T1	SET 1/T1	-	SET 1/N1	SET 1/M1	SET D11CTP	SET D13CTP

DUNSTABZUGSHAUBEN

Modell	PERFECTA4 DLH 1185 T	DSH 985/785/685	DG 985	TIKAL D55 985	DBB 90/60	CNL 9610/6610	CNL 6415 Plus
PRODUKTDATEN							
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	41,0	–	56,7	54,6	62,3	107,0/105,9	30,3
Energieeffizienzklasse	A	–	A	A	D	C	A
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	34,3	–	30,5	33	6,9	17,2	26,7
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	A	–	A	A	F	D	B
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	55,7	–	65,2	41,7	5,9	33,3/42,7	43,3
Beleuchtungseffizienzklasse	A	–	A	A	F	A	A
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	98,2	–	83,7	82,7	73,4	72,8	84
Fettabscheidegrad Klasse	A	–	C	C	D	D	C
Luftstrom (Qmin) m ³ /h	352	–	315	303	234	330	141
Luftstrom (Qmax) m ³ /h	651	–	631	597	380	445	293
Luftstrom (Qboost) m ³ /h	760	–	807	760	–	694	385
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	54	–	56	54	44	60	52
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	72	–	72	73	–	70	69
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	72	–	72	73	–	70	69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	0,3	–	–	0,3	–	–	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) in W	–	–	0,6	–	–	–	–
Energieeffizienzindex	47,2	–	53,3	50,4	93,3	82,7/82,4	54,1
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,8	–	0,9	0,8	1,8	1,4	1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) m ³ / h	364	–	403,9	418	210,6	433	237
Luftdruck im Bestpunkt (Pbep) m ³ / h	417	–	434	446	99	290	264
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	123	–	159,4	157	83,7	203	65
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunstabzugshaube für die Kochoberfläche (WL) W	7	–	6	12	10	5/3	9
ABMESSUNGEN							
Breite (mm)	900	900/700/600	900	900	900/600	900/600	600
Tiefe (mm)	480	480	500	480	480	300/490	300/490
Höhe (mm)	670-1000	670-1000	667 - 997	700-1100	749-1049	274	184
ENERGIEVERBRAUCH							
Motorleistung (W)	280	280	280	280	105	230	110
Leistung Dunstabzugshaube total (W)	287	286	286	292	115	235/233	119
TECHNISCHE DATEN							
Rückschlagventil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø Auslass (mm)	150	150	150	150	150	150	120
Anzahl Filter	3	3	1	3	3/2	4/2	2
Kohlefilter	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	–
Umluftset	SET 1/N1	SET 1/N1	SET 1/N1	SET 1/N1	SET 1/M1	–	–

Model	TL 6420	TL 9310/TL 6310	GFH 55	C 6420
PRODUKTDATEN				
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	100,0	71,2	124,5	103,1
Energieeffizienzklasse	D	D	E	D
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	9	10,9	6,5	8,9
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	E	E	F-	E
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	4,9	4,6/4,9	5,0	4,8
Beleuchtungseffizienzklasse	F	F	F	F
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	69,3	69,3	77,6	72,8
Fettabscheidegrad Klasse	D	D	C	D
Luftstrom (Qmin) m ³ /h	181	239	223	187
Luftstrom (Qmax) m ³ /h	350	339	329	353
Luftstrom (Qboost) m ³ /h	-	-	-	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	55	56	62	60
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	-	-	69	-
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) in W	-	-	-	-
Energieeffizienzindex	97,3	88,1	106,3	97,7
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,7	1,6	1,8	1,7
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) m ³ / h	216	225	234	216
Luftdruck im Bestpunkt (Pbep) m ³ / h	219	187	146	225
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	147	107	145	152
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunstabzugshaube für die Kochoberfläche (WL) W	12	12	40	12
ABMESSUNGEN				
Breite (mm)	600	900/600	550	600
Tiefe (mm)	288/413	288/413	310	500
Höhe (mm)	184	184	175	150
ENERGIEVERBRAUCH				
Motorleistung (W)	180	130	175	180
Leistung Dunstabzugshaube total (W)	192	142	-	192
TECHNISCHE DATEN				
Rückschlagventil	√	√	-	√
Ø Auslass (mm)	120	120	120	120
Anzahl Filter	2	4/2	2	2
Kohlefilter	C1C	C3C	C3C	C1R
Umluftset	-	-	-	-



Die Küche ist der
Mittelpunkt des Lebens.



KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE



Die Küche ist das Herzstück unseres Zuhauses.

Kochen für Familie und Freunde, ein Tischgespräch nach einem langen Arbeitstag und ein Nachmittagsimbiss mit den Kindern. So kümmern Sie sich um ihre Lieben, indem Sie ein leckeres Essen in einer gemütlichen Umgebung zubereiten. Einige Küchen sind so besonders, dass Momente zu unvergesslichen Erinnerungen werden.




Erleben Sie Ihre Küche dank ansprechendem Design

Eine bemerkenswerte Erscheinung - das French Door Modell. Es kümmert sich um alle Details, einschließlich eines Touch-Control-Displays mit weißer LED Beleuchtung - die perfekte Kombination mit der einzigartigen und exklusiven schwarzen Glasoberfläche.

LongLife No Frost

Halten Sie ihre Speisen länger frisch: Ziel erreicht. Die LongLife No Frost-Technologie hält jedes Fach dank der drei unabhängigen Kühlkreisläufe auf dem perfekten Feuchtigkeitsniveau. Ihre Lebensmittel bleiben länger frisch.





Gourmet Box

Präzision ist es, Lebensmittel auf perfekter Temperatur zu halten

Ihre Speisen bleiben bei perfekter Temperatur länger frisch. Die neueste Technologie der Gourmet Box, eine Soft Close-Teleskopschublade, ermöglicht es Ihnen, die richtige Temperatur zwischen -2 und 3 °C über ein Touch-Display an der Frontseite zu wählen.



IonClean Technologie

Die IonClean-Technologie erzeugt negative Ionen, die Bakterien und Geruchsstoffe neutralisieren. Die Luft im Kühlschrank wird auf diese Weise hervorragend und immer frisch und geruchsfrei sein.



Inverter Motor

Geräuschlos, langlebig und effizient

Genießen Sie die Stille zu Hause. Weniger Verbrauch und mehr Stille mit dem Inverter-Motor. Dieser Motor produziert weniger Reibung, hat einen geringeren Energieverbrauch und ist gleichzeitig sehr leise und langlebig. Bei der Entwicklung der Kühl- und Gefrierschränke wurde auf Effizienz geachtet. Schonen Sie ihren Geldbeutel mit modernster Technologie.

TempGuard

Das TempGuard-System steuert und hält die Temperatur dank der darin befindlichen Sensoren konstant. Jede Änderung wird automatisch korrigiert. Ihr Kühlschrank hält immer die tatsächliche Temperatur, die Ihr Essen benötigt.



VitaCare Box

Vom Bauernhof auf den Tisch

Die VitaCareBox-Schublade verfügt über eine Feuchtigkeitskontrolle, damit Ihr Obst und Gemüse immer frisch bleibt und alle Vitamine und Nährstoffe länger erhalten bleiben. Drehen Sie einfach den Feuchtigkeitsregler und wählen Sie zwischen niedrig, mittel und hoch.

Vom Gefrierschrank zum Kühlschrank auf Knopfdruck

Dank des Fachs mit einstellbarer Temperatur, das von kalt bis gefroren reicht, kann das Essen kalt gehalten oder sogar eingefroren werden. Sie können die gewünschte Temperatur von -18°C bis 7°C einstellen und haben die volle Kontrolle über Ihre Lebensmittel und Geräte.

Flexirack-System

Vollständige Flexibilität bei der Lagerung Ihrer Lebensmittel. Mit dem Flexirack-System können Sie die Höhe des Türregals jederzeit per Knopfdruck anpassen.

BarOnDoor-System

Nehmen Sie Getränke zu sich, ohne die Kühlschranktür öffnen zu müssen. Einfacher Zugang zu einem speziellen Fach für Getränke vermeidet, dass der gesamte Kühlschrank geöffnet werden muss. Das BarOnDoor-System geht über ein intelligentes Design hinaus und spart so Energie.



Backöfen & Herde

Kompakt- & Mikrowellengeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kühl- und Gefriergeräte

Geschirrspüler

Werkkundendienst, Zubehör & Lexikon

Kühl- und Gefriergeräte

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.

		MAESTRO			
		A+++	A++	A	
FREISTEHEND	FRENCH DOOR/ SIDE BY SIDE	 RFD 77820 GBK/5S	 RMF 77920 5S	 RLF 74925 5S	 RLF 74920 5S
	BOTTOM FREEZER	 RBF 78720			
	WEINKÜHLER				 RV 500 B  RV 250 B
EINBAU	 CI3 350 NF				
UNTERBAU					

MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

TOTAL		
A+++	A++	A+



NFL 450 S



NFL 430 INOX



TKI4 325



TKI4 235



TKI4 215



TKI2 300



TKI3 150



TKI3 130



TGI2 200 NF



TKI3 145 D



TFI3 130 D



NEU

MAESTRO RFD 77820 GBK



French Door Gourmet Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: A++
- Touch Control mit unabhängiger Temperatureinstellung (zwischen -2°C und +3°C)

Kühlteil:

- Inverter Kompressor Technologie
- Touch Control Display
- LongLife Technologie
- IonClean - zur Geruchsneutralisation
- Gourmet Box mit Teleskopauszügen und Softclose
- Innenbeleuchtung
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Funktion

Gefrierteil:

- **** Gefrierleistung
- herausnehmbare Gefrierschubladen für eine leichtere Reinigung
- Super Freeze Funktion

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 537 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Kühlteil): 335 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gourmet Box): 165 Liter



NEU

MAESTRO RFD 77820 SS



French Door Gourmet Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: A++
- Touch Control mit unabhängiger Temperatureinstellung (zwischen -2°C und +3°C)

Kühlteil:

- Inverter Kompressor Technologie
- Touch Control Display
- LongLife Technologie
- IonClean - zur Geruchsneutralisation
- Gourmet Box mit Teleskopauszügen und Softclose
- Innenbeleuchtung
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Funktion

Gefrierteil:

- **** Gefrierleistung
- herausnehmbare Gefrierschubladen für eine leichtere Reinigung
- Super Freeze Funktion

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 537 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Kühlteil): 335 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gourmet Box): 165 Liter



NEU

MAESTRO RMF 77920 SS



Side by Side Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: A++
- 4 Türen
- Edelstahl-Finish
- LCD Touch Control Display auf der Tür

Kühlteil:

- LongLife No Frost
- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean
- Multizone Compartment
- FreshBox
- Super Cool Funktion

Gefrierteil:


- **** Gefrierleistung
- Ice Twister
- Super Freeze Funktion

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 648l
- Netto-Nutzzinhalt (Kühlteil): 455 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gefrierteil): 182 Liter


Gerätemaße

Höhe 1898mm Breite 833mm Tiefe 685mm




Gerätemaße

Höhe 1898mm Breite 833mm Tiefe 685mm



Gerätemaße


Höhe 1935mm Breite 905mm Tiefe 775mm



Variante **RFD 77820 GBK** Art.Nr. 113430004 (Glas schwarz) Preis € 2.890,00

Variante **RFD 77820 SS** Art.Nr. 113430005 (Edelstahl) Preis € 2.790,00

Variante **RMF 77920 SS** Art.Nr. 113430009 (Edelstahl) Preis € 2.890,00



NEU

MAESTRO RLF 74925 SS



Side by Side Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: A++
- Edelstahl-Finish
- Eiswürfelbereiter (Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser)
- Touch Control Display an der Türe (Kühl- und Gefrierteil)
- Full No Frost

Kühlteil:

- Bar on Door
- FreshBox
- Super Cool Funktion

Gefrierteil:

- **** Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 573 Liter
- Netto-Nutzinhalt (Kühlteil): 334 Liter
- Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil): 156 Liter



Variante	Art.Nr.	Preis
RLF 74925 SS	113430010 (Edelstahl)	€ 2.590,00

Gerätemaße

Höhe 1788mm Breite 895mm Tiefe 745mm





NEU

MAESTRO RLF 74920 SS



Side by Side Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: A++
- Edelstahl-Finish
- Eiswürfelbereiter (Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser)
- Touch Control Display an der Türe (Kühl- und Gefrierteil)
- Full No Frost

Kühlteil:

- FreshBox
- Super Cool Funktion

Gefrierteil:

- **** Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 573 Liter
- Netto-Nutzhalt (Kühlteil): 334 Liter
- Netto-Nutzhalt (Gefrierteil): 156 Liter



NEU

MAESTRO RBF 78720 SS



Stand-Kühlschrank, 192 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Edelstahl-Finish
- Longlife No Frost
- Easy 90°C
- Touch Control Display an der Türe (Kühl- und Gefrierteil)

Kühlteil:

- IonClean
- FlexiRack
- Bottle Rack
- ZeroBox
- VitaCareBox
- Super Cool Funktion

Gefrierteil:

- Twister IceMaker
- **** Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 510 Liter
- Netto-Nutzhalt (Kühlteil): 333 Liter
- Netto-Nutzhalt (Gefrierteil): 128 Liter



NEU

TOTAL NFL 450 S



Stand-Kühlschrank, 201 cm

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Edelstahl-Finish
- Full No Frost
- Touch Control Display an der Türe (Kühl- und Gefrierteil)

Kühlteil:

- ZeroBox
- FreshBox
- Bottle Rack
- Super Cool Funktion

Gefrierteil:


- **** Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 350 Liter
- Netto-Nutzhalt (Kühlteil): 219 Liter
- Netto-Nutzhalt (Gefrierteil): 76 Liter

Gerätemaße


Höhe 1788mm Breite 895mm Tiefe 745mm



Variante RLF 74920 SS Art.Nr. 113430011 (Edelstahl) Preis € 2.490,00

Gerätemaße


Höhe 1920mm Breite 700mm Tiefe 712mm



Variante RBF 78720 SS Art.Nr. 113400002 (Edelstahl) Preis € 1.490,00

Gerätemaße

Höhe 2010mm Breite 595mm Tiefe 635mm



Variante NFL 450 S Art.Nr. 113410000 (Edelstahl) Preis € 1.250,00



TOTAL NFL 430 S



Stand-Kühlschrank, 201 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Edelstahl-Finish
- Full No Frost
- Elektronische Anzeige auf der Tür (Kühl- & Gefrierteil)
- Antibakterielle Dichtung

Kühlteil:

- Fresh Box

Gefrierteil:

- **** Gefrierleistung

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 360 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 250 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 76 Liter



NEU

MAESTRO RV 500 B



Stand-Weinkühlschrank, 127 cm

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- LED-Innenraumausleuchtung
- Kapazität für bis zu 50 Flaschen
- 10 Holzauszüge, in der Höhe verstellbar
- Einstellbare Temperatur für Rotwein und Weißwein (5-20°C)
- Geräuschpegel: 42 dBA



NEU

MAESTRO RV 250 B




Stand-Weinkühlschrank, 77 cm

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- LED-Innenraumausleuchtung
- Kapazität für bis zu 25 Flaschen
- 5 Holzauszüge, in der Höhe verstellbar
- Einstellbare Temperatur für Rotwein und Weißwein (6-18°C)
- Geräuschpegel: 42 dBA

Gerätemaße

Höhe 2010mm Breite 595mm Tiefe 635mm




Variante
NFL 430 S

Art.Nr.
40672030 (Edelstahl)

Preis
€ 1.150,00

Gerätemaße

Höhe 1270mm Breite 500mm Tiefe 540mm




Variante
RV 500 B

Art.Nr.
40682005

Preis
€ 990,00

Gerätemaße

Höhe 770mm Breite 500mm Tiefe 540mm



Variante
RV 250 B

Art.Nr.
40682004

Preis
€ 750,00

EINBAU-KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN



NEU

MAESTRO CI3 350 NF



Einbau-Kühl-Gefrierkombination, 178 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- Full No Frost

Kühlteil:

- LED-Innenraumausleuchtung
- Antibakterielle Innenraumbeschichtung
- Elektronische Anzeige und Bedienteil im Kühlraum
- Zero Box
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- Chromhalterung für Flaschen
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 3 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

Gefrierteil:

- **** Gefrierleistung
- 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 275 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 186 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 69 Liter



NEU

TOTAL TKI4 325



Einbau-Kühl-Gefrierkombination, 178 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

Kühlteil:

- vollautomatische Abtauung
- LED-Innenraumausleuchtung
- Antibakterielle Innenraumbeschichtung
- Zero Box
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Flaschenhalter, verchromt
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 2 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

Gefrierteil:

- **** Gefrierleistung
- 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 285 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 212 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 78 Liter



NEU

TOTAL TKI2 300



Einbau-Kühlschrank, 178 cm

- Energieeffizienzklasse: A+
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

Kühlteil:


- vollautomatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung
- Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- Gemüseschubladen, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 2 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 315 Liter
- Netto Nutzinhalt: 310 Liter


Gerätemaße

Höhe 1776mm Breite 540mm Tiefe 545mm




Gerätemaße

Höhe 1776mm Breite 540mm Tiefe 545mm



Gerätemaße

Höhe 1771mm Breite 543mm Tiefe 545mm



Variante **CI3 350 NF** Art.Nr. 40634571 Preis € 1.290,00

Variante **TKI4 325** Art.Nr. 40693170 Preis € 1.050,00

Variante **TKI2 300** Art.Nr. 40693310 Preis € 1.090,00



NEU

TOTAL TG12 200 NF



Einbau-Gefrierschrank, 178 cm

- Energieeffizienzklasse: A+
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 220 Liter
- Netto Nutzinhalt: 196 Liter



NEU

TOTAL TK14 215



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

Kühlteil:

- automatische Abtauung
- LED-Innenraumausleuchtung
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschenhalter, verchromt
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 2 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

Gefrierenteil:

- **** Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 210 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 156 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierenteil): 19 Liter



NEU

TOTAL TK14 235



Einbau-Kühlschrank, 122 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

Kühlteil:


- automatische Abtauung
- LED-Innenraumausleuchtung
- 4 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschenhalter, verchromt
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 2 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 215 Liter
- Netto Nutzinhalt: 198 Liter


Gerätemaße

Höhe 1771mm Breite 543mm Tiefe 545mm




Gerätemaße

Höhe 1215mm Breite 540mm Tiefe 545mm



Gerätemaße

Höhe 1215mm Breite 540mm Tiefe 545mm



Variante	Art.Nr.	Preis
TG12 200 NF	40694410	€ 1.290,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TK14 215	40693155	€ 790,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TK14 235	40693150	€ 750,00

EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE - 88 CM NISCHE



TOTAL TKI3 130



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

Kühlteil:

- automatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung
- 2 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

Gefrierenteil:

- **** Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 120 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 97 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierenteil): 13 Liter

TOTAL TKI3 150



Einbau-Kühlschrank, 88 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

Kühlteil:


- automatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 hochklappbarer Behälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 135 Liter
- Netto Nutzinhalt: 126 Liter


Gerätemaße

Höhe 866mm Breite 540mm Tiefe 548mm



Gerätemaße

Höhe 866mm Breite 540mm Tiefe 548mm



Variante **TKI3 130** Art.Nr. 40693113 Preis € 590,00

Variante **TKI3 150** Art.Nr. 40693114 Preis € 570,00



TOTAL TFI3 130 D



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Festtürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

Kühlteil:

- automatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung
- 2 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Obst-/Gemüsefach
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

Gefrierteil:

- **** Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 125 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 92 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 15 Liter

TOTAL TKI3 145 D



Unterbau-Kühlschrank, 82 cm

- Energieeffizienzklasse: A++
- Festtürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

Kühlteil:


- automatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Obst-/Gemüsefach
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 130 Liter
- Netto Nutzinhalt: 128 Liter


Gerätemaße

Höhe 820mm Breite 598mm Tiefe 545mm



Gerätemaße

Höhe 820mm Breite 598mm Tiefe 545mm



Variante	Art.Nr.	Preis
TFI3 130 D	40695051	€ 790,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TKI3 145 D	40693006	€ 770,00

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Model	RMF 77920 SS	RLF 74925 SS	RLF 74920 SS	RBF 78720	NFL 450 S	NFL 430 INOX	C13 350 NF	TK14 325
PRODUKTDATEN								
Kategorie	7	7	7	7	7	7	7	7
Energieeffizienz	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	380	322	322	321	167	237	240	237
Gesamtkapazität Brutto (l)	648	574	573	510	350	360	275	285
Kühlschranknutzinhalt (l)	455	334	334	333	219	250	167	193
0-Grad-Zone Nutzinhalt (l)	NA	NA	NA	24	21	NA	19	NA
Gefrierteil Nutzinhalt (l)	182	156	156	128	76	76	69	78
Gefrierleistung (Sterne)	4	4	4	4	4	4	4	4
Vollautomatische Abtauung (Kühlteil)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Vollautomatische Abtauung (0-Grad-Zone)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Vollautomatische Abtauung (Gefrierzone)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Temperaturanstiegszeit	16	7	7	24	15	15	13	20
Gefiertleistung (kg/24h)	15	14	14	9	8,5	4	4	4
Klimaklasse	N/T	N/T	N/T	SN/T	N/T	N/T	SN/ST	SN/ST
Geräuschpegel (db)	43	43	43	43	40	40	40	38
Bauart	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Eingebaut	Eingebaut
ENERGIEVERBRAUCH								
Leistung (W)	175	188	188	206	150	150	125	120
Abtauleistung (W)	262	240	240	185	190	160	120	NA
Energieverbrauch (Kw/day)	1,04	0,88	0,88	0,88	0,46	0,65	0,66	0,61

Model RFD 77820 SS

PRODUKTDATEN	
Kategorie	7
Energieeffizienz	A++
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	333
Gesamtkapazität Brutto (l)	537
Kühlschranknutzinhalt (l)	304
0-Grad-Zone Nutzinhalt (l)	31
Gefrierteil Nutzinhalt (l)	165
Gefrierleistung (Sterne)	4
Vollautomatische Abtauung (Kühlteil)	✓
Vollautomatische Abtauung (0-Grad-Zone)	✓
Vollautomatische Abtauung (Gefrierzone)	✓
Temperaturanstiegszeit	15
Gefiertleistung (kg/24h)	13
Klimaklasse	T
Geräuschpegel (db)	42
Bauart	Freistehend
ENERGIEVERBRAUCH	
Leistung (W)	260
Abtauleistung (W)	250
Energieverbrauch (Kw/day)	0,92

Model	TKI2 300	TKI4 215	TKI4 235	TKI3 130	TKI3 150	TKI3 145 D	TFI3 130 D	TGI2 200 NF
PRODUKTDATEN								
Kategorie	1	7	1	7	1	1	7	8
Energieeffizienz	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	146	166	119	145	94	92	143	297
Gesamtkapazität Brutto (l)	220	210	215	120	135	130	125	220
Kühlschranknutzinhalt (l)	-	156	198	97	126	128	105	NA
0-Grad-Zone Nutzinhalt (l)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Gefrierteil Nutzinhalt (l)	NA	19	NA	13	NA	NA	18	-
Gefrierleistung (Sterne)	NA	4	NA	4	NA	NA	4	4
Vollautomatische Abtauung (Kühlteil)	-	-	-	-	-	-	-	-
Vollautomatische Abtauung (0-Grad-Zone)	-	-	-	-	-	-	-	-
Vollautomatische Abtauung (Gefrierzone)	-	-	-	-	-	-	-	✓
Temperaturanstiegszeit	NA	16	NA	10	NA	NA	10	15
Gefriertleistung (kg/24h)	NA	2	NA	2	NA	NA	2	10
Klimaklasse	SN/T	SN/ST	SN/T	SN/T	SN/ST	SN/T	SN/T	SN/T
Geräuschpegel (db)	41	39	39	39	35	40	39	42
Bauart	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut
ENERGIEVERBRAUCH								
Leistung (W)	90	65	70	65	75	50	65	110
Abtauleistung (W)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	175
Energieverbrauch (Kw/day)	0,40	0,46	0,33	0,40	0,26	0,25	0,39	0,81

Model	RV 250 B	RV 500 B
PRODUKTDATEN		
Kategorie	Weinkühler	Weinkühler
Bauart	Standgerät	Standgerät
Farbe	schwarz	schwarz
Energieeffizienzklasse	A	A
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	128	145
Gesamtkapazität (Flaschen)	25	50
Bruttoinhalt (Liter)	97	169
Klimaklasse	N	ST
Temperatur	6-18°C	5-20°C
Abtauung	automatisch	automatisch
Geräuschpegel dB (A)	42 dB	42 dB
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	770	1270
Breite (mm)	500	500
Tiefe (mm)	540	540
Netto Gewicht (Kg)	37	58
ANSCHLUSSWERTE		
Spannung (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
Leistung (W)	90	110
Energieverbrauch (kWh/24 Std.)	0,35	0,40
INNENAUSSTATTUNG		
Anzeige	elektronisch	elektronisch
Anzahl Holzetageren	5	10
Etageren höhenverstellbar	ja	ja
LED Innenausleuchtung	ja	ja
Tür	Glas	Glas
Temperaturalarm	ja	ja
Grifflos	ja	ja
KONTROLLANZEIGEN		
Temperaturalarm (LED)	ja	ja

Backöfen & Herde

Kompakt- & Mikrowellengeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kühl- und Gefriergeräte

Geschirrspüler

Werkkundendienst, Zubehör & Lexikon



Leise,
gründlich und sparsam




GESCHIRRSPÜLER



Essen,
Lachen,
Teilen,
Fühlen

*Gemeinsames
Beisammensein mit
selbstgemachtem Essen ist
einer der einfachsten und
unbezahlbaren Momente,
die man mit seiner Familie
und seinen Freunden
erleben kann. Und wir
wollen Ihnen helfen, es
so einfach wie möglich zu
machen und Ihre Zeit für
das zu sparen, was wirklich
im Leben zählt: Zeit mit
denjenigen zu verbringen,
die Sie lieben.*



Gemeinsame Familienmahlzeiten, Gespräche über den Tag, nach dem Mittagessen, Vorbereitung des Abendessens für Freunde, die Sie seit langem nicht mehr gesehen haben. Die Küche spielt eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Dies ist der Ort, an dem viele bedeutsame Momente Ihres täglichen Lebens stattfinden. Wir möchten, dass Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Vergessen Sie also das Geschirrspülen-Teka Geschirrspüler arbeiten mit modernster Technologie, um Ihre Teller und Besteck sauber zu halten, aber auch um Geld zu sparen. Mit einer breiten Palette von Geschirrspülern, ob teil- oder vollintegriert, 60 oder 45 cm. Viele Optionen, so dass Sie das wählen, was Sie wirklich brauchen.

Backöfen & Herde

Kompakt- & Mikrowellengeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kühl- und Gefriergeräte

Geschirrspüler

Werkkundendienst, Zubehör & Lexikon



Besteckschublade

Mit einem exklusiven dritten Besteckfach für mehr Flexibilität. Von der Kaffeetasse bis zum Kochlöffel - alles findet seinen Platz.



Beam on Floor

Der Geräuschpegel der Teka Geschirrspüler ist so niedrig, dass man den abgeschlossenen Spülvorgang nicht hört. Aus diesem Grund wird beim Einschalten eines Spülprogramms ein blaues Licht auf den Boden projiziert. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs erlischt dieses.



Vollintegrierte Geschirrspüler

Die vollintegrierten Geschirrspüler sind hinter den von Ihnen gewählten Möbeln völlig unsichtbar und schaffen Harmonie in Ihrer Küche. Die vollintegrierten Modelle sind mit einem versteckten Bedienfeld an der Oberseite der Tür ausgestattet.

Backöfen & Herde

Kompakt- &
Mikrowellengeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kühl- und Gefriergeräte

Geschirrspüler

Werkkundendienst,
Zubehör & Lexikon

TEKA




P



12

Schlepptür

Mit dem Küchensockel können Sie dank unseres innovativen Systems problemlos Türen bis zu einer Länge von 800 mm einbauen. Bei geöffneter Geschirrspülmaschine hebt das neue Schlepptürsystem die Tür an, ohne auf den Sockel zu treffen. Perfekte Integration und Harmonie in Ihrer Küche.





A+++

Mit modernster Technologie erzielen Sie nicht nur beste Reinigungsergebnisse, sondern reduzieren auch den Energieverbrauch und den CO₂-Ausstoß.

3. Sprüharm

Der dritte Sprüharm ist an der Oberseite der Geschirrspülmaschine befestigt und gewährleistet eine noch gründlichere Reinigung.

Aqua Logic

Der Aqua Logic Sensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad des Wassers und regelt je nach gewähltem Automatikprogramm die benötigte Menge an Wasser, Spülmittel, Klarspüler und Salz.

Aqua Stopp

Die Aqua Stopp Funktion gewährleistet mehr Sicherheit beim Spülen: die intelligente Ventilsteuerung erkennt ein mögliches Leck im Wasserkreislauf, schließt sofort den Zulauf und verhindert so zuverlässig ein Auslaufen des Geschirrspülers.

Geschirrspüler

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.

		MAESTRO	
		A+++	
VOLLINTEGRIERT	14	 DW9 70 FI	
	13		
	12		
	10		
TEILINTEGRIERT	12/10		

MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

TOTAL

A++



DWB 57 FI



DWB 55 FI



DWB 40 FI



DW 605 S



DW 455 S

GESCHIRRSPÜLER 60 CM



NEU

MAESTRO DW9 70 FI



vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

Funktionen

- Elektronische Steuerung
- 8 Spülprogramme
- 6 Reinigungstemperaturen
- weiße LED-Anzeige
- Halb-Voll-Spülprogramm
- Extra-Programm: extra trocknen, Express
- Beam on floor

Ausstattung

- Fassungsvermögen 14 Maßgedecke
- Bestecklade
- Aqua Stopp & Aqua Logic
- Integrierter Wasserenthärter
- Wechselspültechnik & dritter Sprüharm
- 3in1-Option

Bedienkomfort


- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Verstellbarer Oberkorb PUSH UP
- umklappbare Reihen im Unterkorb
- Akustisches und optisches Signal nach Spülgangende
- Elektronische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Hinterfuß im Sockel, frontseitig verstellbar

Technische Daten

- Energielabel A+++/A
- Geräuschniveau: 44 dB
- Wasserverbrauch: 10 Liter
- Technisch NICHT für Hocheinbau geeignet

Gerätemaße

Höhe 815-865mm Breite 598mm Tiefe 550mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DW9 70 FI	40782171	€ 950,00

TOTAL DW8 57 FI



vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

Funktionen

- Elektronische Steuerung
- 9 Spülprogramme
- 6 Reinigungstemperaturen
- weiße LED-Anzeige
- Halb-Voll-Spülprogramm

Ausstattung

- Fassungsvermögen 13 Maßgedecke
- Aqua Stopp
- Integrierter Wasserenthärter
- Wechselspültechnik & dritter Sprüharm
- 3in1-Option

Bedienkomfort


- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Verstellbarer Oberkorb
- Akustisches und optisches Signal nach Spülgangende
- Elektronische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Hinterfuß im Sockel, frontseitig verstellbar

Technische Daten

- Energielabel A++/A
- Geräuschniveau: 49 dB
- Wasserverbrauch: 11 Liter
- Technisch NICHT für Hocheinbau geeignet

Gerätemaße

Höhe 815-865mm Breite 598mm Tiefe 550mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DW8 57 FI	40782125	€ 850,00

NEU

TOTAL DW8 55 FI



vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

Funktionen

- Elektronische Steuerung
- 5 Spülprogramme
- 4 Reinigungstemperaturen
- Halb-Voll-Spülprogramm
- Schnell-/Kurzprogramm (30 Min.)

Ausstattung

- Fassungsvermögen 12 Maßgedecke
- Aqua Stopp
- Integrierter Wasserenthärter
- Wechselspültechnik

Bedienkomfort


- Startzeitvorwahl 3-6-9 Stunden
- Akustisches Signal nach Spülgangende
- Elektronische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Hinterfuß im Sockel, frontseitig verstellbar

Technische Daten

- Energielabel A++/A
- Geräuschniveau: 49 dB
- Wasserverbrauch: 11 Liter
- Technisch NICHT für Hocheinbau geeignet

Gerätemaße

Höhe 815-865mm Breite 598mm Tiefe 550mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DW8 55 FI	40782132	€ 750,00



NEU

TOTAL DW 605 S



integrierter Geschirrspüler, 60 cm

Funktionen

- Elektronische Steuerung
- 6 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- LED-Anzeige
- Halb-Voll-Spülprogramm

Ausstattung

- Fassungsvermögen 12 Maßgedecke
- Aqua Stopp
- Integrierter Wasserenthärter
- Finger-Print-proof Oberflächenschutz der Blende

Bedienkomfort

- Startzeitvorwahl 3-6-9 Stunden
- 4 umklappbare Reihen im Unterkorb
- Verstellbarer Oberkorb
- Akustisches und optisches Signal nach Spülgangende
- Elektronische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Hinterfuß im Sockel, frontseitig verstellbar

Technische Daten

- Energielabel A++/A
- Geräuschniveau: 49 dB
- Wasserverbrauch: 11 Liter
- Technisch NICHT für Hocheinbau geeignet

TOTAL DW8 40 FI



vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm

Funktionen

- Elektronische Steuerung
- 5 Spülprogramme
- 4 Reinigungstemperaturen
- LED-Anzeige
- Halb-Voll-Spülprogramm

Ausstattung

- Fassungsvermögen 10 Maßgedecke
- Aqua Stopp
- Integrierter Wasserenthärter

Bedienkomfort

- Startzeitvorwahl 3-6-9 Stunden
- Akustisches Signal nach Spülgangende
- Verstellbarer Oberkorb
- Elektronische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung

Technische Daten

- Energielabel A++/A
- Geräuschniveau: 49 dB
- Wasserverbrauch: 9 Liter
- Technisch NICHT für Hocheinbau geeignet

TOTAL DW 455 S



integrierter Geschirrspüler, 45 cm

Funktionen

- Elektronische Steuerung
- 6 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- LED-Anzeige
- Halb-Voll-Spülprogramm

Ausstattung

- Fassungsvermögen 10 Maßgedecke
- Aqua Stopp
- Integrierter Wasserenthärter
- Verstellbarer Oberkorb

Bedienkomfort


- Startzeitvorwahl 3-6-9 Stunden
- Elektronische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung

Technische Daten

- Energielabel A++/A
- Geräuschniveau: 49 dB
- Wasserverbrauch: 9 Liter
- Technisch NICHT für Hocheinbau geeignet


Gerätemaße

Höhe 815-865mm Breite 598mm Tiefe 570mm




Gerätemaße

Höhe 815-865mm Breite 448mm Tiefe 550mm



Gerätemaße

Höhe 815-865mm Breite 448mm Tiefe 570mm



Variante **DW 605 S** Art.Nr. 40782950 Preis € 750,00

Variante **DW8 40 FI** Art.Nr. 40782147 Preis € 690,00

Variante **DW 455 S** Art.Nr. 40782960 Preis € 690,00

GESCHIRRSPÜLER

Model	DW9 70 FI	DW8 57 FI	DW8 55 FI	DW 605 S	DW8 40 FI	DW 455 S
PRODUKTDATEN						
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	14	13	12	12	9	10
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	237	262	258	258	197	211
Stromverbrauch (kWh)	0,83	0,92	0,91	0,91	0,69	0,74
Stromverbrauch (Aus- und Standby-Modus)	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49
Wasserverbrauch Jahr/Liter	2.800	3.080	3.080	3.080	2.520	2.520
Trocknungseffizienz	A	A	A	A	A	A
Standardprogramm	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Zyklusdauer (Minuten)	220	185	190	190	190	190
Geräuschniveau (dB)	44	49	49	49	49	49
Installation	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut
ENERGIEVERBRAUCH						
Anschlusswert (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SICHERHEIT						
Aquastopp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überlauf	-	✓	✓	✓	✓	✓
Airbreak (Einlauf/Befüllen/ Entleeren)	-	✓	✓	✓	✓	✓
Interne Leckkontrolle	-	✓	✓	✓	✓	✓

TEKA WERKSKUNDENDIENST

WENN SIE SICH FÜR EIN TEKA PRODUKT ENTSCHEIDEN,
KAUFEN SIE AUCH UNSEREN WERKSKUNDENDIENST, UNSERE
QUALITÄT & UNTERSTÜTZUNG.



Hier bei Teka sind wir immer bereit zuzuhören und auf Ihre Bedürfnisse reibungslos und so schnell wie möglich einzugehen.



Unser Werkskundendienst verwendet nur Original Teka Ersatzteile, da Qualität im Vordergrund steht.



Teka gibt 2 Jahre Garantie auf Teka Geräte gegen alle Fabrikationsfehler. Hilfe, Austausch von Teilen und falls erforderlich Transport der Ware sind kostenlos.




Besuchen Sie unsere Homepage unter:
www.teka.com



Teka Produkte werden unter anspruchsvollsten Bedingungen hergestellt, um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Sollte trotzdem etwas fehlschlagen und Sie einen Teil ersetzen müssen, nehmen Sie mit Ihrem Fachhändler Kontakt auf - eine Liste dieser finden Sie auf unserer Homepage.



Teka Austria GmbH
Forchheimergasse 30a Top 2.2
1230 Wien
Tel.: +43 (1) 86 680 - 0
info@teka.at



KIT MULTICOOK

- Der Multi Cook ermöglicht Ihnen mehrere Gerichte zur gleichen Zeit vorzubereiten.
- Mit seiner Antihafbeschichtung - kann sowohl im Backofen als auch auf Induktions- und Glaskeramik-Kochfeldern eingesetzt werden.

Variante	Art.Nr.	Preis
Multicook	41599012	€ 130,00



TELESKOPAUSZUG 2-FACH

- herausnehmbare Teleskopauszüge
- 2 Gleitschienen mit Klip-System

Variante	Art.Nr.	Preis
Teleskopauszug 2-fach	41599010	€ 150,00



TELESKOPAUSZUG 1-FACH

- herausnehmbare Teleskopauszüge
- 1 Gleitschiene mit Klip-System

Variante	Art.Nr.	Preis
Teleskopauszug 1-fach	41599011	€ 120,00



BACKBLECH, FETTPFANNE, GITTERROST

- für alle 60 cm Herde & Backöfen geeignet

Variante	Art.Nr.	Preis
Backblech	82430702	€ 50,00
Fettpfanne	82430700	€ 50,00
Gitterrost	83310400	€ 40,00



INDUKTIONSKOCHTOPFSET 9-TEILIG

- aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, bestehend aus:
- Fleischtopf Ø 240 mm mit Deckel
- Fleischtopf Ø 200 mm mit Deckel
- Fleischtopf Ø 160 mm mit Deckel
- Servierpfanne Ø 280 mm mit Deckel
- Kasserolle Ø 160 mm
- geeignet für Induktion-, HiLight- und Gas-Kochflächen

Variante	Art.Nr.	Preis
Kochtopfset	49004840	€ 350,00



UMLUFTSET DG3 985 INSEL, DH2 985 INSEL (1/T1)

- Umluftset für Inseldunsthäuben DG3 985 Insel, DH2 985 Insel

Variante	Art.Nr.	Preis
Set 1/T1	40490149	€ 80,00



UMLUFTSET FÜR DBB UND DVT MODELLE (1/M1)

UMLUFTSET FÜR DSS, DH, DG, DLH, DLV (1/N1)

KOHLEFILTER FÜR TL 6420 (C1C)

- Umluftset für Dunsthaubenmodelle DBB und DVT

- Umluftset für Dunsthauben: DSS, DH, DG, DLH, DLV

- Kohlefilter passend für: TL 6420
- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb der Haube
- Ein regelmäßiger Austausch wird empfohlen, da sie die Reinigungskraft verlieren.

Variante	Art.Nr.	Preis
Set 1/M1	40490146	€ 80,00

Variante	Art.Nr.	Preis
Umluftset 1/N1	40490147	€ 80,00

Variante	Art.Nr.	Preis
Kohlefilter C1C	61801232	€ 30,00



KOHLEFILTER FÜR C 6420 (C1R)

KOHLEFILTER FÜR TL 9310/6310; GFH 55 (C3C)

KOHLEFILTER FÜR CNL 6415 PLUS (CNL1C)

- Kohlefilter passend für: C 6420
- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb der Haube
- Ein regelmäßiger Austausch wird empfohlen, da sie die Reinigungskraft verlieren

- Kohlefilter passend für: TL 9310/6310, GFH 55
- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb der Haube
- Ein regelmäßiger Austausch wird empfohlen, da sie die Reinigungskraft verlieren.

- Kohlefilter passend für: CNL 6415 Plus
- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb der Haube
- Ein regelmäßiger Austausch wird empfohlen, da sie die Reinigungskraft verlieren.

Variante	Art.Nr.	Preis
Kohlefilter C1R	61801238	€ 30,00


Variante	Art.Nr.	Preis
Kohlefilter C3C	61801251	€ 30,00

Variante	Art.Nr.	Preis
Kohlefilter CNL1 C	61801346	€ 30,00

ZUBEHÖR FÜR DVF 97670/67670 TBS

- Umluftset für Dunsthauben: DVF 97670/67670 TBS
- Rohrabdeckung
- Kohlefilter (2 Stück erforderlich)
- regenerativer Kohlefilter (nach Reinigung wiederverwendbar; 2 Stück erforderlich)

Variante	Art.Nr.	Preis
Umluftset	113290005	€ 80,00
Rohrabdeckung	113290004	€ 80,00
Kohlefilter	113290002	€ 50,00
regenerativer Kohlefilter	113290003	€ 80,00



1. Kohlefilter:

Hocheffizienter Filter, der eine Filtration der Ansaugdämpfe von mehr als 80% und eine Dauer von bis zu 6 Monaten garantieren kann.

2. regenerativer Kohlefilter:

wiederverwendbarer (1)-Kohlefilter mit Doppelschicht unter Verwendung einer ersten Vorfiltration zur Abscheidung der größten Partikel und einer zweiten konzentrierteren Filtration zur Gewährleistung einer optimalen Luftreinheit.

(1) Der Filter kann alle zwei Jahre in der Geschirrspüler gereinigt werden. 3-4 Monate, maximal 3 Jahre lang.



ZUBEHÖR FÜR DVN 94030/64030 TTC

- Umluftset für Dunsthauben: DVN 94030/64030 TTC
- Kohlefilter

Variante	Art.Nr.	Preis
Umluftset	113290007	€ 80,00
Kohlefilter	61801345	€ 50,00

KOHLEFILTER FÜR CNL 9610/6610 (D4C)

- Kohlefilter passend für: CNL 9610/6610
- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb der Haube
- Ein regelmäßiger Austausch wird empfohlen, da sie die Reinigungskraft verlieren

Variante	Art.Nr.	Preis
Kohlefilter D4C	61801262	€ 30,00

SCHLAUCHVERLÄNGERUNG FÜR GESCHIRRSPÜLER

- Schlauchverlängerung für TEKA Geschirrspüler - 2 m Zu- und 2 m Ablauf

Variante	Art.Nr.	Preis
Schlauchverlängerung	ZUB 485	€ 60,00

Erhältlich über unseren **Werkskundendienst** - Preise zuzüglich Fracht- und Verpackungskosten.

	Art.Nr. /Menge	Beschreibung	Preis
	500 ml	<p>VRS ULTRA/EDELREIN Reinigungsmittel für Edelstahlflächen, Metallfettfilter und Backöfen. Mit sehr hohem Schmutz- und Fettlösevermögen.</p> <p>VSR EDELGLANZ Pfleagemittel in der Sprühflasche für Edelstahl und Chromflächen. Flecken, Fingerspuren und Ränder verschwinden spurlos. Die Oberfläche glänzt wie neu. Sparsam im Verbrauch.</p>	10,60 € 19,00 €
	1 Stück	<p>VSR EDELSTAHL-SET je eine Sprühflasche (250ml) ULTRA und EDELGLANZ</p>	21,50 €
	200 ml	<p>VSR CLEAN Ein sparsamer Reiniger zur täglichen Reinigung und Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern. Der CLEANER hinterlässt nach jeder Reinigung einen Film, der die nächste Reinigung erleichtert. CLEANER eignet sich auch hervorragend zur Reinigung von Kupfer und Chrom. Enthält kein Formaldehyd, keine Lösungsmittel, Phosphate, Nitrate und Tenside.</p>	9,00 €
	250 g	<p>VSR O-FIX-C Zur Reinigung von stark verschmutzten Glaskeramik Koch-, Grillflächen und Spülen. O-FIX-C entfernt mühelos alte Schichten Reinigungsmittel, sowie festgebrannte Speisen. O-FIX-C ist völlig unschädlich und lebensmittelecht, weil gift-, alkali- und säurefrei. Hervorragend auch zur Reinigung von Keramikspülen, Backöfen, Kunststoffrahmen von Fenstern und Scheiben von Kaminöfen geeignet.</p>	8,20 €
	1 Stück	<p>VSR GLASSCHABER aus Metall und rostfreier Klinge. Zum Reinigen von Glas und Keramik, mit patentierter Klingenaufnahme und eingebautem Klingenschutz.</p>	5,30 €
	5 Stück	<p>VSR BÜGELKLINGEN für Glasschaber rostfrei</p>	6,30 €
	500 ml	<p>DURGOL ist ein Spezialentkalker für hochwertige Dampfgarer aller Marken</p>	24,60 €

Backöfen & Herde

Kompakt- & Mikrowellengeräte

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kühl- und Gefriergeräte

Geschirrspüler

Werkskundendienst,
Zubehör & Lexikon

PICTOGRAMME

BACKÖFEN & KOMPAKTGERÄTE

	Garraumvolumen
	DualClean Reinigungssystem
	HydroClean Reinigungssystem
	Pyrolyse Reinigungssystem
	Teleskopauszug 1-fach
	Teleskopauszug 2-fach
	MultiCook beiliegend
	SoftClose
	SurroundTemp (Heißluft)
	Energieeffizienzklassen A+

MIKROWELLEN

	Garraumvolumen 20l
	Keramikbodenplatte
	Auftautautomatik nach Zeit
	Auftautautomatik nach Gewicht
	direkt anwählbare Menüs
	Elektronisches Türöffnungssystem

KOCHFELDER

	Einhand-Zündung
	Vollsicherung
	Einfaches Installationssystem
	ExactFlame mit 9 Leistungsstufen

	Flex-Kochzone
	MultiSlider, unabhängige Steuerung für jede Kochzone
	Power-Funktion
	Power-Plus-Funktion
	Slider
	Synchro-Funktion

DUNSTHAUBEN

	LED-Licht Anzeige
	Energieeffizienzklasse A in allen Kategorien
	Randabsaugung
	EcoPower Motor (extra leise)
	Abschaltverzögerung
	Energieeffizienzklasse A

KÜHLGERÄTE

	Barfach "Bar on Door"
	Easy90, für eine einfache Installation
	Eco-Funktion
	Fresh Box, längere Haltbarkeit Früchte & Gemüse
	GourmetBox, mit einer Temperatúrauswahl zwischen -2°C und +3°C
	VitaCare Box, um Früchte und Gemüse bei perfektem Feuchtigkeitslevel zu lagern
	ZeroBox, hält Fisch und Fleisch dreimal länger frisch
	Vollautomatische Abtaugung

	IconClean, um den Kühlschrank frei von Gerüchen und Bakterien zu halten
	LED Beleuchtung
	LongLife No Frost, unabhängige Kühlungs-systeme
	Inverter-Motor
	Urlaubsschaltung
	Energieeffizienzklasse A++

GESCHIRRSPÜLER

	Eco-Funktion
	Halbe Ladung
	Besteckschublade
	Dritter Sprüharm
	Energieeffizienzklasse A++

Für Lieferungen unter einem Warenwert von € 150,00 müssen wir einen Versandkostenanteil von € 7,90 in Rechnung stellen.

Teka Austria GmbH
Forchheimergasse 30a Top 2.2
1230 Wien
Tel: +43 (1) 86 680 - 0
Fax: +43 (1) 86 680 - 72
info@teka.at
www.teka.com



www.teka.com



Die angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Volldienstleistungspreise inklusive 20% Mehrwertsteuer. Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Stand 08/2019