



S T E A K  M A S T E R

# Ein kleines **Kunstwerk**

**Teka**  
Einbaugeräte, Spülen und Armaturen  
2021/22

**TEKA**



# Teka

Einbaugeräte, Spülen und Armaturen

<b>Teka Gruppe</b>	<b>4-5</b>
<b>Kochen. Leben. Genießen.</b>	<b>6-7</b>
<b>Unsere Werte</b>	<b>8-9</b>
<b>Weltweite Präsenz</b>	<b>10-15</b>
<b>Perfekt auf Sie abgestimmt</b>	<b>16-17</b>
<b>Kunst &amp; Design</b>	<b>18-23</b>
<b>Urban Color</b>	<b>24-27</b>
<b>Lexikon</b>	<b>250</b>
<b>Werkskundendienst</b>	<b>251</b>

## Produkte

Backöfen + Herde	28-55
Kompaktgeräte	56-71
Mikrowellen	72-83
Kochfelder	84-105
Dunsthauben	106-123
Kühlgeräte	124-141
Geschirrspüler	142-155
Spülen	156-221
Armaturen	222-245
Zubehör	246-249



# Teka Gruppe

*Tausende von Lösungen.  
Millionen von Momenten.*

Die Teka-Gruppe gehört zur deutschen Heritage B-Holding mit Sitz in der Schweiz und ist der Spezialist für Haushaltsgeräte in Küche und Bad. Zur Teka-Gruppe gehören verschiedene weltweit führende Marken wie Teka, Küppersbusch, Intra, Mofem oder Thor. Die Gruppe mit ihrer mehr als 140-jährigen Geschichte ist zu einem internationalen Vorbild für die Herstellung von Haushaltsgeräten und Sanitärprodukten geworden. Die Marke Teka ist einer der wichtigsten europäischen Hersteller von Edelstahlspülen, Kücheneinbaugeräten und Badlösungen. Heute besitzt Teka 15 Fabriken und 4.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und ist in mehr als 120 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten.

**TEKA**


Küppersbusch  
FÜR KÖCHEN MIT STIL

intra  
SCANDINAVIAN DESIGN

  
MOFÉM

**Die Küche ist das Herzstück Ihres Hauses.** Bei Teka konzipieren wir Geräte, die die Seele Ihrer Küche verkörpern. Denn genau hier findet das Leben und einige seiner schönsten Momente statt.

Die Küche ist für uns mehr als nur ein Ort an dem Lebensmittel zubereitet werden. Es ist ein Ort zum Lachen, Träumen, Mitwirken, Reden, Entscheiden, Nachrichten austauschen und letztendlich ein Ort, an dem man unvergessliche Momente erleben kann. Aus all diesen Gründen entwickeln und produzieren wir Geräte, die Lösungen und echte Innovationen sind. Sie bringen Harmonie in die Küche und passen zu Ihrem Lebensstil. Jeden Tag arbeiten wir daran, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und neue Lösungen zu finden. Sie sollen Ihnen helfen, neue Einsatzmöglichkeiten in der Küche zu finden. Unsere in Deutschland geborene Marke setzt auf Qualität, Technologie und Innovation. Teka Produkte sind weltweit bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Effizienz und Präzision. Heute, nach fast 100 Jahren Geschichte, arbeitet Teka weiterhin intensiv daran, all seinen Produkten die besten Funktionalitäten und das beste Design zu verleihen, um in jedem Schritt Spitzenleistungen zu erzielen. Unsere Werte sind eindeutig und tief in unserem Unternehmen verwurzelt: Ehrlichkeit, Großzügigkeit und Originalität. Das heißt, wir arbeiten für Sie und mit Ihnen zusammen, um Ihnen bei der Lösung ihrer alltäglichen Probleme mit erstklassigen Qualitätslösungen zu helfen. Die Kundenzufriedenheit ist unser Hauptanliegen. Von Anfang an haben wir uns um beste Qualitätsprodukte, modernste und originelle Designs und die besten Innovationen zu einem fairen Preis bemüht.



A close-up photograph of a young girl with long, wavy brown hair. She has chocolate smudges on her cheeks and chin, and a small red mark on her left wrist. She is looking off to the side with a slight smile. She is holding a wooden spoon over a dark bowl filled with chocolate. The background is softly blurred, showing what appears to be a window or a doorway.

**Kochen. Leben.  
Genießen.**



# **Bedeutungsvolle Momente schaffen**

## **Ehrlichkeit.**

*Wir sind auf Ihrer Seite.*

Wir sind auf Ihrer Seite. Wir verbinden uns mit unseren Kunden mit einem verantwortungsbewusstem, klarem und transparentem Dialog. Teka ist Ihnen nah, versteht Ihre Bedürfnisse und ermöglicht Ihnen, neue Optionen in Ihrer Küche zu entdecken.

## **Großzügigkeit**

*Wir machen mehr.*

Wir konzentrieren uns auf das Echte und Wesentliche: unser Ziel ist es, das Funktionale in das Humane zu verwandeln. Deswegen ist es uns wichtig, herausragende Technologie, Innovation und originelles Design zu fairen Preisen bereitzustellen. Die Verbindung der Geschichten Ihres täglichen Lebens und der Tradition unserer Marke, verleihen Ihrer Küche eine Seele. Auf der anderen Seite schaffen wir die perfekte Atmosphäre, in der man bedeutungsvolle Momente erlebt, die das Leben lebenswert machen.

## **Originalität**

*Eine relevante Alternative.*

Dank unserer einzigartigen Art und Weise wecken wir Emotionen Dinge zu tun. Unser Ziel ist es, Menschen zu verbinden, indem wir Ihnen Erfahrungen bieten, die über Produktmerkmale und Innovation hinausgehen. Inspiration ist für uns der richtige Weg die Lieblingsmarke unserer Kunden zu werden; eine authentische Alternative für Sie gemacht.

Wo auch  
immer ein  
Kunde uns  
braucht,  
**liefern wir  
Lösungen**



1

📍 **PARIS, FRANKREICH**

Eiffelturm



2

📍 **KAIRO, ÄGYPTEN**

**Hotel Four Seasons** - ein Fünf-Sterne-Hotel.

3

📍 **RAS AL-KHAIMAH, UAE**

**Hilton Ras Al Khaimah.**  
DoubleTree Hotel by Hilton,  
5-Sterne-Hotel in Ras Al  
Khaimah.



4

📍 **DUBAI, VAE**

'**Park Tower**', zweitürmiger,  
gemischt genutzter Komplex  
im Herzen des Dubai  
International Financial Center.

5

📍 **BERLIN, DEUTSCHLAND**

**Adlon Hotel Adlon Kempinski**  
in Berlin






6

6

📍 **DUBAI, VAE**

'Damac Heights' Wohnturm von 335 m in der Dubai Marina.



7

8

7

📍 **MADRID, SPANIEN**

Adolfo Suárez Flughafen T4, Flughafen Madrid



8

📍 **LONDON, GROSSBRITANNIEN**

Flughafen Heathrow in London



10

9

9

📍 **DOHA, KATAR**

'The Pearl' von Katar. Mit Sitz in Doha ist 'The Pearl' ein künstlicher Archipel, der sich über fast vier Millionen Quadratmeter erstreckt. Mit 15.000 Wohnungen und einem kleinen Venedig innerhalb des Komplexes.

10

📍 **DUBAI, VAE**

'Ocean Heights' Wohnwolkenkratzer mit 310 Metern Höhe und 83 Stockwerken in der Dubai Marina.





11

📍 **MADRID, SPANIEN**

**Santiago Bernabéu Stadion**  
Real Madrid C.F. Fussballstadion

12

📍 **ABU DHABI, VAE**

**Millenium Bab Al Qsar Hotel**  
Fünf Sterne Hotel vor dem  
Emirates Palace

13



13

📍 **LONDON, GROSSBRITANNIEN**

**Emirates Stadion Arsenal FC**  
Fußballstadion

14

📍 **DUBAI, VAE**

**'Princess-Tower'** Wohngebäude  
mit einer Höhe von 414 Metern  
und 101 Stockwerken. Es ist das  
zweithöchste Wohnhaus der Welt.

14

# Perfekt auf Sie **abgestimmt**





***Wir arbeiten daran, Ihnen das Leben leichter zu machen und Produkte zu entwerfen, die die perfekte Ergänzung für Ihre Küche darstellen.***

Da wir wirklich glauben, dass die Küche das Herzstück unseres Zuhauses und unseres Lebens ist, entwickeln wir Produkte, die in Harmonie mit Ihrem Lebensstil stehen. Um Ihnen die Auswahl und das Wissen zu erleichtern, welches Produkt am besten zu Ihrem Stil passt, haben wir verschiedene Lifestyle-Produktkategorien geschaffen. Alle unsere Produkte werden nach diesen Lebensstilen klassifiziert.


## **MAESTRO**

Die Produkte der **MAESTRO** Serie sind für diejenigen gemacht, die nach einer Fülle von Möglichkeiten streben. Für Diejenigen, die ansprechendes Design und nützliche Innovation kombinieren und die auch die gehobene Küche zu Hause genießen wollen. Wenn Sie auf der Suche nach dem leistungsfähigsten Induktionskochfeld, dem Backofen mit mehr Funktionen oder der leisesten Dunstabzugshaube auf dem Markt sind, ist dies Ihr Sortiment.

## **TOTAL**

Das Sortiment der **TOTAL** Geräte ist für diejenigen gedacht, die es lieben zu kochen und dafür viel von ihren Geräten fordern. Eine Option für diejenigen, die die besten Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch erzielen möchten.

**Willkommen bei**  
INFINITY ∞ DESIGN



## INFINITY DESIGN

Die Küche ist der lebendige Mittelpunkt aller Häuser. Fast alles, was uns wichtig ist, geschieht in der Küche. Lachen, Gespräche, Sehnsucht, Entscheidungen, Träume, Vorschläge und das Schicksal selbst.

Die Küche geht über die reine Zubereitung von Speisen hinaus. Hier werden kleine Dinge wesentlich. Deshalb möchte Teka diese unbegrenzten Momente ermöglichen, die das Leben lebenswert machen und Ihre Küche zu Ihrem Lieblingsplatz in Ihrem Zuhause machen.

In diesem Zusammenhang hat Teka "Infinity Design" geschaffen, ein neues modernes, authentisches und stilvolles Designkonzept, das zu unbegrenzten Erfahrungen inspirieren soll.

# Design & seine Prinzipien

In Anlehnung an Dieter Rams Idee, dass „großartiges Design etwas Erinnerungswürdiges und Bedeutungsvolles macht“, wollen wir Erlebnisse gestalten, die alles vereinfachen und auf die tiefsten Wünsche unserer Verbraucher eingehen, die mehr als nur reine Funktion und Nutzen bieten.

Das ist Teka Infinity Design, ein authentischer Stil, der unbegrenzte Erlebnisse schafft, das Funktionale mit einem sensiblen Ansatz in Menschlichkeit verwandelt, herausragende Verbrauchererlebnisse kreiert und hilft, das Leben zum Besseren zu gestalten.


Es basiert auf der Essenz von vier Prinzipien: Minimalismus, Wagemut, Echtheit und Intuition.

“Infinity Design” ist eine neue Art, Ihrer Küche eine Seele zu verleihen. In diesem Sinne wurden unsere Geräte so konzipiert, dass sie dazu beitragen, die perfekte Umgebung zu schaffen, die am besten zu Ihrem Lebensstil passt.



## Minimalismus gepaart mit Leistung

wo wir ein sehr reines und funktionelles Design anwenden, das das Beste zum Ausdruck bringt, was das Produkt zu bieten hat.



## Wagemut mit Einzigartigkeit

ist unsere Art zu sagen, dass Teka-Produkte durch die Gesamtqualität von Material, Passform, Haptik und Verarbeitung einzigartig sind und die Lücke zwischen Form und Funktionalität schließen, um perfekt in jede Küchenumgebung zu passen.



## Aufrichtig mit Haltung

gibt unserem Design einen Akzent, der unseren Produkten Charakter verleiht.



## Intuitiv mit Einfachheit

ist unser Versprechen zu unseren Produkten, die einfach, klar und präzise sind. Die Küche wird immer vernetzter, und wir wollen sicherstellen, dass jede Erfahrung eine sensible und menschliche Note hat.

# Kunst

In die gleiche Richtung und wie Robin Mathew (indischer Designer) sagte: "Design ist dort, wo Wissenschaft und Kunst den Durchbruch schaffen".

In Teka wollen wir die besten Lösungen mit Spitzentechnologie in einem ausgewogenen Verhältnis zum Kunstaspekt anbieten und durch das Infinity Design unbegrenzte Alternativen bieten.

Wie auch Design ist Kunst dazu da, Emotionen und Gedanken zu provozieren. Unsere Vision ist es, Menschen zu inspirieren, Kunst in die Küche zu bringen, um mehr Emotionen im Alltag zu erzeugen.

Wir glauben, dass in der Küche das Leben wirklich stattfindet. Warum nicht auch noch Kunst in dieser Umgebung?

Teka möchte Ihren inneren Künstler zum Vorschein bringen und durch seine Produkte Kunst in den Küchen verbreiten.

Essen ist eine Notwendigkeit, aber Kochen ist eine Kunst.

# Wo **Kochen** auf **Kunst** trifft

Wir haben eine Leidenschaft für Architektur, Design und Kunst. Aus diesem Grund arbeiten wir mit verschiedenen Verbänden und Institutionen zusammen, um Kunst und Design zu unterstützen.

THYSSEN-BORNEMISZA  
MUSEO NACIONAL



“Teka sponsert den gastronomischen Rundgang durch das Thyssen-Bornemisza-Nationalmuseum in Madrid, der 17 Meisterwerke aus dem 15. bis 20. Jahrhundert umfasst, die die Gastronomie als Quelle des Genusses und der Emotionen repräsentieren. Dieser Rundgang hilft uns, die Bedeutung und die Geschichte hinter diesen Werken zu verstehen.”

MUSEO  
MODERNO



“Teka ist als Sponsor in einem der wichtigsten Museen für moderne Kunst in Lateinamerika, dem MAMBA, vertreten. In den Jahren 2019 und 2020 hat Teka verschiedene Ausstellungen moderner Kunst von Künstlern wie Sergio De Loof, Alberto Greo oder Lea Lublin gesponsert.”

MEAM  
Musée Européen d'Art Moderne



“Das im Stadtteil Born in Barcelona gelegene Europäische Museum für Moderne Kunst ist ein architektonisches Juwel im Gomis-Palast und beherbergt mehr als 230 Meisterwerke der zeitgenössischen Kunst. Als Hauptsponsor des Museums beteiligt sich Teka an der kulturellen Verbreitung des Museums durch verschiedene Aktivitäten, darunter Kunstausstellungen, Shows, Workshops oder Konzerte.”

# URBAN COLORS EDITION

*Urban Colors ist eine exklusive Edition, die mit ursprünglich, urbanen Elementen in den größten Hauptstädten der Welt kreiert wurde.*

In dieser Edition werden Objekte und Materialien aufgegriffen, die in den letzten 100 Jahren unsere Großstädte geprägt haben. Vom Kopfsteinpflaster der Strassen bis hin zu den längsten Flüssen, die durch diese Städte führen.

Wählen Sie nur eine Farbe oder **kombinieren Sie verschiedene Farben nach Ihren Wünschen.**



**NIGHT  
RIVER BLACK**



**STONE  
GREY**





# NIGHT RIVER BLACK



Diese Kollektion ist inspiriert von der nächtlichen Wasserreflexion der großen Flüsse wie Tiber, Seine, Themse, Donau oder Rhein. Dunkle Töne mit einem eleganten Finish, die mit dem Rest Ihrer Küche harmonisieren und ein diskretes, modernes und einzigartiges Ergebnis bieten.





# STONE GREY



Stone Grey ist aus der Beschaffenheit der Straßen der europäischen Hauptstädte entstanden. Hundert Jahre alte Kopfsteinpflaster, kombiniert mit modernen Elementen. Diese Kollektion ist eine Designreferenz aus der Architektur, ein kosmopolitischer und exklusiver Ton für Ihre Küche.



19:24



**TEKA**

In der Küche findet  
**das Leben** statt


---

BACKÖFEN



S T E A K  M A S T E R

TEKA




## Der erste Pyrolyse-Backofen, mit dem man **perfekte Steaks grillen kann.**

Zum Grillen des perfekten Steaks sind sehr hohe Temperaturen erforderlich. Der leistungsstarke SteakGrill kann bis zu 700°C erreichen und in Kombination mit dem gusseisernen Spezialrost entstehen so Steaks in Restaurant-Qualität.

Mit dem **SteakMaster** ist Übung und Erfahrung nicht notwendig. Wählen Sie einfach das Fleischstück aus und der Backofen erledigt den Rest. Dank der 20 automatischen Programme folgt der Backofen jedem einzelnen Schritt und hält das Steak sogar bei Raumtemperatur.

Es gibt eine manuelle Steuerung, mit der Kochexperten genau die Anweisungen einstellen können, die der Pyrolyse-Backofen befolgen soll.



*Knusprig, gesund und ganz ohne Öl!*

**Pommes Frites für die ganze Familie! Knusprige Ergebnisse in Ihrem Backofen mit der neuen AirFry-Funktion.**

Bereiten Sie gefrorene oder vorgekochte Kartoffeln, Chicken Wings oder Nuggets schnell und einfach zu. Frisches Gemüse schmeckt saftig und knusprig zugleich.

Stellen Sie einfach die Air-Fry-Funktion ein und genießen Sie ein perfektes Ergebnis auf eine saubere, sichere und gesunde Art.

# AirFry Backofen – der Backofen mit fettfreier Frittierfunktion.

TEKA

Der Backofen mit FryMaster Box, einem gelochtem Backblech, mit dem Sie knusprige Gerichte wie Pommes frites oder Chicken Wings gesund, schnell und einfach zubereiten können.

## FryMaster Box

**Kein Wenden erforderlich!**

Der Teka AirFry-Backofen hat ein speziell gelochtes Blech, das eine perfekte Luftzirkulation ermöglicht, so dass die Speisen gleichmäßig und ohne Wenden gelingen.

REVOLUTIONARY  
INNOVATION



# MaestroPizza-Backofen - der Backofen mit professioneller Pizza-Funktion!

Backen Sie ihre **echte Pizza Napoletana** wie beim Italiener. Dank der **perfekten Gartemperatur von 340°C** gelingt ihre Pizza in nur 3 Minuten\* wie in einem professionellen Pizza-Backofen.

\*Vorheizen ist notwendig

## Entdecken Sie den MaestroPizza-Backofen!

340°C

Perfekte  
Pizzatemperatur  
für beste  
Ergebnisse



Pyrolyse  
Selbstreinigungs-  
system



Professionelles  
Zubehör:  
Pizzastein & Heber  
für knusprige  
Ergebnisse

# Gesunde Ernährung ohne auf schmackhaftes Essen zu verzichten



## SteamBox



Die SteamBox (als Sonderzubehör erhältlich, s. Seite 240) verwandelt Ihren Backofen in einen Dampfbackofen. Durch die sanfte Garmethode bleiben Nährstoffe und Mineralien fast vollständig erhalten. Textur, Geschmack und Aromastoffe sind besonders intensiv.

Mit einem breiten Sortiment an Schalen, können Sie saftige Speisen auf einzelnen Tablettts oder große Fleischstücke auf dem Rost zubereiten. Sie können sogar mit Wasser oder Wein kochen, um eine leckere Note zu erhalten - im Vordergrund stehen immer die **gesündesten Ergebnisse**.



# Gleichmäßiges Backen

## SurroundTemp



Ein Duft von frisch gebackenen Keksen, jeder von Ihnen knusprig und so gebacken, wie es sein sollte. Heißluft-Backöfen von Teka garantieren eine gleichmäßige Wärmeverteilung – auch beim **Kochen auf mehreren Ebenen**.

# Gelungene Rezepte

## MeatProbe



Präziser Garpunkt in jedem Stück – egal ob Fleisch oder Fisch – durch eine vollständige Kontrolle der Kerntemperatur erhalten Sie den **richtigen Garpunkt**, so dass Sie das Beste aus Ihren Rezepten herausholen können.



# Fühlen Sie den **Komfort zu Hause**

## Teleskopauszüge



Auf dem Teleskopauszug gleiten Gitterroste, Backbleche und Fettpfannen mühelos in den Garraum und auch wieder heraus. Ein neues Sicherheitssystem namens "EasySlide" lässt den linken und rechten Auszug gleichzeitig ausfahren und erleichtert so das Einstellen des Garguts.



## Energieeffizienz- klasse A+



Wir sorgen dafür, dass Ihre Rezepte perfekt sind, möchten aber auch, dass Sie Energie und Geld sparen. Energieeffizienzklasse A+ mit einer Energieeinsparung von bis zu 20% gegenüber der Klasse A. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.



# Minimaler Energieverbrauch

# Finden Sie mehr Zeit für unglaubliche Momente

## DualClean




Pyrolyse oder Dampfreinigung. Die Teka DualClean-Modelle haben alles, was Sie zur Reinigung Ihres Backofens benötigen. Für den Alltag ist das Hydroclean-System eine hilfreiche Hand für eine schnelle und effiziente Reinigung bei minimalem Energieverbrauch. Wenn Ihr letztes Sonntagsfamilienessen mit Roastbeef ein Erfolg war und Sie eine Tiefenreinigung benötigen, können Sie zwischen drei verschiedenen Pyrolyse-Stufen wählen. Reduzieren Sie den Schmutz in Ihrem Backofen mit nur einer Berührung zu Asche. Noch nie war die Reinigung eines Backofens so einfach.

## Pyrolyse



Pyrolyse ist ein Vorgang, bei dem der Innenraum des Backofens auf ca. 480°C aufgeheizt wird. Hinter der fest verriegelten Backofentür sorgt diese hohe Temperatur dafür, dass Übergelaufenes und sonstige Reste zu Asche verbrennen. Mit einem einfachen Trockentuch lässt sich der Backofen nach Ende des Vorgangs ganz leicht auswischen.





## EasyClean



Eines unserer Ziele ist die Sicherheit, und unsere Backöfen können bis zu 4 Glasscheiben in der Tür haben (CoolTouch-System). Und ja, wir können auch herausfinden, wie schwer es sein kann, einen Fettfleck auf der dritten Glasscheibe zu reinigen. Wir haben also ein System für einen leichten Zugang zu den einzelnen Glasscheiben geschaffen. Drücken Sie einfach an die Seite der Türverkleidung und Sie gelangen zu jedem einzelnen Glas für eine vollständige Reinigung.



## HydroClean



Die manuelle und ökologische Variante: fügen Sie ein Glas Wasser hinzu.

Eco:

Stellen Sie das Programm Unterhitze auf 90°C für 4 Minuten ein - warten Sie 20 Minuten. Die kombinierte Wirkung aus erzeugtem Dampf und der HydroClean®-Technologie entfernt Fett und Schmutz mit nur einem Glas Wasser.

Pro:

Aktivieren Sie die Funktion mit nur einem Knopfdruck.

Einfach wie nie!

Fertig in nur 24 aufwandfreien Minuten!



# Größte Sicherheit in Ihrer Küche

## Cool Touch System®

Höchste Sicherheit in Ihrer Küche: die Vollglastür reduziert die Temperatur auf der Außenseite mit bis zu 4 Glasscheiben, auf ein Minimum. Sie können die Tür sogar berühren, denn Teka geht bei niedrigeren Temperaturen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.



# Sicherheit und Komfort

## SoftClose



Verabschieden Sie sich von lästigen Geräuschen durch die sanft öffnende und schließende Tür des Backofens.  
Ein Plus an Haltbarkeit und Sicherheit.

# Backöfen & Herde

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.

		MAESTRO			
		4" TFT		TOUCH CONTROL DISPLAY LED	
MULTIFUNKTIONSGERÄTE	PYROLYSE DUALCLEAN	 SteakMaster BK	 SteakMaster	 HLB 8510 P	 HLB 8400 P BK
		 HLB 860 P		 HLB 8400 P ST	 HLB 840 P
	HYDROCLEAN PRO			 HLB 840	
	HYDROCLEAN ECO				

## MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

## TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

### TOTAL

TOUCH CONTROL  
DISPLAY LED

MECHANISCH



HSB 635 P



HSB 646



HCB 654S



HSB 645 E



HSB 625 E



HSB 615



**NEU**

## MAESTRO **SteakMaster BK**



### Einbau-Backofen mit Pyrolyse & STEAKMASTER-Funktion

#### Funktionen

- Backofenvolumen 63 Liter
- STEAKMASTER-Funktion mit einem Spezial-Grill bis zu 700°C, Autoprogrammen und exklusivem gusseisernen Grillrost
- 12 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Vollauszug, 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Backblech, 1 Fettpfanne
- 21 cm Profi-Küchenmesser
- Grillhandschuh

#### Gerätemaße


Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 537+22 mm



Bitte 5 mm Abstand zu den umliegenden Fronten einhalten.

**NEU**

## MAESTRO **SteakMaster**



### Einbau-Backofen mit Pyrolyse & STEAKMASTER-Funktion

#### Funktionen

- Backofenvolumen 63 Liter
- STEAKMASTER-Funktion mit einem Spezial-Grill bis zu 700°C, Autoprogrammen und exklusivem gusseisernen Grillrost
- 12 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Vollauszug, 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Backblech, 1 Fettpfanne
- 21 cm Profi-Küchenmesser
- Grillhandschuh

#### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 537+22 mm



Bitte 5 mm Abstand zu den umliegenden Fronten einhalten.

Variante	Art.Nr.	Preis	Variante	Art.Nr.	Preis
SteakMaster BK	111000036	€ 1.699,00 €	SteakMaster	111000026	€ 1.699,00



**NEU**

## MAESTRO HLB 8510 P MaestroPizza



### Einbau-Backofen mit Pyrolyse & MAESTROPIZZA-Funktion 340°C

#### Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- MaestroPizza-Funktion (340°)
- 8 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknöpfe
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Backblech, 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost
- 1 Pizzastein + Heber

#### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 537+22 mm



Bitte 5 mm Abstand zu den umliegenden Fronten einhalten.

Variante	Art.Nr.	Preis
HLB 8510 P	111000046	€ 1.299,00

# BACKÖFEN



## MAESTRO HLB 860 P



### Einbau-Backofen mit Pyrolyse

#### Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 12 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Großflächengrill
- Niedrigtemperaturgaren
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Vollauszug, 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

## MAESTRO HLB 8400 P BK



### Einbau-Backofen mit Pyrolyse

#### Funktionen

- Urban Colors Edition
- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

## MAESTRO HLB 8400 P ST



### Einbau-Backofen mit Pyrolyse

#### Funktionen

- Urban Colors Edition
- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

### Gerätemaße


Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Bitte 5 mm Abstand zu den umliegenden Fronten einhalten.

### Gerätemaße


Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Bitte 5 mm Abstand zu den umliegenden Fronten einhalten.

### Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Bitte 5 mm Abstand zu den umliegenden Fronten einhalten.

Variante	Art.Nr.	Preis	Variante	Art.Nr.	Preis	Variante	Art.Nr.	Preis
HLB 860 P	41566020	€ 1.379,00	HLB 8400 P BK	111000008	€ 1.099,00	HLB 8400 P ST	111000009	€ 1.099,00



## MAESTRO HLB 840 P



### Einbau-Backofen mit Pyrolyse

#### Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

## MAESTRO HLB 840



### Einbau-Backofen

#### Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Abklappbarer Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

### Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



#### Variante

HLB 840 P

#### Art.Nr.


41566010

#### Preis

€ 999,00

### Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



#### Variante

HLB 840

#### Art.Nr.

41560070

#### Preis

€ 819,00

# BACKÖFEN



NEU

## TOTAL HSB 635 P



### Einbau-Backofen mit Pyrolyse

#### Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür
- 4-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

## TOTAL HSB 646 AirFry



### Einbau-Backofen

#### Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- AIRFRY-Funktion
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Backblech, 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost
- 1 FryBox (AirFry Blech)

## TOTAL HSB 615



### Einbau-Backofen

#### Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 6 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung

#### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Fläche verchromte Drehknebel
- Kurzzeitwecker

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost


### Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm




### Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



### Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



Variante HSB 635 P Art.Nr. 41566060 Preis € 819,00

Variante HSB 646 Art.Nr. 111010024 Preis € 699,00

Variante HSB 615 Art.Nr. 41560120 Preis € 515,00



**NEU**

## TOTAL HCB 6545



### Einbau-Backofen

#### Funktionen

- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Versenkknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

### Gerätemaße

**Höhe** 595mm **Breite** 595mm **Tiefe** 537+22mm



Variante	Art.Nr.	Preis
HCB 6545	111020020	€ 649,00



## TOTAL HSB 645 E



### Einbau-Herd

#### Funktionen

- Energiegeregelte Steuerung über das herdgebundene Kochfeld (siehe Seite 45)
- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Backblech
- 1 Grillrost

## TOTAL HSB 625 E



### Einbau-Herd

#### Funktionen

- Energiegeregelte Steuerung über das herdgebundene Kochfeld (siehe Seite 45)
- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Flache verchromte Drehknebel

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Backblech
- 1 Grillrost


### Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



### Gerätemaße

Höhe 595mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



#### Variante

HSB 645 E

#### Art.Nr.

41560260

#### Preis

€ 665,00

#### Variante


HSB 625 E

#### Art.Nr.


41560240

#### Preis

€ 615,00



**TOTAL VTC T (B) 2DC E**



**TOTAL TT 6410 E**

### Herdgebundenes Kochfeld

- Mit allen TEKA Herden kombinierbar
- Kochfeldschaltung über Regler Einbauherd
- Restwärmanzeige
- Rahmenvarianten:
  - VTC T 2 DC E - Edelstahlrahmen
  - VTC B 2 DC E - Rahmenlos
- 4 Kochzonen:
  - VL HiLight-Kochzone ø 120/210 mm
  - HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - HR HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 97


### Herdgebundenes Kochfeld

- Mit allen TEKA Herden kombinierbar
- Kochfeldschaltung über Regler Einbauherd
- Restwärmanzeige
- Rahmenvariante: eleganter Metallrahmen
- 4 Kochzonen:
  - VL HiLight-Kochzone ø 210 mm
  - HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - HR HiLight-Kochzone ø 180 mm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 97


### Gerätemaße

Höhe 45mm Breite 600mm Tiefe 510mm



### Gerätemaße

Höhe 55mm Breite 605mm Tiefe 515mm



Variante	Art.Nr.	Preis
VTC T 2 DC E	10208073 (Edelstahl)	€ 409,00
VTC B 2 DC E	10208072 (Rahmenlos)	€ 409,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TT 6410 E	40239061 (Metall)	€ 359,00

# BACKÖFEN

Model	SteakMaster BK	SteakMaster	HLB 8510 P	HLB 860 P	HLB 8400 P BK	HLB 8400 P ST	HLB 840 P
<b>INNENABMESSUNGEN</b>							
Höhe (mm)	367	367	364	364	364	364	364
Breite (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	405	405	402	402	402	402	402
Volumen Netto (l)	63	63	70	70	70	70	70
Volumen Brutto (l)	71	71	71	71	71	71	71
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>							
Maximaler Anschlusswert	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
Unterhitze (W)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grill (W)	2.400	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	3.500	3.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Heißluft (W)	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Multifunktionsmotor (W)	25	25	25	25	25	25	25
Innenbeleuchtung	25	25	25	25	25	25	25
Kühlebläse (Motor) (W)	30	30	30	30	30	30	30
Kabelanschlusslänge	150	150	190	150	110	110	110
Stecker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
<b>SICHERHEIT</b>							
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grillschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türverglasung	4	4	4	4	4	4	4
<b>REINIGUNG</b>							
Hydroclean ECO	-	-	✓	-	-	-	-
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pyrolyse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CrystalClean Emaillierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>							
Energieeffizienzklasse	A	A	A+	A+	A+	A+	A+

Model	HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HSB 615	HCB 6545	HSB 645 E	HSB 625 E
<b>INNENABMESSUNGEN</b>							
Höhe (mm)	364	364	364	364	364	364	364
Breite (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	402	402	402	402	402	402	402
Volumen Netto (l)	70	70	70	70	70	70	70
Volumen Brutto (l)	71	71	71	71	71	71	71
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>							
Maximaler Anschlusswert	3.215	3.552	3.215	2.615	3.215	3.215	2.615
Unterhitze (W)	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.450	2.500	-	2.500	2.500	2.500
Heißluft (W)	2.000	-	2.000	-	2.000	2.000	-
Multifunktionsmotor (W)	22	25	22	22	22	22	22
Innenbeleuchtung	25	25	25	25	25	25	25
Kühlebläse (Motor) (W)	18	30	18	18	18	18	18
Kabelanschlusslänge	110	110	150	110	150	110	110
Stecker	-	-	✓	-	✓	-	-
<b>SICHERHEIT</b>							
Kindersicherung	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Grillschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türverglasung	2	4	2	2	2	2	2
<b>REINIGUNG</b>							
Hydroclean ECO	-	-	-	✓	-	-	✓
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Pyrolyse	-	✓	-	-	-	-	-
CrystalClean Emaillierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>							
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+

## ALLE FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

	SteakMaster	HLB 860 P	HLB 8510 P	HLB 8400 P BK / ST HLB 840 P / HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HCB 6545	HSB 615	HSB 645 E	HSB 625 E	HLC 847 SC	HLC 847 C	HLC 844 C	HLC 840	HSC 644 C
--	-------------	-----------	------------	---	-----------	---------	----------	---------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------

### Backofen-Funktionen

	Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Unterhitze	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SurroundTemp (Heißluft)	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SteakMaster-Funktion	✓														
	MaestroPizza-Funktion			✓												
	AirFry-Funktion					✓										
	ECO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ober-/Unterhitze mit Umluft	✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓			✓
	Unterhitze + Heißluft (Pizza)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	Maxi-Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grill/Unterhitze	✓	✓					✓		✓	✓	✓				
	Maxi-Grill + Umluft				-/✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓
	Umluftgrillen + Unterhitze							✓								

### Spezialfunktionen

	Auftauen	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Niedertemperaturgaren	✓	✓								✓	✓				
	Schnellaufheizung	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	
	Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
	Hydroclean ECO													✓		✓
	Fermentieren	✓	✓													

	<b>HLC 847 SC</b>	<b>HSC 644 S</b>
--	-------------------	------------------

**Dampfgarfunktionen**

		✓	
Sous-Vide Garen		✓	
Kombidampfgaren		✓	
 Dampfgaren		✓	✓
Regenerieren (Manuell)		✓	✓

**Dampfgar-Spezialfunktionen**

Sterilisieren		✓	✓
---------------	--	---	---

	<b>HLC 847 C</b>	<b>HLC 844 C</b>	<b>HSC 644 C</b>	<b>MLC 844</b>	<b>MSC 642</b>	<b>ML 822 BIS L</b>	<b>ML 822 BIS</b>	<b>ML 825 TFL</b>	<b>MS 620 BIS</b>	<b>MWE 225 G</b>
--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

**Mikrowellenfunktionen**

 Mikrowelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Mikrowelle + Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Mikrowelle + Heißluft	✓	✓	✓							
 Auftauen nach Zeit	✓	✓	✓	✓						
 <sup>KG</sup> * Auftauen nach Gewicht	✓	✓	✓	✓	✓					

19:24



TEKA

Die Küche ist der Ort,  
an dem die kleinen Dinge  
**wichtig werden**

---

KOMPAKT-  
GERÄTE





# Unendliche Möglichkeiten für begrenzten Raum

*Lassen Sie alle Wünsche wahr werden!*

Kleinste Details sind in der Regel sehr wichtig und so ist es auch bei Teka Kompaktgeräten. Nicht nur wegen ihres ansprechenden Stils und Designs, sondern auch Dank der zahlreichen Eigenschaften. Unzählige Möglichkeiten, unendliche Vorteile bei kompakter Größe und enormer Leistung.



*Teka kombiniert smarte Lösungen in 45 Zentimetern. Vom Dampfbackofen, Dampfgarer- oder Multifunktions-Kombi-Backofen bis hin zu reinen Mikrowellen - die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Geräte verfügen über eine große Anzahl an Programmen und Funktionen für all Ihre Bedürfnisse.*



# Kombi-Dampfgarer

*Die gesunde, schmackhafte Option*

Mit dem Kombi-Dampfgarer können Sie jetzt nicht nur Dämpfen, sondern auch Braten, Grillen und Backen. Ein weiteres Highlight dabei ist die kombinierte Funktion Heißluft mit Dampf - hier wird Ihr Braten besonders saftig und dank Heißluft gelingen auch die besten Krusten!

Weitere Vorteile:

Durch herkömmliches Kochen werden bis zu 45% der Nährstoffe "ausgekocht". Durch die Nutzung von Teka Dampfgarern werden Ihre Mahlzeiten und all die natürlichen Nährstoffe und Vitamine erhalten, die in der Regel durch normales Kochen beeinträchtigt werden.


Ein weiterer Vorteil des Dampfgarens ist der Erhalt von Geschmack, Farbe und Textur.

Dampfgaren erleichtert Ihnen den Alltag - Sie werden es lieben!

# Vakuumierschublade

*Genuss und Geschmack bei vollem Erhalt der Nährstoffe*

Mit der Vakuumierschublade kommen Sie in den Genuss, dass der Geschmack und die Nährstoffe erhalten bleiben. Versiegeln Sie Lebensmittel vakuumverpackt und verlängern Sie dadurch die Aufbewahrungszeit. Die vakuumierten Lebensmittel können auch für Sous-Vide Garen verwendet werden. Die Vakuumierschublade ist somit die perfekte Kombination zum Dampfbackofen mit Sous-Vides-Programm. Mit dieser Zubereitungsmethode erleben Sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Mit dem Kompakt-Sortiment sind verschiedene Kombinationen möglich. Wärmeschubladen und Vakuumierschubladen sind die perfekte Ergänzung zu Kompaktbackofen oder Mikrowelle.



# Wärmeschublade

Die Wärmeschublade passt perfekt in Ihre Küche. Sie eignet sich ideal um Essen warm zu halten, bis Sie es servieren können - ohne es auszutrocknen. Ein ansprechendes Design und ein bündiger Abschluss lässt sie stilvoll und modern in jeder Küche erstrahlen.

# Kompaktgeräte

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.

		MAESTRO		
		4" TFT	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	
KAFFEE- MASCHINEN		 CLC 855 GM BK	 CLC 855 GM ST	
		 HLC 847 C	 HLC 844 C	
GERÄTE MIT SURROUNDTEMP (HEISSLUFT)	BACKOFEN + MIKROWELLE			
	BACKOFEN (PYROLYSE)		 HLC 8440 C BK	 HLC 8440 C ST
				 HLC 840
	KOMBI- DAMPFGARER	 HLC 847 SC		
	DAMPFGARER			
MIKRO- WELLEN			 MLC 844	
VAKUUMIER- SCHUBLADE				 VS 152 GS
WÄRME- SCHUBLADE				 CP 15 GS

## MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

## TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

	TOTAL	
LCD DISPLAY	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	ANALOG
	 HSC 644 C	
	 HSC 644 S	
		 MSC 642



## MAESTRO CLC 855 GM BK



### Einbau-Kaffeemaschine

#### Funktionen

- Urban Colors Edition
- Mengenprogrammierung für 3 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Dampfdüse für Heißwasser und zum Milch aufschäumen
- Kegelmahlwerk 13-stufig einstellbar
- 3 Kaffeetemperaturen wählbar
- Kaffeestärke und Tassengröße einstellbar
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kaffeebohnenbehälter Füllmenge 200 Gramm (ausreichend für ca. 14 Tassen)
- Herausnehmbarer Wassertank 1,8 Liter
- Separate Behälter für Bohnen und gemahlenes Kaffeepulver
- Beleuchtung

#### Pflegekomfort


- Spül-Reinigungs- und Entkalkungsfunktion
- Herausnehmbare Brühgruppe leicht zu reinigen

#### Bedienkomfort

- Elektronische Bedienleiste mit Drehknebeln
- Flache verchromte Drehknebel
- Leicht herausnehmbare Schublade für Kaffeesatz
- Automatischer Kaffeesatzauswurf
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Teleskopschienen (Gerät auf Teleskopschienen herausziehbar)

#### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 413mm



## MAESTRO CLC 855 GM ST



### Einbau-Kaffeemaschine

#### Funktionen

- Urban Colors Edition
- Mengenprogrammierung für 3 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Dampfdüse für Heißwasser und zum Milch aufschäumen
- Kegelmahlwerk 13-stufig einstellbar
- 3 Kaffeetemperaturen wählbar
- Kaffeestärke und Tassengröße einstellbar
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kaffeebohnenbehälter Füllmenge 200 Gramm (ausreichend für ca. 14 Tassen)
- Herausnehmbarer Wassertank 1,8 Liter
- Separate Behälter für Bohnen und gemahlenes Kaffeepulver
- Beleuchtung

#### Pflegekomfort


- Spül-Reinigungs- und Entkalkungsfunktion
- Herausnehmbare Brühgruppe leicht zu reinigen

#### Bedienkomfort

- Elektronische Bedienleiste mit Drehknebeln
- Flache verchromte Drehknebel
- Leicht herausnehmbare Schublade für Kaffeesatz
- Automatischer Kaffeesatzauswurf
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Teleskopschienen (Gerät auf Teleskopschienen herausziehbar)

#### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 413mm



Variante  
CLC 855 GM BK

Art.Nr.  
111630004

Preis  
€ 2.199,00

Variante  
CLC 855 GM ST


Art.Nr.  
111630003

Preis  
€ 2.199,00



### MAESTRO HLC 847 SC

### MAESTRO HLC 847 C



#### Einbau-Kombi-Dampfgarer

##### Funktionen

- Externer Dampferzeuger
- Garrauminhalt 44 Liter
- 15 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Elektronische Dampftemperaturregelung: 30 - 100° C in 5°C Schritten
- Bratenthermometer
- Niedrigtemperaturgaren
- Regenerieren & Sterilisieren
- Wassertank 0,8 Liter
- 3-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

##### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion

##### Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

##### Zubehör

- 1 Garblech gelocht
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

##### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



#### Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

##### Funktionen

- Backofenvolumen 40 Liter
- 16 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Grillleistung 2.500 W
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- Niedrigtemperaturgaren
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- 3-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung

##### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

##### Bedienkomfort


- 4" TFT-Farb Display mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

##### Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

##### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



Variante	Art.Nr.	Preis
HLC 847 SC	40589020	€ 1.579,00

Variante	Art.Nr.	Preis
HLC 847 C	40587601	€ 1.529,00



## MAESTRO HLC 8440 C BK



### Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

#### Funktionen

- Urban Colors Edition
- Backofenvolumen 40 Liter
- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Grilleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

#### Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

## MAESTRO HLC 8440 C ST



### Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

#### Funktionen

- Urban Colors Edition
- Backofenvolumen 40 Liter
- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Großflächengrill
- Grilleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

#### Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

## MAESTRO HLC 844 C



### Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

#### Funktionen

- Backofenvolumen 40 Liter
- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Grilleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost


### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm




### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



Variante **HLC 8440 C BK** Art.Nr. 111160012 Preis € 1.399,00

Variante **HLC 8440 C ST** Art.Nr. 111160006 Preis € 1.399,00

Variante **HLC 844 C** Art.Nr. 40587602 Preis € 1.329,00



**MAESTRO HLC 840**

**MAESTRO MLC 844**



**Einbau-Kompakt-Backofen**

**Funktionen**

- Backofenvolumen 44 Liter
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- Abklappbarer Großflächengrill
- Grillleistung 2.500 W
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- 1 x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

**Pflegekomfort**

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

**Bedienkomfort**

- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

**Zubehör**

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

**Einbau-Kompakt-Mikrowelle mit Grill**

**Funktionen**

- Garrauminhalt 44 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Grillleistung 1.400 W
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

**Pflegekomfort**

- CrystalClean Email

**Bedienkomfort**


- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter

**Zubehör**

- 1 Grillrost


**Gerätemaße**

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 537+22mm



**Gerätemaße**

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



**Variante**

HLC 840

**Art.Nr.**

41531020

**Preis**

€ 759,00

**Variante**

MLC 844

**Art.Nr.**

40584400

**Preis**

€ 999,00



## TOTAL HSC 644 S



### Einbau-Dampfgarer

#### Funktionen

- Externer Dampferzeuger
- Garrauminhalt 48 Liter
- Elektronische Dampftemperaturregelung 40-60-80-90-100° C
- Regenerieren & Sterilisieren
- Vollglasinnentüre
- Wassertank 1 Liter
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED-Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Garblech gelocht
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

## TOTAL HSC 644 C



### Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

#### Funktionen

- Backofenvolumen 40 Liter
- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Grillleistung 2.500 W
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Fläche verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

## TOTAL MSC 642



### Einbau-Kompakt-Mikrowelle mit Grill

#### Funktionen

- Garrauminhalt 44 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 54-55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Grillleistung 1.400 W
- Auftauautomatik nach Zeit
- 0-60 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- mechanische Bedienung
- Fläche verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter

#### Zubehör

- 1 Grillrost


### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm




### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



### Gerätemaße

Höhe 455mm Breite 595mm Tiefe 559mm



#### Variante

HSC 644 S

#### Art.Nr.

41591750

#### Preis

€ 1.379,00

#### Variante

HSC 644 C

#### Art.Nr.

40587603

#### Preis

€ 1.129,00

#### Variante

MSC 642

#### Art.Nr.

40586800

#### Preis

€ 919,00



## MAESTRO VS 152 GS

### Einbau-Vakuumierschublade

- Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

#### Funktionen

- Vakuumieren
- Wiegen

#### Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort

- Push-Pull-System
- 2 Fächer mit Abscheider (Aluminiumfolie/Kunststoffolie)

#### Zubehör

- Küchenwaage

#### Technische Daten

- Maximale Nennleistung: 115 W
- 220-240V - 50Hz

## MAESTRO CP 15 GS

### Einbau-Wärmeschublade

- Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

#### Funktionen

- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen (max. 25 kg)
- Temperaturknebel innen
- Thermostat 30 - 80°C

#### Pflegekomfort

- Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort

- Push-Pull-System

#### Zubehör

- 1 Antirutschmatte



VS 152 GS mit Glasfront Maestro Black Art.Nr. 40589951  
CP 15 GS mit Glasfront Maestro Black Art.Nr. 40589920




Glasfront Night River Black Art.Nr. 111890002



Glasfront Stone Grey Art.Nr. 111890004


### Gerätemaße

Höhe 140mm Breite 595mm Tiefe 535+22mm



### Gerätemaße

Höhe 140mm Breite 595mm Tiefe 535+22mm



Variante	Art.Nr.	Preis
VS 152 GS (inkl. Glasfront)	40589951	€ 919,00
VS 1520 GS (ohne Glasfront)	111600004	€ 799,00
Glasfront Night River Black	111890002	€ 99,00
Glasfront Stone Grey	111890004	€ 99,00

Variante	Art.Nr.	Preis
CP 15 GS (inkl. Glasfront)	40589920	€ 599,00
CP 150 GS (ohne Glasfront)	111600003	€ 499,00
Glasfront Night River Black	111890002	€ 99,00
Glasfront Stone Grey	111890004	€ 99,00

# KOMPAKTGERÄTE

Model	CLC 855 GM BK	CLC 855 GM ST
<b>EINBAUMASSE</b>		
Höhe (mm)	455	450
Breite (mm)	595	595
Tiefe (mm)	560	560
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>		
Anschlusswert (W)	2.100	2.100
Kabelanschlusslänge	110	110

Model	HLC 847 SC	HLC 847 C	HLC 8440 C BK	HLC 8440 C ST	HLC 844 C
<b>ABMESSUNGEN INNENRAUM</b>					
Höhe (mm)	232	232	232	232	232
Breite (mm)	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	405	365	365	365	365
Volumen Netto (l)	44	40	40	40	40
Volumen Brutto (l)	45	41	41	41	41
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>					
Anschlusswert (W)	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Leistung Mikrowelle (W)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Statisch (W)	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
Unterhitze (W)	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
Grill (W)	1.400	1.400	-	-	-
Maxigrill (W)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Turbo (W)	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Multifunktionsmotor (W)	22	30	30	30	30
Innenbeleuchtung	25	25	25	25	25
Kühlebläse (Motor) (W)	35	18	18	18	18
Kabelanschlusslänge	110	110	110	110	110
Stecker	-	-	-	-	-
<b>SICHERHEIT</b>					
Automatisches Abschaltsicherheitsystem	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓
Grillschutz	✓	✓	✓	✓	✓
Türverglasung	3	3	3	3	3
<b>REINIGUNG</b>					
Hydroclean ECO	-	-	✓	✓	✓
Hydroclean PRO	✓	✓	-	-	-
Pyrolyse	-	-	-	-	-
CrystalClean	-	✓	✓	✓	✓
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>					
Energieeffizienzklasse	A+	-	-	-	-

Modell	HLC 840	MLC 844	HSC 644 S	HSC 644 C	MSC 642
<b>ABMESSUNGEN INNENRAUM</b>					
Höhe (mm)	232	232	232	232	232
Breite (mm)	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	402	365	405	365	405
Volumen Netto (l)	44	44	48	40	44
Volumen Brutto (l)	45	45	49	41	45
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>					
Anschlusswert (W)	3.015	3.200	2.300	3.400	3.200
Leistung Mikrowelle (W)	-	1.000	-	1.000	1.000
Statisch (W)	2.550	-	-	2.100	-
Unterhitze (W)	1.150	-	1.150	1.000	-
Grill (W)	1.400	1.400	-	-	1.400
Maxigrill (W)	2.500	-	-	2.500	-
Turbo (W)	1.800	-	-	1.600	-
Multifunktionsmotor (W)	22	-	-	30	-
Innenbeleuchtung	25	25	25	25	25
Kühlebläse (Motor) (W)	18	18	35	18	18
Kabelanschlusslänge	110	110	110	110	110
Stecker	-	-	-	-	-
<b>SICHERHEIT</b>					
Automatisches Abschaltsicherheitsystem	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	-	✓	✓	-
Grillschutz	✓	✓	-	✓	✓
Türverglasung	3	2	3	3	2
<b>REINIGUNG</b>					
Hydroclean ECO	-	-	-	✓	-
Hydroclean PRO	✓	-	-	-	-
Pyrolyse	-	-	-	-	-
CrystalClean Email	✓	✓	-	✓	✓
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>					
Energieeffizienzklasse	A+	-	-	-	-



TEKA

19:52


⓪ Δ∇

⓪ Δ∇

Schnell, einfach und  
**unschlagbar.**

---

MIKRO-  
WELLEN





# Design und Harmonie für die perfekte Kochumgebung zuhause.

Teka Mikrowellen bieten unzählige und intuitive Funktionen im exklusiven Design. Unser Mikrowellen-Stil passt perfekt zu unseren Backöfen und Kompaktgeräten und schafft Harmonie in jeder Küche. Formen, Materialien und Farben werden sorgfältig entworfen, um Wellness in Ihrem Zuhause zu schaffen. Machen Sie aus ihrer Küche ein Kunstwerk.



# Unvergessliche Momente schaffen – **einfacher und schneller denn je.**

## ***Einfache Installation***

Alle Einbau-Mikrowellen mit 20 Liter Garrauminhalt haben einen neuen Frontrahmen zum Montieren und Demontieren. Fertig in 5-10 Minuten. Weniger Teile. Nur 4 Schrauben erforderlich, um es am Möbelstück zu befestigen. Der Einbaurahmen wird an der Mikrowelle und nicht am Möbelstück befestigt.

## ***Memory Funktion***

Es werden Zeit und Leistung für bis zu drei unterschiedliche Speisen gespeichert. Dank dieser Memory-Funktion kann man die Zubereitung der Lebensmittel immer nach gleichem Rezept wiederholen.



## Keramikbodenplatte

### *Einfache Reinigung und gleichmäßige Wärmeverteilung*

Der Keramikboden lässt sich sehr leicht reinigen und bietet im Vergleich zu Mikrowellen mit integriertem Drehteller die Möglichkeit, auch große rechteckige Schalen zu benutzen. Durch die gleichmäßige Wellenverteilung aus dem unteren Keramikteil des Gerätes, müssen Sie nie wieder heiß-kaltes Essen aus der Mikrowelle holen.



## Crunchfunktion

### *Echt knusprige Mikrowellen-Pizza*

Der Crunch-Teller gibt Ihnen die Möglichkeit, einfach und schnell zu kochen. Sie können ein Kartoffelomelett zubereiten, ohne es umzudrehen, eine Quiche kochen oder sogar knusprige Pommes Frites zubereiten. Dank des Tellers können Sie sogar knusprige Pizzen genießen, da dieser sehr hohe Temperaturen erreicht und die Ränder der Pizza goldbraun und knusprig macht.

# Mikrowellen

Minimaler Verbrauch, sehr präzise und einfach zu bedienen

		MAESTRO	
		ELEKTRONISCHE BEDIENUNG + DIGITALES DISPLAY	TOUCH CONTROL DIGITALES DISPLAY
EINBAU-MIKROWELLEN	MIKROWELLE + GRILL	 ML 8220 BIS L BK  ML 8220 BIS L ST  ML 820 BIS	 ML 822 BIS L  ML 825 TFL
	MIKROWELLE		
STAND-MIKROWELLE	MIKROWELLE + GRILL		

## MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

## TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

### TOTAL

ELEKTRONISCH + MECHANISCH

MECHANISCH



MS 620 BIS



MWE 225 G



## MAESTRO ML 8220 BIS L BK



### Einbau-Mikrowelle mit Grill

#### Funktionen

- Urban Colors Edition
- Garrauminhalt 22 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 850 W
- Grillleistung 1.200 W
- Abklappbarer Grill
- 9 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- Keramikbodenplatte

#### Bedienkomfort

- Bedienblende unten, seitliche Türöffnung (Anschlag links)
- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Elektronische Türöffnung
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Bräunungsteller
- 1 Grillrost

#### Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

## MAESTRO ML 8220 BIS L ST



### Einbau-Mikrowelle mit Grill

#### Funktionen

- Urban Colors Edition
- Garrauminhalt 22 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 850 W
- Grillleistung 1.200 W
- Abklappbarer Grill
- 9 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- Keramikbodenplatte

#### Bedienkomfort

- Bedienblende unten, seitliche Türöffnung (Anschlag links)
- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Elektronische Türöffnung
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Bräunungsteller
- 1 Grillrost

#### Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

## MAESTRO ML 822 BIS L



### Einbau-Mikrowelle mit Grill

#### Funktionen

- Garrauminhalt 22 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 850 W
- Grillleistung 1.200 W
- Abklappbarer Grill
- 9 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- Keramikbodenplatte

#### Bedienkomfort

- Bedienblende unten, seitliche Türöffnung (Anschlag links)
- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Elektronische Türöffnung
- Kindersicherung

#### Zubehör


- 1 Bräunungsteller
- 1 Grillrost

#### Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe


### Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 334mm




### Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 334mm



### Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 334mm



**Variante** **Art.Nr.** **Preis**  
ML 822 BIS L BK 112030001 € 899,00

**Variante** **Art.Nr.** **Preis**  
ML 822 BIS L ST 112030002 € 899,00

**Variante** **Art.Nr.** **Preis**  
ML 822 BIS L 40584300 € 869,00



NEU

### MAESTRO ML 820 BIS

### MAESTRO ML 825 TFL



#### Einbau-Mikrowelle mit Grill

##### Funktionen

- Garrauminhalt 20 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 750 W
- Grilleistung 1.000 W
- Abklappbarer Grill
- 3 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- 24 cm Drehteller

##### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit weißem TFT Display
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

##### Zubehör

- 1 Grillgestell

##### Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

#### Einbau-Mikrowelle mit Grill

##### Funktionen

- Garrauminhalt 25 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 900 W
- Grilleistung 1.000 W
- 8 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-95 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl

##### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Kindersicherung

##### Zubehör

- 1 Grillgestell

##### Technische Daten



- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

#### Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 325mm

#### Gerätemaße

Höhe 384mm Breite 595mm Tiefe 392mm



#### Variante

ML 820 BIS

#### Art.Nr.

40584200

#### Preis

€ 599,00

#### Variante

ML 825 TFL

#### Art.Nr.

40590640

#### Preis

€ 599,00



## TOTAL MS 620 BIS



### Einbau-Mikrowelle mit Grill

#### Funktionen

- Garrauminhalt 20 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 750 W
- Grilleistung 1.000 W
- 3 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- 24 cm Drehteller

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit weißem TFT Display
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Flacher verchromter Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Grillgestell

#### Technische Daten

- Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

## TOTAL MWE 225 G



### Stand-Mikrowelle mit Grill

#### Funktionen

- Garrauminhalt 20 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Funktionstabelle Seite 55)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 700 W
- Grilleistung 1.000 W
- 8 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- Innenraum grau lackiert
- 25,5 cm Drehteller

#### Bedienkomfort


- Elektronikuhr mit digitalem Display
- Zeitschaltuhr 0-95 min
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Grillgestell


### Gerätemaße

Höhe 390mm Breite 595mm Tiefe 325mm



### Gerätemaße

Höhe 258mm Breite 440mm Tiefe 340mm



#### Variante

MS 620 BIS

#### Art.Nr.

40584010

#### Preis

€ 499,00

#### Variante

MWE 225 G

#### Art.Nr.

40590470

#### Preis

€ 249,00


Model	ML 8220 BIS L BK	ML 8220 BIS L ST	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 825 TFL	MS 620 BIS	MWE 225 G
<b>INNENABMESSUNGEN GARRAUM</b>							
Höhe (mm)	220	220	220	210	368	210	208
Breite (mm)	350	350	350	305	328	305	306
Tiefe (mm)	280	280	280	280	206	280	307
Volumen (l)	22	22	22	20	25	20	20
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>							
Anschlusswert (W)	2.500	2.500	2.500	1.200	1.450	1.200	1.050
Leistung Mikrowelle (W)	850	850	850	750	900	750	700
Grill (W)	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Kabellänge	110	110	110	110	110	110	-
<b>SICHERHEIT</b>							
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-Temperaturregler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türverglasung	2	2	2	2	2	2	
Türkontaktschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Geräte Kühlung	✓	✓	✓	-	-	-	-



Teka **bringt Leben** in  
Ihre Küche.

---

KOCH-  
FELDER




## Induktions-Kochfelder

- Schnelles & energieeffizientes Kochen
- Sicherheit - kein Anbrennen auf der Oberfläche
- DirectSense-Funktionen: Die richtige Kochtemperatur für die besten Ergebnisse


## Hilight-Kochfelder

- Klassisches Kochen
- Kochen unabhängig vom Kochgeschirr
- Sensorbedienung für eine einfache Handhabung



## Gas-Kochfelder

- Traditionelles Kochen
- Kochen unabhängig vom Kochgeschirr
- ExactFlame - Steuerung der  
Flammenintensität mit höchster Präzision



# Master Sense

Teka präsentiert neue Induktionskochfelder mit Temperatursensoren ..


## Temperatursensoren

Die richtige Kochtemperatur für die besten Ergebnisse zu finden, kann eine Herausforderung sein. Dank unserer intelligenten Temperatursensoren erreichen wir eine gleichmäßig und konstante Temperatur, eine perfekte Möglichkeit, Sie in der Küche zu unterstützen.

## Extra QUALITÄT

Bei Teka entwickeln wir Produkte, die Ihnen jeden Tag helfen und die dafür gemacht sind, Ihnen über Jahre hinweg zur Seite zu stehen. Wir arbeiten mit hochwertigen Materialien und mit Komponenten wie Schott-Gläsern, die marktführend und weltweit bekannt sind.

SCHOTT  
CERAN®




## FlexInduktion und SlideCooking

Die Kochzone wird in drei Temperaturbereiche unterteilt. Eine hohe Temperatur im vorderen Bereich (Stufe 9), mittlere Temperatur (Stufe 5) in der Mitte und niedrige Temperatur (Stufe 3) im hinteren Bereich. So erreichen Sie durch einfaches Verschieben des Topfes die passende und gewünschte Temperatur, der neue Komfort beim Kochen. Der Flex-Bereich ist auch perfekt für Teppan Yaki-Grillaufsätze oder große, rechteckige Bräter. Dank des einzigartigen und nützlichen Designs findet jedes Kochgeschirr seinen richtigen Platz.

# Slide & Cook





# Höheres Präzisionsniveau

## MultiSlider

Mit der Teka Slidersteuerung lassen sich Kochzonen noch schneller und genauer steuern: Einfach mit dem Finger sanft über die Sliderfläche gleiten, um die Temperatur stufenlos hoch- und herunterzuregeln. Ein Antippen auf eine gewünschte Stelle des Sliders genügt, sofort wird die gewählte Kochstufe eingestellt.



# Kochen **ohne** **Grenzen**



## **FullFlexDirectSense Induktion**

Kochen ohne Grenzen dank der FullFlex-Technologie, die die gesamte Kochfläche nutzt. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und kochen Sie mit Kochgeschirr jeder Größe, Ihren Rezepten sind keine Grenzen gesetzt.





## iKnob

Spüren Sie die Macht der absoluten Kontrolle. Ein in jeder Hinsicht einzigartiges Induktions-Kochfeld. Leistung und Präzision in nur einer Steuerung. Die iKnob-Steuerung arbeitet mit einem abnehmbaren Knebel, unterstützt durch Sensorbedienung für einige Sonderfunktionen.

Die Macht der  
**absoluten Kontrolle**



# Die einzige Induktion, die ein Gericht von Anfang bis Ende kocht



## Neue Funktion

### Reis-Koch-Funktion

Jetzt ist Ihr Reiskocher im Kochfeld enthalten. So gelingt Ihr Lieblingsreis genau richtig.

- ① Reis und Wasser in den Topf geben und Deckel auflegen.
- ② Kochfeld starten, Reis-Funktion auswählen
- ③ Sobald der Reis fertig ist, ertönt ein Signal und das Kochfeld schaltet sich automatisch aus
- ④ Genießen Sie das perfekte Ergebnis dank dieser innovativen Funktion.

## Noch mehr DirectSense-Funktionen mit Temperatursensoren:

 <div data-bbox="119 1187 391 1467"> <p><b>Neu</b></p> <p><b>CONFIT</b> Perfekt für Marmeladen, Pürees, Saucen oder ein gut gekochtes Entenconfit.</p> </div> <p data-bbox="111 1478 175 1512">80°C</p>	 <div data-bbox="494 1187 774 1467"> <p><b>Neu</b></p> <p><b>POCHIEREN</b> Ideal zum Dünsten von Kartoffeln und Zwiebeln für ein perfektes Omelett</p> </div> <p data-bbox="486 1478 566 1512">100°C</p>	 <div data-bbox="861 1187 1157 1467"> <p><b>GRILLEN</b> Seine hohe Temperatur ist für ein schnelles Verschließen der Poren Ihres Fleisches oder Gemüses ausgelegt.</p> </div> <p data-bbox="853 1478 949 1512">200°C</p>	 <div data-bbox="1244 1187 1532 1467"> <p><b>BRATEN</b> Für zarte Texturen wie Lachs oder Hähnchenbrust, aber auch für leckere Pfannkuchen</p> </div> <p data-bbox="1220 1478 1300 1512">190°C</p>
 <div data-bbox="119 1668 391 1948"> <p><b>FRITTIEREN</b> Aufgrund der exakt eingehaltenen Temperatur vermeiden Sie die Bildung von toxischen Substanzen wie Acrylamid.</p> </div> <p data-bbox="111 1960 183 1993">180°C</p>	 <div data-bbox="494 1668 774 1948"> <p><b>QUICKBOILING</b> Konstantes Kochen ideal für Pasta.</p> </div> <p data-bbox="486 1960 566 1993">100°C</p>	 <div data-bbox="861 1668 1157 1948"> <p><b>SIEDEN</b> Die perfekte Temperatur für Suppen und Eintöpfe</p> </div> <p data-bbox="853 1960 933 1993">98°C</p>	 <div data-bbox="1244 1668 1532 1948"> <p><b>SCHMELZEN</b> Perfekt zum Schmelzen von Schokolade oder zur Herstellung von Karamell, ohne die Gefahr anzubrennen</p> </div> <p data-bbox="1220 1960 1300 1993">48°C</p>

# Teka Kochfelder

*Immer die richtige Wahl*

Teka bietet eine breite und attraktive Palette von Kochfeldern - von High-Tech-Induktionskochfeldern über traditionelle Gas-Kochfelder. Natürlich dürfen auch klassische HiLight-Kochfelder nicht fehlen. Setzen sie ein Zeichen und wählen Sie den für sich attraktivsten Rahmen.

## Rahmenvarianten




**Vorderseite Facettenschliff**  
(Abkürzung: IZ, TZ)

Die Vorderseite des Kochfeldes ist sanft angeschrägt.



**Eleganter Metallrahmen**  
(Abkürzung: IT, TT)

Ein umlaufendes, schlankes Design in der Optik von gebürstetem Edelstahl wirkt hochwertig und modern.



**Facettenschliff**  
(Abkürzung: IR, TR)

Die Kanten von Kochfeldern im Facetten-Design sind sanft angeschrägt. Eine elegante Lösung, die auch die Reinigung erleichtert.



**Rahmenlos**  
(Abkürzung: IB, TB)

Rahmenlose Kochfelder sind perfekt für den flächenbündigen Einbau geeignet, können aber auch, dank des geschliffenen Glases, für die Auflagemontage genutzt werden.



# Alte traditionelle Küche mit **neuester Technologie**


## **ExactFlame**

Der Versuch, die Leistung der Flamme zu erraten, gehört der Vergangenheit an. Mit ExactFlame können Sie die Flammenintensität mit höchster Präzision steuern: Sie können einen Leistungsbereich von 1 bis 9 wählen, bereit für jede Art von Kochen, die Sie zu jeder Zeit benötigen.



# Kochfelder

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.

		MAESTRO		
		IKNOB	MULTISLIDER	TOUCH CONTROL
INDUKTION	90		 IZS 96600 MSP	 IRC 9430 KS
	80			 IR 8400
	60	 IT 6450 iKNOB	 IZF 68700 MST BK	
	30			
HIGHLIGHT	90			 TR 951
	80			 TRB 84300 TCS
	60			
	30			
GAS	60			

## MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

## TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

### TOTAL

MULTISLIDER

TOUCH CONTROL/KNEBEL



ITC/IZC 64630  
BK MST



IBC/IZC 64010  
BK MSS



IZC 32300 DMS



TR/TT 6420



TT 642



TT/TR/TB 6415



TZC 32320 BK  
TTC



TBC 32000  
XFL



GZC 64300

# INDUKTIONS-KOCHFELDER



## MAESTRO IRC 9430 KS



### Induktions-Kochfeld 95 cm

#### Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung "Touch Control Slider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- iQuickBoiling®, Warmhaltestufe
- Synchronfunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - L** Induktions-Kochzone ø 280 mm
  - ML** Induktions-Kochzone ø 145 mm
  - MR** Induktions-Kochzone ø 180 mm
  - R** Induktions-Kochzone ø 180 mm


Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Gerätemaße in mm

Breite 950 Tiefe 520 Höhe 55



Variante	Art.Nr.	Preis
IRC 9430 KS	10210162 (Facette)	€ 1.949,00



## MAESTRO IZS 96600 MSP



### Induktions-Kochfeld 90 cm

#### Funktionen

- Frontseite Facettenschliff
- DirectSense
- Sensorbedienung "Multislider PRO"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- SlideCooking Funktion
- Funktionen mit Direktwahl: iQuickBoiling® 100°C, Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - L** Induktions-Kochzone ø 280 mm
  - M** Induktions-Kochzone ø 145 mm
  - R** 2 x Induktions-Kochzonen ø 228 x 212,5 mm oder 1 Flex-Zone 228 x 425 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Gerätemaße in mm

Breite 900 Tiefe 510 Höhe 63



Variante	Art.Nr.	Preis
IZS 96600 MSP (Facette)	112500004	€ 1.529,00



## MAESTRO IR 8400



### Induktions-Kochfeld 80 cm

#### Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung "Touch Control Slider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- Warmhaltestufe
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - VL** Induktions-Kochzone ø 145 mm
  - HL** Induktions-Kochzone ø 210 mm
  - VR** Induktions-Kochzone ø 180 mm
  - HR** Induktions-Kochzone ø 180 mm




Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Gerätemaße in mm

Breite 800 Tiefe 510 Höhe 50



Variante	Art.Nr.	Preis
IR 8400	10210187 (Facette)	€ 919,00



NEU

## MAESTRO IZF 68700 MST BK



### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- Frontseite Facettenschliff
- DirectSense mit Full Flex Induktion
- Sensorbedienung "MultiSlider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Reiskoch-Funktion 100°C, Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - 4 x Induktions-Kochzonen 262,5 x 195 mm
  - oder 2 x Flex Zonen 262,5 x 390 mm
  - oder 1 x Full Flex Zone 525 x 390 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 57



Variante	Art.Nr.	Preis
IZF 68700 MST BK	112500037 (Facette)	€ 1.329,00

## MAESTRO IT 6450 IKNOB



### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- eleganter Metallrahmen
- iKNOB Touch Control
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- iQuickBoiling®, Warmhaltestufe
- Stummschaltung
- Synchrofunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - VL Induktions-Kochzone ø 145 mm
  - HL Induktions-Kochzone ø 210 mm
  - VR Induktions-Kochzone ø 180 mm
  - HR Induktions-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Gerätemaße in mm

Breite 605 Tiefe 515 Höhe 50



Variante	Art.Nr.	Preis
IT 6450 iKnob	10210182 (Metall)	€ 1.129,00

NEU

## TOTAL ITC/IZC 64630 BK MST



### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- eleganter Metallrahmen (IT) oder Frontseite Facettenschliff (IZ)
- Sensorbedienung „MultiSlider“
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Siedestufe 98°C, Confit 80°C, Warmhaltestufe 60°C, Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Synchrofunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - VL Induktions-Kochzone ø 150 mm
  - HL Induktions-Kochzone ø 215 mm
  - VR Induktions-Kochzone ø 185 mm
  - HR Induktions-Kochzone ø 185 mm


Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Gerätemaße in mm

Breite 606 (IZC 600) Tiefe 516 (IZC 510) Höhe 53



Variante	Art.Nr.	Preis
ITC 64630 BK MST	112500023 (Metall)	€ 879,00
IZC 64630 BK MST	112500022 (Facette)	€ 859,00



## INDUKTIONS-KOCHTOPFSET 9-TEILIG

**NEU**  
**TOTAL IBC/IZC 64010 BK MSS**

**TOTAL IZC 32300 DMS**



### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- Rahmenlos (IB) oder Frontseite Facettenschliff (IZ)
- Sensorbedienung „MultiSlider“
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - VL Induktions-Kochzone ø 150 mm
  - HL Induktions-Kochzone ø 185 mm
  - VR Induktions-Kochzone ø 185 mm
  - HR Induktions-Kochzone ø 150 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

### Induktions-Kochfeld 30 cm

#### Funktionen

- Frontseite Facettenschliff
- Sensorbedienung "MultiSlider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- Funktionen mit Direktwahl: Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

#### Ausstattung


- 2 Kochzonen:
  - H Induktions-Kochzone ø 210 mm
  - V Induktions-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

- aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, bestehend aus:
  - Fleischtopf ø 240 mm mit Deckel
  - Fleischtopf ø 200 mm mit Deckel
  - Fleischtopf ø 160 mm mit Deckel
  - Servierpfanne ø 280 mm mit Deckel
  - Kasserolle ø 160 mm
- geeignet für Induktion-, HiLight- und Gas-Kochflächen


#### Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 58



#### Gerätemaße in mm

Höhe 55 Breite 300 Tiefe 510



Variante	Art.Nr.	Preis
IBC 64010 BK MSS	112520012 (Rahmenlos)	€ 769,00
IZC 64010 BK MSS	112520015 (Facette)	€ 769,00

Variante	Art.Nr.	Preis	Variante	Art.Nr.	Preis
IZC 32300 DMS (Facette)	112510001	€ 659,00	Kochtopfset	49004840	€ 279,00



## MAESTRO TR 951



### HiLight-Kochfeld 90 cm


#### Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Zweikreis-Kochzone

#### Ausstattung

- 5 Kochzonen:
- VL** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HL** HiLight-Kochzone ø 120/180 mm
- M** HiLight-Kochzone ø 145/210/270 mm
- VR** HiLight-Kochzone ø 180 mm
- HR** HiLight-Kochzone ø 160 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.



## MAESTRO TRB 84300 TCS



### HiLight-Kochfeld 80 cm


#### Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Bräter-Kochzone

#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- VL** HiLight-Kochzone ø 120/180/210 mm
- HL** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- VR** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HR** HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.



## TOTAL TT/TR 6420



### HiLight-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- eleganter Metallrahmen (TT) oder Facettenschliff (TR)
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- VL** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HL** HiLight-Kochzone ø 180/210 mm
- VR** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HR** HiLight-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


#### Gerätemaße in mm

Breite 900 Tiefe 510 Höhe 63




#### Gerätemaße in mm

Breite 800 Tiefe 510 Höhe 63



#### Gerätemaße in mm


Breite 600 (TT= 605) Tiefe 510 (TT=515) Höhe 63



Variante	Art.Nr.	Preis
TR 951	10210002 (Facette)	€ 919,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TRB 84300 TCS	112540000 (Facette)	€ 819,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TT 6420	40239021 (Metall)	€ 559,00
TR 6420	40239022 (Facette)	€ 559,00



**TOTAL TT 642**



**HiLight-Kochfeld 60 cm**


**Funktionen**

- eleganter Metallrahmen (TT)
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Bräter-Kochzone

**Ausstattung**

- 4 Kochzonen:
  - VL HiLight-Kochzone ø 120/180/210 mm
  - HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - HR HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.



**TOTAL TT/TR/TB 6415**



**HiLight-Kochfeld 60 cm**


**Funktionen**

- eleganter Metallrahmen (TT) oder Facettenschliff (TR) oder Rahmenlos (TB)
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

**Ausstattung**

- 4 Kochzonen:
  - VL HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - HL HiLight-Kochzone ø 210 mm
  - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - HR HiLight-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.



**NEU**

**TOTAL TZC 32320 BK TTC**



**HiLight-Kochfeld 30 cm**

**Funktionen**

- Facettenschliff nur an Ober- und Unterseite der Kochfläche, seitlich gerade
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Zweikreis-Kochzone


**Ausstattung**

- 2 Kochzonen:
  - H HiLight-Kochzone ø 120/180 mm
  - V HiLight-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


**Gerätemaße in mm**

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 63




**Gerätemaße in mm**

Breite 600 (TT= 605) Tiefe 510 (TT=515) Höhe 63



**Gerätemaße in mm**

Breite 300 Tiefe 520 Höhe 58



Variante	Art.Nr.	Preis
TT 642	10210047 (Edelstahl)	€ 589,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TT 6415	40239041 (Metall)	€ 439,00
TR 6415	40239043 (Facette)	€ 439,00
TB 6415	40239042 (Rahmenlos)	€ 439,00

Variante	Art.Nr.	Preis
TZC 32320 BK TTC	112540002 (Facette)	€ 399,00



**NEU**

## TOTAL TBC 32000 XFL BK



### HiLight-Kochfeld 30 cm

#### Funktionen

- Facettenschliff nur an Ober- und Unterseite der Kochfläche, seitlich gerade
- Knebelbedienung
- Restwärmeanzeige

#### Ausstattung

- 2 Kochzonen:
  - H HiLight-Kochzone ø 180 mm
  - V HiLight-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

## TOTAL GZC 64300 XBN



### Gas-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- Gas auf Glas
- Facettenschliff an der Vorderseite, seitlich und hinten gerade
- 9 Leistungsstufen zur präzisen Flammeneinstellung
- Knebelbedienung
- 2 Gußeisengitter
- Einhandfunkenzündung in jedem Brenner, aktiviert durch Drehknöpfe
- Selbstverriegelnde Sicherheitsvorrichtung (Thermosicherung)


#### Ausstattung

- 4 Gaskochstellen:
  - 1 x Starkbrenner 2,8 kW
  - 1 x Normalbrenner 1,75 kW
  - 1 x Normalbrenner 1,4 kW
  - 1 x Garbrenner 1,0 kW

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


#### Gerätemaße in mm

Breite 300 Tiefe 520 Höhe 63



#### Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 50



**Variante**      **Art.Nr.**      **Preis**  
**TBC 32000 XFL BK**    112550008 (Facette)    € 349,00

**Variante**      **Art.Nr.**      **Preis**  
**GZC 64300 XBN**    112570036 (Facette)    € 709,00

# KOCHFELDER

Model	IRC 9430 KS	IZS 96600 MSP	IR 8400	IZF 68700 MST	IT 6450 iKNOB	ITC/ IZC 64630 BK MST	IBC/IZC 64010 BK MSS	IZC 32300 DMS
<b>EINBAUMAßE</b>								
Breite (mm)	930	860	750	560	560	560	560	280
Tiefe (mm)	500	490	490	490	490	490	490	490
Höhe (mm)	50	63	50	53	50	46	54	55
<b>KOCHZONEN</b>								
Vorne links	Einzel-Zone	-	Einzel-Zone	Flex-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	-
Links mitte	Einzel-Zone	Einzel-Zone	-	-	-	-	-	-
Links hinten	-	-	Einzel-Zone	Flex-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	-
Vorne mitte	-	-	-	-	-	-	-	Einzel-Zone
Mitte mitte	-	Einzel-Zone	-	-	-	-	-	-
Mitte hinten	-	-	-	-	-	-	-	Einzel-Zone
Rechts vorne	Einzel-Zone	Flex-Zone	Einzel-Zone	Flex-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	-
Rechts mitte	Einzel-Zone	-	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten	-	Flex-Zone	Einzel-Zone	Flex-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	-
Links vorne (mm)	280	-	145	262,5 X 195	145	150	150	-
Links mitte (mm)	145	280	-	-	-	-	-	-
Links hinten (mm)	-	-	210	262,5 X 195	210	215	185	-
Mitte vorne (mm)	-	-	-	-	-	-	-	145
Mitte mitte (mm)	-	145	-	-	-	-	-	-
Mitte hinten (mm)	-	-	-	-	-	-	-	210
Rechts vorne (mm)	180	228x212,5	180	262,5 X 195	180	185	185	-
Rechts mitte (mm)	180	-	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten (mm)	-	228x212,5	180	262,5 X 195	180	185	150	-
Links vorne (W)	2300 - 3700	-	1400 - 1800	2400-3700	1400 - 1800	1200-1600	1200-1500	-
Links mitte (W)	1400 - 1800	2300 - 3700	-	-	-	-	-	-
Links hinten (W)	-	-	2300 - 3200	2400-3700	2300 - 3200	2100-3000	1700-2100	-
Mitte vorne (W)	-	-	-	-	-	-	-	1250-1800
Mitte mitte (W)	-	1100 - 1800	-	-	-	-	-	-
Mitte hinten (W)	-	-	-	-	-	-	-	2250-3000
Rechts vorne (W)	1800 - 2500	1850 - 2200	1850 - 2500	2400-3700	1850 - 2500	1800-2100	1700-2100	-
Rechts mitte (W)	1800 - 2500	-	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten (W)	-	1850 - 2200	1850 - 2500	2400-3700	1850 - 2500	1800-2100	1200-1500	-
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>								
Anschlusswert (W)	7400	7400	7400	7400	7400	7200	7200	3500
Kabellänge (cm)	150	110	110	110	110	110	110	110
<b>SICHERHEIT</b>								
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Restwärmearzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Model	TR 951	TRB 84300 TCS	TT/TR 6420	TR/TT 642	TB/TT/TR 6415	TZC 32320 TTC	TBC 32000 XFL	VTC T (B) 2 DC E	TT 6410 E	GZC 64300
<b>EINBAUMAßE</b>										
Breite (mm)	860	750	560	560	560	270	270	560	580	570
Tiefe (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	492	480
Höhe (mm)	63	47	63	63	63	58	63	45	55	50
<b>KOCHZONEN</b>										
Vorne links	Einzel-Zone	Dreikreis-Zone	Einzel-Zone	Dreikreis-Zone	Einzel-Zone	-	-	Zweikreis-Zone	Einzel-Zone	Normal-brenner
Links mitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Links hinten	Zweikreis-Zone	Einzel-Zone	Zweikreis	Einzel-Zone	Einzel-Zone	-	-	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Normal-brenner
Vorne mitte	-	-	-	-	-	Einzel-Zone	Einzel-Zone	-	-	-
Mitte mitte	Dreikreis-Zone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitte hinten	-	-	-	-	-	Zweikreis-Zone	Einzel-Zone	-	-	-
Rechts vorne	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	-	-	-	-	Garbrenner
Rechts mitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten	Einzel-Zone	Bräterzone	Einzel-Zone	Bräterzone	Einzel-Zone	-	-	Bräterzone	Einzel-Zone	Starkbrenner
Links vorne (mm)	145	120/180/210	145	120/180/210	145	-	-	-	-	-
Links mitte (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Links hinten (mm)	120 / 180	145	180 / 210	145	210	-	-	-	-	-
Mitte vorne (mm)	-	-	-	-	-	145	145	-	-	-
Mitte mitte (mm)	145 / 210 / 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitte hinten (mm)	-	-	-	-	-	120 / 180	180	-	-	-
Rechts vorne (mm)	180	145	145	145	145	-	-	Einzel-Zone	Einzel-Zone	-
Rechts mitte (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten (mm)	160	170x265	180	170x265	180	-	-	-	-	-
Links vorne (W)	1200	2300/ 1600/ 800	1200	2300/ 1600/ 800	1200	-	-	750/2200	2100	1400
Links mitte (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Links hinten (W)	700 - 1700	1200	1400 - 2000	1200	2100	-	-	1200	1200	1750
Mitte vorne (W)	-	-	-	-	-	1200	1200	-	-	-
Mitte mitte (W)	1050 - 1950 - 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitte hinten (W)	-	-	-	-	-	700 - 1700	1800	-	-	-
Rechts vorne (W)	1800	1800	1200	1200	1200	-	-	1200	1200	1000
Rechts mitte (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts hinten (W)	1500	1400-2200	1800	1400-2200	1800	-	-	1800/2400	1800	2800
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>										
Anschlusswert (W)	8900	7500	6200	6900	6300	2900	3000	6800	6300	6950
Kabellänge (cm)	110	110	100	110	100	110	110	90	52	80
<b>SICHERHEIT</b>										
Kindersicherung	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-
Automatische Sicherheitsabschaltung	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Restwärmeanzeige	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-




- ⏻
- 1
- 2
- 3
- ⏻
- ⏻
- ⏻
- ⚙️

TEKA

Die Küche ist ein Ort, an  
**dem nicht nur gekocht  
wird.**

---

DUNST-  
HAUBEN



# Die moderne Kunst ist ein Hauch von frischem Wind

## Motoren der neusten Generation

*Mehr Extraktion bei minimalem Verbrauch.*

Effizientere Motoren, die Energie sparen, mit großer Lebensdauer und einem geringen Geräuschniveau.

Der Einbau eines zusätzlichen Filters verbessert die Absaugleistung und eliminiert Gerüche durch die Kombination von Front- und Seitenabsaugung mit dem dualen Absaugsystem.

Diese Motoren sind nicht nur besonders leise, sondern bieten dank ihrer robusten Konstruktion auch eine hohe Lebensdauer.

## Fühlen Sie die Frische

*Verbesserung der Luftqualität in Ihrer Küche mit der Frischluftfunktion für eine saubere und frische Umgebung.*

Die Frischluft-Funktion erneuert die Luft 24 Stunden lang in Zyklen von 10 Minuten mit 50-minütigen Pausen, alles auf eine sehr einfache Art und Weise. Eine ideale Funktion für Gespräche zu Hause, da sie es Ihnen ermöglicht, lästige Gerüche loszuwerden und Ihr Zuhause immer frisch zu halten.

Ihr Zuhause wird geruchsfrei mit den regenerativen\* Filtern der neuesten Generation. Beseitigt etwa drei Jahre lang bis zu 95 % der Gerüche.

\*Optionale Filter für Umluft-Installation.



## Modernste Entwürfe

*Minimalistisches Design mit einer Glasoberfläche, die dem Raum in Ihrer Küche ein exklusives und funktionales Element verleiht.*

Seine Linien schaffen einen exklusiven Stil, der sich sauber und einheitlich in die Umgebung integriert.

Mit diesem neuen Design werden Sie nicht nur die außergewöhnlichen Funktionen, sondern auch eine moderne und angenehme Atmosphäre in Ihrer Küche genießen können.

## Vielseitige Installations- möglichkeiten

*Installation mit oder ohne Kamin.  
Mit Umluft oder mit Abluft.*

Alle Optionen, finden Sie in diesem breiten Sortiment, wobei jede Dunsthaube wie ein kleines Kunstwerk in Ihre Küche integriert wird und Ihre Küche in einen ganz besonderen Raum verwandelt.



## Entworfen **um zu sparen**

### *Einsparungen bei A+.*

Da unsere Dunsthauben die Energiekriterien für Passivhäuser erfüllen, ermöglichen sie eine Umluftinstallation, die die Notwendigkeit von Luftauslässen nach außen vermeiden. Dieses begünstigt die Isolierung positiv, wodurch die für die Klimatisierung Ihres Hauses benötigte Energie reduziert wird.

Effizienz und Einsparungsgarantie mit LED-Beleuchtung. Licht genau dort, wo Sie es brauchen, mit einstellbaren Lampen direkt in der Kochzone. Außerdem können Sie die Lichtintensität nach Belieben und Ihren Bedürfnissen anpassen.

## Benutzerfreundlich **und leicht zu reinigen**

*Greifen Sie auf einfachste Weise auf Ihre Haubenfilter zu, um diese schnell und einfach zu reinigen.*

Dank der Dämpfer bleibt das Glas offen, was die Sicherheit bei der Reinigung erhöht. Mit der zusätzlichen herausnehmbaren Ablage erhalten Sie tadellose Reinigungsergebnisse.

So ist es einfach, alles herauszunehmen und für eine gründliche Reinigung in den Geschirrspüler zu geben. Die Elektronik ist vollständig in das Glas integriert, was uns neben einem intuitiven Design auch die Reinigung erleichtert.



Finden Sie heraus,  
wie Innovationen  
**sich anfühlen**



## **Quadro-Kopffrei** Dunsthaube DLV 98660 BK TOS

*Fühlen Sie die Stille in Ihrer Küche*

Die Quadro-Dunsthaube zeigt ein einzigartiges vertikales Design, das selbst die anspruchsvollsten Küchenchefs beeindruckt. Die Dunsthaube besteht aus schwarzem Glas und eloxiertem Aluminium mit hoher Haltbarkeit. Die perfekte Kombination verfügt außerdem über ein weißes Display und eine elegante LED-Beleuchtung, die über den gesamten Kochbereich verteilt ist. Denn Ihre Erwartungen verdienen nur das Beste.

Neue Dunsthauben die an Sie und Ihre Zukunft denken. Umweltfreundlich, in jeder Art von Form und Größe erhältlich. Diese Dunsthauben passen in Ihre Küche und in Ihr Leben.



Abbildung zeigt die DLH 1185

## Einfach nur das Beste

Die perfekte Balance zwischen Effizienz, Design und Produktivität. Eine unvergleichliche Dunsthaube dank eines vollen 4-A-Energielabels: Klasse A in Energieeffizienz, Fluidodynamik, Beleuchtungseffizienz und auch im Fettabscheidegrad. Die Dunsthaube kann bis zu 800 m<sup>3</sup> absaugen und 98% des Fettes mit ihren 12-lagigen-Filtern entfernen. Und von der Haube geht es direkt in den Geschirrspüler, denn die Edelstahlfilter sind so konstruiert, dass sie im Geschirrspüler zu reinigen sind. Also machen Sie sich keine Gedanken darüber, wie man sie sauber hält.

### **A** Energieeffizienz

Der Energieeffizienzindex (EEI) wird aus dem Jahresverbrauch und aus dem Energiestandardverbrauch berechnet.

### **A** Fluidynamische Effizienz


Effizienz des Absaugsystems, die von verschiedenen Variablen wie der Form der Dunsthauben beeinflusst wird.

### **A** Beleuchtungseffizienz

Gibt die Effizienz an, mit der die Dunsthaube in der Lage ist, das Kochfeld zu beleuchten.

### **A** Fettabscheidegrad

Der Fettabscheidegrad bezeichnet den Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunsthaube aufgenommen wird.



1130173



## Welche Dunsthaube ist die richtige für mich?

Berechnen Sie einfach das Volumen Ihrer Küche. Zum Beispiel  $12 \text{ m}^2$  mit  $2,5 \text{ m}$  Höhe. So erhalten Sie das Gesamtvolumen:  $12 \text{ m}^2 \times 2,5 \text{ m} = 30 \text{ m}^3$ . Die Küchenmöbel müssen bei der Berechnung des Volumens mit ca. 40% berücksichtigt werden. Endgültiges Gesamtvolumen:  $18 \text{ m}^3$ .

Auf der Grundlage, dass die Luft 12 mal pro Stunde gefiltert wird:  $18 \text{ m}^3 \times 12 \text{ Filterungen} = 216 \text{ m}^3/\text{h}$ .

*In einer  $12 \text{ m}^2$  großen Küche benötigen wir eine Dunsthaube mit  $216 \text{ m}^3/\text{h}$  für eine effektive Absaugung*

# Dunsthauben

Leise und saugstark

MAESTRO			
110/90	60		
<b>INSEL</b>	 DPL 1185 ISLA		
<b>KOPFFREIHEIT</b>	 DLV 98660 BK TOS	 DLV 98660 ST TOS	 DVT 68660 TBS BK
	 DVT 98660 TBS BK		
<b>WAND</b>	 DLH 1185 T	 DLH 985 T	
<b>FLACHPANEEL/ LÜFTERBAUSTEIN</b>			 CNL 6415 Plus

## MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

## TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

TOTAL		
110/90	60	55



DVN 94030 TTC



DVN 64030 TTC



DSH 985



DSH 685



DBB 60



DBB 90



TL 9310



CNL 6610



TL 6420



TL 6310



C 6420



GFH 55



## MAESTRO DPL 1185 ISLA



### Insel-Dunsthaube 110 cm

- freihängende Deckenmontage

#### Ausstattung

- Randabsaugung
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Absaugleistung min. 331 m<sup>3</sup>/h - max. 782 m<sup>3</sup>/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (siehe optionales Zubehör)
- 4 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- Edelstahl-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort


- Touch Control mit weißem Display

#### Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
  - Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

#### Gerätemaße

Breite 1100 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DPL 1185 Isla (Unterteil)	40483172	
DPL 1185 Isla (Oberteil)	40483173	€ 1.329,00

Achtung 2 Pakete!



## NEU MAESTRO DLV 98660 BK TOS



### Kopffrei-Dunsthaube 90 cm

- Wandmontage

#### Ausstattung

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 290 m<sup>3</sup>/h - max. 696 m<sup>3</sup>/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (Rohrabdeckung oder Teleskopkamin)
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Frischluftfunktion
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort


- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

#### Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290016 € 50,00
  - Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich  
weiteres Zubehör siehe Seite 249

#### Gerätemaße

Breite 900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DLV 98660 BK TOS	112930029	€ 999,00



## NEU MAESTRO DLV 98660 ST TOS



### Kopffrei-Dunsthaube 90 cm

- Wandmontage

#### Ausstattung

- Urban Colors Edition
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 290 m<sup>3</sup>/h - max. 696 m<sup>3</sup>/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (Rohrabdeckung oder Teleskopkamin)
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Frischluftfunktion
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort


- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

#### Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290016 € 50,00
  - Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich  
weiteres Zubehör siehe Seite 249

#### Gerätemaße

Breite 900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DLV 98660 ST TOS	112930004	€ 999,00



NEU

**MAESTRO**  
**DVT 98660/68660 TBS BK**

**TOTAL**  
**DVN 94030/64030 TTC BK**



**Kopffrei-Dunsthaube 90/60 cm**

- Wandmontage

**Ausstattung**

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 303 m<sup>3</sup>/h - max. 786 m<sup>3</sup>/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter
- Fettauffangschale
- Filtersättigungsanzeige
- Frischluftfunktion
- Abschaltverzögerung

**Bedienkomfort**

- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

**Optionales Zubehör**

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290016 € 50,00
  - Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

**Kopffrei-Dunsthaube 90/60 cm**

- Wandmontage

**Ausstattung**

- DT Motor
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 380 m<sup>3</sup>/h - max. 460 m<sup>3</sup>/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (mit Rohrabdeckung - kein Teleskopkamin)
- 2 x LED-Lampen
- 2-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 1 x Aluminium-Fettfilter
- Abschaltverzögerung

**Bedienkomfort**


- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

**Optionales Zubehör**

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290007 € 80,00
- weiteres Zubehör siehe Seite 249


**Gerätemaße**

Breite 900/600 mm



**Gerätemaße**

Breite 900/600 mm




Variante	Art.Nr.	Preis
DVT 98660 TBS BK	112930043	€ 949,00
DVT 68660 TBS BK	112930039	€ 859,00

Variante	Art.Nr.	Preis
DVN 94030 TTC BK	112950008	€ 499,00
DVN 64030 TTC BK	112950004	€ 399,00



## MAESTRO DLH 1185/985 T



### Wand-Dunsthaube 110 cm


- Wandmontage
- Ausstattung**
- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Glasschirm aus Sicherheitsglas
- Absaugleistung min. 306 m<sup>3</sup>/h - max. 740 m<sup>3</sup>/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 3 x Edelstahl-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung
- Bedienkomfort**
- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

### Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

### Gerätemaße

Breite 1100/900 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DLH 1185 T	40437110	€ 999,00
DLH 985 T	40437100	€ 899,00



## TOTAL DSH 985/685



### Wand-Dunsthaube 90/60 cm


- Wandmontage
- Ausstattung**
- DT Motor
- Teleskopkamin
- Absaugleistung min. 315 m<sup>3</sup>/h - max. 807 m<sup>3</sup>/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Edelstahl-Fettfilter
- Abschaltverzögerung
- Bedienkomfort**
- Elektronisch hinterleuchtete weiße Drucktasten
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen

### Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490147 € 80,00
- Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340
- Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich

### Gerätemaße

Breite 900/600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DSH 985	40484202	€ 659,00
DSH 685	40484200	€ 559,00



## TOTAL DBB 90/60



### Wand-Dunsthaube 90/60 cm


- Wandmontage
- Ausstattung**
- DT Motor
- Teleskopkamin
- Absaugleistung min. 234 m<sup>3</sup>/h - max. 475 m<sup>3</sup>/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- 3 x Edelstahl-Fettfilter
- Bedienkomfort**
- Bedienleiste mit Kurzhubtasten
- Kontrollleuchte

### Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490146 € 80,00

### Gerätemaße

Breite 900/600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DBB 90	40460440	€ 399,00
DBB 60	40460400	€ 359,00



**TOTAL CNL 6610**



**Flachpaneel 60 cm**

- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank
- Ausstattung**
- ausziehbares Flachpaneel
- Absaugleistung min. 330 m<sup>3</sup>/h - max. 694 m<sup>3</sup>/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 2-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter

**Bedienkomfort**

- Bedienleiste mit Drucktasten
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

**Optionales Zubehör**

- Kohlefilter Art.Nr. 61801262 € 30,00  
2 Stück erforderlich

**TOTAL CNL 6415 PLUS**



**Flachpaneel 60 cm**

- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank
- Ausstattung**
- ausziehbares Flachpaneel
- EcoPower Motor
- Absaugleistung min. 141 m<sup>3</sup>/h - max. 385 m<sup>3</sup>/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- LED-Leiste
- 6-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter

**Bedienkomfort**

- Bedienleiste mit Drucktasten
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

**Optionales Zubehör**

- Kohlefilter Art.Nr. 61801346 € 30,00

**TOTAL TL 6420**



**Flachpaneel 60 cm**

- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank
- Ausstattung**
- ausziehbares Flachpaneel
- Absaugleistung min. 177 m<sup>3</sup>/h - max. 354 m<sup>3</sup>/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

**Bedienkomfort**


- Wippschalter zur Einstellung der Leistungsstufe
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

**Optionales Zubehör**

- Kohlefilter Art.Nr. 61801232 € 30,00


**Gerätemaße**

Breite 600 mm




**Gerätemaße**

Breite 600 mm



**Gerätemaße**

Breite 600 mm



Variante **CNL 6610** Art.Nr. 40436830 Preis € 359,00

Variante **CNL 6415 Plus** Art.Nr. 40436820 Preis € 399,00

Variante **TL 6420** Art.Nr. 40474260 Preis € 249,00



## TOTAL TL 9310/6310



### Flachpaneel 90/60 cm

- Befestigung in einem 90/60 cm Oberschrank

#### Ausstattung

- ausziehbares Flachpaneel
- Absaugleistung min. 233 m<sup>3</sup>/h - max. 332 m<sup>3</sup>/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 2-stufige Leistungsregelung
- 4/2 x Aluminium-Fettfilter

#### Bedienkomfort


- Wippschalter zur Einstellung der Leistungsstufe
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

#### Optionales Zubehör

- Kohlefilter Art.Nr. 61801251 € 30,00  
2 Stück erforderlich

#### Gerätemaße

Breite 900/600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
TL 9310	40474390	€ 299,00
TL 6310	40474250	€ 199,00



## TOTAL C 6420



### Unterbauhaube 60 cm

- Befestigung unter einem 60 cm Oberschrank

#### Ausstattung

- 2 Motoren
- Absaugleistung min. 141 m<sup>3</sup>/h - max. 375 m<sup>3</sup>/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

#### Bedienkomfort


- Bedienleiste mit Kurzhubtasten
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Optionales Zubehör

- Kohlefilter Art.Nr. 61801238 € 30,00

#### Gerätemaße

Breite 600 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
C 6420	40465530	€ 199,00



## TOTAL GFH 55



### Lüfterbaustein 55 cm

- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank

#### Ausstattung

- DT Motor
- Absaugleistung min. 223 m<sup>3</sup>/h - max. 329 m<sup>3</sup>/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

#### Bedienkomfort


- Bedienleiste mit Kurzhubtasten

#### Optionales Zubehör

- Kohlefilter Art.Nr. 61801251 € 30,00  
2 Stück erforderlich

#### Gerätemaße

Breite 550 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
GFH 55	40446706	€ 199,00

Model	DPL 1185 ISLA	DLV 98660 BK TOS	DLV 98660 ST TOS	DVT 98660/68660 TBS
<b>PRODUKTDATEN</b>				
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	49,3	43,0	43,0	38,7
Energieeffizienzklasse	A	A+	A+	A+
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	32,1	35	35	35,1
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	58,3	36	36	69,8
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	A
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	75,9	75,9	75,9	75,9
Fettabscheidegrad Klasse	C	C	C	C
Luftstrom (Qmin) m <sup>3</sup> /h	331	290	290	307
Luftstrom (Qmax) m <sup>3</sup> /h	629	558	558	584
Luftstrom (Qboost) m <sup>3</sup> /h	782	696	696	698
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	54	51	51	61
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	69	67	67	74
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	69	70	70	74
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	-	0,32	0,32	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	0,7	-	-	0,7
Energieeffizienzindex	50,1	42,9	42,9	41
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,8	0,7	0,7	0,7
Luftstrom im Bestpunkt (Qbep) m <sup>3</sup> / h	346	-	-	361
Luftdruck im Bestpunkt (Qbep) m <sup>3</sup> / h	464	484	484	488
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	139	147	147	140
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunsthaube für die Kochoberfläche (WL) W	12	7,5	7,5	4,2
<b>ABMESSUNGEN</b>				
Breite (mm)	1100	900	900	900/600
Tiefe (mm)	605	450	450	412
Höhe (mm)	817-1117	800-1200	800-1200	800-1100
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>				
Motorleistung (W)	280	265	265	280
Leistung Dunsthaube total (W)	292	272	272	286
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Rückschlagventil	√	√	√	√
Ø Auslass (mm)	150	150	150	150
Anzahl Filter	3	2	2	-
Kohlefilter	D4C	C1RTK	C1RTK	C1RTK
Umluftset	Set1/N1	CFH1520002C	CFH1520002C	CFH 1520002C

# DUNSTHAUBEN

Modell	DVN 94030/64030 TTC	DLH 1185/985 T	DSH 985/685	DBB 90/60
<b>PRODUKTDATEN</b>				
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	60,2	41,0	54,7	62,3
Energieeffizienzklasse	C	A	A	D
Fluidynamische Effizienz (FdEhood)	11,1	34,3	31	6,9
Klasse für Fluidynamische Effizienz (FdEhood)	E	A	A	F
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	76,1	55,7	55,2	5,9
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	F
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	75,1	98,2	82	73,4
Fettabscheidegrad Klasse	C	A	C	D
Luftstrom (Qmin) m <sup>3</sup> /h	380	352	305	234
Luftstrom (Qmax) m <sup>3</sup> /h	410	651	586	380
Luftstrom (Qboost) m <sup>3</sup> /h	425	760	735	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	65	54	54	44
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	67	72	72	-
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	67	72	72	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	-	0,3	0,3	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	0,5	-	-	-
Energieeffizienzindex	-	47,2	53,2	93,3
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,6	0,8	0,9	1,8
Luftstrom im Bestpunkt (Qbep) m <sup>3</sup> / h	246	364	388	210,6
Luftdruck im Bestpunkt (Qbep) m <sup>3</sup> / h	163	417	440	99
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	101	123	153,1	83,7
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunsthaube für die Kochoberfläche (WL) W	2	7	6	10
<b>ABMESSUNGEN</b>				
Breite (mm)	898/598	1100/900	900/600	900/600
Tiefe (mm)	325	480	480	480
Höhe (mm)	690-1035	670-1000	670-1000	749-1049
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>				
Motorleistung (W)	140	280	280	105
Leistung Dunsthaube total (W)	-	287	286	115
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Rückschlagventil	√	√	√	√
Ø Auslass (mm)	150	150	150	150
Anzahl Filter	1	3	3	3
Kohlefilter	D9C	D4C	D4C	D4C
Umluftset	SETD13CTP	Set1/N1	Set1/N1	Set1/M1

Modell	CNL 6415 Plus	CNL 6610	TL 6420	TL 9310/ 6310	C 6420	GFH 55
<b>PRODUKTDATEN</b>						
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	30,3	105,9	100,0	71,2	103,1	124,5
Energieeffizienzklasse	A	C	D	D	D	D
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	26,7	17,2	9	10,9	8,9	6,5
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	B	D	E	E	E	F
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	43,3	42,7	4,9	4,6	4,8	5,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	F	F	F	F
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	84	72,8	69,3	69,3	72,8	77,6
Fettabscheidegrad Klasse	C	D	D	D	D	C
Luftstrom (Qmin) m <sup>3</sup> /h	141	330	181	239	187	223
Luftstrom (Qmax) m <sup>3</sup> /h	293	445	350	339	353	329
Luftstrom (Qboost) m <sup>3</sup> /h	385	694	-	-	-	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	52	60	55	56	60	62
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	69	70	-	-	-	69
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	69	70	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	-	-	-	-	-	-
Energieeffizienzindex	54,1	82,4	97,3	88,1	97,7	106,3
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1	1,4	1,7	1,6	1,7	1,8
Luftstrom im Bestpunkt (Qbep) m <sup>3</sup> / h	237	433	216	225	216	234
Luftdruck im Bestpunkt (Qbep) m <sup>3</sup> / h	264	290	219	187	225	146
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	65	203	147	107	152	145
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunstabzugshaube für die Kochoberfläche (WL) W	9	3	12	12	12	40
<b>ABMESSUNGEN</b>						
Breite (mm)	600	600	600	900/600	600	550
Tiefe (mm)	300/490	300/490	288/413	288/413	500	310
Höhe (mm)	184 (mm)	274	184	184	150	175
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>						
Motorleistung (W)	110	230	180	130	180	175
Leistung Dunstabzugshaube total (W)	119	233	192	142	192	-
<b>TECHNISCHE DATEN</b>						
Rückschlagventil	√	√	√	√	√	-
Ø Auslass (mm)	120	150	120	120	120	120
Anzahl Filter	2	2	2	4	2	2
Kohlefilter	CNLIC	D4C	C1C	C3C	C1R	C3C
Umluftset	-	-	-	-	-	-



TEKA

Water dispenser control panel with digital display showing temperature and other settings.



Die Küche ist **der Mittelpunkt**  
des Lebens.

---

KÜHL-UND  
GEFRIERGERÄTE



# Die Küche ist **das** **Herzstück** unseres Zuhause.

Kochen für Familie und Freunde, ein Tischgespräch nach einem langen Arbeitstag und ein Nachmittagsimbiss mit den Kindern. So kümmern Sie sich um ihre Lieben, indem Sie ein leckeres Essen in einer gemütlichen Umgebung zubereiten. Einige Küchen sind so besonders, dass Momente zu unvergesslichen Erinnerungen werden.






## ***Erleben Sie Ihre Küche dank ansprechendem Design***

Eine bemerkenswerte Erscheinung - das French Door Modell. Es kümmert sich um alle Details, einschließlich eines Touch-Control-Displays mit weißer LED Beleuchtung - die perfekte Kombination mit der einzigartigen und exklusiven schwarzen Glasoberfläche.

## ***LongLife No Frost***

Halten Sie ihre Speisen länger frisch: Ziel erreicht. Die LongLife No Frost-Technologie hält jedes Fach dank der drei unabhängigen Kühlkreisläufe auf dem perfekten Feuchtigkeitsniveau. Ihre Lebensmittel bleiben länger frisch.





## Gourmet Box

*Präzision ist es, Lebensmittel auf perfekter Temperatur zu halten*

Ihre Speisen bleiben bei perfekter Temperatur länger frisch. Die neueste Technologie der Gourmet Box, eine Soft Close-Teleskopschublade, ermöglicht es Ihnen, die richtige Temperatur zwischen -2 und 3 °C über ein Touch-Display an der Frontseite zu wählen.



## IonClean Technologie

Die IonClean-Technologie erzeugt negative Ionen, die Bakterien und Geruchsstoffe neutralisieren. Die Luft im Kühlschrank wird auf diese Weise hervorragend und immer frisch und geruchsfrei sein.



## Inverter Motor

### *Geräuschlos, langlebig und effizient*

Genießen Sie die Stille zu Hause. Weniger Verbrauch und mehr Stille mit dem Inverter-Motor. Dieser Motor produziert weniger Reibung, hat einen geringeren Energieverbrauch und ist gleichzeitig sehr leise und langlebig. Bei der Entwicklung der Kühl- und Gefrierschränke wurde auf Effizienz geachtet. Schonen Sie ihren Geldbeutel mit modernster Technologie.

## TempGuard

Das TempGuard-System steuert und hält die Temperatur dank der darin befindlichen Sensoren konstant. Jede Änderung wird automatisch korrigiert. Ihr Kühlschrank hält immer die tatsächliche Temperatur, die Ihr Essen benötigt.

**ZERO - BOX****VITACARE - BOX**

## VitaCare Box

*Vom Bauernhof auf den Tisch*

Die VitaCareBox-Schublade verfügt über eine Feuchtigkeitskontrolle, damit Ihr Obst und Gemüse immer frisch bleibt und alle Vitamine und Nährstoffe länger erhalten bleiben. Drehen Sie einfach den Feuchtigkeitsregler und wählen Sie zwischen niedrig, mittel und hoch.

# Vom Gefrierschrank zum Kühlschrank auf Knopfdruck

Dank des Fachs mit einstellbarer Temperatur, das von kalt bis gefroren reicht, kann das Essen kalt gehalten oder sogar eingefroren werden. Sie können die gewünschte Temperatur von  $-18^{\circ}\text{C}$  bis  $7^{\circ}\text{C}$  einstellen und haben die volle Kontrolle über Ihre Lebensmittel und Geräte.



## Flexirack-System

Vollständige Flexibilität bei der Lagerung Ihrer Lebensmittel. Mit dem Flexirack-System können Sie die Höhe des Türregals jederzeit per Knopfdruck anpassen.



## Nur eine Berührung von Ihrem erfrischenden Getränk entfernt

Nehmen Sie Getränke zu sich, ohne die Kühlschranktür öffnen zu müssen. Einfacher Zugang zu einem speziellen Fach für Getränke vermeidet, dass der gesamte Kühlschrank geöffnet werden muss. Das BarOnDoor-System geht über ein intelligentes Design hinaus und spart so Energie.



# Kühlgeräte

Minimaler Verbrauch, sehr präzise und einfach zu bedienen

		MAESTRO				
		D	E	G		
FREISTEHEND	FRENCH DOOR/ SIDE BY SIDE		 RFD 77820 GBK/SS EU	 RMF 77920 SS EU	 RLF 74925 SS EU	 RLF 74920 SS EU
	BOTTOM FREEZER		 RBF 78720 EU			
	WEINKÜHLER				 RV 500 B EU	 RV 250 B EU
EINBAU			 CI3 350 NF EU			
UNTERBAU						

## MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

## TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

### TOTAL

D

E

G



NFL 450 S EU



NFL 430 S EU



TKI4 325 EU



TKI4 235 EU



TKI4 215 EU



TKI3 150 EU



TKI3 130 EU



TKI3 145 D EU



TFI3 130 D EU



## MAESTRO RFD 77820 GBK EU



### French Door Gourmet Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: E
- Touch Control mit unabhängiger Temperatureinstellung (zwischen -2°C und +3°C)
- LongLife No Frost

#### Kühlteil:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean - zur Geruchsneutralisation
- Gourmet Box mit Teleskopauszügen und Softclose
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Funktion

#### Gefriereteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- herausnehmbare Gefrierschubladen für eine leichtere Reinigung
- Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 537 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Kühlteil): 335 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gourmet Box): 31 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gefriereteil): 165 Liter

## MAESTRO RFD 77820 SS EU



### French Door Gourmet Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: E
- Edelstahl-Finish
- Touch Control mit unabhängiger Temperatureinstellung (zwischen -2°C und +3°C)
- LongLife No Frost

#### Kühlteil:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean - zur Geruchsneutralisation
- Gourmet Box mit Teleskopauszügen und Softclose
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Funktion

#### Gefriereteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- herausnehmbare Gefrierschubladen für eine leichtere Reinigung
- Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 537 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Kühlteil): 335 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gourmet Box): 31 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gefriereteil): 165 Liter

## MAESTRO RMF 77920 SS EU



### Side by Side Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: E
- 4 Türen
- Edelstahl-Finish
- Touch Control Display
- LongLife No Frost

#### Kühlteil:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean - zur Geruchsneutralisation
- Multizone Compartment
- FreshBox
- Super Cool Funktion

#### Gefriereteil:


- \*\*\*\* Gefrierleistung
- Ice Twister
- Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 648 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Kühlteil): 455 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gefriereteil): 182 Liter


#### Gerätemaße

Höhe 1898mm Breite 833mm Tiefe 685mm




#### Gerätemaße

Höhe 1898mm Breite 833mm Tiefe 685mm



#### Gerätemaße

Höhe 1935mm Breite 905mm Tiefe 775mm



Variante **RFD 77820 GBK EU** Art.Nr. 113430004 (Glas schwarz) Preis € 2.499,00

Variante **RFD 77820 SS EU** Art.Nr. 113430005 (Edelstahl) Preis € 2.399,00

Variante **RMF 77920 SS EU** Art.Nr. 113430009 (Edelstahl) Preis € 2.499,00



## MAESTRO RLF 74925 SS EU



### Side by Side Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: E
- Edelstahl-Finish
- Touch Control Display
- Eiswürfelbereiter  
(Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser)
- Full No Frost

### Kühlteil:

- Bar on Door
- FreshBox
- Super Cool Funktion

### Gefrierteil:


- \*\*\*\* Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion

### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 573 Liter
- Netto-Nutzhalt (Kühlteil): 334 Liter
- Netto-Nutzhalt (Gefrierteil): 156 Liter

### Gerätemaße

Höhe 1788mm Breite 895mm Tiefe 745mm



Variante	Art.Nr.	Preis
RLF 74925 SS EU	113430010 (Edelstahl)	€ 2.299,00



## MAESTRO RLF 74920 SS EU



### Side by Side Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: E
- Edelstahl-Finish
- Touch Control Display
- Eiswürfelbereiter (Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser)
- Full No Frost

#### Kühlteil:

- FreshBox
- Super Cool Funktion

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 573 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Kühlteil): 334 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gefrierteil): 156 Liter



## MAESTRO RBF 78720 SS EU



### Kühl-Gefrierkombination, 192 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Edelstahl-Finish
- Touch Control Display
- Easy 90°
- Longlife No Frost

#### Kühlteil:

- IonClean - zur Geruchsneutralisation
- FlexiRack
- Bottle Rack - Flaschenhalter verchromt
- ZeroBox
- VitaCareBox
- Super Cool Funktion

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- Twister IceMaker
- Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 510 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Kühlteil): 333 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (0°C-Zone): 24 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gefrierteil): 128 Liter



## TOTAL NFL 450 S EU



### Kühl-Gefrierkombination, 201 cm

- Energieeffizienzklasse: D
- Edelstahl-Finish
- Touch Control Display
- Full No Frost

#### Kühlteil:

- ZeroBox
- FreshBox
- Bottle Rack - Flaschenhalter verchromt
- Super Cool Funktion

#### Gefrierteil:


- \*\*\*\* Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 350 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Kühlteil): 219 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (0°C-Zone): 21 Liter
- Netto-Nutzzinhalt (Gefrierteil): 76 Liter

### Gerätemaße


Höhe 1788mm Breite 895mm Tiefe 745mm



Variante	Art.Nr.	Preis
RLF 74920 SS EU	113430011 (Edelstahl)	€ 2.199,00

### Gerätemaße


Höhe 1920mm Breite 700mm Tiefe 712mm



Variante	Art.Nr.	Preis
RBF 78720 SS EU	113400002 (Edelstahl)	€ 1.589,00

### Gerätemaße

Höhe 2010mm Breite 595mm Tiefe 635mm



Variante	Art.Nr.	Preis
NFL 450 S EU	113410000 (Edelstahl)	€ 1.329,00



**TOTAL NFL 430 S EU**



**Kühl-Gefrierkombination, 201 cm**

- Energieeffizienzklasse: E
- Edelstahl-Finish
- Elektronische Anzeige auf der Tür
- Full No Frost

**Kühlteil:**

- Fresh Box
- Bottle Rack - Flaschenhalter verchromt
- Super Cool Funktion

**Gefrierteil:**

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion

**Technische Daten:**

- Brutto-Inhalt: 360 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 250 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 76 Liter



**MAESTRO RV 500 B EU**



**Stand-Weinkühlschrank, 127 cm**

- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Kapazität für bis zu 50 Flaschen
- 10 Holzauszüge, in der Höhe verstellbar
- Einstellbare Temperatur für Rotwein und Weißwein (5-20°C)

**Technische Daten:**

- Brutto-Inhalt: 169 Liter



**MAESTRO RV 250 B EU**



**Stand-Weinkühlschrank, 77 cm**


- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Kapazität für bis zu 25 Flaschen
- 5 Holzauszüge, in der Höhe verstellbar
- Einstellbare Temperatur für Rotwein und Weißwein (6-18°C)

**Technische Daten:**

- Brutto-Inhalt: 97 Liter

**Gerätemaße**


Höhe 2010mm Breite 595mm Tiefe 635mm



Variante	Art.Nr.	Preis
NFL 430 S EU	40672030 (Edelstahl)	€ 1.029,00

**Gerätemaße**


Höhe 1270mm Breite 500mm Tiefe 540mm



Variante	Art.Nr.	Preis
RV 500 B EU	40682005	€ 1.029,00

**Gerätemaße**

Höhe 770mm Breite 500mm Tiefe 540mm



Variante	Art.Nr.	Preis
RV 250 B EU	40682004	€ 769,00

# KÜHLGERÄTE



## MAESTRO CI3 350 NF EU



### Einbau-Kühl-Gefrierkombination, 178 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- Full No Frost

#### Kühlteil:

- Elektronische Anzeige und Bedienteil im Kühlraum
- Bottle Rack - Flaschenhalter verchromt
- Zero Box
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 3 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 275 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 186 Liter
- davon Netto-Nutzinhalt (0°C-Zone): 19 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 69 Liter

## TOTAL TKI4 325 EU



### Einbau-Kühl-Gefrierkombination, 178 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- vollautomatische Abtauung
- Bottle Rack - Flaschenhalter verchromt
- Zero Box
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 2 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 285 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 212 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 78 Liter

## TOTAL TKI4 215 EU



### Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122 cm

- Energieeffizienzklasse: F
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- automatische Abtauung
- LED-Innenraumausleuchtung
- Bottle Rack - Flaschenhalter verchromt
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 2 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierteil:


- \*\*\*\* Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 210 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 156 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierfach): 19 Liter


### Gerätemaße

Höhe 1776mm Breite 540mm Tiefe 545mm




### Gerätemaße

Höhe 1776mm Breite 540mm Tiefe 545mm



### Gerätemaße

Höhe 1215mm Breite 540mm Tiefe 545mm



Variante **CI3 350 NF EU** Art.Nr. 113560005 Preis € 1.329,00

Variante **TKI4 325 EU** Art.Nr. 113570008 Preis € 1.029,00

Variante **TKI4 215 EU** Art.Nr. 113470003 Preis € 799,00



## TOTAL TKI4 235 EU



### Einbau-Kühlschrank, 122 cm

- Energieeffizienzklasse: F
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- automatische Abtauung
- Bottle Rack - Flaschenhalter verchromt
- 4 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 2 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 215 Liter
- Netto Nutzinhalt: 198 Liter



## TOTAL TKI3 130 EU



### Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- automatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung
- 2 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierfachteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 120 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 97 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierfach): 13 Liter



## TOTAL TKI3 150 EU



### Einbau-Kühlschrank, 88 cm

- Energieeffizienzklasse: F
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:


- automatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 hochklappbarer Behälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 135 Liter
- Netto Nutzinhalt: 126 Liter

#### Gerätemaße


Höhe 1215mm Breite 540mm Tiefe 545mm



Variante	Art.Nr.	Preis
TKI4 235 EU	113470009	€ 769,00

#### Gerätemaße


Höhe 866mm Breite 540mm Tiefe 548mm



Variante	Art.Nr.	Preis
TKI3 130 EU	113470004	€ 609,00

#### Gerätemaße

Höhe 866mm Breite 540mm Tiefe 548mm



Variante	Art.Nr.	Preis
TKI3 150 EU	113470005	€ 579,00

# KÜHLGERÄTE



## TOTAL TF13 130 D EU



### Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Festtürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- automatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung
- 2 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Obst-/Gemüsefach
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierfachteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 125 Liter
- Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 92 Liter
- Netto Nutzinhalt (Gefrierfach): 15 Liter

## TOTAL TK13 145 D EU



### Unterbau-Kühlschrank, 82 cm

- Energieeffizienzklasse: F
- Festtürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:


- automatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Obst-/Gemüsefach
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Technische Daten:

- Brutto-Inhalt: 130 Liter
- Netto Nutzinhalt: 128 Liter


#### Gerätemaße

Höhe 820mm Breite 598mm Tiefe 545mm



#### Gerätemaße

Höhe 820mm Breite 598mm Tiefe 545mm



Variante  
TF13 130 D EU

Art.Nr.  
113470000

Preis  
€ 769,00

Variante  
TK13 145 D EU

Art.Nr.  
113470001

Preis  
€ 719,00

Modell	RMF 77920 SS EU	RLF 74925 SS EU	RLF 74920 SS EU	RBF 78720 EU	NFL 450 S EU	NFL 430 S EU	CI3 350 NF EU
<b>PRODUKTDATEN</b>							
Kategorie	7	7	7	7	7	7	7
Energieeffizienz	E	E	E	E	D	E	E
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	339	318	317	287	192	231	240
Gesamtkapazität Brutto (l)	648	573	573	510	350	360	275
Kühlschranknutzinhalt (l)	455	334	334	333	219	250	186
0-Grad-Zone Nutzinhalt (l)	NA	NA	NA	24	21	NA	19
Gefrierteil Nutzinhalt (l)	182	156	156	128	76	76	69
Gefrierleistung (Sterne)	4	4	4	4	4	4	4
Vollautomatische Abtauung (Kühlteil)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Vollautomatische Abtauung (0-Grad-Zone)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Vollautomatische Abtauung (Gefrierzone)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temperaturanstiegszeit	16	7	7	24	15	15	13
Gefrierleistung (kg/24h)	15	14	14	9	8,5	4	4
Klimaklasse	N/T	N/T	N/T	SN/T	N/T	N/T	SN/ST
Geräuschpegel (db)	43	41	41	41	41	41	38
Geräuschklasse	D	C	C	C	C	C	C
Bauart	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Eingebaut
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>							
Leistung (W)	175	188	188	206	150	150	125
Abtauleistung (W)	262	240	240	185	190	160	120
Energieverbrauch (kW/Tag)	1,04	0,88	0,88	0,88	0,46	0,65	0,66

Modell	TKI4 325 EU	TKI4 215 EU	TKI4 235 EU	TKI3 130 EU	TKI3 150 EU	TKI3 145 D EU	TFI3 130 D EU
<b>PRODUKTDATEN</b>							
Kategorie	7	7	1	7	1	1	7
Energieeffizienz	E	F	F	E	F	F	E
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	221	166	119	145	94	92	143
Gesamtkapazität Brutto (l)	285	210	215	120	135	130	125
Kühlschranknutzinhalt (l)	212	156	198	97	126	128	107
0-Grad-Zone Nutzinhalt (l)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Gefrierteil Nutzinhalt (l)	78	19	NA	13	NA	NA	15
Gefrierleistung (Sterne)	4	4	NA	4	NA	NA	4
Temperaturanstiegszeit	20	16	NA	10	NA	NA	10
Gefrierleistung (kg/24h)	4	2	NA	2	NA	NA	2
Klimaklasse	SN/ST	SN/ST	SN/T	SN/T	SN/ST	SN/T	SN/T
Geräuschpegel (db)	38	35	35	35	29	35	37
Geräuschklasse	C	B	B	B	A	B	C
Bauart	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>							
Leistung (W)	120	65	70	65	75	50	65
Abtauleistung (W)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energieverbrauch (kW/Tag)	0,61	0,46	0,33	0,40	0,26	0,25	0,39

Modell	RFD 77820 GBK / SS
<b>PRODUKTDATEN</b>	
Kategorie	7
Energieeffizienz	E
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	333
Gesamtkapazität Brutto (l)	537
Kühlschranknutzinhalt (l)	335
0-Grad-Zone Nutzinhalt (l)	31
Gefrierteil Nutzinhalt (l)	165
Gefrierleistung (Sterne)	4
Vollautomatische Abtauung (Kühlteil)	✓
Vollautomatische Abtauung (0-Grad-Zone)	✓
Vollautomatische Abtauung (Gefrierzone)	✓
Temperaturanstiegszeit	15
Gefrierleistung (kg/24h)	13
Klimaklasse	T
Geräuschpegel (db)	41
Geräuschklasse	C
Bauart	Freistehend
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>	
Leistung (W)	260
Abtauleistung (W)	250
Energieverbrauch (kW/Tag)	0,92

Modell	RV 500 B EU	RV 250 B EU
<b>PRODUKTDATEN</b>		
Kategorie / Bauart	Weinkühler / Standgerät	Weinkühler / Standgerät
Farbe	schwarz	schwarz
Energieeffizienzklasse	G	G
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	145	128
Gesamtkapazität (Flaschen)	50	25
Bruttoinhalt (Liter)	169	97
Klimaklasse	ST	N
Temperatur	5-20°C	6-18°C
Abtauung	automatisch	automatisch
Geräuschpegel dB (A) / Geräuschklasse	39 / C	40 / C
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	1270 / 500 / 540	770 / 500 / 540
Netto Gewicht (Kg)	58	37
<b>ANSCHLUSSWERTE</b>		
Spannung (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
Leistung (W)	110	90
Energieverbrauch (kWh/24 Std.)	0,40	0,35
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Anzeige	elektronisch	elektronisch
Anzahl Holztaggeren, höhenverstellbar	10	5
LED Innenausleuchtung	✓	✓
Tür	Glas	Glas
Temperaturalarm	✓	✓
Grifflos	✓	✓
<b>KONTROLLANZEIGEN</b>		
Temperaturalarm (LED)	✓	✓



**Genießen** Sie das Leben

---

GESCHIRR-  
SPÜLER

# Mehr Hygiene



## ION CLEAN TECHNOLOGY

Geben Sie Ihrer Familie den maximalen Schutz. Die IonClean-Funktion aktiviert die Desinfektion durch Verwendung negativer Ionen, tötet Bakterien ab und neutralisiert übliche schlechte Gerüche.

# Noch sparsamer



## INVERTER MOTOR

Ein hochmoderner Inverter-Motor. Seine fortschrittliche Technologie und Stärke bedeuten auch minimale Energiekosten und eine bemerkenswerte Verringerung des Geräuschpegels auf nur 42 dB, was einem geflüsterten Gespräch entspricht.



## ENERGIEEFFIZIENZ

Weniger Verbrauch mit einer Energiebewertung von bis zu D. Die kontinuierliche Innovation der Marke ermöglicht Ihnen einen minimalen Verbrauch von bis zu 9,5 Litern.



## BEAM ON FLOOR

Der Geräuschpegel der Teka Geschirrspüler ist so niedrig, dass man den abgeschlossenen Spülvorgang nicht hört. Aus diesem Grund wird beim Einschalten eines Spülprogramms ein rotes Licht auf den Boden projiziert. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs erlischt dieses.

# Mehr **Flexibilität**

Kapazität von bis zu 15 Maßgedecken



## MULTIFLEX-3



Perfekt sauberes Besteck ohne Speisereste dank einer neuen, größeren und flexibleren Besteckschublade. Sie können ihre beweglichen Teile je nach den Erfordernissen an den jeweiligen Spülgang anpassen.



## FLEXISET



Variieren Sie das Innere des Geschirrspülers mit Hilfe der Klappteile.

Die integrierten Halterungen für Becher oder Besteck helfen Ihnen, diese besser zu verteilen und das Beste aus Ihrem Geschirrspüler herauszuholen.



## PUSH-UP SYSTEM

Passen Sie die obere Schublade an die Größe Ihres Geschirrs an. Drücken Sie einfach leicht auf die Seiten, um die Besteckschublade auf bis zu drei verschiedene Positionen anzuheben – auch mit befüllter Besteckschublade.





# Noch schneller

**1h**

## 1H-PROGRAMM

Unsere Geschirrspüler verfügen über ein spezielles Programm, bei dem das Geschirr in nur 1 Stunde gespült und getrocknet wird.



## MINI-30-PROGRAMM

Mit dem Mini30-Programm kann das Frühstücksgeschirr auch mal alleine gereinigt werden - und das in nur 30 Minuten. So wird ihr Geschirr in Rekordzeit sauber und ist dabei auch noch effizienter als beim Spülen mit der Hand.



## EXPRESS-FUNKTION

Doppelt so schnell Spülen und Trocknen mit der Express-Funktion. Wird diese Funktion gewählt, verkürzt sich die Spülzeit des Programms um bis zu 70%. Ein optimales Reinigungsergebnis ist garantiert.



# Mehr Leistung



## DUALCARE-PROGRAMM

Entfernt den hartnäckigsten Schmutz von Ihrem Geschirr im unteren Geschirrkorb mit einem Spüldruck, der dreimal höher ist als im oberen Geschirrkorb, in dem Ihre Tassen und Gläser besonders schonend gereinigt werden.



## GLASSCARE-PROGRAMM

Speziell entwickelt, um die empfindlichsten Tassen und Gläser durch Anpassung von Temperatur und Wasserdruck zu schützen.



## AUTOCLEAN PROGRAMM

Ein Programm zur Beseitigung von Gerüchen und Keimen aus Ihrem Gerät. Verwenden Sie dieses Programm 1 oder 2 Mal pro Monat bei leerem Geschirrspüler, damit Ihr Gerät tadellos bleibt und ordnungsgemäß desinfiziert wird.



## AUTOPROGRAMM

Der Geschirrspüler wählt automatisch die Menge und den Druck des Wassers in Abhängigkeit von der Verschmutzung sowie die ideale Temperatur für perfekte Ergebnisse.



## POWERWASH-FUNKTION

Die Funktion Powerwash ermöglicht eine flexible Mischbeladung. Stark verschmutzte Töpfe im Unterkorb, empfindliches Geschirr und Gläser im Oberkorb. Und alles in nur einem Spülgang - sauber und energiesparend.



## EXTRATROCKEN-PROGRAMM

Erzeugt während des Trocknungsprozesses intensive Wärme, die die klassischen Spülrückstände deutlich minimiert und so ein perfektes Ergebnis liefert.

# Mehr **Technik**



## **MULTI-CLEANER-SENSOR**

Tablets oder Pulverreiniger, der Geschirrspüler stellt sich bei jedem Spülgang auf den von Ihnen gewählten Reinigungsmitteltyp ein.



## **PREMIUMTROCKNUNG AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG**

Ein perfektes Finish bei minimalem Energieverbrauch. Am Ende des Programms öffnet das System automatisch die Tür, um das Geschirr fertig zu trocknen.



## **SMARTSENSOR**

Ein Sensorsystem, das den Schmutz auf Ihrem Geschirr misst und die Spülparameter je nach Grad der Verschmutzung bei jeder Benutzung anpasst.



## FÜR HOCHBAU GEEIGNET

Hocheinbau für einen einfachen Zugang zum Be- und Entladen Ihres Geschirrs, ohne dass Ihr Rücken leidet.




## XL MODELL

60 cm breit und bis zu 92,5 cm hoch ist der Großraumgeschirrspüler. Er eignet sich hervorragend für das Spülen von besonders großen Geschirrtellen.



## FLEX-SCHARNIER

Egal, wie Ihre Küche aussieht: lange oder extradicke Fronten, niedrige Sockelhöhen. Die entsprechende Möbelfront wird an dem Flexscharnier befestigt. Dadurch schiebt sich die Tür beim Öffnen nach oben und ein Anstoßen am Sockel wird verhindert.



# Geschirrspüler

Minimaler Verbrauch, sehr präzise und einfach zu bedienen

MAESTRO	
60	45

D

E

E

VOLLINTEGRIERT	15	 <p>DFI 76950</p>
	14	
	12	
	10	
TEILINTEGRIERT	9/13	

## MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

## TOTAL


Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

TOTAL	
60	45
E	E
 DFI 46950 XL	
 DFI 46700	
	 DFI 44700
 DSI 46750	 DSI 44700



NEU

## MAESTRO DFI 76950



### Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

#### Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 9 Spülprogramme
- 6 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: Mini30, 1 Stunde, GlasCare, DualCare, AutoClean
- Sonderfunktionen: IONCLEAN, Halb-Voll-Spülprogramm, Express, Power

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 15 Maßgedecke
- Besteckschublade MultiFlex 3
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Premium-Trocknung (automatische Türöffnung)
- Bodenwanne Edelstahl

#### Bedienkomfort

- Beam on Floor
- Startzeitvorwahl 1-24h
- Höhenverstellbarer Oberkorb (3 Ebenen)
- Oberkorb MultiFlex 3
- Unterkorb FlexiSet 4
- Schlepptürtechnik
- Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülnachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D
- Geräuschniveau: 42 db
- Wasserverbrauch: 9,5 l

NEU

## TOTAL DFI 46950 XL



### Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

#### Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 9 Spülprogramme
- 6 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: Mini30, 1 Stunde, GlasCare, DualCare, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, Power, ExtraTrocken

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 15 Maßgedecke
- Besteckschublade
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Bodenwanne Edelstahl

#### Bedienkomfort

- Beam on Floor
- Startzeitvorwahl 1-24h
- Höhenverstellbarer Oberkorb (3 Ebenen)
- Unterkorb FlexiSet 4
- Schlepptürtechnik
- Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülnachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geräuschniveau: 46 db
- Wasserverbrauch: 9,5 l

NEU

## TOTAL DFI 46700



### Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

#### Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 7 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: Mini30, 1 Stunde, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, Power, ExtraTrocken

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 14 Maßgedecke
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Bodenwanne Edelstahl

#### Bedienkomfort


- Startzeitvorwahl 1-24h
- Höhenverstellbarer Oberkorb (3 Ebenen)
- Unterkorb FlexiSet 4
- Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülnachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geräuschniveau: 46 db
- Wasserverbrauch: 9,5 l

### ABMESSUNGEN


Höhe 820mm Breite 600mm Tiefe 550mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DFI 76950	114260004	€ 899,00

### ABMESSUNGEN


Höhe 861mm Breite 598mm Tiefe 550mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DFI 46950 XL	114270002	€ 799,00

### ABMESSUNGEN

Höhe 820mm Breite 600mm Tiefe 550mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DFI 46700	114270009	€ 669,00



**NEU**

## TOTAL DSI 46750



### Integrierter Geschirrspüler, 60 cm

#### Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 7 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: 1 Stunde, Flüster-Programm, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, ExtraTrocken

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 13 Maßgedecke
- AquaStop
- SmartSensor

#### Bedienkomfort

- Startzeitvorwahl 1-24h
- Oberkorb FlexiSet2
- Unterkorb FlexiSet 2
- Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülnachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geräuschniveau: 47 db
- Wasserverbrauch: 9,5 l

**NEU**

## TOTAL DFI 44700



### Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm

#### Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 7 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: Mini30, 1 Stunde, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, ExtraTrocken, ExtraSpülen

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 10 Maßgedecke
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Bodenwanne Edelstahl

#### Bedienkomfort

- Startzeitvorwahl 1-24h
- Höhenverstellbarer Oberkorb (3 Ebenen)
- Unterkorb FlexiSet 2
- Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülnachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geräuschniveau: 47 db
- Wasserverbrauch: 9,5 l

**NEU**

## TOTAL DSI 44700



### Integrierter Geschirrspüler, 45 cm

#### Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 7 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: 1 Stunde, Flüster-Programm, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, ExtraTrocken

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 9 Maßgedecke
- AquaStop
- SmartSensor

#### Bedienkomfort


- Startzeitvorwahl 1-24h
- Oberkorb FlexiSet2
- Unterkorb FlexiSet 2
- Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülnachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geräuschniveau: 47 db
- Wasserverbrauch: 9 l

### ABMESSUNGEN


Höhe 815mm Breite 598mm Tiefe 570mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DSI 46750	114270011	€ 629,00

### ABMESSUNGEN


Höhe 818mm Breite 448mm Tiefe 550mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DFI 44700	114310000	€ 649,00

### ABMESSUNGEN

Höhe 815mm Breite 448mm Tiefe 570mm



Variante	Art.Nr.	Preis
DSI 44700	114310002	€ 629,00

# GESCHIRRSPÜLER

Model	DFI 76950	DFI 46950 XL	DFI 46700	DSI 46750	DFI 44700	DSI 44700
<b>PRODUKTDATEN</b>						
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	15	15	14	13	10	9
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E	E	E
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	241	270	266	262	211	197
Stromverbrauch (kWh)	0.84	0.94	0.93	0.94	0.73	0,691
Stromverbrauch (Aus- und Standby-Modus)	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49
Wasserverbrauch Jahr/Liter	2.660	2.660	2.660	3.080	2.660	2.520
Standardprogramm	Eco 50	Eco 50	Eco 50	ECO	Eco 50	ECO
Zyklusdauer (Minuten)	245	245	220	230	239	235
Geräuschniveau (dB)	42	46	46	47	47	47
Geräuschklasse	B	C	C	C	C	C
Installation	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert	Teilintegriert	Vollintegriert	Teilintegriert
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>						
Anschlusswert (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>SICHERHEIT</b>						
Aquastop	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überlauf	✓	✓	✓	-	✓	✓








---

SPÜLEN



# Mehr als nur eine Spüle

Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Spülen ermöglichen es uns, die beste Garantie zu geben

Teka-Spülen zeichnen sich durch hohe Qualität, Haltbarkeit, extrem widerstandsfähigen Edelstahl, ergonomisches Design, Funktionalität, problemloser Installation und ausgezeichneten Service aus. Sie werden in Europa hergestellt. Alle unsere Fabriken haben die höchsten Zertifizierungsstandards und sind nachhaltig umweltfreundlich.

## Spülen mit unbegrenzter lebenslanger Garantie\*

Wir bei Teka sind so überzeugt von unseren Qualitätsstandards, dass wir eine unbegrenzte, lebenslange Garantie auf alle unsere Edelstahl-Küchenspülen garantieren. Besuchen Sie [teka.com](http://teka.com) für weitere Informationen.



\* Die Garantie gilt nur für Produkte im Privatgebrauch. Schäden durch Einbau sind ausgeschlossen. Alle Produktumtausch und -rückgaben erfordern die ausdrückliche Zustimmung von Teka. Armaturen und Zubehör sind ausgeschlossen.

# SilentSmart, der stille Protagonist

## 50 % Geräuschreduzierung: maximaler Komfort und Wohlbefinden

Ist das Spülbecken manchmal eine störende Geräusch-Quelle in Ihrem Alltag? Dann kennen Sie Teka PureLine noch nicht. Diese Spülen sind die Besten ihrer Klasse. Sie verfügen über eine Geräuschdämmung und einem speziellen Design, das sie extrem leise macht. Die schalldämmenden Isolierungen reduzieren, durch ihre optimale Platzierung, Wassergeräusche um bis zu 50 %. Leiser Komfort den ganzen Tag!





# PureLine, ein pures Kunststück

*Wenn Sie Ihre bedeutenden Momente in der Avantgarde-Küche genießen wollen, wählen Sie eine Spüle von Teka; sie wird Ihrer Küche den gewissen Charakter geben.*

*Entdecken Sie, was diese Spülen zu bieten haben.*

## Ein Hauch von Klasse, der den Unterschied macht

Die PureLine RS15-Reihe zeichnet sich aus durch:

- ein klares und modernes Design, das Teka Radius 15 verkörpert.
- Produktionsprozesse, die für umweltfreundliche und effiziente Fertigung stehen.
- Spülbecken mit hoher Edelstahlqualität, AISI 304, die Langlebigkeit und eine einfache Reinigung ermöglicht.
- ein elegantes Design mit mehr Kapazität: Becken mit einer Tiefe von 20 cm!
- mehr Tiefe, mehr Möglichkeiten! In Teka-Spülbecken können Sie sämtliches Küchengeschirr spülen, selbst größte Töpfe!
- die neue SQ-Ablauf-Abdeckung, die Ihrer Küche einen raffinierten und attraktiven Touch gibt.
- eine breite Auswahl. Entscheiden Sie einfach, was zu Ihnen passt.  
Das PureLine-Spülenprogramm bietet flexible Installationsmöglichkeiten:  
Unterbau, flächenbündiger oder aufliegender Einbau.
- lebenslange Garantie auf die gesamte Produktpalette\*.
- das SilentSmart-System, das Wassertropf- oder Einlaufgeräusche um 50 % reduziert.

PureLine, reines Design und Stil.



\* Gilt für die Produkte der PureLine Serie, bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 151.



# PureClean

## Das Plus an Hygiene und Sauberkeit mit der neuen wasserabweisenden Beschichtung

Unsere neue PureClean-Beschichtung gibt Ihnen eine saubere und trockene Oberfläche und verhindert die Ansammlung von Bakterien in Ihrer Spüle. Zusätzlich zu den antiseptischen Vorteilen von Edelstahl können sich Kalk, Schmutz und alle Partikel, die zuvor in der Spüle verblieben sind, nicht festsetzen und Sie erhalten somit ein sauberes und hygienisches Produkt.



### Anti-Fingerprint, ein tadelloses Ergebnis.

Die hochwertige SofTexture-Beschichtung bietet eine Anti-Fingerprint-Oberfläche und passt, mit einer matten Optik, perfekt zu den neuesten Trends im Küchendesign.



### Design, ein Hauch von Raffinesse durch ein sauberes und modernes Design.

Der RS15-Radius erleichtert die Reinigung und das Abfließen des Wassers. Die dekorativen Elemente verdecken elegant den Boden der Spüle. Größere Kapazität mit einer Tiefe von 20 cm.





# PureLine Diamond RS15, das Juwel der Küche

*Die NEUE Diamond RS15-Spüle ist die ideale Ergänzung zu unseren Teka-Haushaltsgeräten mit Glas-Design.*

## Entdecken Sie alle NEUEN Möglichkeiten, die die NEUE Diamond RS15-Spüle Ihnen bietet

- Schwarzes Glas im Design-Mix mit einem Becken aus Edelstahl
- Das robuste Sicherheitsglas entspricht der Qualität unserer Kochfelder in puncto Beständigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturwechsel.
- Diamond RS15 besticht durch ihre klare Linienführung, die ein modernes Design ausmacht. Die geradlinige Designsprache ist ideal auf die eckige SQ-Ablauf-Abdeckung abgestimmt und verleiht Ihrer Küche somit einen gewissen Stil.
- Nicht die Ruhe zu vergessen, die das SilentSmart-System bietet. Dazu die lebenslange Garantie\*.

PureLine, pures Design und Stil.



\* Gilt für die Produkte der PureLine Serie, bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 151.



**DIAMOND RS15**  
**1B 1D 86**

# PureLine FlexLinea RS15, eine Serie mit vielen Möglichkeiten

*Die FlexLinea RS 15 Spülen unterscheiden sich durch ihre Vielseitigkeit in allen Bereichen.*

## **FlexLinea, eine Serie, die alle Erwartungen erfüllt**

Flexibilität ist eine der Hauptprioritäten für Teka, deshalb haben wir diese Serie entwickelt.

Sie bietet eine Vielzahl von verschiedenen Spülbecken in unterschiedlichen Größen, die alle über die eckige SQ-Ablauf-Abdeckung verfügen und somit, zusammen mit dem reinigungsfreundlichen Radius 15, den aktuellen Trends folgen.

Ein Spülbecken, das dank seiner Installationsflexibilität in alle Arten von Arbeitsplatten eingebaut werden kann, egal ob als Unterbau-, flächenbündige oder aufliegende Einbauvariante.

Alle Produkte der Serie werden mit lebenslanger Garantie\* und SilentSmart-System geliefert, wodurch eine Reduzierung der Wassertropf- und Einlaufgeräusche um 50 % erreicht wird.

Sie sind die besten Spülen ihrer Art und stehen für umweltfreundliche und effiziente Produktion.

Genießen Sie die lebenslange Garantie\* und das SilentSmart-System.

PureLine, reines Design und Stil.

\* Gilt für die Produkte der PureLine Serie, Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 151.




**Unterbau-  
Montage**



**Aufliegender  
Einbau**



**Flächenbündiger  
Einbau**



  
**LIFETIME  
WARRANTY**  
Valid for all stainless steel sinks. See conditions at [teka.com](http://teka.com)

 **SILENTSMART  
TECHNOLOGY**

# PureLine Zenit RS15, multifunktionaler Arbeitsplatz

*Die Zenit RS15 Serie unterscheidet sich durch ihre Vielseitigkeit und bringt Ordnung in Ihre Küche.*

## Mehr als nur eine Spüle

PureLine Zenit RS15 ist nicht einfach nur eine weitere Spülenserie, sie ist die Vorbereitungsstation für Ihr Essen. Das ergonomische Zubehör eignet sich perfekt zum Schneiden, Waschen und Kochen der Lebensmittel. Nur noch servieren und ... genießen!

Der eckige Ablauf mit SQ-Abdeck-Cover, kombiniert mit dem attraktiven und gradlinigen Design, bringt Persönlichkeit in Ihre Küche. Außerdem bietet die Serie unsere lebenslange Garantie\* und das NEUE SilentSmart-System.

\* Gilt für die Produkte der PureLine Serie, bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 151.



# Zenit Kochset

Teka hat ein exklusives Kochset entwickelt, das drei Keramikschalen in verschiedenen Größen enthält, die für Öfen, Mikrowellen und auch Geschirrspüler geeignet sind. Dank des eleganten Bambus-Tabletts servieren Sie die Mahlzeiten nach dem Backen oder Kochen direkt auf dem Tisch. Das Set wird mit einem Satz Silikondeckel vervollständigt, die es Ihnen ermöglichen die Lebensmittel frisch zu halten und zu einem späteren Zeitpunkt zu genießen. Darüber hinaus helfen Ihnen weitere Zubehöre, wie der eckige Seifen-/Spülmittelpender, der Edelstahl-Siebeinsatz oder das Schneidbrett, die täglichen Abläufe perfekt zu organisieren.

PureLine, reines Design und Stil.



# Tegranite+, der Held in der Küche

*Tegranite+ Spülen haben sich durch ihre Innovation, Praktikabilität und Funktionalität zu einem unverzichtbaren Bestandteil der modernen Küche entwickelt.*

Stone, Forsquare und Square sind die NEUEN Serien in unserem Tegranite+ Programm. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, 80 % Quarz kombiniert mit Acrylharzen, um ein sehr robustes Finish zu erhalten. Die Spülen sind dadurch resistent gegen Temperaturschocks, Stöße und Schmutz. Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette von Farben und Designs an, aus denen Sie auswählen können!

- **Kratzfeste Oberfläche:** hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks.
- **Farb-Intensität:** Ausgezeichnete UV-Beständigkeit und lange Farb-Echtheit. Ein spezielles Verfahren bietet höhere Beständigkeit gegen Farbverlust.
- **Hygiene:** Das Material ist fein, seine glatte Oberfläche ist daher sehr leicht zu reinigen und lässt keinen Platz für Bakterien.
- **Lebensmittelecht:** Tegranite+ Spülen haben zusätzlich einen antibakteriellen Schutz, angereichert mit Silberionen, die bakterielle Mikroorganismen abstoßen.
- **Leicht zu reinigen:** Tegranite+ zeichnet sich durch eine geruchs- und schmutzabweisende Beschichtung aus. Einfacher und schneller kann das Reinigen nicht sein!
- **Spezielle, hochqualitative Verpackung** zur Minimierung von Brüchen. Die Spüle ist rundum und vollständig in einer Doppelbox geschützt, um Brüche des Materials zu vermeiden.

Teka steht für Spülen aus innovativen Materialien, die sich durch Haltbarkeit und leichte Reinigung auszeichnen.







Carbon



Metallic Grey



Schwarz




Stone Grey

# Teka Spülen, maximale Einbau-Flexibilität

*Teka bietet bei der Auswahl der Spüle die Möglichkeit, das Gesamtbild der Küche und die größtmögliche Funktionalität zu berücksichtigen.*



## Unterbau-Montage

Eine beliebte Option zur Installation in Stein-, Granit- oder moderne Verbundstoff-Arbeitsplatten. Diese Spülen werden von unten montiert und abgedichtet. Unterbaumodelle sind sehr leicht zu reinigen und verhindern, dass sich Schmutz um oder unter dem Rand festsetzt. Die Arbeitsplatte ist völlig glatt und wirkt mit der eingesetzten Spüle elegant und praktisch. Die Spüle ist rundherum absolut wasserdicht.




## Flächenbündiger Einbau

Spüle und Arbeitsplatte werden zu einer festen Einheit, frei von Kanten und Ecken. Der Rand der Spüle wird in die Ausfräsung der Arbeitsplatte eingesetzt. Dafür muss der Ausschnitt und die Fräsung sehr genau sein. Der völlig nahtlose Arbeitsbereich ist dadurch ästhetisch und leicht zu reinigen. Ideal für natürliche Materialien wie Stein, bei denen das Fräsen kein Problem darstellt.



## Aufliegender Einbau

Die traditionellste Methode der Installation. Einfach die Spüle von oben in den vorbereiteten Ausschnitt einsetzen, der Rand der Spüle liegt auf der Arbeitsfläche. Teka-Einbauspülen können in praktisch jede Arbeitsplatte montiert werden. Die Spüle wird von unten befestigt, ohne dass Schrauben oder andere Befestigungselemente sichtbar sind.



# SPÜLEN NACH UNTERSCHRANKGRÖSSEN

## 30 cm



**BE LINEA RS15 18.40**  
Seite 195



**MODEL E 1B**  
Seite 204

## 45 cm



**ZENIT RS15 1B 1D R 78  
AUTO**  
Seite 182



**ZENIT RS15 1B 1D L 78  
AUTO**  
Seite 182



**FLEXLINEA RS15 34.40**  
Seite 191



**FLEXLINEA RS15 27.40**  
Seite 191



**BE LINEA RS15 34.40**  
Seite 195



**UNIVERSE 45 T-XP 1B 1D**  
Seite 199



**STARBRIGHT 45 E-XP  
1B 1D AUTO**  
Seite 201



**STARBRIGHT 45 E-XP  
1B 1D**  
Seite 201



**STENA 45-E 1B 1D**  
Pagina 202



**STYLO 1B**  
Seite 202



**REDONDO 45 1B**  
Seite 203



**CENTROVAL 1B**  
Seite 203



**STONE 45 S-TG 1B 1D  
AUTO**  
Seite 212



**FORSQUARE 34.40 TG AUTO**  
Seite 215



**SQUARE 34.40 TG**  
Seite 219



**TEXINA 45 E TG 11/2B 1D**  
Seite 220



**SIMPLA 45 B TG 1B 1D**  
Seite 221



**SIMPLA 45 B S-TG 1B 1D**  
Seite 221

## 50 cm



**DIAMOND RS15 1B 1D 86  
AUTO**  
Seite 179



**ZENIT RS15 1B 1D R 86  
AUTO PRO**  
Seite 181



**ZENIT RS15 1B 1D L 86  
AUTO PRO**  
Seite 181



**FLEXLINEA RS15 40.40  
PURECLEAN**  
Seite 187



**FLEXLINEA RS15 40.40**  
Seite 190



**FORLINEA RS15 40.40 AUTO**  
Seite 193



**BE LINEA RS15 40.40**  
Seite 194



**UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D  
PLUS AUTO**  
Seite 198



**UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D  
PLUS**  
Seite 198



**UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D  
MAX**  
Seite 199



**STARBRIGHT 50 E-XP 1B 1D**  
Seite 200



**STONE 50 B-TG 1B 1D  
AUTO**  
Seite 210



**SQUARE 40.40 TG**  
Seite 218

## 60 cm



**ZENIT RS15 1B AUTO**  
Seite 183



**FLEXLINEA RS15 50.40  
Titanium**  
Seite 185



**FLEXLINEA RS15 50.40  
Messing**  
Seite 185



**FLEXLINEA RS15 50.40  
PURECLEAN**  
Seite 187



**FLEXLINEA RS15 2B 580**  
Seite 188



**FLEXLINEA RS15 50.40**  
Seite 189



**FLEXLINEA RS15 45.40**  
Seite 190



**FORLINEA RS15 2B 580  
AUTO**  
Seite 192



**FORLINEA RS15 50.40  
AUTO**  
Seite 193



**BE LINEA RS15 50.40**  
Seite 194



**UNIVERSE 60 T-XP  
1½B 1D**  
Seite 197



**UNIVERSE 60 T-XP 1B**  
Seite 197



**STARBRIGHT 60 E-XP  
1½B 1D**  
Seite 200



**STONE 60 B-TG 1½B 1D  
AUTO**  
Seite 208



**STONE 60 L-TG 1B 1D  
AUTO**  
Seite 209



**STONE 60 S-TG 1B 1D  
AUTO**  
Seite 211



**FORSQUARE 2B 590 TG  
AUTO**  
Seite 213



**FORSQUARE 50.40 TG  
AUTO**  
Seite 214



**SQUARE 2B 560 TG**  
Seite 216



**SQUARE 50.40 TG**  
Seite 217

## 80 cm



**ZENIT RS15 1½B 1D R  
AUTO**  
Seite 180



**ZENIT RS15 1½B 1D L  
AUTO**  
Seite 180



**FLEXLINEA RS15 2B 740**  
Seite 188



**FLEXLINEA RS15 71.40**  
Seite 189



**FORLINEA RS15 2B 740  
AUTO**  
Seite 192



**UNIVERSE 80 T-XP 2B 1D**  
Seite 196



**UNIVERSE 80 T-XP 2B**  
Seite 196

## 90 cm





**ZENIT RS15 2B 86 AUTO  
PRO**  
Seite 183





## DIAMOND RS15 1B 1D 86 AUTO MAESTRO

- Urban Color Edition
- PureLine Glas-Einbauspüle mit Becken aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Sicherheitsglas mit Facettenschliff, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Temperaturschocks
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 400x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 840x490 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- 2 Hahnlöcher



**FARBE**   Glas Schwarz, Edelstahl poliert

Artikel-Nr.: 115100011 | EAN: 8434778004731 | UVP: 749,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 860 mm Breite 510 mm

### SONDERZUBEHÖR



**BAMBUS-Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €




**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €



## ZENIT RS15 1 1/2 B 1D R AUTO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken, 1 Hilfsbecken und Abtropffläche rechts (Becken links)
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001274) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflussgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 und 180x400x140 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 984x504 mm
- passend für Unterschränke ab 80 cm
- 2 Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115130000 | EAN: 8434778004540 | UVP: 999,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 1000 mm Breite 520 mm

### SONDERZUBEHÖR



**KOCH-SET**  
ARTIKEL-NR.: 40199270  
EAN: 8421152145357  
UVP: 279,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 40199236  
EAN: 8421152143667  
UVP: 59,- €




**SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

## ZENIT RS15 1 1/2 B 1D L AUTO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken, 1 Hilfsbecken und Abtropffläche links (Becken rechts)
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001274) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflussgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 und 180x400x140 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 984x504 mm
- passend für Unterschränke ab 80 cm
- 2 Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115130002 | EAN: 8434778004564 | UVP: 999,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 1000 mm Breite 520 mm

### SONDERZUBEHÖR



**KOCH-SET**  
ARTIKEL-NR.: 40199270  
EAN: 8421152145357  
UVP: 279,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 40199236  
EAN: 8421152143667  
UVP: 59,- €



**SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €




**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



## ZENIT RS15 1B 1D R 86 AUTO PRO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche rechts (Becken links)
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 400x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 844x504 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- 3 Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115100004 | EAN: 8434778004618 | UVP: 809,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 860 mm Breite 520 mm

### SERIENZUBEHÖR



**BAMBUS  
Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 40199236



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072


### SONDERZUBEHÖR



**KOCH-SET**  
ARTIKEL-NR.: 40199270  
EAN: 8421152145357  
UVP: 279,- €

## ZENIT RS15 1B 1D L 86 AUTO PRO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche links (Becken rechts)
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 und 180x400x140 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 844x504 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- 3 Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115100006 | EAN: 8434778004632 | UVP: 809,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 860 mm Breite 520 mm

### SERIENZUBEHÖR



**BAMBUS  
Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 40199236



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072

### SONDERZUBEHÖR




**KOCH-SET**  
ARTIKEL-NR.: 40199270  
EAN: 8421152145357  
UVP: 279,- €



## ZENIT RS15 1B 1D R 78 AUTO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche rechts (Becken links)
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 764x504 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- 2 Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115100007 | EAN: 8434778004649 | UVP: 629,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 780 mm Breite 520 mm

### SONDERZUBEHÖR



**KOCH-SET**  
ARTIKEL-NR.: 40199270  
EAN: 8421152145357  
UVP: 279,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 40199236  
EAN: 8421152143667  
UVP: 59,- €



**SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €




**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



## ZENIT RS15 1B 1D L 78 AUTO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche links (Becken rechts)
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 764x504 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- 2 Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115100009 | EAN: 8434778004663 | UVP: 629,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 780 mm Breite 520 mm

### SONDERZUBEHÖR



**KOCH-SET**  
ARTIKEL-NR.: 40199270  
EAN: 8421152145357  
UVP: 279,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 40199236  
EAN: 8421152143667  
UVP: 59,- €



**SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €




**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



## ZENIT RS15 2B 86 AUTO PRO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 2 Spülbecken
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001274) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 400x400x200 und 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 844x504 mm
- passend für Unterschränke ab 90 cm
- 3 Hahnlöcher



**FARBE** ■ **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115030016 | EAN: 8434778004595 | UVP: 1.049,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 860 mm **Breite** 520 mm

### SERIENZUBEHÖR



**BAMBUS**  
**Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 40199236



**SEIFEN-/**  
**SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012



**SIEBEINSATZ**  
**EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072


### SONDERZUBEHÖR



**KOCH-SET**  
ARTIKEL-NR.: 40199270  
EAN: 8421152145357  
UVP: 279,- €

## ZENIT RS15 1B AUTO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 584x504 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- 2 Hahnlöcher



**FARBE** ■ **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000021 | EAN: 8434778004687 | UVP: 599,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 600 mm **Breite** 520 mm

### SONDERZUBEHÖR



**KOCH-SET**  
ARTIKEL-NR.: 40199270  
EAN: 8421152145357  
UVP: 279,- €



**BAMBUS** **Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 40199236  
EAN: 8421152143667  
UVP: 59,- €



**SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

# Hervorragendes Design

## PVD-Oberfläche

Die neuen PVD-Spülen passen sich den neuen Küchentrends mit hellen und attraktiven Farben an. Sie erreichen das perfekte Gleichgewicht zwischen Design und Robustheit mit zwei Kollektionen: Messing und Titanium.



### Eine einzigartige zeitlose Note für Ihre Küche:


- **Hochwertige Verarbeitung.** Dank der PVD-Behandlung, einer physikalischen Gasphasenabscheidung, wird die natürliche Härte des Edelstahls erhöht, was eine einfache Handhabung und Reinigung ermöglicht. Das Design des Materials entsteht durch die Verdampfung des Metalls, das an der Edelstahloberfläche haftet, wodurch eine farbige Schicht entsteht.
- **Perfekte Kombinationen.** Die neuen Farben lassen sich mit einer Vielzahl von Küchenarmaturen kombinieren, um ein perfektes Ambiente mit perfektem Design zu schaffen.
- **Ein Hauch von Unterschied und Klasse für Ihre Küche.** Entscheiden Sie, welche Variante zu bevorzugen. Diese Spüle zeichnet sich durch ihren flexiblen Einbau aus: Aufsatz-, flächenbündige oder Unterbaumontage.
- **Details, die den Unterschied machen.** Die neue eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung erhält die Eleganz Ihrer Spüle.
- **Beckentiefe von 20 cm.**




NEU

## FLEXLINEA RS15 50.40 Titanium MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 530x430 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm



AUFLIEGEND



UNTERBAU

FLÄCHENBÜNDIG

FARBE Titanium

Artikel-Nr.: 115000024 | EAN: 8434778004717 | UVP: 899,- €

ABMESSUNGEN Länge 540 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR




**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




NEU

## FLEXLINEA RS15 50.40 Messing MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 530x430 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm



AUFLIEGEND



UNTERBAU

FLÄCHENBÜNDIG

FARBE Messing

Artikel-Nr.: 115000023 | EAN: 8434778004700 | UVP: 899,- €

ABMESSUNGEN Länge 540 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €

# PureClean, Das Plus an Hygiene und Sauberkeit mit der neuen wasserfesten Behandlung



**PURECLEAN**  
Extra hygiene & cleaning  
with the new waterproof treatment

**∞ LIFETIME  
WARRANTY**


Valid for domestic use only. PureClean treatment excluded. See conditions of warranty.




NEU

## FLEXLINEA RS15 50.4 PURECLEAN MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001278) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 530x430 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm



AUFLIEGEND



FLÄCHENBÜNDIG

UNTERBAU

FARBE  **Edelstahl matt**

Artikel-Nr.: 115000046 | EAN: 8434778015539 | UVP: 699,- €

ABMESSUNGEN Länge 540 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR




**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




NEU

## FLEXLINEA RS15 40.4 PURECLEAN MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001278) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 400x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 430x430 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm



AUFLIEGEND



FLÄCHENBÜNDIG

UNTERBAU

FARBE  **Edelstahl matt**

Artikel-Nr.: 115000053 | EAN: 8434778018677 | UVP: 689,- €

ABMESSUNGEN Länge 440 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €

# AUFLIEGEND, FLÄCHENBÜNDIG ODER UNTERBAU





## FLEXLINIA RS15 2B 740 MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 2 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001279) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinführunggeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 und 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 730x430 mm
- passend für Unterschränke ab 80 cm



## FLEXLINIA RS15 2B 580 MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 2 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001279) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinführunggeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 und 180x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 570x430 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm



**FARBE** Edelstahl poliert

Artikel-Nr.: 115030009 | EAN: 8434778004359 | UVP: 769,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 740 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE** Edelstahl poliert

Artikel-Nr.: 115030010 | EAN: 8434778004366 | UVP: 739,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 580 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €




## FLEXLINEA RS15 71.40 MAESTRO


- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001278) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 710x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 740x430 mm
- passend für Unterschränke ab 80 cm

## FLEXLINEA RS15 50.40 MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001278) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 530x430 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm




AUFLIEGEND




FLÄCHENBÜNDIG

UNTERBAU



AUFLIEGEND



FLÄCHENBÜNDIG

UNTERBAU

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000011 | EAN: 8434778004373 | UVP: 749,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 750 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000012 | EAN: 8434778004380 | UVP: 429,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 540 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

# AUFLIEGEND, FLÄCHENBÜNDIG ODER UNTERBAU





## FLEXLINIA RS15 45.40 MAESTRO


- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001278) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 450x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 480x430 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm



AUFLIEGEND



UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIG

**FARBE** **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000013 | EAN: 8434778004397 | UVP: 419,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 490 mm **Breite** 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €





## FLEXLINIA RS15 40.40 MAESTRO


- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001278) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 400x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 430x430 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm



AUFLIEGEND



UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIG

**FARBE** **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000014 | EAN: 8434778004403 | UVP: 399,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 440 mm **Breite** 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €




## FLEXLINEA RS15 34.40 MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001278) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 370x430 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm



AUFLIEGEND



FLÄCHENBÜNDIG

UNTERBAU

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000015 | EAN: 8434778004410 | UVP: 369,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 380 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €




## FLEXLINEA RS15 27.40 MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3in1 Flexinstallation für Unterbau, aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001278) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 270x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 300x430 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm



AUFLIEGEND



FLÄCHENBÜNDIG

UNTERBAU

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000016 | EAN: 8434778004427 | UVP: 459,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 310 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €




**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

# AUFLIEGEND UND FLÄCHENBÜNDIG




## FORLINEA RS15 2B 740 AUTO MAESTRO


- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 2 Spülbecken
- 2in1 Flexinstallation für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001288) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinführunggeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 und 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 730x490 mm
- passend für Unterschränke ab 80 cm
- 2 Hahnlöcher



AUFLIEGEND



FLÄCHENBÜNDIG



**FARBE** **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115030011 | EAN: 8434778004434 | UVP: 759,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 740 mm Breite 500 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €




## FORLINEA RS15 2B 580 AUTO MAESTRO


- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 2 Spülbecken
- 2in1 Flexinstallation für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001288) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinführunggeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 und 180x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 570x490 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- 2 Hahnlöcher



AUFLIEGEND



FLÄCHENBÜNDIG



**FARBE** **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115030013 | EAN: 8434778004441 | UVP: 899,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 580 mm Breite 500 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €




## FORLINEA RS15 50.40 AUTO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 2in1 Flexinstallation für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 530x490 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- 2 Hahnlöcher



AUFLIEGEND



FLÄCHENBÜNDIG

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000017 | EAN: 8434778004465 | UVP: 629,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 540 mm Breite 500 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €




## FORLINEA RS15 40.40 AUTO MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 2in1 Flexinstallation für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 400x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 430x490 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- 2 Hahnlöcher



AUFLIEGEND



FLÄCHENBÜNDIG

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000019 | EAN: 8434778004489 | UVP: 599,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 440 mm Breite 500 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

# UNTERBAUSPÜLEN



## BE LINEA RS15 50.40 MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Unterbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- Unterbaumontage
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001285) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflussgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 496x396 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000005 | EAN: 8434778004304 | UVP: 349,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 540 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



## BE LINEA RS15 40.40 MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Unterbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- Unterbaumontage
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001285) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflussgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 400x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 396x396 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000007 | EAN: 8434778004328 | UVP: 329,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 440 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €




## BE LINEA RS15 34.40 MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Unterbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- Unterbaumontage
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001285) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflussgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 336x396 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm



## BE LINEA RS15 18.40 MAESTRO

- PureLine Edelstahl-Unterbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- Unterbaumontage
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001285) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 1 mm
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinflussgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 180x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 176x396 mm
- passend für Unterschränke ab 30 cm



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000008 | EAN: 8434778004335 | UVP: 299,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 380 mm **Breite** 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115000010 | EAN: 8434778005349 | UVP: 349,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 217 mm **Breite** 437 mm

### SONDERZUBEHÖR





**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**NEU**

## UNIVERSE 80 T-XP 2B 1D TOTAL



- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 2 Spülbecken
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001166) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,7 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x170 und 340x400x170 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 1140x480 mm
- passend für Unterschränke ab 80 cm
- ohne Hahnlöcher



**NEU**

## UNIVERSE 80 T-XP 2B TOTAL

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 2 Spülbecken
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001166) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,7 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x170 und 340x400x170 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 770x480 mm
- passend für Unterschränke ab 80 cm
- ohne Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115170001 | EAN: 8434778015133 | UVP: 299,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 790 mm Breite 500 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115040007 | EAN: 8434778015188 | UVP: 279,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 1160 mm Breite 500 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



**NEU**

## UNIVERSE 60 T-XP 1 1/2 B 1D TOTAL



- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken, 1 Restebecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001169) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,7 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x160 und 170x320x110 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 980x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- ohne Hahnlöcher



**NEU**

## UNIVERSE 60 T-XP 1 B TOTAL

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001113) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,7 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 540x400x155 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 580x490 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- ohne Hahnlöcher



**FARBE**   **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115140001 | EAN: 8434778015119 | UVP: 279,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 1000 mm Breite 500 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE**   **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115010012 | EAN: 8434778015164 | UVP: 229,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 600 mm Breite 510 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



NEU

## UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D PLUS AUTO TOTAL



- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001192) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 0,8 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 406x406x195 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 840x480 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- 2 Hahnlöcher



NEU

## UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D PLUS TOTAL

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001113) mit Überlauf und Siphon (Excenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,8 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 406x406x195 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 840x480 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- ohne Hahnlöcher



FARBE  Edelstahl poliert

Artikel-Nr.: 115110027 | EAN: 8434778015959 | UVP: 289,- €

ABMESSUNGEN Länge 860 mm Breite 500 mm

SONDERZUBEHÖR



SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



BAMBUS Schneidbrett  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

FARBE  Edelstahl poliert

Artikel-Nr.: 115110022 | EAN: 8434778015065 | UVP: 269,- €

ABMESSUNGEN Länge 860 mm Breite 500 mm

SONDERZUBEHÖR



SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



BAMBUS Schneidbrett  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



**NEU**

## UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX TOTAL



- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001113) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,7 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 406x406x175 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 770x480 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- ohne Hahnlöcher



**NEU**

## UNIVERSE 45 T-XP 1B 1D TOTAL

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001113) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,7 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x170 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 770x480 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- ohne Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115110017 | EAN: 8434778015010 | UVP: 269,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 790 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115110011 | EAN: 8434778014952 | UVP: 239,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 790 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



NEU

## STARBRIGHT 60 E-XP 1 1/2 B 1D EASY



- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken, 1 Restebecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001169) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,6 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x160 und 170x320x100 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 960x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- ohne Hahnlöcher



NEU

## STARBRIGHT 50 E-XP 1 B 1D EASY

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001113) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,6 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 406x406x170 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 840x480 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- ohne Hahnlöcher



**FARBE** **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115150001 | EAN: 8434778015652 | UVP: 259,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 980 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE** **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115120024 | EAN: 8434778015683 | UVP: 249,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 860 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €





NEU

## STARBRIGHT 45 E-XP 1B 1D AUTO

EASY

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001192) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 0,6 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x160 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 770x480 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- 2 Hahnlöcher





NEU

## STARBRIGHT 45 E-XP 1B 1D

EASY

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001113) mit Überlauf und Siphon (Excenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,6 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x160 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 770x480 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- ohne Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115120022 | EAN: 8434778015508 | UVP: 219,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 790 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 115120033 | EAN: 8434778015775 | UVP: 199,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 860 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



## STENA 45-E 1B 1D AUTO

### Total



- Edelstahl-Einbau-Eckspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken, 1 Restebecken und Abtropffläche, links
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001239) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 0,7 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x418x162 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- 2 Hahnlöcher



## STYLO 1B

### Total

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001302) mit Überlauf (Excenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 241)
- Materialstärke 0,7 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x146 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 445x465 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- ohne Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 12131020 | EAN: 8421152115169 | UVP: 329,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 804 mm Breite 504 mm

#### SERIENZUBEHÖR



**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199058

#### SONDERZUBEHÖR



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 10107007 | EAN: 8421152028070 | UVP: 119,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 465 mm Breite 485 mm

#### SONDERZUBEHÖR





**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



## REDONDO 45 1B

**EASY**



- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001113) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 0,8 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 385x160 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 430 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm



## CENTROVAL 1B

**Total**

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (61001302) mit Überlauf (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Materialstärke 0,8 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 390x180 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 490 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- ohne Hahnlöcher



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 10108007 | EAN: 8421152031070 | UVP: 169,- €

**ABMESSUNGEN**  $\varnothing$  450 mm

**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 10111004 | EAN: 8421152040041 | UVP: 199,- €

**ABMESSUNGEN**  $\varnothing$  510 mm


# EDELSTAHL-EINBAUSPÜLEN



## E 1B

### Easy

- Edelstahl-Einbauspüle aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- 1 1/2" Ablaufgarnitur (61001300)
- Materialstärke 0,5 mm
- Beckengröße LxBxT ca. 240x370x150 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 260x385 mm
- passend für Unterschränke ab 30 cm



**FARBE**  **Edelstahl poliert**

Artikel-Nr.: 10132001 | EAN: 8421152113738 | UVP: 99,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 280 mm Breite 405 mm



HELLA






**STONE  
SERIES**

---



## STONE 60 B-TG 1 1/2 B 1D AUTO MAESTRO

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken, 1 Hilfsbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890003) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 317x414x200 und 150x414x140 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 980x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE**  Carbon

Artikel-Nr.: 115360008 | EAN: 8434778005059 | UVP: 499,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 1000 mm Breite 510 mm

**SONDERZUBEHÖR**




**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €



## STONE 60 B-TG 1 1/2 B 1D AUTO MAESTRO

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken, 1 Hilfsbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890003) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 317x414x200 und 150x414x140 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 980x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE**  Metallic Grey

Artikel-Nr.: 115360007 | EAN: 8434778005042 | UVP: 499,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 1000 mm Breite 510 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €





**STONE 60 L-TG 1B 1D AUTO**  
**MAESTRO**

**STONE 60 L-TG 1B 1D AUTO**  
**MAESTRO**

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890001) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 480x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 980x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890001) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 480x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 980x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE** ■ Carbon

Artikel-Nr.: 115330008 | EAN: 8434778006162 | UVP: 419,- €

**FARBE** ■ Metallic Grey

Artikel-Nr.: 115330007 | EAN: 8434778005882 | UVP: 419,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 1000 mm Breite 510 mm

**ABMESSUNGEN** Länge 1000 mm Breite 510 mm

**SONDERZUBEHÖR**

**SONDERZUBEHÖR**




**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €

**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €



## STONE 50 B-TG 1B 1D AUTO MAESTRO

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890001) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 380x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 840x480 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE**  Carbon

Artikel-Nr.: 115330022 | EAN: 8434778006018 | UVP: 399,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 860 mm Breite 510 mm

### SONDERZUBEHÖR




**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €



## STONE 50 B-TG 1B 1D AUTO MAESTRO

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890001) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 380x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 840x480 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE**  Metallic Grey

Artikel-Nr.: 115330021 | EAN: 8434778006001 | UVP: 399,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 860 mm Breite 510 mm

### SONDERZUBEHÖR



**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €





**STONE 60 S-TG 1B 1D AUTO**  
**MAESTRO**

**STONE 60 S-TG 1B 1D AUTO**  
**MAESTRO**

- Tegranite+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890001) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 480x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 760x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst

- Tegranite+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890001) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 480x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 760x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE** ■ Carbon

Artikel-Nr.: 115330036 | EAN: 8434778006445 | UVP: 419,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 780 mm Breite 510 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €

**FARBE** ■ Metallic Grey

Artikel-Nr.: 115330035 | EAN: 8434778006148 | UVP: 419,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 780 mm Breite 510 mm

**SONDERZUBEHÖR**




**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €




## STONE 45 S-TG 1B 1D AUTO MAESTRO

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890001) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 345x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 630x480 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



## STONE 45 S-TG 1B 1D AUTO MAESTRO

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890001) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 345x414x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 630x480 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE**  Carbon

Artikel-Nr.: 115330050 | EAN: 8434778006582 | UVP: 399,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 650 mm Breite 510 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €

**FARBE**  Metallic Grey

Artikel-Nr.: 115330049 | EAN: 8434778006575 | UVP: 399,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 650 mm Breite 510 mm

**SONDERZUBEHÖR**




**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €




**FORSQUARE 2B 590 TG AUTO**  
**MAESTRO**

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und 1 Hilfsbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890008) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 325x400x200 und 160x400x155 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 575x492 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FORSQUARE 2B 590 TG AUTO**  
**MAESTRO**

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und 1 Hilfsbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890008) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 325x400x200 und 160x400x155 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 575x492 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE** ■ Schwarz

Artikel-Nr.: 115260019 | EAN: 8434778006742 | UVP: 499,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 590 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE** ■ Stone Grey

Artikel-Nr.: 115260020 | EAN: 8434778006759 | UVP: 499,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 590 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €




## FORSQUARE 50.40 TG AUTO MAESTRO

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Abflussgarnitur (115890006) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 550x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



## FORSQUARE 50.40 TG AUTO MAESTRO

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Abflussgarnitur (115890006) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 550x480 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE** ■ Schwarz

Artikel-Nr.: 115230005 | EAN: 8434778007084 | UVP: 399,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 570 mm Breite 500 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE** ■ Stone Grey

Artikel-Nr.: 115230006 | EAN: 8434778007091 | UVP: 399,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 570 mm Breite 500 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €





**FORSQUARE 34.40 TG AUTO**  
**MAESTRO**

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890006) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 395x492 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FORSQUARE 34.40 TG AUTO**  
**MAESTRO**

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (115890006) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 395x492 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE**  **Schwarz**

Artikel-Nr.: 115230010 | EAN: 8434778007138 | UVP: 379,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 410 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN- / SPÜLMITTELPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE**  **Stone Grey**

Artikel-Nr.: 115230011 | EAN: 8434778007145 | UVP: 379,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 410 mm Breite 500 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN- / SPÜLMITTELPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €





## SQUARE 2B 560 TG MAESTRO

- Tegrante+ Unterbauspüle
- 1 Spülbecken und 1 Hilfsbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (115890007) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 325x400x200 und 160x400x155 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 515x395 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm



## SQUARE 2B 560 TG MAESTRO

- Tegrante+ Unterbauspüle
- 1 Spülbecken und 1 Hilfsbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (115890007) mit Überlauf und Siphon
- Beckengröße LxBxT ca. 325x400x200 und 160x400x155 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 515x395 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm



**FARBE**  Schwarz

Artikel-Nr.: 115260029 | EAN: 8434778007275 | UVP: 449,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 560 mm Breite 440 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE**  Stone Grey

Artikel-Nr.: 115260030 | EAN: 8434778007282 | UVP: 449,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 560 mm Breite 440 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €







**SQUARE 50.40 TG**  
**MAESTRO**

- Tegranite+ Unterbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (115890005) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 495x395 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm

**SQUARE 50.40 TG**  
**MAESTRO**

- Tegranite+ Unterbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (115890005) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 495x395 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm



**FARBE**  Schwarz

Artikel-Nr.: 115230020 | EAN: 8434778007374 | UVP: 359,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 540 mm Breite 440 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN- / SPÜLMITTELPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE**  Stone Grey

Artikel-Nr.: 115230021 | EAN: 8434778007381 | UVP: 359,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 540 mm Breite 440 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN- / SPÜLMITTELPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €





**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €





## SQUARE 40.40 TG MAESTRO

- Tegrante+ Unterbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (115890005) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Beckengröße LxBxT ca. 400x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 395x395 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm



## SQUARE 40.40 TG MAESTRO

- Tegrante+ Unterbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (115890005) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Beckengröße LxBxT ca. 400x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 395x395 mm
- passend für Unterschränke ab 50 cm



**FARBE** ■ Schwarz

Artikel-Nr.: 115230025 | EAN: 8434778007428 | UVP: 339,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 440 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE** ■ Stone Grey

Artikel-Nr.: 115230026 | EAN: 8434778007435 | UVP: 339,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 440 mm Breite 440 mm

### SONDERZUBEHÖR



**SEIFEN-/  
SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ  
EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €







**SQUARE 34.40 TG**  
**MAESTRO**

- Tegrante+ Unterbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (115890005) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 335x492 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm

**SQUARE 34.40 TG**  
**MAESTRO**

- Tegrante+ Unterbauspüle
- 1 Spülbecken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Ablaufgarnitur (115890005) mit Überlauf und Siphon (Exenter-Ablaufgarnitur siehe Sonderzubehör Seite 249)
- Beckengröße LxBxT ca. 340x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 335x492 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm



**FARBE** ■ Schwarz

Artikel-Nr.: 115230030 | EAN: 8434778007473 | UVP: 319,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 380 mm Breite 440 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN- / SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €



**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €

**FARBE** ■ Stone Grey

Artikel-Nr.: 115230031 | EAN: 8434778007480 | UVP: 319,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 380 mm Breite 440 mm

**SONDERZUBEHÖR**



**SEIFEN- / SPÜLMITTELSPENDER**  
ARTIKEL-NR.: 115890012  
EAN: 8434778004786  
UVP: 59,- €



**BAMBUS Schneidbrett**  
ARTIKEL-NR.: 115890015  
EAN: 8434778011180  
UVP: 49,- €




**SIEBEINSATZ EDELSTAHL**  
ARTIKEL-NR.: 40199072  
EAN: 8421152144237  
UVP: 89,- €



## TEXINA 45 E TG 1 1/2B 1D AUTO

### Maestro

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken, 1 Restebecken und Abtropffläche
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61306/1) mit Überlauf
- Beckengröße LxBxT ca. 340x418x163 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE** ■ Carbon

Artikel-Nr.: 40143454 | EAN: 8421152131480 | UVP: 529,- €


**ABMESSUNGEN** Länge 800 mm Breite 500 mm



### SIMPLA 45 B TG 1B 1D AUTO

#### Total


- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken, 1 Restebecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (629872) mit Überlauf
- Beckengröße LxBxT ca. 335x420x190 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 840x480 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



### SIMPLA 45 B S-TG 1B 1D AUTO

#### Total

- Tegrante+ Einbauspüle
- 1 Spülbecken und Abtropffläche, reversibel
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, hohe Temperaturen und Temperaturschocks
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit gegen Verfärbung
- Bakterienfreie Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- 80% Quarz und Harze
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (629870) mit Überlauf
- Beckengröße LxBxT ca. 335x420x190 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 760x480 mm
- passend für Unterschränke ab 45 cm
- Hahnlöcher vorgefräst



**FARBE**  Carbon

Artikel-Nr.: 40144512 | EAN: 8421152128473 | UVP: 379,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 860 mm Breite 500 mm

#### SONDERZUBEHÖR



**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €

**FARBE**  Carbon

Artikel-Nr.: 40144523 | EAN: 8421152149812 | UVP: 349,- €

**ABMESSUNGEN** Länge 780 mm Breite 500 mm

#### SONDERZUBEHÖR



**MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE**  
ARTIKEL-NR.: 40199260  
EAN: 8421152102190  
UVP: 119,- €



---

# ARMATUREN





# Die perfekte Kombination

Spülen lassen sich mit endlosen Adjektiven beschreiben. Sie können robust, elegant, kraftvoll usw. sein. Aber, sie sind nichts ohne ihr Gegenstück: Die Armatur. Teka produziert Armaturen für alle Bereiche, die mit der Vorstellung und dem Ziel einer langen Lebensdauer konzipiert wurden. Genießen Sie jetzt Ihre Zeit mit der perfekten Kombination aus Spüle und Armatur.

# ICO 915, schlankes, elegantes Design

Ein exklusives, frisches und hochmodernes Design, darauf fokussiert einen wesentlichen Teil der Küche funktioneller zu gestalten: ICO 915. Das revolutionäre Konzept des offenen Auslaufs mit seinen fünf Wasserdüsen zeichnet sich, aufgrund der optimierten Wasserdurchflussmengen, durch eine bedeutende Wassereinsparung aus. Eine Armatur mit Persönlichkeit, die zum Stil Ihrer Küche passt und ihr ein professionelles Design verleiht. Jedem wird diese Armatur auffallen.





# Hervorragendes Design

## PVD-Oberfläche

*Unsere neue PVD-Armaturen sind Teil unserer Metallic Kollektionen und zeichnen sich durch eine softe und stylische Linienführung aus.*



*Das Design des Materials entsteht durch die Verdampfung des Metalls, das an der Oberfläche der Armatur haftet, wodurch eine farbige Schicht entsteht.*

- **Avantgardistisches Design.** Die schlichte Linienführung der Armaturen verleiht Ihrer Küche eine einzigartige moderne Note.
- **Metallische Schönheit: Messing und Titanium.** Erhältlich in exklusiven Farben in PVD. Das goldene Metallic-Dekor verleiht ein luxuriöses Aussehen, während Titanium der neueste Dekorationstrend ist.
- **Perfekte Kombination.** Die Armaturen passen perfekt zu unseren neuen PVD-Spülen.
- **Hochwertig Verarbeitung.** Die PVD-Behandlung - eine physikalische Gasphasenabscheidung - ermöglicht eine einfache Handhabung und Reinigung.
- **Anti-Fingerprint-Oberfläche.** Eine spezielle Beschichtung verhindert Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
- **Sanft wie Seide.** Dank der hohen Widerstandsfähigkeit der Keramikscheiben, die in unseren Kartuschen verwendet werden, bewegt sich die Armatur sanft und geschmeidig, was zusätzlich die Lebensdauer erhöht.



ICC 915 Titanium



ICC 915 Messing



ICO 915 Titanium



ICO 915 Messing



# Barrieren überwinden

Der beste Platz für Spüle und Armatur ist vor dem Fenster, wenn es die Einbau-Situation erlaubt. Mit unseren speziellen Lösungen ist das Öffnen und Schließen des Fensters kein Problem mehr. AUK 983, die Einhand-Armatur von Teka mit versenkbarem Auslauf, ermöglicht es Ihnen, den Auslauf zu versenken oder herauszuziehen, wann immer es nötig ist, damit Ihnen nichts in die Quere kommt. Dank ihrer zwei Positionen bringt die AUK 983 maximale Flexibilität in die Küche.

# Teka keramische Dichtungen

*Ein längeres Armaturen-Leben*

Alle Teka Kartuschen verwenden Keramikscheiben mit einer hohen Lebensdauer. Diese Scheiben haben glatte Oberflächen, die das Fett länger halten und somit zu einer Leichtgängigkeit und Druckbeständigkeit der Armatur beitragen. Die Kartusche ist vom Wasserfluss isoliert und garantiert daher eine kontinuierliche Fettung.



## Keramik Kartuschen, längere Haltbarkeit



### Temperatur-Begrenzer

Sparen Sie durch den integrierten Temperaturbegrenzer wertvolle Energie während der Wassererhitzung.



### Wassereinsparung

Die Kartusche enthält einen einstellbaren Durchflussregler, um bei jedem Einsatz Wasser zu sparen.



### Verbrühungsschutz

Vergessen Sie Verbrühungen durch Wasser bei hohen Temperaturen. Wir achten auf Sie und Ihre Lieben.



Nicht alle Armaturen haben einen Temperatur- und Durchflussregler in der Kartusche.

# ARMATUREN ÜBERSICHT

## Profi-Armaturen



**INX 939**  
Seite 234



**FOT 939**  
Seite 234



**ARK 937**  
Seite 234

## Armaturen mit hohem Auslauf



**IC 915**  
Seite 235



**ICC 915**  
Seite 237



**ARK 938 N**  
Seite 239



**INX 915**  
Seite 242



**IC 915 N**  
Seite 235



**ICC 915**  
Seite 237



**FO 915**  
Seite 239



**ARK 915**  
Seite 242



**IC 915 W**  
Seite 235



**ICC 915**  
Seite 237



**FR 915**  
Seite 239



**IN 995**  
Seite 242



**ICO 915**  
Seite 236



**INX 938**  
Seite 238



**FOT 995**  
Seite 241



**ICO 915**  
Seite 236



**ARK 938 I**  
Seite 238



**FO 999**  
Seite 241



**ICO 915**  
Seite 236



**ARK 938**  
Seite 238



**FO 997 FN**  
Seite 241

## Armaturen für die Unterfenstermontage



**FO 985**  
Seite 240



**AUK 983**  
Seite 240

## Armaturen mit niedrigem Auslauf



**VTK 978**  
Seite 243



**AUK 978**  
Seite 243



**AUK 913**  
Seite 243



**MTP 978**  
Seite 244



**MTP 993**  
Seite 244



**MTP 913**  
Seite 244

## Niederdruckarmaturen



**ARN 938**  
Seite 245



**MTN 979**  
Seite 245




**INN 913**  
Seite 245



**INX 939**  
**MAESTRO**

- Profi-Armatur aus Edelstahl AISI 304
- schwenkbarer und flexibler Auslauf
- Geschirrbrause mit zwei Strahlarten
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche
- nicht für den Einsatz in der Großküche geeignet



**FARBE**


Edelstahl

Artikel-Nr.: 749390200 | EAN: 8421152101988 | UVP: 869,- €



**FOT 939**  
**MAESTRO**

- Profi-Armatur
- schwenkbarer und flexibler Auslauf
- Geschirrbrause mit Stop-Funktion
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche
- nicht für den Einsatz in der Großküche geeignet



**FARBE**


Chrom

Artikel-Nr.: 116010002 | EAN: 8434778002812 | UVP: 299,- €



**ARK 937**  
**MAESTRO**

- Profi-Armatur
- schwenkbarer und flexibler Auslauf
- Geschirrbrause mit zwei Strahlarten
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche
- nicht für den Einsatz in der Großküche geeignet



**FARBE**

Chrom

Artikel-Nr.: 239371200 | EAN: 8421152102312 | UVP: 359,- €



**IC 915**  
TOTAL

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche






**IC 915 W**  
TOTAL

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**IC 915 N**  
TOTAL

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**



Artikel-Nr.: 339150200 | EAN: 8421152090381 | UVP: 449,- €

**FARBE**



Artikel-Nr.: 33915020W | EAN: 8421152091357 | UVP: 499,- €

**FARBE**




Artikel-Nr.: 33915020N | EAN: 8421152091364 | UVP: 499,- €



**ICO 915**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur
- revolutionäres offenes Auslaufkonzept
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche




**FARBE**  
■ Chrom

Artikel-Nr.: 116030009 | EAN: 8434778003024 | UVP: 949,- €



**NEU**  
**ICO 915**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur
- revolutionäres offenes Auslaufkonzept
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche




**FARBE**  
■ Titanium

Artikel-Nr.: 116030031 | EAN: 8434778009231 | UVP: 999,- €



**NEU**  
**ICO 915**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur
- revolutionäres offenes Auslaufkonzept
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**  
■ Messing

Artikel-Nr.: 116030032 | EAN: 8434778009224 | UVP: 999,- €



**ICC 915**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche






**NEU**  
**ICC 915**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**NEU**  
**ICC 915**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**



Artikel-Nr.: 116030004 | EAN: 8434778002973 | UVP: 449,- €

**FARBE**



Artikel-Nr.: 116030005 | EAN: 8434778002980 | UVP: 799,- €

**FARBE**




Artikel-Nr.: 116030006 | EAN: 8434778003000 | UVP: 799,- €



**INX 938**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur aus Edelstahl AISI 304
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**


Edelstahl

Artikel-Nr.: 749380200 | EAN: 8421152101995 | UVP: 559,- €



**ARK 938 I**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**


Edelstahl-Look

Artikel-Nr.: 239381201 | EAN: 8421152134191 | UVP: 399,- €



**ARK 938**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**

Chrom

Artikel-Nr.: 239381200 | EAN: 8421152086995 | UVP: 249,- €



**ARX 938 N**  
**MAESTRO**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche






**FO 915**  
**TOTAL**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FR 915**  
**TOTAL**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**



Artikel-Nr.: 23938120N | EAN: 8421152134207 | UVP: 359,- €

**FARBE**



Artikel-Nr.: 629150200 | EAN: 8421152112700 | UVP: 309,- €

**FARBE**



Artikel-Nr.: 509150200 | EAN: 8421152076453 | UVP: 279,- €





**FO 985**  
**MAESTRO**

- Unterfenstermontage
- 2 Höhen, 20 mm und 299 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche
- 2 Hahnlöcher notwendig



**AUK 983**  
**MAESTRO**

- Unterfenstermontage
- 2 Höhen, 65 mm und 260 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche
- 2 Hahnlöcher notwendig



**FARBE**

■ Chrom

Artikel-Nr.: 629850200 | EAN: 8421152131589 | UVP: 419,- €

**FARBE**


■ Chrom

Artikel-Nr.: 509830200 | EAN: 8421152112731 | UVP: 489,- €



**FOT 995**  
TOTAL

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**




Artikel-Nr.: 116030022 | EAN: 8434778002096 | UVP: 199,- €



**FO 999**  
TOTAL

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer und flexibler Auslauf
- Geschirrbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**




Artikel-Nr.: 629990200 | EAN: 8421152131565 | UVP: 349,- €



**FO 997 FN**  
TOTAL

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer und flexibler Auslauf
- Geschirrbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**




Artikel-Nr.: 62997020FN | EAN: 8421152139738 | UVP: 349,- €



**INX 915**  
**TOTAL**

- Einhand-Küchenarmatur aus Edelstahl AISI 304
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**


Edelstahl

Artikel-Nr.: 749150200 | EAN: 8421152082096 | UVP: 389,- €



**ARK 915**  
**EASY**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**


Chrom

Artikel-Nr.: 239151200 | EAN: 8421152084717 | UVP: 169,- €



**IN 995**  
**EASY**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**


Chrom

Artikel-Nr.: 5399512 | EAN: 8421152066669 | UVP: 169,- €



**VTK 978**  
**TOTAL**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche




**FARBE**  
■ Chrom

Artikel-Nr.: 249780200 | EAN: 8421152088920 | UVP: 299,- €



**AUK 978**  
**TOTAL**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche




**FARBE**  
■ Chrom

Artikel-Nr.: 509780200 | EAN: 8421152084816 | UVP: 279,- €



**AUK 913**  
**EASY**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche




**FARBE**  
■ Chrom

Artikel-Nr.: 509130200 | EAN: 8421152084809 | UVP: 179,- €



**MTP 978**  
**TOTAL**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause mit zwei Strahlarten
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche




**FARBE**  
■ Chrom

Artikel-Nr.: 469780200 | EAN: 8421152084687 | UVP: 189,- €



**MTP 993**  
**EASY**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche




**FARBE**  
■ Chrom

Artikel-Nr.: 469934500 | EAN: 8421152098219 | UVP: 149,- €



**MTP 913**  
**EASY**

- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche




**FARBE**  
■ Chrom

Artikel-Nr.: 469130200 | EAN: 8421152084724 | UVP: 109,- €



**ARN 938**  
**MAESTRO**

- Niederdruck
- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**




Artikel-Nr.: 116020002 | EAN: 8434778003178 | UVP: 259,- €



**MTN 979**  
**EASY**

- Niederdruck
- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Auszugbrause mit zwei Strahlarten
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**




Artikel-Nr.: 116040001 | EAN: 8434778003161 | UVP: 229,- €



**INN 913**  
**EASY**

- Niederdruck
- Einhand-Küchenarmatur
- schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche



**FARBE**



Artikel-Nr.: 116030015 | EAN: 8434778003086 | UVP: 199,- €



---

ZUBEHÖR



## STEAMBOX

- Die SteamBox ermöglicht Ihnen mehrere Gerichte zur gleichen Zeit vorzubereiten.
- Mit ihrer Antihafbeschichtung - kann sie sowohl im Backofen als auch auf Induktions- und Glaskeramik-Kochfeldern eingesetzt werden.

Variante	Art.Nr.	Preis
SteamBox	41599012	€ 199,00



## TELESKOPAUZUG 2-FACH

- herausnehmbare Teleskopauszüge
- 2 Gleitschienen mit Klip-System
- 1x Vollauszug, 1x Teilauszug

Variante	Art.Nr.	Preis
Teleskopauszug 2-fach	41599010	€ 149,00



## TELESKOPAUZUG 1-FACH

- herausnehmbare Teleskopauszüge
- 1 Gleitschiene mit Klip-System
- 1x Teilauszug

Variante	Art.Nr.	Preis
Teleskopauszug 1-fach	41599011	€ 119,00



## BACKBLECH, FETTPFANNE, GITTERROST

- für alle 60 cm Herde & Backöfen geeignet

Variante	Art.Nr.	Preis
Backblech	82430702	€ 39,00
Fettpfanne	82430700	€ 49,00
Grillrost	83310400	€ 39,00



## INDUKTIONSKOCHTOPFSET 9-TEILIG

- aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, bestehend aus:
- Fleischtopf Ø 240 mm mit Deckel
- Fleischtopf Ø 200 mm mit Deckel
- Fleischtopf Ø 160 mm mit Deckel
- Servierpfanne Ø 280 mm mit Deckel
- Kasserolle Ø 160 mm
- geeignet für Induktion-, HiLight- und Gas-Kochflächen

Variante	Art.Nr.	Preis
Kochtopfset	49004840	€ 279,00

## SCHLAUCHVERLÄNGERUNG FÜR GESCHIRRSPÜLER

- Schlauchverlängerung für TEKA Geschirrspüler - 2 m Zu- und 2 m Ablauf

Variante	Art.Nr.	Preis
Schlauchverlängerung	ZUB 485	€ 60,00

## Umluftsets

Variante	Art.-Nr.	für Dunsthauben	Preis
Set 1/N1	40490147	DPL, DLH, DSH	€ 80,00
CFH 15200 O2C	113290016	DLV, DVT	€ 50,00
SET D13CTP	113290007	DVN	€ 80,00
Set1/M1	40490146	DBB	€ 80,00

## Kohlefilter

Variante	Art.-Nr.	für Dunsthauben	Preis
D4C	61801262	DPL, DLH, DSH, DBB, CNL	€ 30,00
C1RTK	113290015	DLV, DVT	€ 40,00
D9C	61801345	DVN	€ 50,00
CNL1C	61801346	CNL6415 PLUS	€ 30,00
C1C	61801232	TL 6420	€ 30,00
C3C	61801251	TL9310, TL 9610, GFH 55	€ 30,00
C1R	61801238	C6420	€ 30,00

## Ablaufgarnituren

Variante	Art.-Nr.	für Spülen	Preis
3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur	61001192	CENTROVAL, STARBRIGHT 50 E-XP, STARBRIGHT 45 E-XP, STYLO 1B, UNIVERSE 60 T-XP 1B, UNIVERSE 50/45 T-XP	€ 39,00
3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur	61001273	FORLINEA, FLEXLINEA RS15 27/34/40/45/50/71.40	€ 75,00
3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur	61001189	UNIVERSE 80 T-XP 2B/ B 1D	€ 49,00
3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur	61001190	UNIVERSE 60 T-XP 1 1/2B 1D, STARBRIGHT 60 E-XP 1 1/2B 1D	€ 49,00
3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur	61001276	BE LINEA RS15 18/34/40/50.40	€ 39,00
3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur	115890006	SQUARE 34/40/50.40	€ 39,00



### BAMBUS-SCHNEIDBRETT

- Schneidbrett aus Bambus, 425x205x25 mm für Serien DIAMOND, FLEXLINEA, FORLINEA, BE LINEA, UNIVERSE, STARBRIGHT, STENA, FOR SQUARE, SQUARE

**FARBE**



Bambus

Artikel-Nr.: 115890015 | EAN: 8434778011180 | UVP: 49,- €



### BAMBUS-SCHNEIDBRETT

- Schneidbrett aus Bambus, 442x201x31 mm für Serie ZENIT

**FARBE**



Bambus

Artikel-Nr.: 40199236 | EAN: 8421152143667 | UVP: 59,- €



### KOCH-SET

- für Serie ZENIT
- 3 weiße Keramikschalen
- 2 rote Silikondeckel
- 1 Bambus-Tablett

**FARBE**

Deckel rot, Behälter weiß

Artikel-Nr.: 40199270 | EAN: 8421152145357 | UVP: 279,- €



### SIEBEINSATZ EDELSTAHL

- Edelstahl-Siebeinsatz, 420x200x74 cm für Serien DIAMOND, FLEXLINEA, FORLINEA, BE LINEA, UNIVERSE, STARBRIGHT, FOR SQUARE, SQUARE

**FARBE**



Edelstahl

Artikel-Nr.: 40199072 | EAN: 8421152144237 | UVP: 89,- €



### SEIFEN-/SPÜLMITTELSPENDER

- Spender aus Edelstahl für Serien FLEXLINEA, FORLINEA, BE LINEA, UNIVERSE, STARBRIGHT, FOR SQUARE, SQUARE

**FARBE**



Edelstahl

Artikel-Nr.: 115890012 | EAN: 8434778004786 | UVP: 59,- €



### MULTIFUNKTIONS-ROLLMATTE

- vielseitig einsetzbar als Untersetzer oder Reibe, 580x428x10 mm für Serien FLEXLINEA, FORLINEA, BE LINEA, UNIVERSE, STARBRIGHT, FOR SQUARE, SQUARE

**FARBE**



Edelstahl

Artikel-Nr.: 40199260 | EAN: 8421152102190 | UVP: 119,- €

## BACKÖFEN, KOMPAKTGERÄTE UND MIKROWELLEN

	Energieeffizienzklasse A
	SteakMaster
	Backofenvolumen / Garrauminhalt
	DualClean
	HydroClean
	Pyrolyse
	Heißluft
	Bratenthermometer
	SoftClose
	Elektronisches Türöffnungssystem
	Keramikbodenplatte
	Auftauautomatik nach Zeit
	Auftauautomatik nach Gewicht
	Direkt Menü
	Anti-Finger-Print

## KOCHFELDER

	MultiSlider
	Slider
	Power+ Stufe
	Power Stufe
	Flex
	Vollsicherung

	Einfache Installation
	Einhandzündung
	ExactFlame
	SynchroFunktion

## DUNSTHAUBEN

	Effizienzklasse A in allen Kategorien
	Energieeffizienzklasse A+
	Randabsaugung
	Frischluftfunktion
	Abschaltverzögerung
	LED-Leiste
	LED-Lampen
	Silent Eco Power
	Anti-Finger-Print

## KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

	Energieeffizienzklasse D
	Gerätehöhe
	Gerätebreite
	Barfach "Bar on door"
	Gourmet Box mit einer Temperatúrauswahl zwischen -2°C und +3°C
	Vitacare Box

	0° C Zone
	Fresh Box
	IonClean Technologie
	LED
	LongLife No Frost
	No Frost
	Inverter Motor
	Holiday Funktion
	Easy 90
	Anti-Finger-Print

## GESCHIRRSPÜLER

	Energieeffizienzklasse D
	Wasserverbrauch
	Flexscharnier
	Automatische Türöffnung
	Besteckschublade
	Smartsensor
	Multi-Cleaner-Sensor
	Beam on floor
	ION Clean
	Mini-30-Programm
	Flüsterprogramm
	Eco Funktion

# TEKA WERKSKUNDENDIENST

WENN SIE SICH FÜR EIN TEKA PRODUKT ENTSCHEIDEN, KAUFEN SIE AUCH UNSEREN WERKSKUNDENDIENST, UNSERE QUALITÄT & UNTERSTÜTZUNG.



Hier bei Teka sind wir immer bereit zuzuhören und auf Ihre Bedürfnisse reibungslos und so schnell wie möglich einzugehen.



Unser Werkskundendienst verwendet nur Original Teka Ersatzteile, da Qualität im Vordergrund steht.



Teka gibt 2 Jahre Garantie auf Teka Geräte gegen alle Fabrikationsfehler. Hilfe, Austausch von Teilen und falls erforderlich Transport der Ware sind kostenlos.




Besuchen Sie unsere Homepage unter:  
[www.teka.com](http://www.teka.com)



Teka Produkte werden unter anspruchsvollsten Bedingungen hergestellt, um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Sollte trotzdem etwas fehlschlagen und Sie einen Teil ersetzen müssen, nehmen Sie mit Ihrem Fachhändler Kontakt auf - eine Liste dieser finden Sie auf unserer Homepage.



Küppersbusch Hausgeräte GmbH  
Küppersbuschstraße 2  
45883 Gelsenkirchen  
Tel.: 0209/401 631  
[teka@kueppersbusch.de](mailto:teka@kueppersbusch.de)

Küppersbusch Hausgeräte GmbH  
Küppersbuschstraße 2  
45883 Gelsenkirchen  
Tel: +49 (0) 209 401-0  
Fax: +49 (0) 209 401-303  
teka@kueppersbusch.de  
www.teka.com

03/2021 - 1215



[www.teka.com](http://www.teka.com)



Die angegebenen unverbindlichen Preisempfehlungen sind inkl. MwSt.  
Technische Änderungen, Irrtümer, Druckfehler en Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
Stand 03/2021