


## Einbaugeräte

Katalog 2023/2024





### HAUSGERÄTE 2023/24

Teka Gruppe	4-23
Neuheiten	24-31
Backöfen / Kompaktgeräte / Mikrowe	ellen 32-95
Serien	
Infinity   G1	60-65
Urban Colors Night River Black	68-75
Urban Colors Stone Grey	76-81
Maestro	82-88
Total	89-95
Kleingeräte	96-99
Kochfelder	100-123
Dunstabzugshauben	124-135
Kühlgeräte	136-151
Geschirrspüler	152-163
Technische Datentabellen	164-181
Zubehör	182-185
Piktogramme	186
Werkskundendienst	187





### Kochen. Leben. Genießen.

Die Küche ist das Herzstück Ihres Hauses. Bei Teka konzipieren wir Geräte, die die Seele Ihrer Küche verkörpern. Denn genau hier findet das Leben und einige seiner schönsten Momente statt.


Die Küche ist für uns mehr als nur ein Ort an dem Lebensmittel zubereitet werden. Es ist ein Ort zum Lachen, Träumen, Mitwirken, Reden, Entscheiden, Nachrichten austauschen und letztendlich ein Ort, an dem man unvergessliche Momente erleben kann. Aus all diesen Gründen entwickeln und produzieren wir Geräte, die Lösungen und echte Innovationen sind. Sie bringen Harmonie in die Küche und passen zu Ihrem Lebensstil. Jeden Tag arbeiten wir daran, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und neue Lösungen zu finden. Sie sollen Ihnen helfen, neue Einsatzmöglichkeiten in der Küche zu finden. Unsere in Deutschland geborene Marke setzt auf Qualität, Technologie und Innovation. Teka Produkte sind weltweit bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Effizienz und Präzision. Heute, nach fast 100 Jahren Geschichte, arbeitet Teka weiterhin intensiv daran. all seinen Produkten die besten Funktionalitäten und das beste Design zu verleihen, um in jedem Schritt Spitzenleistungen zu erzielen. Unsere Werte sind eindeutig und tief in unserem Unternehmen verwurzelt: Ehrlichkeit, Großzügigkeit und Originalität. Das heißt, wir arbeiten für Sie und mit Ihnen zusammen, um Ihnen bei der Lösung ihrer alltäglichen Probleme mit erstklassigen Qualitätslösungen zu helfen. Die Kundenzufriedenheit ist unser Hauptanliegen. Von Anfang an haben wir uns um beste Qualitätsprodukte, modernste und originelle Designs und die besten Innovationen zu einem fairen Preis bemüht.







# Wo Kochen auf Kunst trifft



### Museen

Wir haben eine Leidenschaft für Architektur, Design und Kunst. Aus diesem Grund arbeiten wir mit verschiedenen Verbänden und Institutionen zusammen, um Kunst und Design zu unterstützen.

### THYSSEN-BORNEMISZA MUSEO NACIONAL



Teka ist Sponsor der gastronomischen Tournee des Nationalmuseums Thyssen-Bornemisza in Madrid, die von 2020 bis 2023 stattfindet. Der Rundgang besteht aus 17 Meisterwerken vom 15. bis zum 20. Jahrhundert, die die Gastronomie als Quelle des Genusses und der Emotionen darstellen.

### MUSEO MODERNO



Teka ist als Sponsor in einem der wichtigsten Museen für moderne Kunst in Lateinamerika, dem MAMBA, vertreten. Von 2020 bis 2023 hat Teka verschiedene Ausstellungen moderner Kunst von Künstlern wie Sergio De Loof, Alberto Greo oder Lea Lublin gesponsert.

### MEAM MISSEL EUROPE AN MORE



Das Europäische Museum für Moderne Kunst im Stadtteil Born in Barcelona ist ein architektonisches Schmuckstück, das im Gomis-Palast untergebracht ist. Teka arbeitet von 2020 bis 2023 an der kulturellen Verbreitung des Museums durch Kunstausstellungen, Shows und Konzerte mit.





### **♥ PARIS, FRANKREICH**Eiffelturm

2

### **PANGKOK, THAILAND**

Laviq. 33 Stockwerke hoher Luxusturm in Bangkok.



### **Q DUBAI, VAE**

**'Damac Heights'** Wohnturm von 335 m in der Dubai Marina.



### **Q DUBAL VAE**

'Park Tower', zweitürmiger, gemischt genutzter Komplex im Herzen des Dubai International Financial Center.





5

♥ BERLIN, DEUTSCHLAND
Adlon Hotel Adlon Kempinski in Berlin.


6

Millenium Bab Al Qsar Hotel, Fünf Sterne Hotel vor dem Emirates Palace.

The Esse Asoke. 275.000 Quadratmeter, 39 Stockwerke, 239 Wohnungen.


8

Santiago Bernabéu Stadion, Real Madrid C.F. Fussballstadion.









9

### **9 HO CHI MINH VIETNAM**

**Vinhomes Central Park.** Einer der größten Wohnkomplexe Vietnams, mit über 10.000 Quadratmetern.

10

### O DURAL VAR

**'Princess-Tower'** Wohngebäude mit einer Höhe von 414 Metern und 101 Stockwerken. Es ist das zweithöchste Wohnhaus der Welt.

11

### DURAL VAF

**'Ocean Heights'** Wohnwolkenkratzer mit 310 Metern Höhe und 83 Stockwerken in der Dubai Marina.

12

### ♥ BANGKOK, THAILAND

### Das Sanampao-Denkmal.

Ein Denkmal für Generationen. Ein Denkmal für das Erbe.

13

### SANGKOK, THAILAND

### Park Origin Thonglor.

1.182 Wohnungen in zwei Gebäuden mit unglaublichen Aussichten und Annehmlichkeiten.

# Willkommen bei Infinity Design

**Infinity ist** die Art, wie wir Design verstehen und wie wir es auf unsere Produktpalette anwenden.

Bei Teka integrieren wir unsere Infinity Design-Konzepte in jedem Schritt auf dem Weg zur Schaffung unseres Produktangebots und unserer Küchenlösungen..


Infinity Design wurde auf der Grundlage einer Grundidee geboren: "Jeder verdient großartiges Design." Teka setzt dieses Konzept in die Realität um und macht aus alltäglichen Handgriffen in der Küche einzigartige Erlebnisse.

Teka Infinity Design basiert auf den folgenden Prinzipien:



### **WAGEMUT**MIT EINZIGARTIGKEIT

ist unsere Art zu sagen, dass Teka-Produkte durch die Gesamtqualität von Material, Passform, Haptik und Verarbeitung einzigartig sind und die Lücke zwischen Form und Funktionalität schließen, um perfekt in jede Küchenumgebung zu passen.



### **INTUITIV**MIT EINFACHHEIT

ist unser Versprechen zu unseren Produkten, die einfach, klar und präzise sind. Die Küche wird immer vernetzter, und wir wollen sicherstellen, dass jede Erfahrung eine sensible und menschliche Note hat.

### MINIMALISMUS GEPAART MIT LEISTUNG

wo wir ein sehr reines und funktionelles Design anwenden, das das Beste zum Ausdruck bringt, was das Produkt zu bieten hat.



gibt unserem Design einen Akzent, der unseren Produkten Charakter verleiht.



## Produkt Editionen

### Infinity | G1 Edition

Diese Edition ist von den neuesten und zukünftigen Designtrends exklusiver Fahrzeuge, Schmuck oder der modernsten Technologie für hochwertige elektronische Geräte inspiriert und kombiniert Schattierungen von mattem und glänzendem Schwarz mit einem Hauch von Kupfer für ein unvergleichliches Finish.



### **Urban Colors** Edition

Urban Colors ist eine exklusive Edition, die mit ursprünglich, urbanen Elementen in den größten Hauptstädten der Welt kreiert wurde.

In dieser Edition werden Objekte und Materialien aufgegriffen, die in den letzten 100 Jahren unsere Großstädte geprägt haben. Vom Kopfsteinpflaster der Straßen bis hin zu den längsten Flüssen, die durch diese Städte führen.

Wählen Sie nur eine Farbe oder kombinieren Sie verschiedene Farben nach Ihren Wünschen.





Wir arbeiten daran, Ihnen das Leben leichter zu machen und Produkte zu entwerfen, die die perfekte Ergänzung für Ihre Küche darstellen.

Da wir wirklich glauben, dass die Küche das Herzstück unseres Zuhauses und unseres Lebens ist, entwickeln wir Produkte, die in Harmonie mit Ihrem Lebensstil stehen. Um Ihnen die Auswahl und das Wissen zu erleichtern, welches Produkt am besten zu Ihrem Stil passt, haben wir verschiedene Lifestyle-Produktserien geschaffen. Alle unsere Produkte werden nach diesen Lebensstilen klassifiziert.

### **MAESTRO**

Die Produkte der **MAESTRO** Serie sind für diejenigen gemacht, die nach einer Fülle von Möglichkeiten streben. Für Diejenigen, die ansprechendes Design und nützliche Innovation kombinieren und die auch die gehobene Küche zu Hause genießen wollen. Wenn Sie auf der Suche nach dem leistungsfähigsten Induktionskochfeld, dem Backofen mit mehr Funktionen oder der leisesten Dunstabzugshaube auf dem Markt sind, ist dies Ihr Sortiment.

### **TOTAL**

Das Sortiment der **TOTAL** Geräte ist für diejenigen gedacht, die es lieben zu kochen und dafür viel von ihren Geräten fordern. Eine Option für diejenigen, die die besten Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch erzielen möchten.

### Infinity | G1 Edition

### GERMAN HEART, ITALIAN DESIGN.

Die Infinity | G1 Edition wird durch die Zusammenarbeit von zwei besonderen Marken zum Leben erweckt: Teka und Italdesign Giugiaro. Das Ergebnis ist eine Kombination aus der über 50-jährigen Erfahrung von Italdesign Giugiaro, dem renommierten Unternehmen für Design und Technik in der Automobilbranche, und dem umfassenden Know-how von Teka bei der Herstellung von Küchenprodukten.

Die Kombination aus mattem und glänzendem Schwarz und dezenten Kupfernuancen verleiht Ihrer Küche einen starken Kontrast, eine Möglichkeit, sich von anderen abzuheben und ihr einen modernen Touch zu verleihen. Mattschwarz setzt sich in der Mode, der Wohnkultur und sogar bei Haushaltsgeräten durch.

Diese Designlinie geht über alles bisher bekannte hinaus. Jedes Detail ist technisch und ästhetisch einwandfrei und soll Tiefe und Raffinesse vermitteln.





# Entdecken Sie die Induktion der Zukunft

Mit der Einführung des intelligenten Induktionskonzepts bricht für die Kochfelder von Teka eine neue Ära an. Dieses Konzept revolutioniert die Welt der Induktion mit der Einführung neuer Technologien, die den Kochprozess erleichtern und bessere Ergebnisse liefern. Diese Induktionskochfelder sind mit Temperatursensoren ausgestattet, um das Ergebnis eines jeden Rezepts genau zu steuern.

Darüber hinaus gibt es neue Funktionen, um ein Gericht von Anfang bis Ende automatisch zuzubereiten, sowie eine Vielzahl von Merkmalen, wie die MultiSlider-Steuerung, die 320-mm-XXL-Zone oder die FullFlex-Zone, die den Einsatz von Kochgeschirr mit einer Länge von bis zu 400 mm ermöglicht.







### Klein in der Ausführung, großartig in der Anwendung

LERNEN SIE UNSERE NEUEN, KLEINEN HAUSHALTSGERÄTE KENNEN, **DIE EBENSO VIEL LEISTEN WIE IHRE GROSSEN VORBILDER** 

### Der neue GrandChef-Backofen

Erleben Sie die gesamte Vielfalt unseres GrandChef-Backofens. Mit Temperaturen von bis zu 220°C, einem 90-Minuten-Timer, 4 Kochfunktionen und einer doppelt verglasten Tür für zusätzliche Sicherheit, wird unser GrandChef-Backofen zu einem leistungsstarken Helfer für den täglichen Einsatz. Zusätzlich ist der Backofen mit unserem HydroClean®-System ausgestattet, welches die Reinigung nach Benutzung erleichtert.





Ein kompakter Grill, der viel mehr ist als gewöhnlich. Das Tischgerät ist mit 5 verschiedenen Funktionen ausgestattet und leicht zu reinigen. Durch die Möglichkeit den Grill bis zu 180° zu öffnen, können Sie beide Grillzonen nebeneinander nutzen, oder aber bei geschlossenem Grill das Grillgut von beiden Seiten gleichzeitig garen.

Grillen Sie alles was Sie möchten. Zu jeder Zeit. An jedem Ort.







WEINVERGNÜGEN PUR!

Unsere Weinkühler bieten optimale Lagerbedingungen für Ihren Wein und machen so jede Weinverkostung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Bei der Entwicklung haben wir vor allem an diejenigen gedacht, denen Geschmack und perfekte Lagertemperatur Ihres Weins ebenso wichtig sind, wie ein exklusives Design, dass sich harmonisch in Ihr Zuhause einfügt.





STEA

0

# Backöfen

In der Küche findet das Leben statt



### SteakMaster Backofen

WELCOME **MEAT LOVERS** 



Der Erste Pyrolyse-Backofen, mit dem man perfekte Steaks grillen kann.

Zum Grillen eines perfekten Steaks sind sehr hohe Temperaturen erforderlich. Der leistungsstarke SteakGrill kann bis zu 700°C erreichen. In Kombination mit dem gusseisernen Spezialrost entstehen Steaks in Restaurantqualität.

Mit dem SteakMaster ist die Zubereitung kinderleicht. Einfach Sorte und Dicke des Fleisches auswählen und der Backofen erledigt den Rest. Auch ein spezielles Temperierprogramm ist vorhanden.

Natürlich gibt es für den Grill-Experten auch die Möglichkeit der manuellen Steuerung.



### Temperatur

Grill mit einer Temperatur von bis zu 700°C für ein perfektes Ergebnis.



### **Automatik-Programme**

20 Automatikprogramme, perfekt abgestimmt auf jedes Fleischstück.



### Gusseiserner Grillrost

Der Grillrost für besondere Ergebnisse.



### Pyrolyse-Backofen

Pyrolyse-Selbstreinigung in 3 Stufen.





SCANNEN UND ENTDECKEN

### MaestroPizza Backofen

BECOME A PIZZA LEGEND



Der MaestroPizza Backofen mit professioneller Pizza-Funktion ist da!

Backen Sie ihre echte Pizza Napoletana wie beim Italiener. Dank der perfekten Gartemperatur von 340°C gelingt Ihre Pizza in nur 3 Minuten\* wie in einem professionellen Pizza-Backofen.

Die hohe Temperatur in Kombination mit dem Pizzastein sorgt für eine knusprige Kruste. Auch wenn Sie 10 Pizzen in nur 30 Minuten hintereinander backen – Sie erhalten immer das gleiche perfekte Ergebnis.

Zusätzlich ist der MaestroPizza ein Multifunktionsbackofen mit integriertem doppelten Reinigungssystem: Pyrolyse und HydroClean.

\*Vorheizen ist notwendig





### Temperatur

Die perfekte Temperatur für die Zubereitung von Pizzen mit einmaligen Ergebnissen.



### Pizzastein

Für ein knuspriges Ergebnis wie aus einem Holzofen.



### Geschwindigkeit

Ihre Pizza ist in nur 3 Minuten fertig.



### Pizzaschieber

Alles, was Sie brauchen, um wie ein echter Pizzabäcker zu backen.



# AirFry-Backofen

KNUSPRIG. GESUND. FETTFREI!



Pommes Frites für die ganze Familie und gleichzeitig genießen ohne Reue! Die spezielle AirFry-Funktion dieses Multifunktionsbackofens sorgt für ein fettfreies und knuspriges Ergebnis.

Durch die AirFry-Funktion in Verbindung mit der FryMaster Box und der SurroundTemp-Technologie, die die Wärme gleichmäßig im Backofen verteilt, erhalten Sie perfekte Ergebnisse, die Sie lieben werden und das ganz ohne lästiges Wenden und ohne Zugabe von Öl.

Und das alles in einem Multifunktionsbackofen, mit dem Sie zusätzlich auch alle anderen Rezepte zubereiten können, ganz nach Ihrem Geschmack. Mit einem Fassungsvermögen von 70 Litern bietet dieser Backofen mehr als +30% im Vergleich zu anderen Backöfen\*.

\* Im Vergleich zu anderen Backöfen der gleichen Baureihe.



### **AirFry-Funktion**

Spezielle AirFry-Funktion für fettfreie, knusprige Ergebnisse.



### FryMaster Box

Speziell gelochtes Blech, das eine perfekte Luftzirkulation ermöglicht, ohne das Bratgut zu wenden.



### SurroundTemp

Diese Funktion gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung, selbst beim Backen und Garen auf mehreren Ebenen.



### **Fettfrei**

Ideal für Pommes frites, Nuggets und Chicken Wings.







## Unsere Backöfen sind so konzipiert, dass sie sich an Ihren Lebensstil anpassen.

Dank der vielseitigen und praxisnahen Funktionen unserer Backöfen können Sie die unterschiedlichsten Möglichkeiten nutzen, um so immer das bestmögliche Ergebnis zu erhalten.

Für eine gesunde Ernährung gibt es nichts Besseres als das Garen mit Dampf. Dabei bleiben die Nährstoffe Ihrer Speisen erhalten, und der Geschmack sowie die Konsistenz bleiben unverändert.

### Dampfgarer

Mit unseren Dampfgarern können Sie die gesündesten Gerichte zubereiten. Mit nur wenigen Handgriffen sind diese im Dampfgarer schnell und einfach zubereitet und das alles ohne Zugabe von Fett.

### Kombi-Dampfgarer

Unsere Kombi-Dampfgarer vereinen das Beste aus zwei Welten.

Zum einen können Sie gesunde, im Dampf gegarte Gerichte zubereiten, bei denen Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe der Lebensmittel erhalten bleiben. Zum anderen steht Ihnen ein Multifunktionsbackofen zur Verfügung, in dem Sie jedes beliebige Rezept auf gewohnte Weise zubereiten können. Sie brauchen auf nichts zu verzichten.

### **SteamBox**

Die SteamBox verwandelt Ihren Backofen in einen Dampfbackofen.

Durch die sanfte Garmethode bleiben Nährstoffe und Mineralstoffe fast vollständig erhalten. Textur, Geschmack und Aromastoffe sind besonders intensiv. Mit dem breiten Sortiment an Schalen, können Sie saftige Speisen auf einzelnen Tabletts oder große Fleischstücke auf dem Rost zubereiten. Sie können sogar mit Wasser oder Wein kochen, um eine leckere Note zu erhalten.





ichen.

### SurroundTemp

Ein Duft von frisch gebackenen Keksen, jeder von Ihnen knusprig und so gebacken, wie es sein sollte. Heißluft-Backöfen von Teka garantieren eine gleichmäßige Wärmeverteilung – auch beim Kochen auf mehreren Ebenen.



### Bratenthermometer

Präziser Garpunkt in jedem Stück – egal ob Fleisch oder Fisch – durch eine vollständige Kontrolle der Kerntemperatur erhalten Sie den richtigen Garpunkt, so dass Sie das Beste aus Ihren Rezepten herausholen können.



### **Automatik-Programme**

Profitieren Sie von den vordefinierten Programmen, die für bis zu 50 internationale Rezepte\* entwickelt wurden, damit Sie stets perfekte Ergebnisse erzielen..

# Finden Sie mehr Zeit für unglaubliche Momente

Bereiten Sie unbeschwert ein köstliches Gericht zu, ohne über die anschließende Reinigung des Backofens nachzudenken, denn diese übernimmt Ihr Backofen.

Wählen Sie einfach nach dem Essen Ihr bevorzugtes Reinigungssystem und den Rest erledigt der Backofen. So können Sie direkt zu den schöneren Dingen übergehen.



### Pyrolyse

Pyrolyse ist ein Vorgang, bei dem der Innenraum des Backofens auf ca. 480°C aufgeheizt wird. Hinter der fest verriegelten Backofentür sorgt diese hohe Temperatur dafür, dass Übergelaufenes und sonstige Reste zu Asche verbrennen. Mit einem einfachen Trockentuch lässt sich der Backofen nach Ende des Vorgangs ganz leicht auswischen.



### HydroClean

Die manuelle und ökologische Variante: Sie fügen nur ein Glas Wasser hinzu, alles Andere erledigt der Backofen. Eco: Stellen Sie das Programm Unterhitze auf 90°C für 4 Minuten ein - warten Sie 20 Minuten. Die kombinierte Wirkung aus erzeugtem Dampf und der HydroClean®-Technologie entfernt Fett und Schmutz mit nur einem Glas Wasser. Pro: Aktivieren Sie die Funktion HydroClean mit nur einem Knopfdruck. Einfach wie nie und fertig in nur 24 aufwandfreien Minuten!



### EasyClean

Zur einfachen und gründlichen Reinigung können die Scheiben einzeln entnommen werden. Einfach die seitlichen Entriegelungstasten an der Tür drücken und die Scheiben entnehmen.



## Sicherheit geht vor

Wir bei Teka wissen, dass trotz des Komforts und der Benutzerfreundlichkeit, die unsere Produkte mit sich bringen, die Sicherheit immer an erster Stelle steht.

Auch für uns ist Sicherheit nicht verhandelbar und deshalb sind unsere Geräte mit vielen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, damit Sie jederzeit gut geschützt sind.



### Türverriegelung

Die automatische Türverriegelung sorgt in Pyrolysebacköfen dafür, dass die Backofentür während des Pyrolysevorganges so lange wie nötig verschlossen bleibt, um Ihnen maximale Sicherheit zu gewährleisten.



### Kindersicherung

Über das Bedienfeld lassen sich die Funktionen des Backofens blockieren, so dass ein ungewolltes Einschalten verhindert wird.





### SoftClose

Verabschieden Sie sich von störenden Geräuschen, denn durch die sanft zu öffnende und schließende Backofentür gehören diese der Vergangenheit an. Ein Plus an Haltbarkeit und Sicherheit.



### Cool Touch System®



# Kompaktgeräte

Eine gemeinsame Tasse Kaffee am Sonntagmorgen ist Balsam für die Seele





# Unendliche Möglichkeiten für begrenzten Raum

Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten für eine 60 cm Nische, werden alle Wünsche erfüllt. Mit unserer Mix and Match Option der Kompaktgeräte sind Kombinationen aus Backöfen, Dampfgarern, Mikrowellen oder Kaffeemaschinen mit Tellerwärmern oder Vakuumierschubladen möglich.

Da bleibt kein Wunsch mehr offen.

60 CM



### Dampfgarer

Gesunde Zubereitung zu jeder Zeit. Beim Garen im Dampfgarer bleiben Nährstoffe optimal erhalten und der Eigengeschmack der Lebensmittel wird hervorgehoben. Und das alles ohne Zugabe von Fett.

### Kombi-Dampfgarer

Unsere Kombi-Dampfgarer vereinen das Beste aus zwei Geräten. Gesunde, mit Dampf zubereitete Gerichte, bei denen Vitamine, Mineralstoffe und Aromen erhalten bleiben oder aber die Zubereitung aller traditionellen Rezepte mit einem Multifunktionsbackofen. Alles, was Sie benötigen, in nur einem Gerät.

### Mikrowellen

Schnelles Garen, Auftauen und Aufwärmen von Speisen oder Zutaten, ohne auf den Geschmack verzichten zu müssen – mit dem Komfort einer Hochleistungsmikrowelle.

### Kombi-Mikrowellen-Backöfen

Unsere Kombi-Mikrowellen-Backöfen vereinen die Leistungsfähigkeit eines Multifunktionsbackofens mit der Schnelligkeit einer Mikrowelle in nur einem Gerät.





### Längere Haltbarkeit durch die Vakuumierschublade

Bewahren Sie Ihre Lebensmittel vakuumverpackt auf und verlängern Sie dadurch die Lagerzeit. Mit der Vakuumierschublade kommen Sie in den Genuss, den Geschmack und die Nährstoffe der vakuumierten Lebensmittel zu erhalten und diese zusätzlich optimal für das Sous-Vide Garen vorzubereiten. Die Vakuumierschublade ist somit die perfekte Kombination zum Kombi-Dampfgarer.





### **Eine vornehme Art** köstliche Menüs zu servieren

Die Wärmeschublade eignet sich nicht nur perfekt zum Vorwärmen von Geschirr, sondern auch um ein Gericht bis zum Servieren warm zu halten. So können Sie jede Mahlzeit zu einem Erlebnis machen, bei dem nicht nur die perfekte Temperatur, sondern auch die Konsistenz optimal erhalten bleiben.

19:24

INFINITY GI

INFINITY G1

# Mikrowellen

Die Küche ist der Ort, an dem Erinnerungen entstehen

19:24

# **Design und Harmonie** für die perfekte Kochumgebung zuhause

Teka Mikrowellen bieten unzählige und intuitive Funktionen im exklusiven Design.

Unser Mikrowellen-Stil passt perfekt zu unseren Backöfen und Kompaktgeräten und schafft Harmonie in jeder Küche. Formen, Materialien und Farben werden sorgfältig entworfen, um die perfekte Atmosphäre in Ihrem Zuhause zu schaffen. Machen Sie aus ihrer Küche ein Kunstwerk.



TEKA

### Unvergessliche Momente schaffen – einfacher und schneller denn je

### Keramikbodenplatte

Der Keramikboden lässt sich sehr leicht reinigen und bietet im Vergleich zu Mikrowellen mit integriertem Drehteller die Möglichkeit, auch große rechteckige Schalen zu benutzen. Durch die gleichmäßige Wellenverteilung aus dem unteren Keramikteil des Gerätes, müssen Sie nie wieder heiß-kaltes Essen aus der Mikrowelle holen.

### Crunchfunktion

Der Crunch-Teller gibt Ihnen die Möglichkeit, einfach und schnell zu kochen. Sie können ein Kartoffelomelett zubereiten, ohne es umzudrehen, eine Quiche kochen oder sogar knusprige Pommes Frites zubereiten. Dank des Tellers können Sie sogar knusprige Pizzen genießen, da dieser sehr hohe Temperaturen erreicht und die Ränder der Pizza goldbraun und knusprig backt.

### **Memory Funktion**

Es werden Zeit und Leistung für bis zu drei unterschiedliche Speisen gespeichert. Dank dieser Memory-Funktion kann man die Zubereitung der Lebensmittel immer nach gleichem Rezept wiederholen.

### **Einfache Installation**

Alle Einbau-Mikrowellen mit 20 Liter Garrauminhalt haben einen neuen Frontrahmen zum Montieren und Demontieren. Fertig in 5-10 Minuten. Weniger Teile. Nur 4 Schrauben erforderlich, um es am Möbelstück zu befestigen. Der Einbaurahmen wird an der Mikrowelle und nicht am Möbelstück befestigt.







# Serien



### **WELTNEUHEIT**

# Infinity | G1 Edition

STREET, GI

### **EIN GEFÜHL WIE SAMT**, EINE BERÜHRUNG WIE KEINE ANDERE

Spüren Sie den Unterschied und entdecken Sie eine exklusive Ausstattung für Ihre Küche.

Mit seiner einzigartigen mattschwarzen Oberfläche, den kupferfarbenen Details und den innovativen Funktionen verspricht unsere Infinity | G1 Edition ein Erlebnis der Extraklasse.



### **Mattschwarzes Finish**

Und ein samtartiger Touch, der Sie immer wieder aufs Neue überraschen wird.



### Entdecken Sie die komplette Edition

Holen Sie das Beste aus der Infinity | G1 Edition heraus indem Sie die Produkte der Edition nach Ihren Ansprüchen kombinieren.











NEU

### MAESTRO HLB 85-G1 P BM















### Einbau-Backofen mit Pyrolyse & MAESTROPIZZA-Funktion 340°C

### Ausstattung

- Exklusive mattschwarze Oberfläche
- Backofenvolumen 70 Liter
- MaestroPizza-Funktion (340°C)
- 8 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- · Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email


### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

- 1 Backblech, 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost
- 1 Pizzastein + Heber

### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



HLB 85-G1 P BM

111000056

€ 1.599.00

NEU

### MAESTRO HLC 84-G1 C BM











### Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle Ausstattung

- Exklusive mattschwarze Oberfläche
- Backofenvolumen 40 Liter
- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Grillleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- 3-Scheiben-Verglasung
- · Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- · Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

### Zubehör

- 1Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

### Gerätemaße

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante

HLC 84-G1 C BM

111160015

€ 1.699,00

NEU

### MAESTRO ML 82-G1 BIS L













### Einbau-Mikrowelle mit Grill

### Ausstattung

- Exklusive mattschwarze Oberfläche
- · Garrauminhalt 22 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 850 W
- Grillleistung 1.200 W
- Abklappbarer Grill
- 9 direkt anwählbare Menüs · Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- Keramikbodenplatte

### Bedienkomfort

- Bedienblende unten, seitliche Türöffnung (Anschlag links)
- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache Drehknebel
- Elektronische Türöffnung
- Kindersicherung


### Zubehör

- 1 Bräunungsteller
- 1 Grillrost

### Technische Daten


Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

Höhe 390 mm Breite 595 mm Tiefe 334 mm



112030009

€ 1.099,00





### MAESTRO VS 1520 GS

### Einbau-Vakuumierschublade

• Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

- Vakuumieren
- Wiegen

### Pflegekomfort

 Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

### Bedienkomfort

- Push-Pull-System
- 2 Fächer mit Abschneider (Aluminiumfolie/Kunststofffolie)

### Zubehör

Küchenwaage

### Technische Daten

- Maximale Nennleistung: 115 W
- 220-240V 50Hz

### MAESTRO CP 150 GS

### Einbau-Wärmeschublade

• Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen (max. 25 kg)
- Temperaturknebel innen
- Thermostat 30 80°C

### Pflegekomfort

 Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)


### Bedienkomfort

• Push-Pull-System

### Zubehör

• 1 Antirutschmatte

Höhe 139 mm Breite 595 mm Tiefe 557 mm



### **VS 1520 GS (ohne Glasfront)** 111600004


**NEU KIT-G1 VS/CP MB** 

111490016

Preis € 881,00 € 179,00

### Gerätemaße

Höhe 139 mm Breite 595 mm Tiefe 557 mm



CP 150 GS (ohne Glasfront) NEU KIT-G1 VS/CP MB

Art.Nr. 111600003

€ 545,00 111490016 € 179,00







### MAESTRO IBF 64-G1 MSP BM












### Induktions-Kochfeld 60 cm Ausstattung

- Exklusive mattschwarze Oberfläche
- Rahmenlos
- DirectSense mit Full Flex Induktion
- Sensorbedienung "Multislider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- · Funktionen mit Direktanwahl: Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- · Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 4 Kochzonen:
- 4 x Induktions-Kochzonen 235 x 188,5 mm oder 2 x Flex Zonen 235.5 x 377 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

### Gerätemaße

Breite 600 mm Tiefe 510 mm Höhe 53 mm



Variante IBF 64-G1 MSP BM

Art.Nr. 112510038

Preis € 1.299,00



### NEU

### MAESTRO DVI 88-G1 EOS BM













### Kopffrei-Dunsthaube 90 cm

### Ausstattung

- Exklusive mattschwarze Oberfläche
- FcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 232 m³/h int. 726 m³/h
- Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (Rohrabdeckung oder Teleskopkamin)
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 1x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- FreshAir Funktion
- Abschaltverzögerung

### Bedienkomfort

- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

### Optionales Zubehör


· Umluftset inkl. Kohlefilter

für Haube ohne Kamin Art.Nr. 113290034 € 55,00 für Haube mit Kamin Art.Nr. 113290032 € 169,00

Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör

### Gerätemaße

Breite 900 mm



Variante DVI 88-G1 EOS BM Art.Nr.

112930056

Preis € 1.299,00

# URBAN COLORS EDITION

URBAN COLORS IST EINE EXKLUSIVE EDITION, DIE MIT URSPRÜNGLICH, URBANEN ELEMENTEN IN DEN GRÖSSTEN HAUPTSTÄDTEN DER WELT KREIERT WURDE.

In dieser Edition werden Objekte und Materialien aufgegriffen, die in den letzten 100 Jahren unsere Großstädte geprägt haben.

Vom Kopfsteinpflaster der Strassen bis hin zu den längsten Flüssen, die durch diese Städte führen.

Wählen Sie nur eine Farbe oder kombinieren Sie verschiedene Farben nach Ihren Wünschen.

CRUSTY MORNING



### **URBAN COLORS** EDITION

## Night River Black

Diese Kollektion ist inspiriert von der nächtlichen Wasserreflexion der großen Flüsse wie Tiber, Seine, Themse, Donau oder Rhein. Dunkle Töne mit einem eleganten Finish, die mit dem Rest Ihrer Küche harmonieren und ein diskretes, modernes und einzigartiges Ergebnis bieten.













### MAESTRO Steak Master BK

63 L























MAESTRO HLB 8400 P BK







### Einbau-Backofen mit Pyrolyse & STEAKMASTER-Funktion

### Ausstattung

- · Backofenvolumen 63 Liter
- STEAKMASTER-Funktion mit einem Spezial-Grill bis zu 700°C, Autoprogrammen und exklusivem gusseisernen
- 13 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Vollauszug, 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

### Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- I FD-heleuchtete flache verchromte Drehknehel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

### Zubehör

- 1 Guss-Grillrost, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost,
- 21 cm Profi-Steakmesser
- Grillhandschuh

### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante Art.Nr. SteakMaster BK 111000036

€ 1.868.00

MAESTRO HLB 8510 P BK







### Einbau-Backofen mit Pyrolyse & MAESTROPIZZA-Funktion 340°C

### Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- MaestroPizza-Funktion (340°C)
- 8 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- · CrystalClean Email

### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

### Zubehör

- 1 Backblech, 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost
- 1 Pizzastein + Heher

### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante Art.Nr. HLB 8510 P BK 111000046 € 1.427.00

### Einbau-Backofen mit Pyrolyse Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



HLB 8400 P BK

Art.Nr. 1110000008

€ 1.149.00







### NEU

### MAESTRO CLC 855 GM BK





### Einbau-Kaffeemaschine

### Ausstattung

- Mengenprogrammierung für 3 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Dampfdüse für Heißwasser und zum Milch aufschäumen
- Kegelmahlwerk 13-stufig einstellbar
- 3 Kaffeetemperaturen wählbar
- Kaffeestärke und Tassengröße einstellbar
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kaffeebohnenbehälter Füllmenge 200 Gramm (ausreichend für ca. 14 Tassen)
- Herausnehmbarer Wassertank 1,8 Liter
- Separate Behälter für Bohnen und gemahlenes Kaffeepulver
- Beleuchtung

### Pflegekomfort

- Spül-Reinigungs- und Entkalkungsfunktion
- Herausnehmbare Brühgruppe leicht zu reinigen

### Bedienkomfort

herausziehbar)


Gerätemaße


- Elektronische Bedienleiste mit Drehknebeln
- Flache verchromte Drehknebel • Leicht herausnehmbare Schublade für Kaffeesatz
- Automatischer Kaffeesatzauswurf
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten • Teleskopschienen (Gerät auf Teleskopschienen

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 411 mm

### Gerätemaße

Höhe 455 mm Breite 590 mm Tiefe 557 mm





Art.Nr. 111130010

### MAESTRO RVI 10024 GBK









### Einbau-Weinkühler

- Elektronische Temperaturregelung über Touch-Sensoren
- Weiße LED Anzeige
- Kapazität für bis zu 24 Flaschen
- 3 Holzauszüge
- Temperaturbereich von 5-18°C
- LED-Beleuchtung
- Glastür mit UV-Filter (2-fach verglast)

### Technische Daten:

59 Liter · Brutto-Inhalt:

 Netto Nutzinhalt: 54 Liter

### MAESTRO HLC 8510 P BK













NEU

### Einbau-Backofen mit Pyrolyse & MAESTROPIZZA-Funktion 340°C

### Ausstattung

- Backofenvolumen 44 Liter
- MaestroPizza-Funktion (340°C)
- 8 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- · Vollglasinnentür, aushängbar
- · 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost
- 1 Pizzastein + Heber

### Gerätemaße

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante CLC 855 GM BK

Art.Nr.

111630004

Preis € 2.424,00

RVI 10024 GBK

Art.Nr. 113600009

€ 1.799,00

Variante HLC 8510 P BK

€ 1.379,00







### NEU

### MAESTRO HLC 8406 BK















MAESTRO HLC 8470 SC BK







MAESTRO HLC 8440 C BK











### Einbau-Kompakt-Backofen mit AirFry Funktion Ausstattung

- Backofenvolumen 44 Liter
- 9 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 3-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

### Bedienkomfort

- · Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost
- FryMaster Box (AirFry Blech)

### Einbau-Kombi-Dampfgarer Ausstattung

- · Externer Dampferzeuger
- Garrauminhalt 44 Liter

NEU

- 15 Beheizungsarten inkl. Heißluft
- (siehe Seite 166-167) • Persönlicher Kochassistent:
- 20 vorprogrammierte Rezepte
- Elektronische Dampftemperaturregelung: 30 100° C in 5°C Schritten
- Bratenthermometer
- Niedrigtemperaturgaren
- Regenerieren & Sterilisieren
- Wassertank 0,8 Liter
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

### Pflegekomfort

HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion

### **Bedienkomfort**

• 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm

- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

### Zubehör

- 1 Garblech gelocht
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

### Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

### Ausstattung • Backofenvolumen 40 Liter

- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Grillleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- · Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email


### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

### Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Variante Art.Nr. Preis HLC 8406 BK 111130009 € 949,00

Variante Art.Nr. HI C 8470 SC BK

111230011

Preis € 1.999,00

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante HLC 8440 C BK Art.Nr. 111160012

Preis € 1.542,00







#### NEU

#### MAESTRO MLC 8440 BK







#### Einbau-Kompakt-Mikrowelle mit Grill Ausstattung

- Garrauminhalt 44 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Grillleistung 1.400 W
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

• CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter

#### Zuhehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

#### MAESTRO ML 8220 BIS L BK

## 22 L

Ausstattung



Einbau-Mikrowelle mit Grill

• 5 Mikrowellenleistungsstufen

• Mikrowellenleistung 850 W

• 9 direkt anwählbare Menüs

• 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)

· Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht

• Bedienblende unten, seitliche Türöffnung

Touch Control Panel mit LED Display

· Flache verchromte Drehknebel

• Elektronische Türöffnung

• Schnellstartfunktion + 30 Sekunden

• Garrauminhalt 22 Liter

• Grillleistung 1.200 W

• Abklappbarer Grill

• 0-90 Minuten Timer

• Innenraum Edelstahl

Keramikbodenplatte

(Anschlag links)

Kindersicherung

• 1 Bräunungsteller

Zubehör

 1 Grillrost Technische Daten

Bedienkomfort

• 2-Scheiben-Verglasung







#### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Ausstattung

- Frontseite Facettenschliff
- Sensorbedienung "MultiSlider"
- individueller Timer für jede Kochzone

TOTAL IZC 64630 MST BK


- Power+ Stufe für jede Kochzone
- · Funktionen mit Direktanwahl:
- Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Siedestufe 98°C, Confit 80°C, Warmhaltestufe 60°C, Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Synchrofunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- VL Induktions-Kochzone ø 150 mm
- HL Induktions-Kochzone ø 215 mm
- VR Induktions-Kochzone ø 185 mm
- HR Induktions-Kochzone ø 185 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Variante MLC 8440 BK Art.Nr. 111160003

Preis € 1.349,00

ML 8220 BIS L BK

Höhe 390 mm Breite 595 mm Tiefe 334 mm


• Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe



112030001


Preis € 939,00

Breite 600 mm Tiefe 510 mm Höhe 53 mm



IZC 64630 MST BK 112500022 (Facette)

Preis € 899,00







#### MAESTRO VS 1520 GS

#### Einbau-Vakuumierschublade

• Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

#### Funktionen

- Vakuumieren
- Wiegen

#### Pflegekomfort

• Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort

- Push-Pull-System
- 2 Fächer mit Abschneider (Aluminiumfolie/Kunststofffolie)

#### Zubehör

Küchenwaage

#### Technische Daten

- Maximale Nennleistung: 115 W
- 220-240V 50Hz

#### MAESTRO CP 150 GS

#### Einbau-Wärmeschublade

• Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

#### Funktionen

- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen (max. 25 kg)
- Temperaturknebel innen
- Thermostat 30 80°C

#### Pflegekomfort

• Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort

Push-Pull-System

#### Zuhehör

1 Antirutschmatte

#### MAESTRO DLV 98660 BK TOS













#### Kopffrei-Dunsthaube 90 cm

Wandmontage

#### Ausstattung

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 290  $\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$   $\mathrm{max}$ . 696  $\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (Rohrabdeckung oder Teleskopkamin)
- 1 x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- · FreshAir Funktion
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort

- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

#### Optionales Zubehör


• Umluftset inkl. Kohlefilter

Art.Nr. 113290016 € 55,00 für Haube ohne Kamin für Haube mit Kamin Art.Nr. 113290018 € 152.00

Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör

#### Gerätemaße

Höhe 139 mm Breite 595 mm Tiefe 557 mm




#### Variante Art.Nr. VS 1520 GS (ohne Glasfront) 111600004 Glasfront Night River Black 111890002

Preis € 881,00 € 110,00


#### Gerätemaße

Höhe 139 mm Breite 595 mm Tiefe 557 mm



Variante	Art.Nr.	Preis
CP 150 GS (ohne Glasfront)	111600003	€ 545,00
Glasfront Night River Black	111890002	€ 110,00

Gerätemaße Breite 900 mm



Variante **DLV 98660 BK TOS**  Art.Nr. 112930029

Preis € 1.049,00





#### MAESTRO RFD 77825 GBK



















- Energieeffizienzklasse: E
- Touch Control mit unabhängiger Temperatureinstellung (zwischen -2°C und +3°C)
- LongLife No Frost

#### Kühlteil:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean zur Geruchsneutralisation
- Gourmet Box mit Teleskopauszügen und Softclose
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Funktion

### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- herausnehmbare Gefrierschubladen für eine leichtere Reinigung
- Super Freeze Funktion

## Technische Daten:

• Brutto-Inhalt: 516 Liter • Netto-Nutzinhalt (Kühlteil): 272 Liter Netto-Nutzinhalt (Gourmet Box): 75 Liter • Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil) 169 Liter



#### MAESTRO DIAMOND RS15 1B

- PureLine Glas-Einbauspüle mit Becken aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- Sicherheitsglas mit Facettenschliff, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Temperaturschocks
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 580x500 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- 2 Hahnlöcher




## **TOTAL FOT 995**


- Einhand-Küchenarmatur
- · schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche

#### Gerätemaße


Höhe 1898 mm Breite 833 mm Tiefe 661 mm



Variante Art.Nr. Preis RFD 77825 GBK 113430046 (Glas schwarz) € **2.399,00** 



Variante Art.Nr. DIAMOND RS15 1B 115000075 (Glas schwarz)



Art.Nr. Variante **FOT 995** 116030023 (Chrom/Schwarz)

Preis

€ 789,00

URBAN COLORS

Preis

€ 219,00

# **URBAN COLORS** EDITION

# Stone Grey

Stone Grey ist aus der Beschaffenheit der Straßen der europäischen Hauptstädte entstanden. Hundert Jahre alte Kopfsteinpflaster, kombiniert mit modernen Elementen. Diese Kollektion ist eine Designreferenz aus der Architektur, ein kosmopolitischer und exklusiver Ton für Ihre Küche.













#### MAESTRO HLB 8400 P ST

















#### Ausstattung

- Urban Colors Edition
- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- · Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion • CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### MAESTRO CLC 855 GM ST





#### Einbau-Kaffeemaschine

#### Ausstattung

- · Urban Colors Edition
- Mengenprogrammierung für 3 verschiedene Tassengrößen

Ausgabe für 1 oder 2 Tassen

- Dampfdüse für Heißwasser und zum Milch aufschäumen
- Kegelmahlwerk 13-stufig einstellbar
- 3 Kaffeetemperaturen wählbar
- Kaffeestärke und Tassengröße einstellbar
- · Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kaffeebohnenbehälter Füllmenge 200 Gramm (ausreichend für ca. 14 Tassen)
- Herausnehmbarer Wassertank 1,8 Liter
- Separate Behälter für Bohnen und gemahlenes Kaffeepulver

#### Beleuchtung Pflegekomfort

- Spül-Reinigungs- und Entkalkungsfunktion
- Herausnehmbare Brühgruppe leicht zu reinigen

#### Bedienkomfort

- Elektronische Bedienleiste mit Drehknebeln
- · Flache verchromte Drehknebel
- Leicht herausnehmbare Schublade für Kaffeesatz
- Automatischer Kaffeesatzauswurf
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Teleskopschienen (Gerät auf Teleskopschienen herausziehbar)

#### NEU

#### MAESTRO HLC 8470 SC ST













## Einbau-Kombi-Dampfgarer

#### Ausstattung

- · Externer Dampferzeuger
- · Garrauminhalt 44 Liter
- 15 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Seite 166-167)
- Persönlicher Kochassistent:
- 20 vorprogrammierte Rezepte
- Elektronische Dampftemperaturregelung: 30 100° C in 5°C Schritten
- Bratenthermometer
- Niedrigtemperaturgaren
- Regenerieren & Sterilisieren
- Wassertank 0,8 Liter
- 3-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion

## Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Garblech gelocht
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

## Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Art.Nr.

111000009

Preis

€ 1.149,00


Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 411 mm



Variante Art.Nr. **Preis** CLC 855 GM ST 111630003 € 2.424,00

#### Gerätemaße

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante **HLC 8470 SC ST**  Art.Nr. 111230012

Preis € 1.999,00

Variante

HLB 8400 P ST







#### MAESTRO HLC 8440 C ST











#### Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle Ausstattung

- Urhan Colors Edition
- Backofenvolumen 40 Liter
- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Grillleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- 3-Scheiben-Verglasung
- Finschuhleisten verchromt 3 Fhenen
- · Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- Crystal Clean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

#### Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

## MAESTRO MLC 8440 ST





NEU



#### Einbau-Kompakt-Mikrowelle mit Grill Ausstattung

- Garrauminhalt 44 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Grillleistung 1.400 W
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter

#### Zubehör

- 1Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

#### MAESTRO ML 8220 BIS L ST













## Einbau-Mikrowelle mit Grill

#### Ausstattung

- Urban Colors Edition
- Garrauminhalt 22 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 850 W
- Grillleistung 1.200 W
- Abklappbarer Grill
- 9 direkt anwählbare Menüs
- · Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- Keramikbodenplatte

#### Bedienkomfort

- Bedienblende unten, seitliche Türöffnung (Anschlag links)
- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Elektronische Türöffnung
- Kindersicherung


#### Zubehör

- 1 Bräunungsteller
- 1 Grillrost

#### Technische Daten

Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Variante HLC 8440 C ST Art.Nr. 111160006

Preis € 1.542,00

### Gerätemaße

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Variante MLC 8440 ST

Art.Nr. 111160004

Preis € 1.349,00


Höhe 390 mm Breite 595 mm Tiefe 334 mm




Art.Nr. ML 8220 BIS L ST 112030002

Preis € 939,00







#### TOTAL IZC 64630 MST ST









#### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Ausstattung

- Frontseite Facettenschliff
- Sensorbedienung "MultiSlider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Funktionen mit Direktanwahl:
- Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Siedestufe 98°C, Confit 80°C, Warmhaltestufe 60°C, Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Synchrofunktion
- · Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- VL Induktions-Kochzone ø 150 mm
- HL Induktions-Kochzone ø 215 mm
- VR Induktions-Kochzone ø 185 mm
- HR Induktions-Kochzone ø 185 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### MAESTRO VS 1520 GS

#### Einbau-Vakuumierschublade

• Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

#### Funktionen

- Vakuumieren
- Wiegen

#### Pflegekomfort

 Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort

- Push-Pull-System
- 2 Fächer mit Abschneider (Aluminiumfolie/Kunststofffolie)

#### Zubehör

Küchenwaage

#### Technische Daten

- Maximale Nennleistung: 115 W
- 220-240V 50Hz

#### MAFSTRO CP 150 GS

#### Einbau-Wärmeschublade

• Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

#### Funktionen

- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen (max. 25 kg)
- Temperaturknebel innen
- Thermostat 30 80°C

#### Pflegekomfort


• Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort

• Push-Pull-System Zubehör

1 Antirutschmatte

Breite 600 mm Tiefe 510 mm Höhe 53 mm



Variante


IZC 64630 MST ST

Art.Nr. 1112500026

Preis € 969,00

#### Gerätemaße

Höhe 139 mm Breite 595 mm Tiefe 557 mm




VS 1520 GS (ohne Glasfront) Glasfront Stone Grey

Art.Nr. 111600004 111890004

€ 881,00 € 110,00

## Gerätemaße

Höhe 139 mm Breite 595 mm Tiefe 557 mm



CP 150 GS (ohne Glasfront) Glasfront Stone Grey

Art.Nr. 111600003 111890004

€ 545,00 € 110,00







#### **TOTAL FOT 995**

- Einhand-Küchenarmatur
- · schwenkbarer Auslauf
- Anti-Kalk-Strahlregler
- 3/8" flexible Anschlußschläuche

## MAESTRO DLV 98660 ST TOS













#### Kopffrei-Dunsthaube 90 cm

Wandmontage

#### Ausstattung

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 290  $\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$   $\mathrm{max}$ . 696  $\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (Rohrabdeckung oder Teleskopkamin)
- 1x LED-Leiste
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- FreshAir Funktion
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort

- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

## Optionales Zubehör


• Umluftset inkl. Kohlefilter


Art.Nr. 113290016 € 55,00 für Haube ohne Kamin für Haube mit Kamin Art.Nr. 113290018 € 152.00

#### **MAESTRO DIAMOND RS15 1B**

- PureLine Glas-Einbauspüle mit Becken aus 18/10 Edelstahl
- 1 Spülbecken
- Sicherheitsglas mit Facettenschliff, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Temperaturschocks
- R15 Radius für leichte Reinigung
- 3 1/2" Excenter-Ablaufgarnitur (61001273) mit Überlauf und Siphon
- Materialstärke 1 mm
- Eckige SQ-Design-Ablauf-Abdeckung
- SilentSmart, 50% Reduzierung der Wassereinlaufgeräusche
- Beckengröße LxBxT ca. 500x400x200 mm
- Arbeitsplattenausschnitt LxB ca. 580x500 mm
- passend für Unterschränke ab 60 cm
- 2 Hahnlöcher


Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör





#### Gerätemaße

Breite 900 mm



Variante Art.Nr. **DLV 98660 ST TOS** 112930033 € 1.149,00

**DIAMOND RS15 1B** 115000076 (Glas grau)

€ 789,00

Variante FOT 995

Art.Nr. 116030046 (Chrom/Grau)

Preis € 219,00











#### MAESTRO Steak Master



------















MAESTRO HLB 860 P









#### Einbau-Backofen mit Pyrolyse & STEAKMASTER-Funktion

#### Ausstattung

- Backofenvolumen 63 Liter
- STEAKMASTER-Funktion mit einem Spezial-Grill bis zu 700°C, Autoprogrammen und exklusivem gusseisernen
- 13 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Vollauszug, 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Guss-Grillrost, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost,
- 21 cm Profi-Steakmesser
- Grillhandschuh

#### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante SteakMaster

Art.Nr. 111000026

Preis € 1.868.00

## Einbau-Backofen mit Pyrolyse

#### Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- 12 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Persönlicher Kochassistent:
- 20 vorprogrammierte Rezepte
- Großflächengrill
- Niedrigtemperaturgaren
- · Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Vollauszug, 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### MAESTRO HLB 840 P















## Einbau-Backofen mit Pyrolyse

#### Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### Gerätemaße


Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Variante

Art.Nr.

Preis



Gerätemaße



Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm

Variante HI B 840 P Art.Nr. 41566010

Preis € 1.049,00

HI R 860 P

41566020

€ 1.448,00







#### MAESTRO HLB 840









#### Einbau-Backofen

#### Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Abklappbarer Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### MAESTRO CLC 855 GM





#### Einbau-Kaffeemaschine

#### Ausstattung

- Mengenprogrammierung für 3 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Dampfdüse für Heißwasser und zum Milch aufschäumen
- Kegelmahlwerk 13-stufig einstellbar
- 3 Kaffeetemperaturen wählbar
- Kaffeestärke und Tassengröße einstellbar
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Kaffeebohnenbehälter Füllmenge 200 Gramm (ausreichend für ca. 14 Tassen)
- Herausnehmbarer Wassertank 1.8 Liter
- Separate Behälter für Bohnen und gemahlenes Kaffeepulver
- Beleuchtung

#### Pflegekomfort

- Spül-Reinigungs- und Entkalkungsfunktion
- Herausnehmbare Brühgruppe leicht zu reinigen

#### Redienkomfort

- Elektronische Bedienleiste mit Drehknebeln
- Flache verchromte Drehknebel
- Leicht herausnehmbare Schublade für Kaffeesatz
- Automatischer Kaffeesatzauswurf
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Teleskopschienen (Gerät auf Teleskopschienen herausziehbar)

#### MAESTRO HLC 840









#### Einbau-Kompakt-Backofen Ausstattung

- Backofenvolumen 44 Liter
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Seite 166-167)
- Abklappbarer Großflächengrill
- Grillleistung 2.500 W
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- 1 x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

## Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




 Variante
 Art.Nr.
 Preis

 HLB 840
 41560070
 € 819,00

#### Gerätemaße

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 411 mm




 Variante
 Art.Nr.
 Preis

 CLC 855 GM
 41598030
 € 2.424,00

#### Gerätemaße

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



 Variante
 Art.Nr.
 Preis

 HLC 840
 41531020
 € 797,00







#### MAESTRO HLC 847 SC






























MAESTRO HLC 844 C









- Externer Dampferzeuger
- Garrauminhalt 44 Liter
- 15 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Seite 166-167)
- Persönlicher Kochassistent: 20 vorprogrammierte Rezepte
- Elektronische Dampftemperaturregelung: 30 100° C in 5°C Schritten
- · Bratenthermometer
- Niedrigtemperaturgaren
- Regenerieren & Sterilisieren
- Wassertank 0,8 Liter
- 4-Scheiben-Verglasung
- SoftClose Tür
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion

#### Bedienkomfort

- 4" TFT-Farbdisplay mit Touch Control
- LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Garblech gelocht
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

#### MAESTRO HLC 847 C



Ausstattung



• Backofenvolumen 40 Liter

· Persönlicher Kochassistent:

(siehe Seite 166-167)

Grillleistung 2.500 W

• Niedrigtemperaturgaren

• 3-Scheiben-Verglasung

SoftClose Tür

Gerätekühlung

• CrystalClean Email

 Türkontaktschalter • Kindersicherung

• 1 Glasfettpfanne

Pflegekomfort

Bedienkomfort

• 16 Beheizungsarten inkl. Heißluft

20 vorprogrammierte Rezepte

• Schnellstartfunktion + 30 Sekunden

· Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit

• Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen

• HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion

• 4" TFT-Farb Display mit Touch Control

• LED-beleuchtete, flache verchromte Drehknebel

• 5 Mikrowellenleistungsstufen

• Mikrowellenleistung 1.000 W



Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle









#### Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle Ausstattung

- Backofenvolumen 40 Liter
- 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Grillleistung 2.500 W
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- 3-Scheiben-Verglasung • Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email


#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Glasfettpfanne
- 1 Grillrost

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Variante HLC 847 SC Art.Nr. 40589020

Preis € 1.899,00

• 1 Grillrost

Zubehör


Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante HLC 847 C Art.Nr. 40587601

Preis € 1.682,00

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante HLC 844 C Art.Nr. 40587602

Preis € 1.395,00

86







#### MAESTRO MLC 844





#### Einbau-Kompakt-Mikrowelle mit Grill Ausstattung

- Garrauminhalt 44 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Grillleistung 1.400 W
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

• CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter

#### Zubehör

• 1 Grillrost

#### MAESTRO ML 822 BIS L

• 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)

· Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht

· Bedienblende unten, seitliche Türöffnung

Touch Control Panel mit LED Display

• Flache verchromte Drehknebel

· Elektronische Türöffnung

• Schnellstartfunktion + 30 Sekunden



**Ausstattung** 



• Garrauminhalt 22 Liter

• Grillleistung 1.200 W

• Abklappbarer Grill

Π-9Π Minuten Timer

• Innenraum Edelstahl

• Keramikbodenplatte

(Anschlag links)

· Kindersicherung

• 1 Bräunungsteller

Zubehör

• 1 Grillrost Technische Daten

**Bedienkomfort** 

• 2-Scheiben-Verglasung

Einbau-Mikrowelle mit Grill

• 5 Mikrowellenleistungsstufen

• Mikrowellenleistung 850 W

• 9 direkt anwählbare Menüs







## 20 L

### Einbau-Mikrowelle mit Grill Ausstattung

MAESTRO ML 820 BIS

- Garrauminhalt 20 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 750 W
- Grillleistung 1.000 W
- Abklappbarer Grill
- 3 direkt anwählbare Menüs
- · Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- Ω-9Ω Minuten Timer
- · 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- 24 cm Drehteller

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit weißem TFT Display
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung


#### Zubehör

1 Grillgestell

#### Technische Daten

Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Variante **MLC 844**  Art.Nr. 40584400

Preis € 1.149,00

Höhe 390 mm Breite 595 mm Tiefe 334 mm


· Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe




Variante ML 822 BIS L Art.Nr. 40584300

Preis € 909,00

Höhe 390 mm Breite 595 mm Tiefe 319 mm






Variante ML 820 BIS Art.Nr.

40584200

Preis € 599,00







#### MAESTRO ML 825 TFL











## Einbau-Mikrowelle mit Grill

#### Ausstattung

- Garrauminhalt 25 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 900 W
- Grillleistung 1.000 W
- 8 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-95 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Kindersicherung

#### Zubehör

• 1 Grillgestell

## MAESTRO VS 152 GS

#### Einbau-Vakuumierschublade

• Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

#### Funktionen

- Vakuumieren
- Wiegen

#### Pflegekomfort

 Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort

- Push-Pull-System
- 2 Fächer mit Abschneider (Aluminiumfolie/Kunststofffolie)

#### Zubehör

Küchenwaage

#### Technische Daten

- Maximale Nennleistung: 115 W
- 220-240V 50Hz

## MAESTRO CP 15 GS

#### Einbau-Wärmeschublade

• Ideal zur Ergänzung eines 45 cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 60 cm hohe Nische

#### Funktionen

- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen (max. 25 kg)
- Temperaturknebel innen
- Thermostat 30 80°C

#### Pflegekomfort

 Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort


• Push-Pull-System

#### Zubehör

• 1 Antirutschmatte

#### Gerätemaße

Höhe 384 mm Breite 595 mm Tiefe 392 mm




 Variante
 Art.Nr.

 ML 825 TFL
 40590640

**Preis** € 629,00

## Gerätemaße

Höhe 140 mm Breite 595 mm Tiefe 557 mm




 Variante
 Art.Nr.
 Preis

 VS 152 GS (inkl. Glasfront)
 40589951
 € 1.007,00

#### Gerätemaße

Höhe 140 mm Breite 595 mm Tiefe 557 mm



 Variante
 Art.Nr.
 Preis

 CP 15 GS (inkl. Glasfront)
 40589920
 € 629,00

## **TOTAL**

Das Sortiment der Total Geräte ist für diejenigen gedacht, die es lieben zu kochen und dafür viel von ihren Geräten fordern. Eine Option für diejenigen, die die besten Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch erzielen möchten.







#### TOTAL HSB 635 P











## Einbau-Backofen mit Pyrolyse

#### Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 4-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter (2 Geschwindigkeiten)

#### Pflegekomfort

- Pyrolyse Reinigungssystem (3 Stufen)
- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### TOTAL HSB 646











#### Einbau-Backofen mit AirFry Funktion Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- · AIRFRY-Funktion
- 8 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör


- 1Backblech, 1Fettpfanne
- 1 Grillrost
- 1 FryMaster Box (AirFry Blech)

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm

Variante HSB 635 P Art.Nr. 41566060

Preis € 902,00

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante **HSB 646** 

Art.Nr. 111010024

Preis € 787,00







#### TOTAL HSB 630 BK







#### Einbau-Backofen

#### Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### **TOTAL HCB 6545**









#### Einbau-Backofen

#### Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Versenkknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### TOTAL HSB 615







#### Einbau-Backofen

#### Ausstattung

- Backofenvolumen 70 Liter
- 6 Backofenfunktionen (siehe Seite 166-167)
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- 1x Teilauszug
- Gerätekühlung

#### Pflegekomfort

- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort


- Flache verchromte Drehknebel
- Kurzzeitwecker

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Variante HSB 630 BK Art.Nr. 41560132

Preis € 734,00

#### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm




Variante HCB 6545

Art.Nr. 111020020

Preis € 713,00

#### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante HSB 615

Art.Nr. 41560120

Preis € 582,00



NEU

#### **TOTAL HSB 645 E1**









#### Einbau-Herd

#### Ausstattung

- Steuerung für das herdgebundene Kochfeld
- Backofenvolumen 70 Liter
- 9 Beheizungsarten inkl. Heißluft (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

- HydroClean® PRO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Kindersicherung (Uhr)

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Backblech
- 1 Grillrost

NEU

#### TOTAL TTB 64320 PLV BK

## Herdgebundenes Kochfeld

- Mit TEKA Herd HSB 645 E1 kombinierbar
- Kochfeldschaltung über Regler Einbauherd
- Restwärmeanzeige
- Eleganter Metallrahmen
- 4 Kochzonen:
  - VL HiLight-Kochzone ø 120/210 mm
- HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
- VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HR HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm


Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Technische Daten.

#### Gerätemaße

Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm

#### Gerätemaße


Breite 605 mm Tiefe 515 mm Höhe 64 mm



Variante HSB 645 E1

Art.Nr. 111270001

Preis € 734,00



Variante

TTB 64320 PLV BK

Art.Nr.

112540008

Preis € 450,00





#### **TOTAL HSB 625 E1**







#### Einbau-Herd

#### Ausstattung

- Steuerung für das herdgebundene Kochfeld
- Backofenvolumen 70 Liter
- 8 Beheizungsarten inkl. Umluft (siehe Seite 166-167)
- Großflächengrill
- Vollglasinnentür, aushängbar
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 5 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort


- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email

#### Bedienkomfort

• Flache verchromte Drehknebel

#### Zubehör

- 1 Fettpfanne
- 1 Backblech
- 1 Grillrost



#### NEU

## TOTAL TTC 64010 PLV BK

#### Herdgebundenes Kochfeld

- Mit TEKA Herd HSB 625 E1 kombinierbar
- Kochfeldschaltung über Regler Einbauherd
- Restwärmeanzeige
- Eleganter Metallrahmen
- 4 Kochzonen:
- VL HiLight-Kochzone ø 210 mm
- HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
- VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HR HiLight-Kochzone ø 180 mm


Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Technische Daten.

#### Gerätemaße


Höhe 595 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm

#### Gerätemaße

Breite 605 mm Tiefe 515 mm Höhe 44 mm



Variante HSB 625 E1 **Art.Nr.** 111270000 **Preis** € 677,00



Variante

TTC 64010 PLV BK

**Art.Nr.** 112550016

**Preis** € 394,00 ----







#### **TOTAL HSC 644 S**





## Einbau-Dampfgarer

#### Ausstattung

- · Externer Dampferzeuger
- Garrauminhalt 48 Liter
- Elektronische Dampftemperaturregelung 40-60-80-90-100° C
- Regenerieren & Sterilisieren
- Vollglasinnentür
- Wassertank 1 Liter
- 3-Scheiben-Verglasung
- Finschuhleisten verchromt 3 Ehenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

· Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED-Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1 Garblech gelocht
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

#### **TOTAL HSC 644 C**



Ausstattung



• Backofenvolumen 40 Liter

(siehe Seite 166-167)

• Grillleistung 2.500 W

• 11 Beheizungsarten inkl. Heißluft

• 5 Mikrowellenleistungsstufen

• Mikrowellenleistung 1.000 W



Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowelle







#### Einbau-Kompakt-Mikrowelle mit Grill Ausstattung

• Garrauminhalt 44 Liter

44 L

TOTAL MSC 642

- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 1.000 W
- Grillleistung 1.400 W
- · Auftauautomatik nach Zeit
- 0-60 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter

#### Pflegekomfort

• Finger-print-proof (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

• CrystalClean Email

## Bedienkomfort

- mechanische Bedienung
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter

#### Zubehör

• 1 Grillrost

- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden · Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit • 3-Scheiben-Verglasung
- Einschubleisten verchromt, 3 Ebenen
- Gerätekühlung mit Querstromlüfter
- · Finger-print-proof

## Pflegekomfort

- (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- HydroClean® ECO-Reinigungsfunktion
- CrystalClean Email


#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit LED Display
- Flache verchromte Drehknebel
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung

#### Zubehör

- 1Glasfettpfanne
- 1 Grillrost


Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante HSC 644 S Art.Nr. 41591750

Preis € 1.517,00


Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante HSC 644 C Art.Nr. 40587603

Preis € 1.298,00

Höhe 455 mm Breite 595 mm Tiefe 559 mm



Variante MSC 642 Art.Nr. 40586800

Preis € 1.011,00

94





#### **TOTAL MS 620 BIS**









## Einbau-Mikrowelle mit Grill

- Ausstattung
- Garrauminhalt 20 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 750 W
- Grillleistung 1.000 W
- 3 direkt anwählbare Menüs
- · Auftauautomatik nach Zeit und Gewicht
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- 0-90 Minuten Timer
- 2-Scheiben-Verglasung
- Innenraum Edelstahl
- 24 cm Drehteller

#### Bedienkomfort

- Touch Control Panel mit weißem TFT Display
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Flacher verchromter Drehknebel
- Kindersicherung

#### Zubehör

• 1 Grillgestell

#### Technische Daten

• Passt auch in Oberschränke mit 325 mm Tiefe

#### TOTAL MWE 225 G







#### Stand-Mikrowelle mit Grill

#### Ausstattung

- Garrauminhalt 20 Liter
- 3 Beheizungsarten (siehe Seite 166-167)
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- Mikrowellenleistung 700 W
- Grillleistung 1.000 W
- 8 direkt anwählbare Menüs
- Auftauautomatik nach Gewicht und Zeit
- Schnellstartfunktion + 30 Sekunden
- · Innenraum grau lackiert
- 25,5 cm Drehteller

#### Bedienkomfort


- Elektronikuhr mit digitalem Display
- 0-95 Minuten Timer
- Seitliche, mechanische Türöffnung (Anschlag links)
- Kindersicherung


#### Zubehör

• 1 Grillgestell


#### Gerätemaße

Höhe 390~mm Breite 595~mm Tiefe 325~mm





Höhe 258~mm Breite 440~mm Tiefe 340~mm



Variante MS 620 BIS

Art.Nr. 40584010

Preis € 524,00

Variante MWE 225 G

Art.Nr.

40590470


Preis € 261,00





# Kleingeräte

Klein in der Ausführung, großartig in der Anwendung







NEU

#### **TOTAL GRANDCHEF FSO 424**



#### TOTAL ELITEGRILL



#### Freistehender Tisch-Backofen

#### Ausstattung

- Garrauminhalt: 36 Liter
- 4 Funktionen
- 1.500 W Grillfunktion
- Temperaturregelung 40 220 °C
- 0-90 Minuten Timer
- Abnehmbare Doppelglastür
- LED-Innenbeleuchtung

#### Pflegekomfort

• HydroClean

#### Bedienkomfort

- Mechanische Steuerung
- Drehknebel

#### Zubehör

- Backblech
- Grillrost

## Multifunktions-Elektro-Tischgrill

#### Ausstattung

- 5x3 Kochfunktionen
- Garfunktionen: Steak, Hot Dog, Fisch, Sandwich, Hamburger (gut durchgebraten, medium und blutig)
- 2 x 1.000 W Heizelemente
- Temperaturregelung 150 230  $^{\circ}\text{C}$
- Einstellmöglichkeit für die Dicke des Garguts
- Aufheiz-Kontrollleuchte
- Temperaturanzeige
- Innenliegende Fettauffangschale
- Maximale Leistung 2.000 W
- 80 cm Anschlusskabel

#### Pflegekomfort

Herausnehmbare Einlegeplatten mit Antihaftbeschichtung


#### Bedienkomfort


• Elektronische Frontbedienung mit Drehknöpfen

#### Gerätemaße

Höhe 332 mm Breite 532 mm Tiefe 459 mm  $\,$ 

Höhe 168~mm Breite 356~mm Tiefe 348~mm





Variante GRANDCHEF FSO 424

Art.Nr. 111520001

Preis € 229,00

EliteGrill

Variante

Art.Nr. 111510000

Preis € 229,00







# Kochfelder

Lassen Sie jedes Rezept zu etwas Besonderem werden



# Ein umfangreiches Sortiment für perfekte Ergebnisse

#### Induktions-Kochfelder

- · Schnelles & energieeffizientes Kochen
- DirectSense-Funktionen: Die richtige Kochtemperatur für die besten Ergebnisse
- · Sicherheit kein Anbrennen auf der Oberfläche

## Hilight-Kochfelder

- · Klassisches Kochen
- · Kochen unabhängig vom Kochgeschirr
- · Sensorbedienung für eine einfache Handhabung

#### Gas-Kochfelder

- · Traditionelles Kochen
- · Kochen unabhängig vom Kochgeschirr
- ExactFlame Steuerung der Flammenintensität mit höchster Präzision




# Teka Kochfelder Immer die richtige Wahl

Teka bietet eine breite und attraktive Palette von Kochfeldern - von High-Tech-Induktionskochfeldern über traditionelle Gas-Kochfelder. Natürlich dürfen auch klassische HiLight-Kochfelder nicht fehlen. Setzen sie ein Zeichen und wählen Sie den für sich attraktivsten Rahmen.



## Vorderseite Facettenschliff (Abkürzung: IZ, TZ)

Die Vorderseite des Kochfeldes ist sanft angeschrägt.



#### Facettenschliff (Abkürzung: IR, TR)

Die Kanten von Kochfeldern im Facetten-Design sind sanft angeschrägt. Eine elegante Lösung, die auch die Reinigung erleichtert.



#### Eleganter Metallrahmen (Abkürzung: IT, TT)

Ein umlaufendes, schlankes Design in der Optik von gebürstetem Edelstahl wirkt hochwertig und modern.



#### Rahmenlos (Abkürzung: IB, TB)

Rahmenlose Kochfelder sind perfekt für den flächenbündigen Einbau geeignet, können aber auch, dank des geschliffenen Glases, für die Auflagemontage genutzt werden.



**NEU** 

# MasterSense Air Induktionskochfeld

EIN ZUSAMMENSPIEL VON HOCHLEISTUNGSHAUBE & INDUKTIONSKOCHFELD

Die perfekte Kombination von zwei Spitzengeräten: Induktionskochfeld mit Direktfunktionen, die über Temperatursensoren gesteuert werden und integrierter Hochleistungshaube, die sich in Synchronisation mit dem Kochfeld automatisch einschaltet. Entdecken Sie Ihre Küche aus einer anderen Perspektive. 🛎 Contile 🕖 Grilling 🕳 Pan Frying 🕲 Deep Frying அ இ டு வைய இ



# MasterSense-Serie

## Höchste Präzision

Die MasterSense-Serie verfügt über direkt anwählbare Kochfunktionen, bei denen Temperatursensoren für gleichmäßige und konstante Temperaturen sorgen und somit perfekte Ergebnisse für jedes Rezept garantieren.

Weitere Besonderheiten dieses Kochfeldes sind z. B. die XXL-Zonen, die die Größe und Form verschiedener Töpfe erkennen und die Hitze gezielt einsetzen. Oder die Flex-Zonen für Töpfe mit einer Größe von bis zu 40 cm. Zusätzlich können Sie bei der besonderen SlideCooking Funktion durch einfaches Verschieben des Topfes die gewünschte Temperatur auswählen.

Diese Serie ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und bietet dank der weltweit bekannten Schott-Keramik modernes Design und lange Haltbarkeit.




### Das erste und einzige Kochfeld, das ein Gericht **von Anfang bis Ende kocht.**

#### Temperatursensoren

Die richtige Gartemperatur für optimale Ergebnisse zu finden, kann eine Herausforderung sein. Dank unserer intelligenten Temperatursensoren erreichen wir gleichmäßige und konstante Temperaturen. Eine perfekte Möglichkeit, Sie in der Küche zu unterstützen.

#### Funktionen mit Direktwahl

Mit den 10 intuitiv zu bedienenden Direktwahl-Funktionen, bei denen das Kochfeld den Kochvorgang automatisch steuert, lassen sich viele Rezepte ganz einfach und mit dem gewünschten Ergebnis zubereiten.







#### **EXKLUSIVE REISKOCHFUNKTION**


Jetzt ist Ihr Reiskocher im Kochfeld integriert. Damit gelingt Ihr Lieblingsreis automatisch auf den Punkt genau richtig. Einfach die Zutaten in einen Topf geben, Deckel auflegen und die Reis-Koch-Funktion auswählen. Alles Weitere übernimmt das Kochfeld.

Zusätzlich verfügt dieses Kochfeld über 9 weitere DirectSense Funktionen und ermöglicht dank der FullFlex-Zone, ein Kochen ohne Grenzen. Bei aktivierter XL-Zone können sogar Töpfe von bis zu 40 cm genutzt werden.





# Großzügigere und intuitivere Kochzonen











#### FlexInduktion und SlideCooking

Die Kochzone wird in drei Temperaturbereiche unterteilt. Eine hohe Temperatur im vorderen Bereich (Stufe 9), mittlere Temperatur (Stufe 5) in der Mitte und niedrige Temperatur (Stufe 3) im hinteren Bereich. So erreichen Sie durch einfaches Verschieben des Topfes die passende und gewünschte Temperatur, der neue Komfort beim Kochen. Der Flex-Bereich ist auch perfekt für Teppan Yaki-Grillaufsätze oder große, rechteckige Bräter. Dank des einzigartigen und nützlichen Designs findet jedes Kochgeschirr seinen richtigen Platz.

#### Full Flex DirectSense Induktion

①

①

Kochen ohne Grenzen dank der FullFlex-Technologie, die die gesamte Kochfläche nutzt. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und kochen Sie mit Kochgeschirr jeder Größe, Ihren Rezepten sind keine Grenzen gesetzt.



# Die Macht der absoluten Kontrolle

#### iKnob

Spüren Sie die Macht der absoluten Kontrolle. Ein in jeder Hinsicht einzigartiges Induktions-Kochfeld. Leistung und Präzision in nur einer Steuerung. Die iKnob-Steuerung arbeitet mit einem abnehmbaren Knebel, unterstützt durch Sensorbedienung für einige Sonderfunktionen.

#### MultiSlider

Mit der Teka Slidersteuerung lassen sich Kochzonen noch schneller und genauer steuern: Einfach mit dem Finger sanft über die Sliderfläche gleiten, um die Temperatur stufenlos hoch- und herunterzuregeln. Ein Antippen auf eine gewünschte Stelle des Sliders genügt, sofort wird die gewählte Kochstufe eingestellt.

#### **ExactFlame**

Der Versuch, die Leistung der Flamme zu erraten, gehört der Vergangenheit an. Mit ExactFlame können Sie die Flammenintensität mit höchster Präzision steuern: Sie können einen Leistungsbereich von 1 bis 9 wählen, bereit für jede Art von Kochen, die Sie zu jeder Zeit benötigen.







#### MAESTRO AFF 87601 MST BK













#### Induktionskochfeld 90 cm mit integrierter Dunsthaube Ausstattung Kochfeld

- · Frontseite Facettenschliff
- · MasterSense Serie
- · Sensorbedienung "Multislider PRO"
- · Individueller Timer für jede Kochzone
- · Power+ Stufe für jede Kochzone
- · Topferkennung
- · Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- · SlideCooking Funktion
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, Pochieren 100°C, Sieden 98°C, Confit 80°C, Warmhalten 60°C, Schmelzen 48°C,
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- · 4 Kochzonen:
  - VL Induktions-Kochzone 235 x 188,5 mm
- HL Induktions-Kochzone 235 x 188,5 mm
- VR Induktions-Kochzone 228 x 200 mm
- HR Induktions-Kochzone 228 x 200 mm


Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Ausstattung Dunstabzug

- · Integriertes Gebläse unter dem Kochfeld
- · Automatische Leistungsregelung des Lüfters
- · ECOPower Motor
- Absaugleistung max. Normalstufe 601 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 627 m<sup>3</sup>/h.
- · 9-stufige Leistungsregelung
- · Intensivstufe
- · 2x Aluminium-Fettfilter
- · Filtersättigungsanzeige
- · FreshAir Funktion
- · Abschaltverzögerung
- · LongLife Kohlefilter inklusive
- Rückwandauslass-Set inklusive

#### Gerätemaße

Breite 800 mm Tiefe 510 mm Höhe 219 mm



Variante

Art.Nr.

Preis

**AFF 87601 MST BK** 112730000 (Facette)

€ 3.899,00







NEU

#### MAESTRO IKC 94628 MST BK



#### Induktions-Kochfeld 95 cm Ausstattung

- · Rahmenlos
- · Sensorbedienung "Multislider PRO"
- · Individueller Timer für jede Kochzone
- · Power+ Stufe für jede Kochzone
- · Topferkennung
- · Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling 100°C, Pochieren 100°C, Sieden 98°C, Warmhalten 60°C, Schmelzen 48°C
- Synchrofunktion
- · Stop-and-Go-Funktion
- · Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- · 4 Kochzonen:
  - L Induktions-Kochzone ø 150 mm
- ML Induktions-Kochzone ø 215 mm
- MR Induktions-Kochzone ø 280 mm
- R Induktions-Kochzone ø 150 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### MAESTRO IZS 96700 MST BK









#### Induktions-Kochfeld 90 cm Ausstattung

- · Frontseite Facettenschliff
- · MasterSense Serie
- · Sensorbedienung "Multislider PRO"
- · individueller Timer für jede Kochzone
- · Power+ Stufe für jede Kochzone
- · Topferkennung
- · Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- · SlideCooking Funktion
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling 100°C, Pochieren 100°C, Siedestufe 98°C, Confit 80°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- · Stummschaltung
- · Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- · 4 Kochzonen:
  - L Induktions-Kochzone ø 280 mm
- M Induktions-Kochzone ø 185 mm
- R 2 x Induktions-Kochzonen ø 228 x 200 mm oder 1 Flex Zone 228 x 425 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### NEU

#### MAESTRO IZS 86630 MST BK







#### Induktions-Kochfeld 80 cm Ausstattung


- · Frontseite Facettenschliff
- · Sensorbedienung "Multislider"
- · individueller Timer für jede Kochzone
- · Power+ Stufe für jede Kochzone
- · Topferkennung
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, Pochieren 100°C, Siedestufe 98°C, Confit 80°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- · Stummschaltung
- · Stop-and-Go-Funktion
- · Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- · 4 Kochzonen:
- L Induktions-Kochzone ø 280 mm
- M Induktions-Kochzone ø 150 mm
- VR Induktions-Kochzone ø 228 x 200 mm
- HR Induktions-Kochzone ø 228 x 200 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Gerätemaß

Variante

Breite 950 mm Tiefe 520 mm Höhe 53 mm



Art.Nr.


IKC 94628 MST BK 112500054

Preis

€ 2.099,00

#### Gerätemaß

Breite 900 mm Tiefe 510 mm Höhe 53 mm




 Variante
 Art.Nr.
 Preis

 IZS 96700 MST BK
 112500033 (Facette)
 € 1.299,00

#### Gerätemaße

Breite 800 mm Tiefe 510 mm Höhe 53 mm



 Variante
 Art.Nr.
 Preis

 IZS 86630 MST BK
 112500030 (Facette)
 € 1.099,00







#### MAESTRO IZF 88700 MST BK













#### Induktions-Kochfeld 80 cm Ausstattung

- · Frontseite Facettenschliff
- · DirectSense mit Full Flex Induktion
- · Sensorbedienung "Multislider PRO"
- $\cdot$  individueller Timer für jede Kochzone
- · Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- Funktionen mit Direktanwahl Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Reiskoch-Funktion 100°C, Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C, Schmelzfunktion 48°C, Confit 80°C und Pochieren 100°C
- Stummschaltung
- · Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige · 4 Kochzonen:
- 4 x Induktions-Kochzonen 296 5 x 197 5 mm oder 2 x Flex Zonen 296.5 x 395 mm oder 1 x Full Flex Zone 593 x 395 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### MAESTRO IZF 68700 MST BK











#### Induktions-Kochfeld 60 cm

- Ausstattung Frontseite Facettenschliff
- DirectSense mit Full Flex Induktion
- · Sensorbedienung "Multislider PRO"
- · individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Reiskoch-Funktion 100°C, Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- · Stummschaltung
- · Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 4 Kochzonen:

4 x Induktions-Kochzonen 262 5 x 195 mm oder 2 x Flex Zonen 262.5 x 390 mm oder 1x Full Flex Zone 525 x 390 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### MAESTRO IT 6450 IKNOB







#### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Ausstattung


- · eleganter Metallrahmen
- · iKNOB Touch Control
- · individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- iQuickBoiling®, Warmhaltestufe
- Stummschaltung
- Synchrofunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- 4 Kochzonen:
- VL Induktions-Kochzone ø 145 mm
- HL Induktions-Kochzone ø 210 mm
- VR Induktions-Kochzone ø 180 mm HR Induktions-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Solange der Vorrat reicht


#### Gerätemaße

Breite 800 mm Tiefe 510 mm Höhe 57 mm




Variante Art.Nr. **IZF 88700 MST BK** 112500029 (Facette) € 1.549,00

Breite 600 mm Tiefe 510 mm Höhe 57 mm



Variante Art.Nr. **IZF 68700 MST BK** 112500037 (Facette) € 1.399,00

Breite 605 mm Tiefe 515 mm Höhe 50 mm



Variante IT 6450 iKnob Art.Nr. 10210182 (Metall) Preis

€ 1.185,00





#### TOTAL ITC/IZC 64630 MST BK









#### Induktions-Kochfeld 60 cm

- · eleganter Metallrahmen (IT) oder Frontseite Facettenschliff (IZ)
- · Sensorbedienung "Multislider PRO"
- · individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Siedestufe 98°C, Confit 80°C, Warmhaltestufe 60°C, Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- · Synchrofunktion
- · Stop-and-Go-Funktion
- · Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- · 4 Kochzonen:
  - VL Induktions-Kochzone ø 150 mm
- HL Induktions-Kochzone ø 215 mm
- VR Induktions-Kochzone ø 185 mm
- HR Induktions-Kochzone ø 185 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### TOTAL IBC/IZC 64010 MSS BK









#### Induktions-Kochfeld 60 cm


#### Ausstattung

- · Rahmenlos (IB) oder Frontseite Facettenschliff (IZ)
- · Sensorbedienung "MultiSlider"
- · individueller Timer für jede Kochzone
- · Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stummschaltung
- · Stop-and-Go-Funktion
- · Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- · 4 Kochzonen:
- VL Induktions-Kochzone ø 150 mm
- HL Induktions-Kochzone ø 185 mm
- VR Induktions-Kochzone ø 185 mm
- HR Induktions-Kochzone ø 150 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Breite 606 (IZC 600) mm Tiefe 516 (IZC 510) mm Höhe 53 mm Breite 600 mm Tiefe 510 mm Höhe 58 mm

#### Gerätemaße




Variante

Art.Nr.

ITC 64630 MST BK 112500023 (Metall) IZC 64630 MST BK 112500022 (Facette)

Preis € 919,00 € 899,00



Variante

IZC 64010 MSS BK


IBC 64010 MSS BK

112520012 (Rahmenlos) € 809,00 112520015 (Facette)

Preis







#### MAESTRO TR 951



#### HiLight-Kochfeld 90 cm

#### Ausstattung

- Facettenschliff
- · Sensorbedienung · Ankochautomatik
- · Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- · 1 x Dreikreis-Kochzone
- · 1 x Zweikreis-Kochzone
- · 5 Kochzonen:
- VL HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HL HiLight-Kochzone ø 120/180 mm
- HiLight-Kochzone ø 145/210/270 mm
- VR HiLight-Kochzone ø 180 mm
- HR HiLight-Kochzone ø 160 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### NEU

#### MAESTRO TBB 84350 TTC SR



#### HiLight-Kochfeld 80 cm

#### Ausstattung

- Rahmenlos
- · Sensorbedienung
- · Ankochautomatik
- · Timer
- · Funktionen mit Direktanwahl: Reiskoch-Funktion, Warmhaltestufe, Joghurt-Funktion
- · Stop-and-Go-Funktion
- · Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- · 1 x Bräter-Kochzone
- 4 Kochzonen:
- VL HiLight-Kochzone ø 120/180/210 mm
- HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
- VR HiLight-Kochzone ø 180 mm
- HR HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### **TOTAL TT/TR 6420**



#### HiLight-Kochfeld 60 cm


#### Ausstattung

- · Edelstahlrahmen (TT) oder Facettenschliff (TR)
- · Sensorbedienung
- · Ankochautomatik
- Timer
- · Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- · 4 Kochzonen:
- VL HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HL HiLight-Kochzone ø 180/210 mm
- VR HiLight-Kochzone ø 145 mm HR HiLight-Kochzone ø 180 mm
- Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und

für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Gerätemaße

Breite 900 mm Tiefe 510 mm Höhe 63 mm




Variante TR 951

Art.Nr. 10210002 (Facette)

€ 919,00

Breite 800 mm Tiefe 510 mm Höhe 44 mm




Variante

Art.Nr.

TBB 84350 TTC SR 112540009 (Rahmenlos)

Preis € 859,00

Breite 600 (TT= 605) mm Tiefe 510 (TT=515) mm Höhe 63 mm



Variante TT 6420

€ 589,00 € 589.00

40239021 (Edelstahl) TR 6420 40239022 (Facette)







#### TOTAL TTB 64320 TTC BK



#### HiLight-Kochfeld 60 cm

#### Ausstattung

- eleganter Metallrahmen (TT)
- · Sensorbedienung
- · Ankochautomatik
- · Timer
- · Stop-and-Go-Funktion
- · Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- · 1 x Dreikreis-Kochzone
- · 1 x Bräter-Kochzone

- VL HiLight-Kochzone ø 120/180/210 mm
- HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
- VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HR HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### TOTAL TT/TR/TB 6415



#### HiLight-Kochfeld 60 cm Ausstattung

#### · eleganter Metallrahmen (TT) oder Facettenschliff (TR) oder Rahmenlos (TB)

- Sensorbedienung
- · Ankochautomatik
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- · 4 Kochzonen:
- VL HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HL HiLight-Kochzone ø 210 mm
- VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HR HiLight-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### TOTAL GZC 64300 XBN







#### Gas-Kochfeld 60 cm


#### Ausstattung

- · Gas auf Glas
- Facettenschliff an der Vorderseite, seitlich und hinten gerade
- · 9 Leistungsstufen zur präzisen Flammeneinstellung
- · Knebelbedienung
- · 2 Gußeisengitter
- · Einhandfunkenzündung in jedem Brenner, aktiviert durch Drehknebel
- · Selbstverriegelnde Sicherheitsvorrichtung (Thermosicherung)
- 4 Gaskochstellen:
- HR Starkbrenner 2.8 kW
- 1.75 kW HI Normalbrenner 1, 4 kW VL Normalbrenner 1.0 kW VR Garbrenner


Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### Gerätemaße

Breite 605 mm Tiefe 515 mm Höhe 64 mm



Variante Art.Nr. TTB 64320 TTC BK 112540007 (Metall)



Variante TT 6415


Preis

€ 650,00

Art.Nr. Preis 40239041 (Metall) € 439,00 40239043 (Facette) 40239042 (Rahmenlos) TR 6415 TB 6415 € 439.00 € 439.00

#### Gerätemaße

Breite 600 (TT= 605) mm Tiefe 510 (TT=515) mm Höhe 63 mm Breite 600 mm Tiefe 510 mm Höhe 50 mm



Variante Art.Nr. Preis GZC 64300 XBN 112570036 (Facette) € 739,00







#### TOTAL IZC 32600 MST BK







#### Induktions-Kochfeld 30 cm Ausstattung

- Frontseite Facettenschliff
- · Sensorbedienung "MultiSlider"
- · individueller Timer für jede Kochzone
- · Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- · Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- · Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling 100°C, Pochieren 100°C, Siedestufe 98°C, Confit 80°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- · Stummschaltung
- · Kindersicherung
- · Restwärmeanzeige
- · 2 Kochzonen:
  - Induktions-Kochzone ø 215 mm
  - Induktions-Kochzone ø 150 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### TOTAL TZC 32320 TTC BK





#### HiLight-Kochfeld 30 cm Ausstattung

- · Facettenschliff nur an Ober- und Unterseite der Kochfläche, seitlich gerade
- · Sensorbedienung
- · Ankochautomatik
- Timer
- · Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- · 1 x Zweikreis-Kochzone
- · 2 Kochzonen:
  - HiLight-Kochzone ø 120/180 mm
  - HiLight-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

#### TOTAL TBC 32000 XFL BK






#### HiLight-Kochfeld 30 cm Ausstattung

- · Facettenschliff nur an Ober- und Unterseite der Kochfläche, seitlich gerade
- · Knebelbedienung
- · Restwärmeanzeige
- · 2 Kochzonen:
- H HiLight-Kochzone ø 180 mm
- HiLight-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

IZC 32600 MST BK

Breite 300 mm Tiefe 510 mm Höhe 53 mm




112510022

€ 689,00

#### Gerätemaße

Breite 300 mm Tiefe 510 mm Höhe 58 mm




TZC 32320 TTC BK 112540002 (Facette)

€ 419,00

Gerätemaße

Breite 300 mm Tiefe 510 mm Höhe 63 mm



Art.Nr.


TBC 32000 XFL BK 112550008 (Facette)

€ 365,00



### INDUKTIONS-KOCHTOPFSET 9-TEILIG

- Aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, bestehend aus:
   Fleischtopf Ø 240 mm mit Deckel
   Fleischtopf Ø 200 mm mit Deckel
   Fleischtopf Ø 160 mm mit Deckel
   Servierpfanne Ø 280 mm mit Deckel
   Kasserolle Ø 160 mm
- · Geeignet für Induktion-, HiLight- und Gas-Kochflächen



## Dunsthauben

Ein Hauch von frischem Wind in Ihrer Küche

TEKA

## Elegantes Design das nebenbei für frische Luft sorgt

Unsere leistungsstarken Dunstabzugshauben zeichnen sich durch ein noch eleganteres Design aus.


Unser Ziel ist es, für ein angenehmes Raumklima bei Ihnen zu Hause zu sorgen. Unsere äußerst leisen Dunstabzugshauben erledigen dies zuverlässig und sparen gleichzeitig auch noch Geld. ©FF 1 2 3 ⊕ ⇔ Δ ∴

TEKA

## Entdecken Sie unsere **DLV Hauben**

Unsere DLV-Hauben verfügen über ein einzigartiges vertikales Design, das selbst die anspruchsvollsten Köche beeindruckt. Die Dunsthaube besteht aus Glas und eloxiertem Aluminium mit hoher Haltbarkeit. Die perfekte Kombination verfügt außerdem über ein weißes Display und eine elegante LED-Beleuchtung, die über den gesamten Kochbereich verteilt ist. Denn Ihre Erwartungen verdienen nur das Beste.





## Einfach nur das Beste

Die perfekte Balance zwischen Effizienz, Design und Produktivität. Eine unvergleichliche Dunsthaube dank eines vollen 4x A Energielabels: Klasse A in Energieeffizienz, Fluiddynamik, Beleuchtungseffizienz und auch im Fettabscheidegrad. Die Dunsthaube kann bis zu 800 m³ absaugen und 98% des Fettes mit ihren 12-lagigen-Filtern entfernen. Und von der Haube geht es direkt in den Geschirrspüler, denn die Edelstahlfilter sind so konstruiert, dass sie im Geschirrspüler zu reinigen sind. Also machen Sie sich keine Gedanken darüber, wie man sie sauber hält.

#### **A** Energieeffizienz

Der Energieeffizienzindex (EEI) wird aus dem Jahresverbrauch und aus dem Energiestandardverbrauch berechnet.

#### A Fluiddynamische Effizienz

Effizienz des Absaugsystems, die von verschiedenen Variablen wie der Form der Dunsthauben beeinflusst wird.

#### A Beleuchtungseffizienz

Gibt die Effizienz an, mit der die Dunsthaube in der Lage ist, das Kochfeld zu beleuchten.

#### A Fettabscheidegrad

Der Fettabscheidegrad bezeichnet den Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunsthaube aufgenommen wird.









#### **MAESTRO**

#### DPL 1185 ISLA















Insel-Dunsthaube 110 cm • freihängende Deckenmontage

#### Ausstattung

- Randabsaugung
- · EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- DT Motor
- Absaugleistung min. 331 m³/h max. 782 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (siehe optionales Zubehör)
- 4 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 3 x Aluminium-Fettfilter
- · Filtersättigungsanzeige
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort

· Touch Control mit weißem Display

#### Optionales Zubehör

- Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 40490149 € 93.00
- Adapter f
  ür Umluftset Art.Nr. 61801340 Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör

#### Gerätemaße

Breite 1100 mm

DPL 1185 Isla (Unterteil)

DPL 1185 Isla (Oberteil) Achtung 2 Pakete!

Art.Nr. 40483172 40483173

Preis € 1.998,00

#### **MAESTRO**

#### **DLV 98660 BK TOS**













#### Kopffrei-Dunsthaube 90 cm

Wandmontage

#### Ausstattung

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 290 m³/h max. 696 m³/h Ablufthetrieh
- · Umluftbetrieb möglich (Rohrabdeckung oder Teleskopkamin)
- 1x LED-Leiste
- · 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- · 2 x Aluminium-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- FreshAir Funktion
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort


- · Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer

#### Optionales Zubehör

· Umluftset inkl. Kohlefilter für Haube ohne Kamin Art.Nr. 113290016 € 55,00 Art.Nr. 113290018 € 152,00 für Haube mit Kamin Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör

#### Gerätemaße

Breite 900 mm



Art.Nr. Preis **DLV 98660 BK TOS** 112930029 € 1.049.00

#### **MAESTRO**

#### DVT 98660/68660 TBS BK













#### Kopffrei-Dunsthaube 90/60 cm

Wandmontage

#### Ausstattung

- EcoPower Motor
- Teleskopkamin
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 303 m³/h max. 786 m³/h Ahlufthetrieh
- · Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- · 2 x Aluminium-Fettfilter
- Fettauffangschale
- Filtersättigungsanzeige
- FreshAir Funktion
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort

- Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display
- Glaspanelöffnung mit Dämpfer


#### Optionales Zubehör

Umluftset inkl. Kohlefilter

für Haube ohne Kamin Art.Nr. 113290016 € 55,00 Art.Nr. 113290017 € 152,00 für Haube mit Kamin Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör

#### Gerätemaße

Breite 900/600 mm



Variante DVT 98660 TBS BK Art.Nr.

Preis € 999,00 € 899,00

112930043 **DVT 68660 TBS BK** 112930039







#### TOTAL

#### **DVN 94030/64030 TTC BK**









#### Kopffrei-Dunsthaube 90/60 cm

Wandmontage

#### Ausstattung

- DT Motor
- Randabsaugung
- Absaugleistung min. 380 m³/h max. 460 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich (mit Rohrabdeckung - kein Teleskopkamin)
- 2 x LED-Lampen
- · 2-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 1x Aluminium-Fettfilter
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort

• Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

#### **NEU**

#### MAESTRO DHP 118760/ 98760 SOS









#### Wand-Dunsthaube 110/90 cm

Wandmontage

#### Ausstattung

- Teleskopkamin
- Glasschirm aus Sicherheitsglas
- Absaugleistung min. 200 m³/h max. 883 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1x LED-Leiste
- · 3-stufige Leistungsregelung
- 2 Intensivstufen
- 3 x Edelstahl-Fettfilter
- Filtersättigungsanzeige
- FreshAir Funktion
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort

• Elektronische Touch-Control-Bedienleiste mit weißem Display

#### TOTAL **DSH 985/685**









#### Wand-Dunsthaube 90/60 cm

Wandmontage

#### Ausstattung

- DT Motor
- Teleskopkamin
- Absaugleistung min. 315 m³/h max. 807 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 1x LED-Leiste
- · 3-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 3 / 2 x Edelstahl-Fettfilter
- Abschaltverzögerung

#### Bedienkomfort

- Elektronisch hinterleuchtete weiße Drucktasten
- Digitale Anzeige der Leistungsstufen

#### Optionales Zubehör

• Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290007 € 88,00 Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör

#### Optionales Zubehör

Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290017 € 152,00


#### Optionales Zubehör

• Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290018 € 152,00

Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340 . Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör

#### Gerätemaße

**Breite** 900/600 mm




Variante DVN 94030 TTC BK **DVN 64030 TTC BK**  Art.Nr. 112950008

Preis € 499 NN 112950004 € 399,00

Adapter für Umluftset Art.Nr. 61801340 . Adapter für Umluftbetrieb unbedingt erforderlich Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör

#### Gerätemaße

Breite 1100/900 mm




Variante DHP 118760 SOS DHP 98760 SOS

Art.Nr. 112960013 112960012

Preis € 1.099.00 € 949,00

#### Gerätemaße

**Breite** 900/600 mm



Variante DSH 985 **DSH 685** 

Art.Nr. 40483172 40483173

Preis € 659.00 € 569,00







#### **TOTAL DBB 90/60**





#### Wand-Dunsthaube 90/60 cm

Wandmontage

#### Ausstattung

- DT Motor
- Teleskopkamin
- Absaugleistung min. 234 m³/h max. 475 m³/h Abluftbetrieb
- · Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- 3 / 2 Aluminium-Fettfilter

#### Bedienkomfort

- Bedienleiste mit Kurzhubtasten
- $\bullet \ \ \mathsf{Kontrollleuchte}$

#### Optionales Zubehör

• Umluftset inkl. Kohlefilter Art.Nr. 113290017 € 152,00 Weiteres Zubehör siehe Kapitel Zubehör

#### **TOTAL CNL 6610**







#### Flachpaneel 60 cm

Befestigung in einem 60 cm Oberschrank

#### Ausstattung

- ausziehbares Flachpaneel
- Absaugleistung min. 330 m³/h max. 694 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 2-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter

#### Bedienkomfort

- Bedienleiste mit Drucktasten
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

#### Optionales Zubehör

Kohlefilter Art.Nr. 61801262 € 34,00
 2 Stück erforderlich

#### TOTAL CNL 6415 PLUS







#### Flachpaneel 60 cm

- Befestigung in einem 60 cm Oberschrank

#### Ausstattung

- · ausziehbares Flachpaneel
- · EcoPower Motor
- Absaugleistung min. 141 m³/h max. 385 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- · LED-Leiste
- 6-stufige Leistungsregelung
- Intensivstufe
- 2 x Aluminium-Fettfilter

#### Bedienkomfort


- Bedienleiste mit Drucktasten
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

#### Optionales Zubehör

Kohlefilter Art.Nr. 61801346 € 34,00
 2 Stück erforderlich

#### Gerätemaße


Breite 900/600 mm



Variante DBB 90 DBB 60 **Art.Nr.** 40460440 40460400 **Preis** € 399,00 € 359,00

#### Gerätemaße


Breite 600 mm



Variante Art. CNL 6610 404

**Art.Nr. Preis** 40436830 € 359,00

#### Gerätemaße Breite 600 mm



Variante CNL 6415 Plus **Art.Nr.** 40436820 **Preis** € 399,00







#### TOTAL TL 9310/6310



#### Flachpaneel 90/60 cm

- Befestigung in einem 90/60 cm Oberschrank
   Ausstatium
- Ausstattung
- ausziehbares Flachpaneel
- Absaugleistung min. 233 m³/h max. 332 m³/h
   Abluftbetrieb
- · Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 2-stufige Leistungsregelung
- 4/2 x Aluminium-Fettfilter

#### Bedienkomfort

- Wippschalter zur Einstellung der Leistungsstufe
- automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts beim Ausziehen des Flachpaneels
- Griffleiste inklusive (abnehmbar)

#### Optionales Zubehör

Kohlefilter Art.Nr. 61801346 € 34,00
 2 Stück erforderlich

#### TOTAL C 6420





#### Unterbauhaube 60 cm

Befestigung unter einem 60 cm Oberschrank

#### Ausstattung

- 2 Motoren
- Absaugleistung min. 141 m³/h max. 375 m³/h Abluftbetrieb
- Umluftbetrieb möglich
- 2 x LED-Lampen
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

#### Bedienkomfort

- Bedienleiste mit Kurzhubtasten
- Finger-print-proof Panel (Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)

#### Optionales Zubehör

• Kohlefilter Art.Nr. 61801238 € 34,00

#### TOTAL GFH 55



#### Lüfterbaustein 55 cm

Befestigung in einem 60 cm Oberschrank

#### Ausstattung

- DT Motor
- Absaugleistung min. 223 m³/h max. 329 m³/h Abluftbetrieb
- · Umluftbetrieb möglich
- 2 x Halogenbeleuchtung
- 3-stufige Leistungsregelung
- 2 x Aluminium-Fettfilter

#### Bedienkomfort

• Bedienleiste mit Kurzhubtasten

#### Optionales Zubehör


Gerätemaße


Breite 550 mm

Kohlefilter Art.Nr. 61801346 € 34,00
 2 Stück erforderlich

#### Gerätemaße

**Breite** 900/600 mm





 Variante
 Art.Nr.


 TL 9310
 40474390

 TL 6310
 40474250

### Art.Nr. Preis 40474390 € 299,00


€ 199,00

#### Gerätemaße Breite 600 mm



 Variante
 Art.Nr.
 Preis

 C 6420
 40465530
 € 249,00



 Variante
 Art.Nr.
 Preis

 GFH 55
 40446706
 € 209,00

**DUNSTHAUBEN** 



## Kühl- und Gefriergeräte

Frische Lebensmittel und andere Leckereien haben hier ihren Platz

#### WELTNEUHEIT

## Erleben Sie unsere **neuen Weinkühler**

DIE PERFEKTE LAGERMÖGLICHKEIT FÜR IHREN WEIN

Optimale Lagertemperaturen sorgen dafür, dass Sie Ihren Wein wie nie zuvor genießen können.

Dank der unabhängigen Kühlzonen, die speziell für Rot-, Weißund Schaumweine geeignet sind, können Sie jederzeit Ihren perfekt gekühlten Wein genießen.

Und durch das elegante Design ist Ihr Weinkühler auch ein dekoratives Designelement in Ihrem Zuhause.



## Frisches Gemüse für köstliche Mahlzeiten


UND DAS, WÄHREND SIE IHRER KÜCHE EINEN **STILVOLLEN TOUCH GEBEN**.

Lebensmittel länger frisch zu halten ist heute unverzichtbar. Unser Kühlgeräte-Sortiment bietet hierfür leistungsstarke und moderne Lösungen, bei denen das Design im Vordergrund steht, ohne dabei aber Effizienz und Langlebigkeit zu vernachlässigen.

Entdecken Sie unsere vielfältigen Kühlgeräte-Varianten für Ihre Küche.



# Frische und Komfort in voller Perfektion



#### IonClean Technologie

Die IonClean-Technologie erzeugt negative Ionen, die Bakterien und Geruchsstoffe neutralisieren. Die Luft im Kühlschrank ist dadurch immer frisch und frei von Gerüchen.

#### **TempGuard**

Das TempGuard-System steuert und hält die Temperatur dank der darin befindlichen Sensoren konstant. Jede Veränderung wird automatisch korrigiert. Ihr Kühlschrank hat dadurch immer die richtige Temperatur, die Ihre Lebensmittel brauchen.

#### **LongLife No Frost**

Die LongLife No Frost-Technologie sorgt durch drei unabhängige Kühlkreisläufe für ein perfektes Feuchtigkeitsniveau in allen Fächern. Ihre Lebensmittel bleiben so, durch diese optimalen Lagerbedingungen, länger frisch!

#### GourmetBox

Präzision ist es, Lebensmittel auf perfekter Temperatur zu halten.

Ihre Speisen bleiben bei perfekter Temperatur länger frisch. Die neueste Technologie der Gourmet Box, eine Soft Close-Teleskopschublade, ermöglicht es Ihnen, die richtige Temperatur zwischen -2 und 3 °C über ein Touch-Display an der Frontseite zu wählen.

#### VitaCare Box

Vom Bauernhof auf den Tisch.

Die VitaCareBox-Schublade verfügt über eine Feuchtigkeitskontrolle, damit Ihr Obst und Gemüse immer frisch bleibt und alle Vitamine und Nährstoffe länger erhalten bleiben. Schieben Sie einfach den Feuchtigkeitsregler zwischen niedrig, mittel und hoch und wählen Sie so das perfekte Klima.

#### **BarOnDoor**

Getränke aus dem Kühlschrank entnehmen, ohne die Kühlschranktür öffnen zu müssen. Dieses spezielle Fach für Getränke lässt sich ganz einfach von außen öffnen, ohne dass der gesamte Kühlschrank geöffnet werden muss. Das BarOnDoor-System bietet dadurch nicht nur ein exklusives Design, sondern spart darüber hinaus auch noch Energie.

#### 10 Jahre Garantie Invertermotor

Geräuschlos, langlebig und effizient.

Genießen Sie die Stille zu Hause. Weniger Verbrauch und mehr Stille mit dem Inverter-Motor. Dieser Motor produziert weniger Reibung, hat einen geringeren Energieverbrauch und ist gleichzeitig sehr leise und langlebig. Bei der Entwicklung der Kühl- und Gefrierschränke wurde auf Effizienz geachtet. Schonen Sie ihren Geldbeutel mit modernster Technologie.





#### MAESTRO RFD 77825 GBK EU















#### French Door Gourmet Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: E
- Touch Control mit unabhängiger Temperatureinstellung
- LongLife No Frost

#### Kühlteil:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean zur Geruchsneutralisation
- 2 x FreshBox
- Super Cool Funktion

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- · herausnehmbare Gefrierschubladen für eine leichtere Reinigung
- Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

- · Brutto-Inhalt: 537 Liter Netto-Nutzinhalt (Kühlteil): 335 Liter · Netto-Nutzinhalt (Gourmet Box): 31 Liter
- Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil) 165 Liter





#### MAESTRO RFD 77825 SS EU













#### French Door Gourmet Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: E
- Edelstahl-Finish
- Touch Control mit unabhängiger Temperatureinstellung
- · LongLife No Frost

#### Kühlteil:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean zur Geruchsneutralisation
- 2 x FreshBox
- Super Cool Funktion

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- herausnehmbare Gefrierschubladen für eine leichtere Reinigung
- Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

• Brutto-Inhalt: 537 Liter 335 Liter • Netto-Nutzinhalt (Kühlteil): Netto-Nutzinhalt (Gourmet Box): 31 Liter • Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil) 165 Liter

#### MAESTRO RMF 74830 DSS











#### Side by Side Kühlschrank

ION CLEAN

- Energieeffizienzklasse: F
- 4 Türen
- Dark Inox Finish
- · Touch Control Display
- LongLife No Frost

#### Kühlteil:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean zur Geruchsneutralisation
- FreshBox
- Super Cool Funktion

#### Gefrierteil:


- \*\*\*\* Gefrierleistung
- Ice Twister
- · Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

· Brutto-Inhalt: 487 Liter • Netto-Nutzinhalt (Kühlteil): 322 Liter · Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil): 166 Liter

#### Gerätemaße


Höhe 1896 mm Breite 833 mm Tiefe 661 mm



Art.Nr. **RFD 77825 GBK EU** 113430046 (Glas schwarz) € 2.399,00

#### Gerätemaße

Höhe 1896 mm Breite 833 mm Tiefe 661 mm




Variante Art.Nr.

RFD 77825 SS EU 113430048 (Edelstahl)

Gerätemaße

Höhe 1790 mm Breite 840 mm Tiefe 690 mm



Variante

Preis

€ 2.299,00

Art.Nr.

Preis

RMF 74830 DSS 113430041 (Edelstahl dunkel) € 2.499,00













#### MAESTRO RLF 74925 SS EU















#### Side by Side Kühlschrank

- Energieeffizienzklasse: E
- Edelstahl-Finish
- · Touch Control Display
- (Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser)

#### Kühlteil:

- FreshBox
- Super Cool Funktion

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- · Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

• Brutto-Inhalt:

• Netto-Nutzinhalt (Kühlteil):

573 Liter

156 Liter

#### **TOTAL RBF 78725 SS**



-0-

NEU











TOTAL NFL 430 S EU











- Eiswürfelbereiter
- Full No Frost

- Bar on Door

334 Liter

• Netto-Nutzinhalt (Gefrierteil):

#### Kühl-Gefrierkombination, 192 cm

- Energieeffizienzklasse: D
- Edelstahl-Finish
- Elektronische Anzeige auf der Tür
- · LongLife No Frost

#### Kühlteil:

- IonClean zur Geruchsneutralisation
- ZeroBox + VitaCare Box
- · Bottle Rack Flaschenhalter verchromt
- · Super Cool Funktion

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion

#### Technische Daten:

- · Brutto-Inhalt:
- 481 Liter · Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 344 Liter
- · Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 137 Liter

#### Kühl-Gefrierkombination, 201 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Edelstahl-Finish
- Elektronische Anzeige auf der Tür
- Full No Frost

#### Kühlteil:

- Fresh Box
- Bottle Rack Flaschenhalter verchromt
- Super Cool Funktion

#### Gefrierteil:

Gerätemaße

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- Super Freeze Funktion


#### Technische Daten:

• Brutto-Inhalt: 360 Liter · Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 247 Liter · Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 83 Liter

Höhe 2010 mm Breite 595 mm Tiefe 635 mm

#### Gerätemaße

Höhe 1788 mm Breite 895 mm Tiefe 774 mm




Variante RLF 74925 SS EU

Art.Nr.

113430010 (Edelstahl)

### Gerätemaße

Höhe 1920 mm Breite 700 mm Tiefe 712 mm



Preis Variante

€ 2.529,00

RBF 78725 SS

Art.Nr. 113400020 (Edelstahl) Preis

€ 2.199,00

Variante NFL 430 S EU

2.010

40672030 (Edelstahl)

€ 1.133,00







#### MAESTRO RVI 10024 GBK











- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Weiße LED Anzeige
- Kapazität für bis zu 24 Flaschen
- 3 Holzauszüge
- Temperaturbereich von 5-18°C
- LED-Beleuchtung
- Glastür mit UV-Filter (2-fach verglast)

#### Technische Daten:

• Brutto-Inhalt: 59 Liter 54 Liter Netto Nutzinhalt:



#### **MAESTRO RVF 10051**









#### Stand-Weinkühlschrank, 125 cm

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Weiße LED Anzeige
- · Kapazität für bis zu 51 Flaschen
- 11 Holzauszüge
- Temperaturbereich von 4-20°C
- LED-Beleuchtung
- Glastür mit UV-Filter (2-fach verglast)

#### Technische Daten:

 Brutto-Inhalt: 160 Liter • Netto Nutzinhalt: 159 Liter

#### MAESTRO RVF 10032









#### Stand-Weinkühlschrank, 78 cm


- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Weiße LED Anzeige
- Kapazität für bis zu 32 Flaschen
- 6 Holzauszüge
- Temperaturbereich von 4-20°C
- LED-Beleuchtung
- Glastür mit UV-Filter (2-fach verglast)

#### Technische Daten:

100 Liter Brutto-Inhalt Netto Nutzinhalt: 83 Liter


#### Gerätemaße

Höhe 455 Breite 590 mm Tiefe 557 mm



#### Gerätemaße


Höhe 1.256 mm Breite 475 mm Tiefe 476 mm



### Variante

Preis € 1.099,00

Höhe 767 mm Breite 380 mm Tiefe 585 mm



RVI 10024 GBK

Variante Art.Nr. 113600009

€ 1.799,00

RVF 10051

Art.Nr. 113610002 Variante RVF 10032 Art.Nr. 113610001

Preis € 849,00





#### MAESTRO RVU 10020









#### MAESTRO RVU 10008









#### Unterbau-Weinkühler, 30 cm

- Elektronische Temperaturregelung
- Weiße LED Anzeige
- Kapazität für bis zu 20 Flaschen
- 5 Holzauszüge
- Temperaturbereich von 5-18°C
- LED-Beleuchtung
- Glastür mit UV-Filter (2-fach verglast)

#### Technische Daten:

 Brutto-Inhalt: 66 Liter Netto Nutzinhalt: 58 Liter

#### Unterbau-Weinkühler, 15 cm


- Elektronische Temperaturregelung
- Weiße LED Anzeige
- Kapazität für bis zu 8 Flaschen
- Temperaturbereich von 5-18°C
- LED-Beleuchtung
- Glastür mit UV-Filter (2-fach verglast)

#### Technische Daten:

• Brutto-Inhalt: 25 Liter Netto Nutzinhalt: 23 Liter


#### Gerätemaße

Höhe 820 Breite 295 mm Tiefe 573 mm



#### Gerätemaße

Höhe 820 Breite 145 mm Tiefe 549 mm



Variante RVU 10020 Art.Nr.

113610004

€ 999,00

Preis

Variante RVU 10008 Art.Nr.

113610003

Preis € 799,00



#### MAESTRO RBF 73350 FI















TOTAL RBF 43320 FI













TOTAL RSR 42250 FI









#### Einbau-Kühl-Gefrierkombination, 178 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- Full No Frost

#### Kühlteil:

- · vollautomatische Abtauung
- Elektronische Anzeige und Bedienteil im Kühlraum
- Bottle Rack Flaschenhalter verchromt
- 4 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 3 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- · 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

• Brutto-Inhalt: 242 Liter · Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 180 Liter · Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 63 Liter

#### Einbau-Kühl-Gefrierkombination, 178 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- · vollautomatische Abtauung
- Bottle Rack Flaschenhalter verchromt
- · Zero Box
- VitaCare Box
- 4 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 2 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- · 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

• Brutto-Inhalt: 251 Liter • Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 181 Liter · Netto Nutzinhalt (Gefrierteil): 70 Liter

#### Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122 cm

- Energieeffizienzklasse: F
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- automatische Abtauung
- · LED-Innenraumausleuchtung
- Bottle Rack Flaschenhalter verchromt
- 4 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 2 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierteil:


- \*\*\*\* Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

· Brutto-Inhalt: 210 Liter · Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 156 Liter · Netto Nutzinhalt (Gefrierfach): 19 Liter

#### Gerätemaße

Höhe 1770 mm Breite 540 mm Tiefe 545 mm



Art.Nr.

113560010


#### Gerätemaße

RBF 43320 FI

Preis

€ 1.399,00

Höhe 1770 mm Breite 540 mm Tiefe 545 mm




113570022

€ 1.079,00

#### Gerätemaße

Höhe 1215 mm Breite 540 mm Tiefe 545 mm



Variante

**Preis** € 839,00

Art.Nr. RSR 42250 FI 113470010

Variante

RBF 73350 FI





#### TOTAL RSR 41150 FI









#### TOTAL RSL 41150 FI









#### Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- · automatische Abtauung
- LED-Innenraumausleuchtung
- 2 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 hochklappbarer Behälter
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

Brutto-Inhalt: 121 Liter
Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 97 Liter
Netto Nutzinhalt (Gefrierfach): 13 Liter

#### Einbau-Kühlschrank, 88 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Schlepptürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:


- · automatische Abtauung
- LED-Innenraumausleuchtung
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Gemüseschublade, transparent
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 hochklappbarer Behälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Technische Daten:

Brutto-Inhalt: 135 LiterNetto Nutzinhalt: 126 Liter

#### Gerätemaße

Höhe 866 mm Breite 540 mm Tiefe 548 mm




Variante RSR 41150 FI **Art.Nr.** 113470012

**Preis** € 671,00

#### Gerätemaße

Höhe 866 mm Breite 540 mm Tiefe 548 mm



Variante

RSL 41150 FI

**Art.Nr.** 113470013 **Preis** € 609,00





#### **TOTAL RSR 41150 BU**









#### Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 cm

- Energieeffizienzklasse: F
- Festtürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- · automatische Abtauung
- LED-Innenraumausleuchtung
- 2 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Obst-/Gemüsefach
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent

#### Gefrierteil:

- \*\*\*\* Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten:

 Brutto-Inhalt: 125 Liter • Netto Nutzinhalt (Kühlteil): 92 Liter Netto Nutzinhalt (Gefrierfach): 15 Liter

#### TOTAL RSL 41150 BU









#### Unterbau-Kühlschrank, 82 cm

- Energieeffizienzklasse: E
- Festtürtechnik
- Türanschlag rechts (wechselbar)

#### Kühlteil:

- · automatische Abtauung
- LED-Innenraumausleuchtung
- 3 Glasablageplatten, höhenverstellbar (Sicherheitsglas)
- 1 Obst-/Gemüsefach
- 1 Flaschen-/Dosenfach, transparent
- 1 Mehrzweckbehälter, transparent
- 1 herausnehmbarer Eierbehälter, transparent


#### Technische Daten:

• Brutto-Inhalt: 130 Liter • Netto Nutzinhalt: 128 Liter

Höhe 820 mm Breite 598 mm Tiefe 545 mm

#### Gerätemaße

Höhe 820 mm Breite 598 mm Tiefe 545 mm




Variante RSR 41150 BU Art.Nr. 113470014 € 899,00

Preis

Variante RSL 41150 BU

Art.Nr. 113470015

Preis € 829,00







# Geschirrspüler

Durch reine Hygiene für Ihre Liebsten sorgen



# Zeit ist das, was wirklich zählt


TEKA

Wir glauben daran, dass man immer wieder neue Wege finden muss, um das Leben lebenswerter zu gestalten. Aus diesem Grund möchten wir Sie dabei unterstützen, sich von den lästigen Aufgaben zu befreien, damit Sie Ihre Zeit den für Sie wirklich wichtigen Dingen widmen können.

Mit unseren Geschirrspülern haben Sie nicht nur die Möglichkeit, den Abwasch nach dem Mittagessen zu vergessen, sondern auch die einfachste und effizienteste Art, dies zu tun.

Entdecken Sie alle Möglichkeiten und lassen Sie uns die Arbeit für Sie erledigen.

154



# Intelligente Technik für beste Hygiene



#### **ENERGIEEFFIZIENZ**

Weniger Verbrauch mit einer Energiebewertung von bis zu D. Die kontinuierliche Innovation der Marke ermöglicht Ihnen einen minimalen Verbrauch von bis zu 9,5 Litern.



#### MINI-30-PROGRAMM

Mit dem Mini30-Programm kann das Frühstücksgeschirr auch mal alleine gereinigt werden - und das in nur 30 Minuten. So wird ihr Geschirr in Rekordzeit sauber und ist dabei auch noch effizienter als beim Spülen mit der Hand.



#### **FLEX-SCHARNIER**

Egal, wie Ihre Küche aussieht: lange oder extradicke Fronten, niedrige Sockelhöhen. Die entsprechende Möbelfront wird an dem Flexscharnier befestigt. Dadurch schiebt sich die Tür beim Öffnen nach oben und ein Anstoßen am Sockel wird verhindert.



#### **XL MODELL**

60 cm breit und bis zu 92,5 cm hoch ist der Großraumgeschirrspüler. Er eignet sich hervorragend für das Spülen von besonders großen Geschirrteilen.





# Intelligente Technik für beste Hygiene





#### **SMARTSENSOR**

Ein Sensorsystem, das den Schmutz auf Ihrem Geschirr misst und die Spülparameter je nach Grad der Verschmutzung bei jeder Benutzung anpasst.



#### **MULTI-CLEANER-SENSOR**

Tabs oder Pulverreiniger, der Geschirrspüler stellt sich bei jedem Spülgang auf den von Ihnen gewählten Reinigungsmitteltyp ein.



## PREMIUMTROCKNUNG AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG

Ein perfektes Finish bei minimalem Energieverbrauch. Am Ende des Programms öffnet das System automatisch die Tür, um das Geschirr fertig zu trocknen.



#### **MULTIFLEX-3**

Perfekt sauberes Besteck ohne Speisereste dank einer neuen, größeren und flexibleren Besteckschublade. Sie können ihre beweglichen Teile je nach den Erfordernissen an den jeweiligen Spülgang anpassen.



#### **BEAM ON FLOOR**

Der Geräuschpegel der Teka Geschirrspüler ist so niedrig, dass man den abgeschlossenen Spülvorgang nicht hört. Aus diesem Grund wird beim Einschalten eines Spülprogramms ein rotes Licht auf den Boden projiziert. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs erlischt dieses.

# Technologie für Ihre Sicherheit

#### IonClean Technologie

Maximaler Schutz für Ihre Familie. Die IonClean-Funktion aktiviert die Desinfektion und erzeugt negative Ionen, die Bakterien beseitigen und Geruchsstoffe neutralisieren.

#### Hygieneprogramm

Desinfizieren Sie Ihr Geschirr mit unserem Hygieneprogramm\*. Beseitigen Sie alle Arten von Bakterien und Allergenen, dank der hohen Temperatur dieses Spezialprogramms.

#### **Inverter Motor**

Ein hochmoderner Inverter Motor der letzten Generation.\* Seine fortschrittliche Technologie und Leistung bedeuten auch minimale Energiekosten und eine bemerkenswerte Verringerung des Geräuschpegels.

\*Modellabhängig











#### MAESTRO DFI 76950



#### Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

- **Funktionen**
- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 9 Spülprogramme
- 6 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: Mini30, 1 Stunde, GlasCare, DualCare, AutoClean
- · Sonderfunktionen: IONCLEAN, Halb-Voll-Spülprogramm, Express, Power

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 15 Maßgedecke
- Besteckschublade MultiFlex 3
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Premium-Trocknung (automatische Türöffnung)
- Bodenwanne Edelstahl


#### **Bedienkomfort**

- · Beam on Floor
- Startzeitvorwahl 1-24h
- Höhenverstellbarer Oberkorb (3 Ebenen)
- Oberkorb MultiFlex 3
- · Unterkorb FlexiSet 4
- Schlepptürtechnik
- · Für Hocheinbau geeignet
- · Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülernachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D
- Geäuschniveau: 42 db
- Wasserverhrauch: 9.5 l.

Höhe 820 mm Breite 600 mm Tiefe 550 mm



Variante DFI 76950

114260004

Preis € 986.00

#### TOTAL DFI 46950 XL



#### Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 9 Spülprogramme
- 6 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: Mini30, 1 Stunde, GlasCare, DualCare, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, Power, ExtraTrocken

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 15 Maßgedecke
- Besteckschublade
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Rodenwanne Edelstahl

#### Bedienkomfort


- Startzeitvorwahl 1-24h
- · Höhenverstellbarer Oberkorb (3 Ebenen)
- Unterkorb FlexiSet 4
- Schlepptürtechnik
- Für Hocheinbau geeignet
- · Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülernachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geäuschniveau: 46 db
- Wasserverbrauch: 9,5 l

#### Gerätemaße

Höhe 861 mm Breite 598 mm Tiefe 550 mm



Variante DFI 46950 XL

114270002

Preis € 881.00

#### TOTAL **DFI 46700**











#### Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

#### Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 7 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: Mini30, 1 Stunde, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, Power, ExtraTrocken

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 14 Maßgedecke
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Bodenwanne Edelstahl


#### **Bedienkomfort**

- Startzeitvorwahl 1-24h
- · Höhenverstellbarer Oberkorb (3 Ebenen)
- Unterkorb FlexiSet 4
- Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülernachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geäuschniveau: 46 db
- Wasserverbrauch: 9.5 l

Höhe 820 mm Breite 600 mm Tiefe 550 mm



Variante DFI 46700

Art.Nr. 114270009

Preis € 692,00







#### **TOTAL DSI 46750**





















#### TOTAL **DSI 44700**











#### Integrierter Geschirrspüler, 60 cm

#### **Funktionen**

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 7 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: 1 Stunde, Flüster-Programm, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, ExtraTrocken

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 13 Maßgedecke
- AquaStop
- SmartSensor

#### Bedienkomfort

- Startzeitvorwahl 1-24h
- Oberkorb FlexiSet2
- Unterkorb FlexiSet 2 Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülernachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geäuschniveau: 47 db
- Wasserverbrauch: 9,5 l

#### Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm

#### Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 7 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: Mini30, 1 Stunde, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, ExtraTrocken, ExtraSpülen

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 10 Maßgedecke
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- · Bodenwanne Edelstahl

#### Bedienkomfort

- Startzeitvorwahl 1-24h
- Höhenverstellbarer Oberkorb (3 Ebenen)
- Unterkorb FlexiSet 2
- Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülernachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geäuschniveau: 47 db
- Wasserverbrauch: 9,5 l

#### Integrierter Geschirrspüler, 45 cm

#### Funktionen

- Elektronische Bediensteuerung mit weißer LED Anzeige
- 7 Spülprogramme
- 5 Reinigungstemperaturen
- Spezialprogramme: 1 Stunde, Flüster-Programm, AutoClean
- Sonderfunktionen: Halb-Voll-Spülprogramm, Express, ExtraTrocken

#### Ausstattung

- Fassungsvermögen 9 Maßgedecke
- AquaStop
- SmartSensor

#### Bedienkomfort


- Startzeitvorwahl 1-24h
- Oberkorb FlexiSet2
- Unterkorb FlexiSet 2
- Für Hocheinbau geeignet
- Elektronische Anzeige und für Salz- und Klarspülernachfüllung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E
- Geäuschniveau: 47 db
- Wasserverbrauch: 9 l


#### Gerätemaße

Höhe 815 mm Breite 598 mm Tiefe 570 mm




#### Gerätemaße

Höhe 818 mm Breite 448 mm Tiefe 550 mm



#### Gerätemaße

Höhe 815 mm Breite 448 mm Tiefe 570 mm



GESCHIRRSPÜLER

# Technische Daten

		SteakMaster	60 P	HLB 8510 P / HLB 85-G1 P BM	HLB 8400 P BK / ST HLB 840 P / HLB 840	35 P	949	545	30	15	HSB 645 E1	HSB 625 E1	HLC 847 SC	HLC 847 C / HLC 8470 SC	HLC 844 C / HLC 8440 C / HLC 84-G1 C BM	406	40	44 C
		Steak	HLB 860 P	HLB8 HLB8	HLB 8	HSB 635 P	HSB 646	HCB 6545	HSB 630	HSB 615	HSB 6	HSB 6	HLC 8	HLC 8	HLC 8	HLC 8406	HLC 840	HSC 644 C
Backo	fen-Funktionen																	
	Ober-/Unterhitze	V	V	√	<b>V</b>	√	V	V	V		V	V	V	V	√	✓	√	V
	Unterhitze	V	V		<b>V</b>	√	V	V	V	V	V	V	V	V	V	<b>V</b>	√	V
	SurroundTemp (Heißluft)	V	V	V	<b>V</b>		V	V			V		V	V	V	<b>V</b>	√	V
	SteakMaster-Funktion	V																
	MaestroPizza-Funktion			V														
AIRFRY	AirFry-Funktion						V									√		
ECO	ECO	V	V	V	V	<b>V</b>		V	V	V	V	V	V	V	√		√	V
	Ober-/Unterhitze mit Umluft	V	V			√			V			V	V	√	<b>V</b>			<b>V</b>
	Unterhitze + Heißluft (Pizza)	V	V	V	√		V	V			<b>V</b>		V	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
	Grill	V	V	V	<b>V</b>	<b>V</b>	V	V	V	√	<b>V</b>	V	V	<b>V</b>		<b>√</b>	√	
	Maxi-Grill	V	V	V	<b>V</b>	<b>V</b>	V	V	V		<b>V</b>		V	<b>V</b>	V	<b>V</b>	V	V
	Grill/Unterhitze	V	V							V		V	V	<b>V</b>				
<u></u>	Maxi-Grill + Umluft				-/√	<b>V</b>	V	V	V		V	V			V	<b>V</b>	√	V
<u>\</u>	Umluftgrillen + Unter- hitze									V								
Spezia	alfunktionen																	
*	Auftauen	V	V	V	V	✓		V	V	V	V	V	V	V			√	
$\boxtimes$	Niedertemperaturgaren	V	V										V	V				
	Schnellaufheizung	V	V	V	V	√	V	V		V	V		V	<b>V</b>		√	√	
	Hydroclean PRO	V	V	V	V	√	V	V			V					√		
	Hydroclean ECO											V			V			V
	Fermentieren	V	V															

HLC 847 SC	HSC 644 S

### Dampfgarfunktionen

	Sous-Vide Garen	V	
	Kombidampfgaren	V	
<u></u>	Dampfgaren	V	V
	Regenerieren (Manuell)	V	<b>V</b>

### Dampfgar-Spezialfunktionen

	HLC 847 C	HLC 844 C	HSC 644 C	MLC 844 / MLC 8440	MSC 642	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 8220 BIS L / ML 82-G1 BIS L	ML 825 TFL	MS 620 BIS	MWE 225 G
Mikrowellenfunktionen											
Mikrowelle	V	V	√	√	V	V	V	V	<b>V</b>	V	V
Mikrowelle + Grill	V	V	✓	V	V	V	V	V	V	V	V
Mikrowelle + Heißluft	V	V	V								
Auftauen nach Zeit	V	V	√	V							
* Auftauen nach Gewicht	V	V	√	V	V						

Modell	SteakMaster SteakMaster BK	HLB 85-G1 P BM	HLB 8510 P BK	HLB 860 P	HLB 840 P HLB 8400 P BK HLB 8400 P ST
INNENABMESSUNGEN					
Höhe (mm)	364	364	364	364	364
Breite (mm)	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	402	402	402	402	402
Volumen Netto (l)	63	70	70	70	70
Volumen Brutto (l)	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRAUCH					
Anschlusswert (W)	3.518	3.552	3.552	3.552	3.552
Konventionell (W)	2.100	2.450	2.450	2.450	2.450
Unterhitze (W)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grill (W)	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	3.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Heißluft (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Multifunktionsmotor (W)	25	25	25	25	25
Innenbeleuchtung (W)	25	25	25	25	25
Kühlgebläse (Motor) (W)	30	30	30	30	30
Kabelanschlusslänge (cm)	150	150	150	150	110
Stecker	√	√	√	√	_
SICHERHEIT					
Kindersicherung	$\checkmark$	$\checkmark$	√	√	√
Grillschutz	√	√	√	√	√
Türverglasung	4	4	4	4	4
REINIGUNG					
Hydroclean ECO	-	$\sqrt{}$	=	-	=
Hydroclean PRO	√	√	√	√	√
Pyrolyse	√	√	√	√	√
CrystalClean Emaillierung	√	√	√	√	√
ENERGIEEFFIZIENZ					
Energieeffizienzklasse	А	A+	A+	A+	A+

Modell	HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HSB 630 BK	HCB 6545	HSB 615	HSB 645 E1	HSB 625 E1
INNENABMESSUNGEN								
Höhe (mm)	364	364	364	364	364	364	364	364
Breite (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	402	402	402	402	402	402	402	402
Volumen Netto (l)	70	70	70	70	70	70	70	70
Volumen Brutto (l)	71	71	71	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRAUCH								
Anschlusswert (W)	3.215	3.552	3.215	2.615	3.215	2.615	3.215	2.615
Konventionell (W)	2.550	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Unterhitze (W)	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500
Heißluft (W)	2.000	_	2.000		2.000	_	2.000	_
Multifunktionsmotor (W)	22	25	22	22	22	22	22	22
Innenbeleuchtung	25	25	25	25	25	25	25	25
Kühlgebläse (Motor) (W)	18	30	18	18	18	18	18	18
Kabelanschlusslänge	110	110	150	110	110	110	110	110
Stecker	_	_	√	_	-	-	_	_
SICHERHEIT								
Kindersicherung	√	√	√	√	√	-	√	-
Grillschutz	√	√	√	√	√	√	√	√
Türverglasung	2	4	2	2	2	2	2	2
REINIGUNG								
Hydroclean ECO	_	-	-	-	-	√	-	√
Hydroclean PRO	√	√	√	√	√	-	√	_
Pyrolyse	-	√	_	-	-	-	-	-
CrystalClean Emaillierung	√	√	√	√	√	√	√	√
ENERGIEEFFIZIENZ								
Energieeffizienzklasse	A+	A+	Α+	A+	A+	А	A+	A+

Modell	CLC 855 GM BK	CLC 855 GM ST	CLC 855 GM
CINIDALIMACCO			
EINBAUMASSE			
Höhe (mm)	450	450	450
Breite (mm)	560	560	560
Tiefe (mm)	550	550	550
ENERGIEVERBRAUCH			
Anschlusswert (W)	1.350	1.350	1.350
Kabelanschlusslänge	110	110	110
Stecker	√	√	√
Stecker	√		√

Modell	HLC 8510 P BK	HLC 847 SC	HLC 8470 SC BK HLC 8470 SC ST	HLC 847 C	HLC 84-G1 C BM HLC 8440 C BK HLC 8440 C ST	HLC 844 C	HLC 8406 BK
ABMESSUNGEN INNENRAUM							
Höhe (mm)	232	232	232	232	232	232	232
Breite (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	402	405	405	365	365	365	402
Volumen Netto (l)	44	44	44	40	40	40	44
Volumen Brutto (l)	45	45	45	41	41	41	45
ENERGIEVERBRAUCH							
Anschlusswert (W)	3.015	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400	3.000
Leistung Mikrowelle (W)	_	0	0	1.000	1.000	1.000	_
Konventionell (W)	2.250	2.250	2.250	2.100	2.100	2.100	2.550
Unterhitze (W)	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	_	_	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Turbo (W)	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600	1.800
Multifunktionsmotor (W)	25	22	22	30	30	30	22
Innenbeleuchtung	25	25	25	25	25	25	25
Kühlgebläse (Motor) (W)	30	35	35	18	18	18	18
Kabelanschlusslänge	150	110	150	110	110	110	150
Stecker	_	_	_	-	√	_	-
SICHERHEIT							
Automatisches Abschaltsicherheitsystem	√	√	√	√	√	√	√
Kindersicherung	√	√	√	√	√	√	?
Grillschutz	√	√	√	√	√	√	√
Türverglasung	4	4	3	3	3	3	3
REINIGUNG							
Hydroclean ECO	-	-	-	-	√	√	√
Hydroclean PRO	√	√	√	√	_	_	√
Pyrolyse	√	_	-	_	-	_	_
CrystalClean	√	_	-	√	√	√	√
ENERGIEEFFIZIENZ							
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	_	_	_	A+

## KOMPAKTGERÄTE / MIKROWELLEN

Modell	HLC 840	MLC 8440 BK / ST MLC 844	HSC 644 S	H5C 644 C	MSC 642
ABMESSUNGEN INNENRAUM					
Höhe (mm)	232	232	232	232	232
Breite (mm)	475	475	475	475	475
Tiefe (mm)	402	365	405	365	405
Volumen Netto (l)	44	44	48	40	44
Volumen Brutto (l)	45	45	49	41	45
ENERGIEVERBRAUCH					
Anschlusswert (W)	3.015	3.200	2.300	3.400	3.200
Leistung Mikrowelle (W)	_	1.000	_	1.000	1.000
Konventionell (W)	2.550	-	_	2.100	-
Unterhitze (W)	1.150	-	1.150	1.000	-
Grill (W)	1.400	1.400	_	_	1.400
Maxigrill (W)	2.500	_	_	2.500	_
Turbo (W)	1.800	_	_	1.600	_
Multifunktionsmotor (W)	22	_	_	30	_
Innenbeleuchtung	25	25	25	25	25
Kühlgebläse (Motor) (W)	18	18	35	18	18
Kabelanschlusslänge	110	110	110	110	110
Stecker	_	_	_	_	_
SICHERHEIT					
Automatisches Abschaltsicherheitsystem	√	√	√	√	√
Kindersicherung	√		√	√	_
Grillschutz	√	√	-	√	√
Türverglasung	3	2	3	3	2
REINIGUNG					
Hydroclean ECO	-	-	-	√	-
Hydroclean PRO	√	_	_	_	_
Pyrolyse	_	_	_	_	_
CrystalClean Email	√	√	-	√	√
ENERGIEEFFIZIENZ					
Energieeffizienzklasse	A+	-	-	-	-

Model	ML 82-G1 BIS L	ML 8220 BIS L BK ML 8220 BIS L ST	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 825 TFL	MS 620 BIS	MWE 225 G
INNENABMESSUNGEN GARRAUM							
Höhe (mm)	220	220	220	210	206	210	208
Breite (mm)	350	350	350	305	328	305	306
Tiefe (mm)	280	280	280	280	368	280	307
Volumen (l)	22	22	22	20	25	20	20
ENERGIEVERBRAUCH							
Anschlusswert (W)	2.700	2.700	2.700	1.200	1.450	1.200	1.050
Leistung Mikrowelle (W)	850	850	850	750	900	750	700
Grill (W)	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Kabellänge	110	110	110	110	110	110	_
SICHERHEIT							
Kindersicherung	$\checkmark$	√	√	√	$\checkmark$	$\checkmark$	√
Sicherheits-Temperaturrergler	√	√	√	√	√	√	√
Türverglasung	2	2	2	2	2	2	
Türkontaktschalter	√	√	√	√	√	√	_
Gerätekühlung	√	√	√	-	_	_	_

Modell	GRANDCHEF FSO 424
INNENABMESSUNGEN	
Höhe (mm)	237,5
Breite (mm)	397
Tiefe (mm)	390
ENERGIEVERBRAUCH	
Anschlusswert (W)	1.650
Unterhitze (W)	875
Grill (W)	1.500
Innenbeleuchtung (W)	18
Stecker	√
Kabelanschlusslänge (cm)	110
SICHERHEIT	
Türverglasung	2
REINIGUNG	
Hydroclean ECO	√
CrystalClean Emaillierung	√

Modell	ELITEGRILL
INNENABMESSUNGEN	
Höhe (mm)	168
Breite (mm)	356
Tiefe (mm)	347
ENERGIEVERBRAUCH	
Anschlusswert (W)	2.000
Unterhitze (W)	1.000
Oberhitze (W)	1.000
Spannung (V)	220
Frequenz (Hz)	50
Stecker	√
Kabelanschlusslänge (cm)	80
AUSSTATTUNG	
Temperaturregler (ºC)	150 - 230
Automatikprogramme	5x3
Einstellmöglichkeit Dicke Gargut	√
Anzeigelampe Aufheizen	√
Temperaturanzeige	√
Fettwanne innen	√
Antihaftbeschichtete abnehmbare Platte	√

Modell AFF 87601 MST BK

PRODUKTDATEN KOCHFELD	
EINBAUMAßE	
Breite (mm)	780
Tiefe (mm)	490
Höhe (mm)	219
KOCHZONEN	
Links vorne	Flex-Zone
Links mitte	_
Links hinten	Flex-Zone
Mitte vorne	_
Mitte mitte	_
Mitte hinten	_
Rechts vorne	Flex-Zone
Rechts mitte	_
Rechts hinten	Flex-Zone
Links vorne (mm)	235 x 188,5
Links mitte (mm)	_
Links hinten (mm)	235 x 188,5
Mitte vorne (mm)	_
Mitte mitte (mm)	-
Mitte hinten (mm)	-
Rechts vorne (mm)	228 x 200
Rechts mitte (mm)	_
Rechts hinten (mm)	228 x 200
Links vorne (W)	1.750 - 2.000
Links mitte (W)	_
Links hinten (W)	1.750 - 2.000
Mitte vorne (W)	_
Mitte mitte (W)	-
Mitte hinten (W)	_
Rechts vorne (W)	1.750 - 2.000
Rechts mitte (W)	_
Rechts hinten (W)	1.750 - 2.000
ENERGIEVERBRAUCH	
Anschlusswert (W)	7.400
Kabellänge (cm)	100
SICHERHEIT	
Kindersicherung	√
Automatische Sicherheitsabs- chaltung	V
Restwärmeanzeige	√
•	

Modell AFF 87601 MST BK

PRODUKTDATEN DUNSTABZUG	
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	35,8
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	32
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	А
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	_
Beleuchtungseffizienzklasse	_
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	89,5
Fettabscheidegrad Klasse	В
Luftstrom (Qmin) m³/h	_
Luftstrom (Qmax) m³/h	601
Luftstrom (Qboost) m³/h	627
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	43
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	65
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	66
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	_
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	_
Energieeffizienzindex	43,3
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunsthaube für die Kochoberfläche (WL) W	_
ENERGIEVERBRAUCH	
Motorleistung (W)	220
Leistung Dunsthaube total (W)	220
TECHNISCHE DATEN	
Rückschlagventil	_
Ø Auslass (mm)	220 x 90
Anzahl Filter	2
Kohlefilter (regenerierbar)	R2RES
Umluftset	

Modell	IKC 94628 MST BK	IZS 96700 MST BK	IZS 86630 MST BK	IZF 88700 MST BK	IIZF 68700 MST BK	IBF 64-G1 MSP BM	IT 6450 iKNOB	ITC/ IZC 64630 MST BK/ST	IBC/IZC 64010 MSS BK
EINBAUMAßE									
Breite (mm)	930	860	750	750	560	560	560	560	560
Tiefe (mm)	412	490	490	490	490	490	490	490	490
Höhe (mm)	53	49	53	53	53	49	50	46	54
KOCHZONEN									
Links vorne	Einzel-Zone	-	-	Flex-Zone	Flex-Zone	Flex-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone
Links mitte	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Zweikreis-Zone	-	-	-	_	-	_
Links hinten	_	_	_	Flex-Zone	Flex-Zone	Flex-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone
Mitte vorne	_	_	_	_	_		_	_	_
Mitte mitte	_	Einzel-Zone	Einzel-Zone	_	_	_	_	_	_
Mitte hinten	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rechts vorne	Einzel-Zone	Flex-Zone	Flex-Zone	Flex-Zone	Flex-Zone	Flex-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone
Rechts mitte	Einzel-Zone				_	_	_		
Rechts hinten	_	Flex-Zone	Flex-Zone	Flex-Zone	Flex-Zone	Flex-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone
Links vorne (mm)	150	_		296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	145	150	150
Links mitte (mm)	215	280	280	_	_		_	_	_
Links hinten (mm)	_	_	_	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	210	215	185
Mitte vorne (mm)	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Mitte mitte (mm)	_	185	150	_	_	_	_	_	_
Mitte hinten (mm)	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Rechts vorne (mm)	150	228x200	228 x 200	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	180	185	185
Rechts mitte (mm)	280	_	_	_	_	_	_	_	_
Rechts hinten (mm)	_	228x200	228 x 200	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	180	185	150
Links vorne (W)	1200 -1 600	_	_	2400-3700	2400-3700	1750-2200	1400 - 1800	1200-1600	1200-1500
Links mitte (W)	2100 - 2500	2100 - 3000	2100 - 2500	_	_		_	_	_
Links hinten (W)	_	_	_	2400-3700	2400-3700	1750-2200	2300 - 3200	2100-3000	1700-2100
Mitte vorne (W)	_	_	_	_	_		_		
Mitte mitte (W)	_	1200 - 1600	1200 - 1600	_	_	_	_	_	_
Mitte hinten (W)	_	_		_	_		_		_
Rechts vorne (W)	1200 - 1600	1750 - 2000	1750 - 2000	2400-3700	2400-3700	1750-2200	1850 - 2500	1800-2100	1700-2100
Rechts mitte (W)	2100 - 3000	_		_	_		_		_
Rechts hinten (W)	_	1750 - 2000	1750 - 2000	2400-3700	2400-3700	1750-2200	1850 - 2500	1800-2100	1200-1500
ENERGIEVERBRAUCH								-	
Anschlusswert (W)	7200	7200	7200	7400	7400	7200	7400	7200	7200
Kabellänge (cm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110
SICHERHEIT									
Kindersicherung	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Automatische Sicherheitsabschal- tung	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Restwärmeanzeige			√	√	√		√	√	
	•	•	•	•		·	•	•	<u>.</u>

Modell	TR 951	TBB 84350 TTC SR	TT/TR 6420	TTB 64320 TTC BK	TB/TT/TR 6415	IZC 32600 MST BK	TZC 32320 TTC BK	TBC 32000 XFL BK
EINBAUMAßE								
Breite (mm)	860	750	560	560	560	280	270	270
Tiefe (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490
Höhe (mm)	63	47	63	60	63	49	58	63
KOCHZONEN								
Links vorne	Einzel-Zone	Dreikreis- Zone	Einzel-Zone	Dreikreis- Zone	Einzel-Zone	-	-	-
Links mitte	_	_	_		_	-	_	_
Links hinten	Zweikreis- Zone	Einzel-Zone	Zweikreis	Einzel-Zone	Einzel-Zone	_	_	_
Mitte vorne	-	_	_	_	_	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone
Mitte mitte	Dreikreis- Zone	-	_	_	_	_	_	
Mitte hinten	_	-	_	_	_	Einzel-Zone	Zweikreis- Zone	Einzel-Zone
Rechts vorne	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Einzel-Zone	_	_	_
Rechts mitte	_	-	_		-	_	_	_
Rechts hinten	Einzel-Zone	Bräterzone	Einzel-Zone	Bräterzone	Einzel-Zone	_	_	_
Links vorne (mm)	145	120/180/210	145	120/180/210	145	=	=	-
Links mitte (mm)	_	_	_		_	_	_	_
Links hinten (mm)	120 / 180	145	180 / 210	145	210	_	_	_
Mitte vorne (mm)	_	_	_	_	_	150	145	145
Mitte mitte (mm)	145 / 210 / 270	_	_	_	_	_	_	_
Mitte hinten (mm)	_	_	_	_	_	215	120 / 180	180
Rechts vorne (mm)	180	145	145	145	145	_	_	_
Rechts mitte (mm)	_	_	_		_	_	_	_
Rechts hinten (mm)	160	170x265	180	170x265	180	-	-	_
Links vorne (W)	1200	2300/1600/800	1200	2300/ 1600/ 800	1200	_	_	_
Links mitte (W)	_	-	_		-	_	_	_
Links hinten (W)	700 - 1700	1200	1400 - 2000	1200	2100	-	-	_
Mitte vorne (W)	_	_	_	_	_	1200-1600	1200	1200
Mitte mitte (W)	1050 - 1950 - 2700	_	_	-	_	_	-	_
Mitte hinten (W)	_	_	_	-	_	2100-3000	700 - 1700	1800
Rechts vorne (W)	1800	1800	1200	1200	1200	_	_	_
Rechts mitte (W)	_	_	_	_	_	_	_	_
Rechts hinten (W)	1500	1400-2200	1800	1400-2200	1800	_	_	_
ENERGIEVERBRAUCH								
Anschlusswert (W)	8900	7500	6200	6900	6300	3600	3600	3000
Kabellänge (cm)	110	110	100	110	100	110	110	90
SICHERHEIT								
Kindersicherung	√	√	√	_	√	√	√	_
Automatische Sicherheit- sabschaltung	√ 	-	√	√	√	√	_	√
Restwärmeanzeige	√	-	√	√	√	√		√

Modell	TTB 64320 PLV BK	TTC 64010 PLV BK	GZC 64300 XBN
EINBAUMAßE			
Breite (mm)	560	580	570
Tiefe (mm)	490	492	480
Höhe (mm)	64	44	50
KOCHZONEN			-
Links vorne	Zweikreis-Zone	Einzel-Zone	Normalbrenner
Links mitte		_	
Links hinten	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Normalbrenner
Mitte vorne	_	_	-
Mitte mitte	_	_	_
Mitte hinten		_	_
Rechts vorne	Einzel-Zone	Einzel-Zone	Garbrenner
Rechts mitte	_	_	_
Rechts hinten	Bräterzone	Einzel-Zone	Starkbrenner
Links vorne (mm)	120/210	210	
Links mitte (mm)		_	_
_inks hinten (mm)	145	145	_
Mitte vorne (mm)	_	_	_
Mitte mitte (mm)	-	-	-
Mitte hinten (mm)	_	_	_
Rechts vorne (mm)	145	145	_
Rechts mitte (mm)	-	-	-
Rechts hinten (mm)	170x265	180	-
Links vorne (W)	700/2100	2100	1400
Links mitte (W)	_	_	_
Links hinten (W)	1200	1200	1750
Mitte vorne (W)	-	-	-
Mitte mitte (W)	_	-	_
Mitte hinten (W)	_	_	_
Rechts vorne (W)	1200	1200	1000
Rechts mitte (W)	_	_	_
Rechts hinten (W)	1500/2300	1800	2800
ENERGIEVERBRAUCH			***************************************
Anschlusswert (W)	6800	6300	6950
Kabellänge (cm)	90	90	80
SICHERHEIT			
	-	$\checkmark$	-
Automatische Sicher- heitsabschaltung	√	√	
Restwärmeanzeige		√	_

#### **DUNSTHAUBEN**

Modell	DPL 1185 ISLA	DLV 98660 BK TOS	DLV 98660 ST TOS	DVI 88-G1 EOS BM	DVT 98660/68660 TBS
PRODUKTDATEN					
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	49,3	43,0	43,0	40,1	38,7
Energieeffizienzklasse	А	A+	A+	A+	A+
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	32,1	35	35	35,5	35,1
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	А	А	A	А	A
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	58,3	36	36	35	69,8
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	А	A
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	75,9	75,9	75,9	75,6	75,9
Fettabscheidegrad Klasse	С	C	C	С	C
Luftstrom (Qmin) m³/h	331	290	290	232	307
Luftstrom (Qmax) m³/h	629	558	558	411	584
Luftstrom (Qboost) m³/h	782	696	696	726	698
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	54	51	51	48	61
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	69	67	67	60	72
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	69	70	70	71	74
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	_	0,32	0,32	0,32	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	0,7	_	_	_	0,7
Energieeffizienzindex	50,1	42,9	42,9	41,1	41
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	139	147	147	146	140
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunsthaube für die Kochoberfläche (WL) W	12	7,5	7,5	4	4,2
ABMESSUNGEN					
Breite (mm)	1100	900	900	800	900/600
Tiefe (mm)	605	450	450	435	412
Höhe (mm)	817-1117	800-1200	800-1200	1100	800-1100
ENERGIEVERBRAUCH					
Motorleistung (W)	280	265	265	270	280
Leistung Dunsthaube total (W)	292	272	272	278	286
TECHNISCHE DATEN					
Rückschlagventil	√	√	√	√	$\sqrt{}$
Ø Auslass (mm)	150	150	150	150	150
Anzahl Filter	3	2	2	1	2
Kohlefilter	D4C	C1RTK	C1RTK	C1RTK	C1RTK
Umluftset	Set1/N1	CFH1520002C	CFH1520002C	CFH1520002C	CFH 1520002C

Modell	DVN 94030/64030 TTC	DHP 118760/98760 SOS	DSH 985/685	DBB 90/60
PRODUKTDATEN				
Jährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	60,2	22,6	54,7	62,3
Energieeffizienzklasse	С	A+++	A	D
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	11,1	41,8	31	6,9
Klasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	Е	А	A	F
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	76,1	31	55,2	5,9
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	F
Fettabscheidegrad (Gfhood) %	75,1	98,2	82	73,4
Fettabscheidegrad Klasse	C	Α	C	D
_uftstrom (Qmin) m3/h	380	200	305	234
_uftstrom (Qmax) m3/h	410	393	586	380
Luftstrom (Qboost) m3/h	425	883	735	_
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	65	46	54	44
A-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	66	55	68	_
A-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Normalbetrieb (LwA) dB	67	72	72	_
eistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	_	0,5	0,3	_
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	0,5	_	_	_
Energieeffizienzindex	_	29,4	53,2	93,3
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	101	108	153,1	83,7
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunsthaube für die Kochoberfläche (WL) W	2	4	6	10
ABMESSUNGEN				
Breite (mm)	898/598	1100/900	900/600	900/600
Tiefe (mm)	325	480	480	480
Höhe (mm)	690-1035	670-1000	670-1000	749-1049
ENERGIEVERBRAUCH				
Motorleistung (W)	140	220	280	105
Leistung Dunsthaube total (W)	-	224	286	115
TECHNISCHE DATEN				
Rückschlagventil	√	√	√	√
Ø Auslass (mm)	150	150	150	150
Anzahl Filter	1	3	3 /2	3 /2
Kohlefilter	D9C	C1RTK	D4C	D4C
Umluftset	SETD13CTP	Set1/N1	Set1/N1	Set1/M1

#### **DUNSTHAUBEN**

Modell	CNL 6415 Plus	CNL 6610	TL 9310/ 6310	C 6420	GFH 55
PRODUKTDATEN					
lährlicher Energieverbrauch AEC kWh/annum (kWh)	30,3	105,9	71,2	103,1	124,5
Energieeffizienzklasse	А	С	D	D	D
Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	26,7	17,2	10,9	8,9	6,5
(lasse für Fluiddynamische Effizienz (FdEhood)	В	D	E	E	F
Beleuchtungseffizienz (Lehood) lux/Watt	43,3	42,7	4,6	4,8	5,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	F	F	F
ettabscheidegrad (Gfhood) %	84	72,8	69,3	72,8	77,6
ettabscheidegrad Klasse	С	D	D	D	С
uftstrom (Qmin) m3/h	141	330	239	187	223
uftstrom (Qmax) m3/h	293	445	339	353	329
.uftstrom (Qboost) m3/h	385	694	_	_	_
A-bewertete Luftschallemission bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	52	60	56	60	62
a-bewertete Luftschallemission bei maximal verfügbarer ieschwindigkeit im Normalbetrieb (LwA) dB	69	70	_	_	69
-bewertete Luftschallemission bei der Intensivstufe im Iormalbetrieb (LwA) dB	69	70	_	_	-
eistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) in W	_	_	_	_	_
eistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Po) in W	_	_	_	_	_
nergieeffizienzindex	54,1	82,4	88,1	97,7	106,3
lektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) W	65	203	107	152	145
venneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Dunsthaube für die Kochoberfläche (WL) W	9	3	12	12	40
ABMESSUNGEN	•				
Breite (mm)	600	600	900/600	600	550
iefe (mm)	300/490	300/490	288/413	500	310
löhe (mm)	184	274	184	150	175
NERGIEVERBRAUCH	-				
Motorleistung (W)	110	230	130	180	175
eistung Dunstabzugshaube total (W)	119	233	142	192	
rechnische daten					•
Rückschlagventil	√	√	√	√	-
Ø Auslass (mm)	120	150	120	120	120
Anzahl Filter	2	2	4/2	2	2
Kohlefilter	CNL1C	D4C	C3C	C1R	C3C
Umluftset	-	_	-	_	_

Modell	RFD 77825 GBK / SS	RMF 74830 DSS	RLF 74925 SS EU	RBF 78725 SS	NFL 430 S EU	RBF 73350 FI
PRODUKTDATEN						
Kategorie	7	7	7	7	7	7
Energieeffizienz	E	F	E	D	E	E
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	333	382	318	230	231	218
Gesamtkapazität Brutto (l)	537	487	573	481	360	242
Kühlschranknutzinhalt (l)	335	322	334	344	247	180
O-Grad-Zone Nutzinhalt (l)	31					
Gefrierteil Nutzinhalt (l)	165	166	156	137	83	63
Gefrierleistung (Sterne)	4	4	4	4	4	4
Vollautomatische Abtauung (Kühlteil)	√	√	√	√	√	√
Vollautomatische Abtauung (O-Grad-Zone)	√	-	√	√	_	-
Vollautomatische Abtauung (Gefrierzone)	√	√	√	√	√	√
Temperaturanstiegszeit	15	11	7	24	15	8
Gefrierleistung (kg/24h)	13	9	14	8	4	3
Klimaklasse	Т	SN/T	N/T	SN/T	N/T	N/T
Geräuschpegel (db)	41	41	41	41	41	41
Geräuschklasse	С	С	С	С	С	C
Bauart	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Eingebaut
ENERGIEVERBRAUCH						
Leistung (W)	260	175	188	177	150	187
Abtauleistung (W)	250	262	240	185	160	120
Energieverbrauch (kW/Tag)	0,92	1,04	0,88	0,63	0,65	0,60


Modell	RBF 43320 FI	RSR 42250 FI	RSR 41150 FI	RSL 41150 FI	RSL 41150 BU	RSR 41150 BU
PRODUKTDATEN						
Kategorie	7	7	7	1	1	7
Energieeffizienz	E	F	E	E	E	F
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	217	152	141	92	92	146
Gesamtkapazität Brutto (l)	251	210	121	135	130	125
Kühlschranknutzinhalt (l)	181	156	97	126	128	92
O-Grad-Zone Nutzinhalt (l)	-			•	•	
Gefrierteil Nutzinhalt (l)	70	19	13			15
Gefrierleistung (Sterne)	4	2	2	•	•	2
Temperaturanstiegszeit	12,5	16	9		-	10
Gefrierleistung (kg/24h)	3	2	2,6		-	2,5
Klimaklasse	N/ST	SN/ST	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Geräuschpegel (db)	38	35	35	29	35	37
Geräuschklasse	С	В	В	А	В	С
Bauart	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut	Eingebaut
ENERGIEVERBRAUCH						
Leistung (W)	114	65	65	75	65	65
Abtauleistung (W)					-	-
Energieverbrauch (kW/Tag)	0,59	0,58	0,40	0,26	0,25	0,38

## KÜHLGERÄTE

Modell	RVI 10024 GBK	RVF 10051	RVF 10032	RVU 10020	RVU 10008
PRODUKTDATEN					
Kategorie / Bauart	Weinkühler / Einbaugerät	Weinkühler / Standgerät	Weinkühler / Standgerät	Weinkühler / Unterbaugerät	Weinkühler / Unterbaugerät
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Energieeffizienzklasse	F	G	F	F	G
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)	100	133	89	98	133
Gesamtkapazität (Flaschen)	24	51	32	20	8
Bruttoinhalt (Liter)	59	160	100	66	58
Klimaklasse	N / ST	SN / N / ST	SN / N / ST	N / ST	N / ST
Temperatur	5-18°C	4-20°C	4-20°C	5-18°C	5-18°C
Abtauung	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Geräuschpegel dB (A) / Geräuschklasse	37 / C	40 / C	42 / D	39 / C	39 / C
ABMESSUNGEN					
Höhe / Breite / Tiefe (mm)	455 / 590 / 572 inkl. Griff	1256 / 475 / 476 inkl. Griff	785 / 380 / 577 inkl. Griff	820 / 295 / 618 inkl. Griff	820 / 145 / 589 inkl. Griff
Netto Gewicht (Kg)	29	58	33	28	23
ANSCHLUSSWERTE		***************************************	***************************************		***************************************
Leistung (W)	85	93	80	74	70
Energieverbrauch (kWh/24 Std.)	0,28	0,61	0,40		
INNENAUSSTATTUNG					
Anzeige	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Anzahl Holzetageren, höhenverstellbar	3	11	6	5	-
LED Innenausleuchtung	√	√	√	V	√
Tür	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas
Temperaturalarm	√	√	√	V	√
KONTROLLANZEIGEN					
Temperaturalarm (LED)					


## GESCHIRRSPÜLER

Model	DFI 76950	DFI 46950 XL	DFI 46700	DSI 46750	DFI 44700	DSI 44700
PRODUKTDATEN						
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	15	15	14	13	10	9
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E	E	E
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	241	270	266	262	211	197
Stromverbauch (kWh)	0.84	0.94	0.93	0.94	0.73	0,691
Stromverbrauch (Aus- und Standy-Modus)	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49
Wasserverbrauch Jahr/Liter	2.660	2.660	2.660	3.080	2.660	2.520
Standardprogramm	Eco 50	Eco 50	Eco 50	ECO	Eco 50	ECO
Zyklusdauer (Minuten)	245	245	220	230	239	235
Geräuschniveau (dB)	42	46	46	47	47	47
Geräuschklasse	В	С	С	С	С	С
Installation	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert	Teilintegriert	Vollintegriert	Teilintegriert
ENERGIEVERBRAUCH						
Anschlusswert (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SICHERHEIT						
Aquastop	√	$\checkmark$	√	√	√	√
Überlauf	√	√	√	_	√	√



# Zubehör

Mit kleinen Details Großes erreichen









#### **STEAMBOX**

- Die SteamBox ermöglicht Ihnen mehrere Gerichte zur gleichen Zeit vorzubereiten.
- Mit ihrer Antihaftbeschichtung kann sie sowohl im Backofen als auch auf Induktions- und Glaskeramik-Kochfeldern eingesetzt werden.

#### **TELESKOPAUSZUG 2-FACH**

- herausnehmbare Teleskopauszüge
- 2 Gleitschienen mit Klip-System
- 1x Vollauszug, 1x Teilauszug

#### **TELESKOPAUSZUG 1-FACH**

- · herausnehmbare Teleskopauszüge
- 1 Gleitschiene mit Klip-System
- 1x Teilauszug

Variante Art.Nr. Preis Art.Nr. Preis Variante Art.Nr. Preis Variante 41599012 € 219,00 41599010 € 165,00 41599011 € 131,00 SteamBox Teleskopauszug 2-fach Teleskopauszug 1-fach





# BACKBLECH, FETTPFANNE, GITTERROST

- für alle 60 cm Herde & Backöfen geeignet

# INDUKTIONS-KOCHTOPFSET 9-TEILIG

- aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, bestehend aus:
- Fleischtopf Ø 240 mm mit Deckel Fleischtopf Ø 200 mm mit Deckel Fleischtopf Ø 160 mm mit Deckel Servierpfanne Ø 280 mm mit Deckel Kasserolle Ø 160 mm
- geeignet für Induktion-, HiLight- und Gas-Kochflächen

Variante	Art.Nr.	Preis
Backblech	82430702	€ 43,00
Fettpfanne	82430700	€ 54,00
Grillrost	83310400	€ 43,00

Variante	Art.Nr.	Preis
Kochtopfset	49004840	€ 305,00

#### Kohlefilter & Umluftsets

	Kohlefilter						
Donathanka	C1R ArtNr. 61801238	D4C ArtNr. 61801262	D9C ArtNr. 61801345	CNL1C ArtNr. 61801346	C1RTK ArtNr.13290015		
Dunsthaube	€ 34,00	€ 34,00	€ 55,00	€ 34,00	€ 44,00		
DPL 1185 ISLA		•					
DVI 88-G1					•		
DLV 98660 BK / ST TOS					•		
DVT 98660 / 68660 TBS BK					•		
DVN 94030 / 64030 TTC BK			•				
DHP 118760 / 98760 SOS					•		
DSH 985 / 685					•		
DBB 90 / 60					•		
CNL 6610*		•					
CNL 6415 PLUS*				•			
TL 9310 / 6310*				•			
C 6420	•						
GFH 55*				•			

<sup>\* 2</sup> Stück erforderlich

Dunsthaube	Umluftset		<b>Umluftset</b> für Hauben <b>ohne</b> Kamin		<b>Umluftset</b> für Hauben <b>mit</b> Kamin		
	SET 1/T1 ArtNr. 40490149	D13CTP ArtNr. 113290007	CFH 15200 02C ArtNr. 113290016	CG 115200 03C ArtNr. 113290034	CFH 15200 L2C ArtNr. 113290017	CFH 15200 L3C ArtNr. 113290018	CG 115200 L3C Art Nr.113290032
	€ 93,00	€ 88,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 152,00	€ 152,00	€ 169,00
DPL 1185 ISLA	•						
DVI 88-G1				•			•
DLV 98660 BK / ST TOS			•			•	
DVT 98660 / 68660 TBS BK			•		•		
DVN 94030 / 64030 TTC BK		•					
DHP 118760 / 98760 SOS					•		
DSH 985 / 685						•	
DBB 90 / 60					•		

#### BACKÖFEN, KOMPAKTGERÄTE **UND MIKROWELLEN**

Energieeffizienzklasse A



SteakMaster



MaestroPizza Funktion



AirFry Funktion



Backofenvolumen / Garrauminhalt



DualClean



HydroClean



Pyrolyse



Heißluft



Bratenthermometer



SoftClose



Elektronisches Türöffnugssystem



Keramikbodenplatte



Auftauautomatik nach Zeit



Auftauautomatik nach Gewicht



Direkt Menü



Anti-Finger-Print



Separate Behälter für Bohnen



Separate Behälter für gemahlenes Kaffeepulver

#### **KOCHFELDER**



MultiSlider



Slider



Power+ Stufe



Flex



Vollsicherung



Einfache Installation Einhandzündung



ExactFlame





SynchroFunktion

#### **DUNSTHAUBEN**



Energieeffizienzklasse A+



Randabsaugung



Frischluftfunktion



Abschaltverzögerung



LED-Leiste



LED-Lampen



Silent Eco Power



Anti-Finger-Print

#### KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE



Energieeffizienzklasse D



Gerätehöhe



Gerätebreite



Barfach "Bar on door"



Gourmet Box mit einer Temperaturauswahl zwischen -2°C und +3°C



Vitacare Box



Fresh Box



IonClean Technologie



LED



LongLife No Frost



No Frost



Inverter Motor



**Holiday Funktion** 



Anti-Finger-Print

#### GESCHIRRSPÜLER



Energieeffizienzklasse D



Wasserverhrauch

Flexscharnier



Automatische Türöffnung





Besteckschublade



Smartsensor



Multi-Cleaner-Sensor



Beam on floor



ION Clean



Mini-30-Programm



Flüsterprogramm



Eco Funktion



XL Großraumgeschirrspüler

# WERKSKUNDENDIENST, ZUBEHÖR & LEXIKON

# TEKA WERKSKUNDENDIENST

WENN SIE SICH FÜR EIN TEKA PRODUKT ENTSCHEIDEN, KAUFEN SIE AUCH UNSEREN WERKSKUNDENDIENST, UNSERE QUALITÄT & UNTERSTÜTZUNG.



Hier bei Teka sind wir immer bereit zuzuhören und auf Ihre Bedürfnisse reibungslos und so schnell wie möglich einzugehen.



Unser Werkskundendienst verwendet nur Original Teka Ersatzteile, da Qualität im Vordergrund steht.



Teka Produkte werden unter anspruchsvollsten Bedingungen hergestellt, um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Sollte trotzdem etwas fehlschlagen und Sie einen Teil ersetzen müssen, nehmen Sie mit Ihrem Fachhändler Kontakt auf – eine Liste dieser finden Sie auf unserer Homepage.



Teka gibt 2 Jahre Garantie auf Teka Geräte gegen alle Fabrikationsfehler. Hilfe, Austausch von Teilen und falls erforderlich Transport der Ware sind kostenlos.



Besuchen Sie unsere Homepage unter: www.teka.com



Spülen und Armaturen finden Sie in unserem separaten Katalog. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder besuchen Sie uns auf teka.com!

> Küppersbusch Hausgeräte GmbH Im Welterbe 2 45141 Essen Tel.: 0209/401 631 teka@kueppersbusch.de

Küppersbusch Hausgeräte GmbH Im Welterbe 2 45141 Essen

Tel: +49 (0) 209 401-0 Fax: +49 (0) 209 401-303 teka@kueppersbusch.de

www.teka.com



