



NFL 430 S

Ψυγείοκαταψύκτης. Ενεργειακή κλάση: E, 200 cm.

ΑΝΑΦΟΡΑ

REF. 40672030
EAN. 8421152155943

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (UE) 2019/2016

Όνομα ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: TEKA
Διεύθυνση προμηθευτή (γ): C/Cajo, 17, 39011, Santander ,
Spain
Αναγνωριστικό μοντέλου: NFL 430 S e-INOX EU

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου: 0
Τύπος σχεδιασμού: Free standing
Συσκευή συντήρησης κρασιών: 0
Άλλη ψυκτική συσκευή: 1

Συνολικές διαστάσεις (mm)

Υψος: 2010
Πλάτος: 595
Βάθος: 635
Συνολικός όγκος (dm³ ή l): 330
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: E
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A)
re 1 pW): N/A
Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου:
D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος): 231
Κλιματική κλάση: N/ST/T
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 16
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 38
Χειμερινή ρύθμιση YES/NO: 0
Θάλαμος 1: FRESH FOOD
Θάλαμος 1 - Όγκος του θαλάμου (l) : 247
Θάλαμος 1 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για
βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : ≥0 , ≤+4
Θάλαμος 1 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 1 - Τύπος αποπάγωσης : A
Θάλαμος 1 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 1 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 1 Nc : NA
Θάλαμος 1 - Mc : NA
Θάλαμος 1 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 1 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA
Θάλαμος 2 : 4 STARS
Θάλαμος 2 - Όγκος του θαλάμου (l) : 83
Θάλαμος 2 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για

βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : ≤-18
Θάλαμος 2 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : 3,89
Θάλαμος 2 - Τύπος αποπάγωσης : A
Θάλαμος 2 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 2 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 2 Nc : NA
Θάλαμος 2 - Mc : NA
Θάλαμος 2 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 2 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA
Θάλαμος 3: NA
Θάλαμος 3 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA
Θάλαμος 3 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 3 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 3 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 3 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 3 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 3 Nc : NA
Θάλαμος 3 - Mc : NA
Θάλαμος 3 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 3 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA
Θάλαμος 4: NA
Θάλαμος 4 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA
Θάλαμος 4 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 4 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 4 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 4 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 4 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 4 Nc : NA
Θάλαμος 4 - Mc : NA
Θάλαμος 4 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 4 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA
Θάλαμος 5: NA
Θάλαμος 5 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA
Θάλαμος 5 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 5 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 5 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 5 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 5 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 5 Nc : NA
Θάλαμος 5 - Mc : NA
Θάλαμος 5 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 5 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : NA

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: LED
Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: F
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b): 24 months

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: LED
Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: F
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (Χρόνια) (b): 24 months

