

TEKA

CNL 6610 Συρόμενος απορροφητήρας, μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης, στα 60cm



LED



Stop Delay
Timer

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συρόμενος απορροφητήρας, μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης, στα 60cm

ΧΡΩΜΑ




ΚΩΔΙΚΟΣ

REF. 40436830
EAN. 8421152146231

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
Πρόσοψη Inox (με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές)
Ηλεκτρονικό χειριστήριο
Ταχύτητες: 2 + 1 εντατική
Φωτισμός με 2 spot LED
Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
2 φίλτρα αλουμινίου, που πλένονται
Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
Επίπεδο θορύβου (dB):
Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB (*)
Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 63 dB (*)
Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB (*)
Απορροφητική ικανότητα:
Εντατική ταχύτητα: 694 m³/h (*)
Μέγιστη ταχύτητα: 445 m³/h (*)
Ελάχιστη ταχύτητα: 330 m³/h (*)
Ενεργειακή κλάση: C
(*) σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος (mm) : 274

Πλάτος (mm): 600

Βάθος (mm): 300/490

Βαρος (Kgs): 8,33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΑΪΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά: CE; CB; Rohs

Διάμετρος εξόδου \varnothing (mm): 150

Κατανάλωση εσωτερικού φωτισμού(W): 1,5

Πρίζα: European plug

Ισχύς (V): 230

Συχνότητα (Hz): 50

Συνολική ισχύς απορροφητήρα (W): 233

Ισχύς μοτέρ, (W): 230

ΑΞΕΣΟΥΡΑ

Αντεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

Συστολή εξόδου : Ναι

Επέκταση εξόδου: Όχι

Προαιρετικά φίλτρα ενεργού άνθρακα: D4C

ΜΟΝΤΕΛΑ

Αριθμός φίλτρων: 2

Timer: Ναι

Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού: Ναι

Αριθμός ταχυτήτων: 2+1



CNL 6610

ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

