

TEKA

NC 680 Καμινάδα τοίχου με κρυστάλλινο πτερύγιο, μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης, στα 60cm



LED



Stop Delay
Timer

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καμινάδα τοίχου με κρυστάλλινο πτερύγιο, μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης, στα 60cm

ΧΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ


REF. 40455330
EAN. 8421152130476



NC 680

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καμινάδα τοίχου 60cm με κρύσταλλο
Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
Ηλεκτρονικό, φωτιζόμενο χειριστήριο
Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
Φωτισμός με 2 spot LED
1 ανοξείδωτο φίλτρο, που πλένεται
Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
Επίπεδο θορύβου (dB):
Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB (*)
Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB (*)
Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 52 dB (*)
Απορροφητική ικανότητα:
Εντατική ταχύτητα: 637 m3/h (*)
Μέγιστη ταχύτητα: 402 m3/h (*)
Ελάχιστη ταχύτητα: 298 m3/h (*)
Ενεργειακή Κλάση: D
(*) σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος (mm) : 674-1004

Πλάτος (mm): 600

Βάθος (mm): 500

Βαρος (Kgs): 12,9

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά: CE; CB; Rohs

Διάμετρος εξόδου Ø (mm): 150

Κατανάλωση εσωτερικού φωτισμού(W): 3

Πρίζα: European plug

Ισχύς (V): 220-240

Συχνότητα (Hz): 50/60

Συνολική ισχύς απορροφητήρα (W): 236

Ισχύς μοτέρ, (W): 230

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αντεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

Συστολή εξόδου : Ναι

Προαιρετικά φίλτρα ενεργού άνθρακα: C1RTK

ΜΟΝΤΕΛΑ

Αριθμός φίλτρων: 1

Timer: Ναι

Ένδειξη κορεσμού φίλτρων: Ναι

Αριθμός ταχυτήτων: 3+1



NC 680

ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

