

TEKA

RBF 78630 Ψυγείοκαταψύκτης . LCD οθόνη ενδείξεων. Ενεργειακή κλάση: D, 201 cm.



Eco Function



Motor inverter



On Holidays
function



IonClean
Technology



LED



LongLife No
Frost



Vitacare Box



Zero Box



22L

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψυγείοκαταψύκτης . LCD οθόνη ενδείξεων. Ενεργειακή κλάση: D, 201 cm.

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Maestro

ΧΡΩΜΑ



ΑΝΑΦΟΡΑ

REF. 113400003
EAN. 8434778003963

FEATURES

Ψυγειοκαταψύκτης
LongLife No Frost
Χρώμα : Τύπου Inox Antifinger
LCD οθόνη ενδείξεων
Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
Καταψύκτης 4 αστέρων
Λειτουργία ECO
Λειτουργία Holidays
Λειτουργία ταχείας ψύξης & ταχείας κατάψυξης
Τεχνολογία IONCLEAN
1 συρτάρι λαχανικών (VitaCare Box)
1 συρτάρι ZeroBox με θερμοκρασία 0-3°C
4 ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας
4 γυάλινα ράφια ασφαλείας με ρυθμιζόμενο ύψος
3 συρτάρια καταψύκτη
Εσωτερικός φωτισμός LED
Κλείδωμα ασφαλείας
Δυνατότητα αναστροφής πορτών
Ενεργειακή κλάση: D
Κλιματική κλάση: SN-T
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW): 37,5
Συνολική μικτή χωρητικότητα: 379 λίτρα
Χωρητικότητα ωφέλιμη : Συντήρηση: 244 λίτρα, Κατάψυξη:94 λίτρα, ζώνη με θερμοκ. 0-3°C (ZeroBox) :22 λίτρα
Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=2010, Π=595, Β=650


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος (mm) : 2010

Πλάτος (mm): 595

Βάθος (mm): 650

Βαρος (Kgs): 83,5

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****PRODUCT SHEET**

Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A+++

No Frost στη κατάψυξη: Ναί

No Frost στη ζώνη chiller : Ναί

No Frost στη συντήρηση: Ναί

Χωρητικότητα μικτή, συνολική (λίτρα): 379

Χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα): 266

Χωρητικότητα κατάψυξης : 22

Χωρητικότητα ψύξης (λίτρα): 94

Κλάση ψύξης: 4

Χωρητικότητα κατάψυξης : 8,0

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος): 182

Χρόνος ανόδου θερμοκρασίας (ώρες): 18

Κλιματική κλάση: SN/T

Θόρυβος (dB): 42

**ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

Συχνότητα (Hz): 50

Ισχύς (V): 220-240

Ονομαστική Ισχύς (W): 162

Ισχύς στοιχείου απόψυξης (W): 145

Ενεργειακή Κατανάλωση (kw/μέρα): 0,498

Πρίζα: EU F TYPE

"

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Antifinger προστασία στην πόρτα: Ναί

Αντιβακτηριακή προστασία : IonClean

Λειτουργία ταχείας κατάψυξης: Ναί

Λειτουργία ταχείας ψύξης: Ναί

Εσωτερικός φωτισμός : Ναί

Αναστρέψιμη πόρτα : Ναί

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Φωτισμός λειτουργίας στην συντήρηση: Ναί

Φωτισμός λειτουργίας στην κατάψυξη: Ναί

Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας στην συντήρηση: Ναί

Ένδειξη γρήγορης κατάψυξης : Ναί

Ακουστική ειδοποίηση: Ναί

Οπτική ειδοποίηση: Ναί

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Παγοθήκες: 1

Ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια: Ναί

Ρυθμιζόμενα ράφια: Ναί

Συρτάρι λαχανικών : 1

PRODUCT INFORMATION SHEET (UE) 2019/2016

Όνομα ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: TEKA

Διεύθυνση προμηθευτή (γ): C/Cajo, 17, 39011, Santander , Spain

Αναγνωριστικό μοντέλου: RBF 78630 SS EU

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου: 0

Τύπος σχεδιασμού: FREE STANDING

Συσκευή συντήρησης κρασιών: 0

Άλλη ψυκτική συσκευή: 1

Συνολικές διαστάσεις (mm)

Υψος: 2010

Πλάτος: 595

Βάθος: 650

Συνολικός όγκος (dm³ ή l): 366

Τάξη ενεργειακής απόδοσης: D

Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου: C

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος): 250,94

Κλιματική κλάση: SN/T

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 10

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 43

Θάλαμος 1: FRESH FOOD

Θάλαμος 1 - Όγκος του θαλάμου (l) : 266

Θάλαμος 1 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : 4

Θάλαμος 1 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : 8,2

Θάλαμος 1 - Τύπος αποπάγωσης : A

Θάλαμος 1 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : 1

Θάλαμος 1 Nc : 75

Θάλαμος 1 - Mc : 0,12

Θάλαμος 1 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : 1

Θάλαμος 1 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : 1

Θάλαμος 2 : 4 STARS

Θάλαμος 2 - Όγκος του θαλάμου (l) : 101

Θάλαμος 2 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για

βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : -18
Θάλαμος 2 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : 8
Θάλαμος 2 - Τύπος αποπάγωσης : A
Θάλαμος 2 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : 2,1
Θάλαμος 2 Nc : 138
Θάλαμος 2 - Mc : 0,15
Θάλαμος 2 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : 1,1
Θάλαμος 2 - Συντελεστής εντοιχίσης (Bc) : 1
Θάλαμος 3: NA
Θάλαμος 3 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA
Θάλαμος 3 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 3 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 3 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 3 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 3 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 3 Nc : NA
Θάλαμος 3 - Mc : NA
Θάλαμος 3 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 3 - Συντελεστής εντοιχίσης (Bc) : NA
Θάλαμος 4: NA
Θάλαμος 4 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA
Θάλαμος 4 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 4 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 4 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 4 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 4 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 4 Nc : NA
Θάλαμος 4 - Mc : NA
Θάλαμος 4 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 4 - Συντελεστής εντοιχίσης (Bc) : NA
Θάλαμος 5: NA
Θάλαμος 5 - Όγκος του θαλάμου (l) : NA
Θάλαμος 5 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : NA
Θάλαμος 5 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : NA
Θάλαμος 5 - Τύπος αποπάγωσης : NA
Θάλαμος 5 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA
Θάλαμος 5 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 5 Nc : NA
Θάλαμος 5 - Mc : NA
Θάλαμος 5 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : NA
Θάλαμος 5 - Συντελεστής εντοιχίσης (Bc) : NA

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: LED
Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: F
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b): 24 months

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: LED
Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: F
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (Χρόνια) (b): 24 months



RBF 78630

ENERGY LABEL

TEKA RBF 78630 SS EU

Energy efficiency class: **D**

200 kWh/annum

101 L (Snowflake icon)

266 L (Water tap icon)

39 dB (Sound level icon)

ABCD (Sound level scale)

914202014