

**RFD 77820 CRIST**

Ψυγείο Ντουλάπα French Door. LCD οθόνη χειρισμού. Ενεργειακή κλάση: E, 190 cm

ΑΝΑΦΟΡΑ

REF. 113430004
EAN. 8434778001471

**PRODUCT INFORMATION SHEET
(UE) 2019/2016**

Όνομα ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: TEKA
Διεύθυνση προμηθευτή (γ): C/Cajo, 17, 39011, Santander ,
Spain
Αναγνωριστικό μοντέλου: RFD 77820 GBK EU

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου: 0
Τύπος σχεδιασμού: Free standing
Συσκευή συντήρησης κρασιών: 0
Άλλη ψυκτική συσκευή: 1

Συνολικές διαστάσεις (mm)

Υψος: 1898
Πλάτος: 833
Βάθος: 685
Συνολικός όγκος (dm³ ή l): 535
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: E
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A)
re 1 pW):

Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου:
C

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος): 314

Κλιματική κλάση: N/T

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή:

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή:

Χειμερινή ρύθμιση:

Θάλαμος 1: FRESH FOOD

Θάλαμος 1 - Όγκος του θαλάμου (l) (UE 2019/2017): 348

Θάλαμος 1 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για
βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) (UE 2019/2017):

Θάλαμος 1 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) (UE
2019/2017): NA

Θάλαμος 1 - Τύπος αποπάγωσης (UE 2019/2017): A

Θάλαμος 1 - Θερμοκρασία στόχου (°C) (UE 2019/2017):

Θάλαμος 1 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) (UE
2019/2017): NA

Θάλαμος 1 Nc (UE 2019/2017): NA

Θάλαμος 1 - Mc (UE 2019/2017): NA

Θάλαμος 1 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) (UE
2019/2017): NA

Θάλαμος 1 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) (UE 2019/2017): NA
NA
Θάλαμος 2 : 4 STAR
Θάλαμος 2 - Όγκος του θαλάμου (l) (UE 2019/2017): 187
Θάλαμος 2 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) (UE 2019/2017):
Θάλαμος 2 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) (UE 2019/2017): 12
Θάλαμος 2 - Τύπος αποπάγωσης (UE 2019/2017): A
Θάλαμος 2 - Θερμοκρασία στόχου (°C) (UE 2019/2017):
Θάλαμος 2 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 2 Nc (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 2 - Mc (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 2 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 2 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) (UE 2019/2017): NA
NA
Θάλαμος 3: NA
Θάλαμος 3 - Όγκος του θαλάμου (l) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 3 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) (UE 2019/2017):
Θάλαμος 3 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 3 - Τύπος αποπάγωσης (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 3 - Θερμοκρασία στόχου (°C) (UE 2019/2017):
Θάλαμος 3 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 3 Nc (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 3 - Mc (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 3 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 3 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) (UE 2019/2017): NA
NA
Θάλαμος 4: NA
Θάλαμος 4 - Όγκος του θαλάμου (l) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 4 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) (UE 2019/2017):
Θάλαμος 4 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 4 - Τύπος αποπάγωσης (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 4 - Θερμοκρασία στόχου (°C) (UE 2019/2017):
Θάλαμος 4 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 4 Nc (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 4 - Mc (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 4 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 4 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) (UE 2019/2017): NA
NA
Θάλαμος 5: NA
Θάλαμος 5 - Όγκος του θαλάμου (l) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 5 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) (UE 2019/2017):
Θάλαμος 5 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 5 - Τύπος αποπάγωσης (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 5 - Θερμοκρασία στόχου (°C) (UE 2019/2017):
Θάλαμος 5 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 5 Nc (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 5 - Mc (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 5 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) (UE 2019/2017): NA
Θάλαμος 5 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) (UE 2019/2017): NA
NA

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: LED

Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: NA

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b): 2

