



TFI3 130 D EU

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο με ύψος 85 cm

ΑΝΑΦΟΡΑ

REF. 113470000
EAN. 8434778014075

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (UE) 2019/2016

Όνομα ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: TEKA

Διεύθυνση προμηθευτή (γ): C/Cajo, 17, 39011, Santander ,
Spain

Αναγνωριστικό μοντέλου: TFI3 130 D EU

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου: 0

Τύπος σχεδιασμού: BUILT-IN

Συσκευή συντήρησης κρασιών: 0

Άλλη ψυκτική συσκευή: 1

Συνολικές διαστάσεις (mm)

Υψος: 818

Πλάτος: 595

Βάθος: 545

Συνολικός όγκος (dm³ ή l): 107

Τάξη ενεργειακής απόδοσης: F

Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A)
re 1 pW): N/A

Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου:
C

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος): 181,04

Κλιματική κλάση: SN/T

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 5

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 43

Χειμερινή ρύθμιση YES/NO: 0

Θάλαμος 1: Fresh food

Θάλαμος 1 - Όγκος του θαλάμου (l) : 92

Θάλαμος 1 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για
βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : 4

Θάλαμος 1 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : A

Θάλαμος 1 - Τύπος αποπάγωσης : NA

Θάλαμος 1 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA

Θάλαμος 1 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA

Θάλαμος 1 Nc : NA

Θάλαμος 1 - Mc : N/A

Θάλαμος 1 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A

Θάλαμος 1 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A

Θάλαμος 2 : N/A

Θάλαμος 2 - Όγκος του θαλάμου (l) : 15

Θάλαμος 2 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για

βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : -20
Θάλαμος 2 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : 2,5
Θάλαμος 2 - Τύπος αποπάγωσης : M
Θάλαμος 2 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NO
Θάλαμος 2 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 2 Nc : NA
Θάλαμος 2 - Mc : N/A
Θάλαμος 2 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A
Θάλαμος 2 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A
Θάλαμος 3: N/A
Θάλαμος 3 - Όγκος του θαλάμου (l) : N/A
Θάλαμος 3 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : N/A
Θάλαμος 3 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : N/A
Θάλαμος 3 - Τύπος αποπάγωσης : N/A
Θάλαμος 3 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : N/A
Θάλαμος 3 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : N/A
Θάλαμος 3 Nc : N/A
Θάλαμος 3 - Mc : N/A
Θάλαμος 3 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A
Θάλαμος 3 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A
Θάλαμος 4: N/A
Θάλαμος 4 - Όγκος του θαλάμου (l) : N/A
Θάλαμος 4 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : N/A
Θάλαμος 4 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : N/A
Θάλαμος 4 - Τύπος αποπάγωσης : N/A
Θάλαμος 4 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : N/A
Θάλαμος 4 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : N/A
Θάλαμος 4 Nc : N/A
Θάλαμος 4 - Mc : N/A
Θάλαμος 4 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A
Θάλαμος 4 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A
Θάλαμος 5: N/A
Θάλαμος 5 - Όγκος του θαλάμου (l) : N/A
Θάλαμος 5 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : N/A
Θάλαμος 5 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : N/A
Θάλαμος 5 - Τύπος αποπάγωσης : N/A
Θάλαμος 5 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : N/A
Θάλαμος 5 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : N/A
Θάλαμος 5 Nc : N/A
Θάλαμος 5 - Mc : N/A
Θάλαμος 5 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A
Θάλαμος 5 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: LED
Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: G
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b): 24

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: LED
Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: G
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (Χρόνια) (b): 24

