



CI3 350 NF EU

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης No Frost με ύψος 178 cm

ΑΝΑΦΟΡΑ

REF. 113560005
EAN. 8434778014068

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (UE) 2019/2016

Όνομα ή εμπορικό σήμα προμηθευτή: TEKA

Διεύθυνση προμηθευτή (γ): C/Cajo, 17, 39011, Santander ,
Spain

Αναγνωριστικό μοντέλου: CI3 350 NF EU

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου: 0

Τύπος σχεδιασμού: Built-in

Συσκευή συντήρησης κρασιών: 0

Άλλη ψυκτική συσκευή: 1

Συνολικές διαστάσεις (mm)

Υψος: 1776

Πλάτος: 540

Βάθος: 545

Συνολικός όγκος (dm³ ή l): 262

Τάξη ενεργειακής απόδοσης: E

Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A)
re 1 pW): N/A

Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου:
C

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος): 224

Κλιματική κλάση: SN/ST

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή: -5

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία
αρμόζει η ψυκτική συσκευή: 38

Χειμερινή ρύθμιση YES/NO: 0

Θάλαμος 1: Fresh food

Θάλαμος 1 - Όγκος του θαλάμου (l) : 193

Θάλαμος 1 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για
βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : 4

Θάλαμος 1 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : A

Θάλαμος 1 - Τύπος αποπάγωσης : NA

Θάλαμος 1 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : NA

Θάλαμος 1 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA

Θάλαμος 1 Nc : NA

Θάλαμος 1 - Mc : N/A

Θάλαμος 1 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A

Θάλαμος 1 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A

Θάλαμος 2 : 4-star

Θάλαμος 2 - Όγκος του θαλάμου (l) : 69

Θάλαμος 2 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για

βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : -18
Θάλαμος 2 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : 3,2
Θάλαμος 2 - Τύπος αποπάγωσης : A
Θάλαμος 2 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : N/A
Θάλαμος 2 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : NA
Θάλαμος 2 Nc : NA
Θάλαμος 2 - Mc : N/A
Θάλαμος 2 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A
Θάλαμος 2 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A
Θάλαμος 3: N/A
Θάλαμος 3 - Όγκος του θαλάμου (l) : N/A
Θάλαμος 3 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : N/A
Θάλαμος 3 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : N/A
Θάλαμος 3 - Τύπος αποπάγωσης : N/A
Θάλαμος 3 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : N/A
Θάλαμος 3 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : N/A
Θάλαμος 3 Nc : N/A
Θάλαμος 3 - Mc : N/A
Θάλαμος 3 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A
Θάλαμος 3 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A
Θάλαμος 4: N/A
Θάλαμος 4 - Όγκος του θαλάμου (l) : N/A
Θάλαμος 4 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : N/A
Θάλαμος 4 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : N/A
Θάλαμος 4 - Τύπος αποπάγωσης : N/A
Θάλαμος 4 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : N/A
Θάλαμος 4 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : N/A
Θάλαμος 4 Nc : N/A
Θάλαμος 4 - Mc : N/A
Θάλαμος 4 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A
Θάλαμος 4 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A
Θάλαμος 5: N/A
Θάλαμος 5 - Όγκος του θαλάμου (l) : N/A
Θάλαμος 5 - Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) : N/A
Θάλαμος 5 - Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο) : N/A
Θάλαμος 5 - Τύπος αποπάγωσης : N/A
Θάλαμος 5 - Θερμοκρασία στόχου (°C) : N/A
Θάλαμος 5 - Θερμοδυναμική παράμετρος (rc) : N/A
Θάλαμος 5 Nc : N/A
Θάλαμος 5 - Mc : N/A
Θάλαμος 5 - Συντελεστής αποπάγωσης (Ac) : N/A
Θάλαμος 5 - Συντελεστής εντοίχισης (Bc) : N/A

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: LED on Ceiling
Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: N/A
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (b): 24

Παράμετροι φωτεινής πηγής :

Τύπος φωτεινής πηγής: LED on Ceiling
Τάξη ενεργειακής απόδοσης φωτεινής πηγής: N/A
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής (Χρόνια) (b): 24

