DPL 986 T Καμινάδα τοίχου με μοτέρ EcoPower, Ενεργειακή κλάση A+, στα 90cm





LED | Perimeter extraction | Stop Delay Timer


ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ	Καμινάδα τοίχου με μοτέρ EcoPower, Ενεργειακή κλάση A+, στα 90cm
ΧΡΏΜΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	REF. 40483131 EAN. 8421152157497

DPL 986 T

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Καμινάδα τοίχου 90cm με κρυστάλλινη μαύρη πρόσοψη
Μοτέρ EcoPower
Περιμετρική απορρόφηση (Rim)
Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
Οθόνη με λευκά ψηφία
Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
Φωτισμός με μπάρα LED
3 φίλτρα αλουμινίου εσωτερικά, που πλένονται
Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB (*)
Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 67 dB (*)
Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 54 dB (*)
Απορροφητική ικανότητα : 722 m3/h (*)
Εντατική ταχύτητα: 722 m3/h (*)
Μέγιστη ταχύτητα: 589 m3/h (*)
Ελάχιστη ταχύτητα: 320 m3/h (*)
Ενεργειακή Κλάση: A+
(*) σύμφωνα με ΕΕ 65/2014

DPL 986 T



ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ

Ύψος (mm) : 690-1010
Πλάτος (mm): 900
Βάθος (mm): 480
Βαρος (Kgs): 15,33

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Πιστοποιητικά: CE; CB; Rohs
Διάμετρος εξόδου Ø (mm): 150
Κατανάλωση εσωτερικού φωτισμού(W): 6
Πρίζα: Schuko plug
Ισχύς (V): 220-240
Συχνότητα (Hz): 50
Συνολική ισχύς απορροφητηρα (W): 271
Ισχύς μοτέρ, (W): 265

ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Αντεπίστροφη βαλβίδα: Ναί
Συστολή εξόδου : Ναι
Επέκταση εξόδου: Οχι
Προαιρετικά φίλτρα ενεργού άνθρακα: C1RTK

ΜΟΝΤΈΛΑ	**Αριθμός φίλτρων:** 3 **Timer:** Ναί **Ένδειξη κορεσμού φίλτρων:** Ναί **Αριθμός ταχυτήτων:** 3+1

DPL 986 T

ΕΤΙΚΈΤΑ ΣΥΣΚΕΥΏΝ

