**DLV 68660 TOS** Καμινάδα τοίχου με επικλινής επιφάνεια & λειτουργεία FreshAir στα 60cm






LED



Perimeter extraction



Stop Delay Timer




Fresh AIR


| | |
|---|---|
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ** | Καμινάδα τοίχου με επικλινής επιφάνεια & λειτουργεία FreshAir στα 60cm |
| **ΤΡΌΠΟΣ ΖΩΉΣ** | Maestro |
| **ΧΡΏΜΑ** |  |
| **ΑΝΑΦΟΡΆ** | REF. 112930028<br>EAN. 8434778011920 |

# DLV 68660 TOS

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Σειρά Urban Colors
Καμινάδα τοίχου 60cm με κρυσταλλο
Επικλινής επιφάνεια
Περιμετρική απορρόφηση (Rim)
Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
Λειτουργία FreshAir
Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
Φωτισμός LED
Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
Μοτέρ EcoPower
Απορροφητική ικανότητα:
min. 232 m3/h -max. 725 m3/h
Επίπεδο θορύβου (dB): min. 49 dB – max.65 dB
Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
Ενεργειακή κλάση: A+

# DLV 68660 TOS




## ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ

**Ύψος (mm) :** 1001-1331
**Πλάτος (mm):** 600
**Βάθος (mm):** 450
**Βαρος (Kgs):** 12,8

## ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

### ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

**Διάμετρος εξόδου Ø (mm):** 150
**Κατανάλωση εσωτερικού φωτισμού(W):** 7,5
**Πρίζα:** Schuko plug
**Μήκος καλοδίου σύνδεσης (cm):** 100
**Ισχύς (V):** 220-240
**Συχνότητα (Hz):** 50/60
**Συνολική ισχύς απορροφητηρα (W):** 272,5
**Ισχύς μοτέρ, (W):** 265

### ΑΞΕΣΟΥΆΡ

**Αντεπίστροφη βαλβίδα:** Ναί
**Συστολή εξόδου:** Ναί
**Επέκταση εξόδου:** Οχι
**Προαιρετικά φίλτρα ενεργού άνθρακα:** C1RTK

### ΜΟΝΤΈΛΑ

**Αριθμός φίλτρων:** 1
**Timer:** Ναί
**Ένδειξη κορεσμού φίλτρων:** Ναί
**Αριθμός ταχυτήτων:** 3 + 1

# DLV 68660 TOS

## ΕΤΙΚΈΤΑ ΣΥΣΚΕΥΏΝ

