

TEKA

شفاط ديكور عمودي مع وظيفة الهواء النقي مقاس 90م DLV 98660 BK



Fresh AIR



LED



Perimeter  
extraction



Stop Delay  
Timer

الوصف

شفاط ديكور عمودي مع وظيفة الهواء النقي مقاس 90م

لون




المرجع

REF. 112930029  
EAN. 8434778011937

## مميزات

إصدار أوروبان كولورز  
غطاء رأسي مزخرف  
تحكم باللمس مع شاشة  
وظيفة الههواء النقي  
سرعات مكثفة 3  
سعة العادم بسرعة مكثفة (م/3ساعة): 696  
سعة العادم بسرعة قصوى (م/3ساعة): 558  
سعة العادم بسرعة دنيا (م/3ساعة): 290  
مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): 69.9  
مستوى صوت السرعة القصوى (ديسيبل): 66.5  
مستوى صوت السرعة الدنيا (ديسيبل): 51.4  
مصباح ليد 1  
مرشحين من الألمنيوم 2  
مؤقت تأخير التوقف  
مؤشر تشيع المرشح  
صمام منع الرجوع متضمن  
تخفيض المخرج متضمن  
طقم إعادة تدوير اختياري مع تركيب غطاء الأنبوب CFH 15200 L3C  
طقم إعادة تدوير متجدد اختياري مع تركيب غطاء الأنبوب RFH 15200 L3C  
طقم إعادة تدوير اختياري بدون تركيب غطاء الأنبوب CFH 15200 O2C  
مرشح فحم اختياري C1RTK  
مرشح متجدد اختياري R1RTK



## الأبعاد

ارتفاع المنتج (مم): 1331-1001

عرض المنتج (مم): 900

عمق المنتج (مم): 450

(طول المنتج (مم):

الوزن الصافي (كجم): 20,27

## المواصفات التقنية

### الخصائص المميزة

قطر المخرج (مم): 150  
 مجمع الزيت القابل للإزالة : نعم  
 (W) استهلاك الضوء الداخلي: 7,5  
 نوع القابس: Schuko plug  
 طول توصيل الكابل (سم): 100  
 معدل الطاقة (فولت): 240-220  
 التردد (هرتز): 50/60  
 إجمالي طاقة الشفط (واط): 272,5  
 عدد المحركات: 1  
 قوة المحرك (واط): 265

### ملحقات

صمام مضاد للارتجاع : نعم  
 تخفيض المخرج : نعم  
 تمديد المخرج: كلا  
 فلتر فحم اختياري: C1RTK  
 فلتر فحمي متجدد: R1RTK  
 طقم إعادة تدوير تقليدي (اختياري) - مع غطاء أنبوب: CFH 15200 L3C  
 طقم إعادة التدوير المتجدد (اختياري) - مع غطاء أنبوب: RFH 15200 L3C  
 طقم إعادة التدوير التقليدي (اختياري) - بدون غطاء أنبوبي: CFH 15200 O2C  
 طقم إعادة التدوير المتجدد (اختياري) - بدون غطاء أنبوبي: RFH 15200 O2C

## نماذج

عدد المرشحات: 2

Piston: نظام الفتح

مؤقت تأخير الإيقاف : نعم

مؤشر تشيع المرشح : نعم

ساعة الوقت : نعم

عدد السرعات 3 + 1

وظيفة الهواء النقي : نعم



DLV 98660 BK

بطاقة الطاقة

