



Home Appliances

Saudi Arabia

Abdul Latif Jameel 
ELECTRONICS





www.teka.com

HOME APPLIANCES

Our company	02
Teka Group	04
Brand values	06
Design	08
Our Range	
Infinity G1 Edition	10
Ovens	22
Microwaves	46
Coffee machine	62
Hobs	68
Free Standing Cookers	96
Hoods	102
Cold Line	132
Dishwashers	144
Laundry	156



100 YEARS OF INNOVATION

1924

The company is founded in Haiger, Germany, specializing in **agricultural machinery**.



1928

Willi Thielmann builds a new factory in Haiger, where the **first enamelled ovens** are produced and marketed.

1942

Three new factories are built in Germany due to the high demand of **stainless-steel** products.

1926

Lighting and energy systems start to be manufactured.

1939

The success of the ovens makes it necessary to expand production by building a new plant at the factory.

1955

Helmut Klein joins the company as factory manager for the production of stainless-steel sinks.

1959

Production of stainless-steel **gas hobs** begins in Haiger, Germany.

1964

The factory in Santander, Spain, is inaugurated, where **stainless-steel sinks** begin to be produced.

1965

The group starts manufacturing **washing machines, stoves and ovens** in the Zaragoza plant.



1968



Teka's **first built-in sink**, a pioneer product in the industry worldwide, has arrived.

1970

Teka starts producing gas hobs in Santander.

1975

Teka manufactures the first extractor hood in Santander.

1977

The production of **electric ovens** begins.

1983

Teka is the first European brand to manufacture **glass ceramic hobs**. They start to be produced in Germany and Spain.



1989

Teka begins to produce and commercialize kitchen **taps**.

2014

Teka reaches 75 million sinks sold and consolidates its position as the second largest manufacturer in the world.

2004

Production of vitroceramic, induction and gas hobs begins in Italy and Turkey.

2021

Launch of three worldwide exclusive Teka innovations: **SteakMaster**, **MaestroPizza** and **AirFry** ovens.



2024

Teka reaches **100 years** of history with more than 300 million products sold worldwide.

1984

Teka starts producing **microwaves** in Portugal and becomes a pioneer in Europe.



1992

Launch of the first **decorative** extractor hood.

2016

Teka consolidates its position as a leading brand in Portugal, a market in which 1 out of every 3 kitchen appliances sold is Teka.

2022

Infinity G1 is launched, an exclusive edition designed by ItalDesign Giugiaro studio.



1990

Mexico's factory opens, where new sink models are produced due to its high demand in America.

1978

Teka patents worldwide the **first built-in cooktop** and launches the first built-in gas cooktops on the market.





A dramatic, low-key photograph of a hand sifting flour. The hand is in the upper left, with flour falling in a fine, glowing stream. Below, a large, rustic loaf of bread sits on a textured surface, with several stalks of wheat in the foreground. The background is dark, making the flour and the subjects stand out.

TEKA | GROUP

*Thousands of solutions.
Millions of moments.*

Teka Group comprehends different worldwide leading brands, such as Teka, Küppersbusch, Intra or Thor. The group, with more than 140 years of history, has become an international example of household appliances manufacturing. As of today, Teka owns 15 factories and 4.000 workers around the world, with presence in more than 120 countries in five continents.

TEKA


Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

intra
SCANDINAVIAN DESIGN

 **THOR**



Made for your
lifestyle



We work to make your life easier, and to design products to be the perfect complement for your kitchen.

As we truly believe that the kitchen is the heart of our homes and our lives, we create products to be in harmony with your lifestyle. To help you choose the products that better suit you, we have created three different lifestyle product categories, to facilitate the search and comparison of products, and so that you can find the one that is right for you.

MAESTRO

The **MAESTRO** range products are designed for the most demanding ones. For those in love with the kitchen, who want the latest innovations, and who enjoy high-quality cuisine at home. With this range, you will get the most out of your gastronomic skills, and you will have at your disposal the best options for your appliances.

TOTAL

The **TOTAL** range is made for those who love to cook and do not want to give up having the best options at their fingertips.

An option designed for those who want the best results with the minimum consumption.

EASY

The **EASY** range is designed for those looking for convenient, functional appliances, with good performance and at a fair price. Simple but smart solutions affordable for everyone.

Pure lines and essential forms





WORLDWIDE **NOVELTY**

Infinity | G1 Edition

VELVET FEELING, A TOUCH LIKE NO OTHER

Feel the difference and get an exclusive composition out of your kitchen.

With its unique black matt finishing, copper details, and advanced cooking functions, our new Infinity | G1 Edition 60cm Oven promises an experience at the next level.

**Black matt finishing**

And a velvet touch that won't stop surprising you time after time.

**Temperature**

Ideal temperature for the perfect homemade pizza with its MaestroPizza function.

**Discover the complete edition**

Get the most out of your Infinity | G1 Edition 60cm oven, by matching it with the rest of the products of the edition.



SCAN AND
DISCOVER



Infinity | G1 Edition comes to life through the mutual work of two remarkable brands: **Teka** and **Italdesign Giugiaro**. Bringing together the 50+ experience of Italdesign Giugiaro, the acclaimed design and engineering automotive company, and Teka's vast knowledge of creating kitchen products.



Italdesign Giugiaro is a leading company founded in 1968, which has designed, inspired, developed, and manufactured the most innovative solutions for the automobile industry and related fields worldwide, such as Nikon cameras or motorcycles, e-bikes for Ducati, automobiles for Lamborghini, Ferrari, Maserati, and DeLorean Motor Company, amongst other renowned brands.





Ref. 111000057



Ref. 111160027

HLB 85 - G1 EDITION

NEW



- Infinity | G1 Edition إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
- Designed in Italy by Giugiaro تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- Multifunction SurroundTemp oven فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
- Up to 340°C in cavity for perfect pizza finish درجة حرارة الفرن تصل إلى ٣٤٠ درجة مئوية للحصول على أفضل طهي للبيتزا
- Temperature range for traditional recipes: 50-250° نطاق درجة الحرارة للوصفات التقليدية: ٥٠-٢٥٠ درجة
- Exclusive matte black finishing ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
- 8 cooking functions مزود بعدد ٨ وظائف للطهي
- Pyrolysis self-cleaning system and automatic HydroClean system نظام التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري ونظام هايدرو كلين الآلي
- Touch control display with knobs شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح تحكم
- Electronic timer (Delay/Start function) مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- Chrome supports with 5 cooking levels دعائم من الكروم ب ٥ مستويات لمصواني الطهي
- Removable quadruple glazed door باب زجاجي رباعي قابل للإزالة
- Automatic disconnection security system نظام فصل آلي لتوفير الأمان
- SoftClose system نظام الإغلاق برفق
- Children safety lock خاصية قفل الأمان للأطفال
- Manual quick preheating التسخين المسبق اليدوي السريع
- Anti-tip deep tray, baking tray and reinforced grid صينية عميقة مانعة للانقلاب، وصينية مخبوزات وشبكة معززة
- Special pizza stone included يحتوي على حجر تسوية بيتزا خاص
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres السعة (الإجمالي/الصافي): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 537+22mm

MLC 84-G1 BM

NEW



- Infinity | G1 Edition إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
- Microwave + Grill ميكروويف + شواية
- 3 cooking functions مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
- Capacity (gross/net): 45 / 44 litres السعة (الإجمالي/الصافي): ٤٥ / ٤٤ لترًا
- 5 power levels + 1000 W microwave power ٥ مستويات للطاقة + طاقة الميكروويف ١٠٠٠ واط
- 1400 W grill قدرة الشواية ١٤٠٠ واط
- Defrost by time and weight تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
- Touch control display with knobs شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح تحكم
- Electronic timer (Delay/Start function) مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير والتشغيل)
- Chrome supports with 5 cooking levels دعائم من الكروم ب ٥ مستويات لمصواني الطهي
- Removable double glazed door باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- Automatic disconnection security system نظام فصل آلي لتوفير الأمان
- Reinforced grid شبكة معززة

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm





Ref. 112030010



Ref. 111630007

ML 82 INFINITY G1

NEW



- Infiniti | G1 Edition إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
- Designed in Italy by Giugiaro Italdesign تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- Built-in Microwave + Grill ميكروويف + شواية
- Exclusive matte black finishing ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
- Ceramic base with uniform heating قاعدة من السيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
- 3 cooking functions مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
- 5 power levels, 850 W ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
- Grill power: 1200 W قدرة الشواية: ١٢٠٠ واط
- Defrost by time and weight تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
- Touch control display with knobs and minute minder شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح تحكم وخاصة التنبيه كل دقيقة
- Double glazed door with left opening باب زجاجي مزدوج مع فتحة يسارية
- Electronic door opening فتح الباب إلكترونياً
- Automatic disconnection when open door فصل تلقائي عند فتح الباب
- Incandescent inner light إضاءة داخلية ساطعة
- Dropdown grill شواية قابلة للتحرك لأسفل بسهولة التنظيف
- Quick start خاصية البدء السريع
- Capacity (gross/net): 22 / 21.56 litres القدرة (الإجمالي / الصافي): ٢١,٥٦/٢٢ لتر
- Stainless steel cavity تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
- Crunch plate included يحتوي على طبق شواية قابلة للتحرك لأسفل بسهولة التنظيف

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

CLC 85-G1 GM INFINITY

NEW



- Infiniti | G1 Edition إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
- Automatic built-in coffee machine ماكينة تحضير قهوة ذاتية مدمجة
- Self-cleaning function مزودة بوظيفة التنظيف الذاتي
- Intensity, temperature and coffee quantity regulation تنظيم الكثافة ودرجة الحرارة وكمية القهوة
- Electronic control display شاشة تحكم إلكترونية
- Telescopic rails for an easy pull out of the coffee maker قضبان متداخلة لسهولة سحب ماكينة تحضير القهوة
- 30 automatic programs مزودة بعدد ٣٠ برنامج آلي
- Automatic LED lights السعة: كوبين في المرة الواحدة
- Capacity: 2 cups at once وعاء سهل الإزالة للقهوة المطحونة
- Easy removable container for coffee grounds قدرة ضغط المضخة ١٥ بار
- 15 bar pump pressure إضاءة LED ذاتية
- Adjustable coffee, steam, and hot water pipes أنابيب القهوة والبخار والماء الساخن قابلة للتعديل
- Integrated steel grinder for natural coffee beans (13 different ground positions) مطحنة فولاذية متكاملة لحبوب القهوة الطبيعية (١٣ وضعية للطحن مختلفة)
- Coffee beans container, 200 gr capacity وعاء حبوب القهوة سعة ٢٠٠ جرام
- Pre-grounded coffee container وعاء القهوة المطحونة مسبقاً
- 1.8 litres water tank خزان مياه سعة ١,٨ لتر
- Automatic decalcifier مزيل الرواسب الكلسية الذاتي

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 411mm



90 CM



Ref. 112570237

GBC 95-G1 GBC BM

NEW



- Infinity | G1 Edition إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
- Designed in Italy by Giugiaro تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
- Gas on Glass hob موقد طهي غاز بسطح زجاجي
- Exclusive matte black finishing ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
- Frontal mechanical control panel with ergonomic design لوحة تحكم آلية أمامية بتصميم مريح
- 5 cooking zones ٥ مناطق للطهي
- 1 double ring burner, 3,50 kW شعلة مزدوجة، ٣,٥٠ كيلو واط
- 1 fast burner, 2,80 kW شعلة سريعة، ٢,٨٠ كيلو واط
- 1 semi fast burner, 1,75 kW شعلة شبه سريعة، ١,٧٥ كيلو واط
- 1 semi fast burner, 1,40 kW شعلة شبه سريعة، ١,٤٠ كيلو واط
- 1 auxiliary burner, 1,00 kW شعلة مساعدة، ١,٠٠ كيلو واط
- Ceramic glass surface سطح زجاجي سيراميك
- Auto ignition خاصية الإشعال الذاتي
- Auto-lock safety system نظام أمان القفل التلقائي
- Cast iron grids شبكات من الحديد الزهر
- Easy installation kit سهولة التركيب
- Maximum nominal power 10450 W الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠٤٥٠ واط
- Optional: Wok support اختياري: دعامة للمقلادة

COLOR

Black Matt
FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 900mm Depth 510mm

90 CM



Ref. 112500061

IBF 95-G1 MST BM

NEW



- 90 cm Flex Induction hob موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي « اندكشن » ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
- SlideCooking function ٩ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة: الطهي على طريقة Confit، السلق، الشواء، القلي، القلي العميق، الغليان السريع، الطبخ على نار هادئة، فك التجميد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- 9 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm مزود بتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
- Touch Control MultiSlider ٥ مناطق طهي
- 5 cooking zones منطقة حث مغناطيسي ١٨٠/٣٢٠ مم
- 1 zone Ø 320/180 mm منطقة حث مغناطيسي ٢٢٨ × ٢٠٠ مم
- 2 zones Ø 228 x 200 mm منطقة حث مغناطيسي ٢١٥ مم
- 1 zone Ø 215 mm منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
- 1 zone Ø 150 mm سطح زجاجي سيراميك
- Ceramic glass surface نظام أمان القفل التلقائي
- Auto-lock safety system مؤقت الطهي
- Cooking timer وظيفة حرار اضافيه بشكل مؤقت لتسخين سريع
- Power plus خاصية قفل الأمان للأطفال
- Child lock مؤشر الحرارة المتبقية
- Residual heat indicator نظام إدارة الطاقة
- Power management سهولة التركيب
- Easy installation kit الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠,٨٠٠ واط
- Maximum nominal power 10.800 W

The "Confit" mode helps prevent overheating and ensures even cooking, which is essential for achieving the tender, flavorful results associated with this traditional method.


يساعد وضع Confit على منع ارتفاع درجة الحرارة ويضمن الطهي المتساوي، وهو أمر ضروري لتحقيق النتائج الطرية واللذيذة المرتبطة بهذه الطريقة التقليدية.

COLOR

Black Matt
FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112510038

IBF 64 INFINITY G1

NEW



- Infinity | G1 Edition
 - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
 - Flex induction hob
 - Exclusive matte black finishing
 - Direct functions: Simmering, melting and keep warm
 - Touch Control MultiSlider
 - 4 cooking zones
 - 4 Flex zones Ø 235 X 188,5 mm
 - Ceramic glass surface
 - Auto-lock safety disconnection
 - Cooking timer
 - Power Plus
 - Child lock
 - Residual heat indicator
 - Power management
 - Easy installation kit
 - Maximum nominal power 7200 W
- إصدار مجموعة إنفينيتي جي 1
 - تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
 - موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي اندكشن
 - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
 - الوظائف المباشرة: الطبخ على نار هادئة وفك التجميد والاحتفاظ بحرارة الطعام
 - مزود بتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
 - ٤ مناطق للطهي
 - ٤ مناطق فليكس بحث مغناطيسي ٢٣٥ × ١٨٨,٥ مم
 - مزود بسطح زجاجي سيراميك
 - مزود بنظام أمان القفل التلقائي
 - مزود بمؤقت الطهي
 - وظيفة حرار اضافيه بشكل مؤقت
 - خاصية قفل الأمان للأطفال
 - مؤشر الحرارة المتبقية
 - مزود بنظام إدارة الطاقة
 - مجموعة سهلة التركيب
 - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٧٢٠٠ واط

COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 600mm Depth 510mm





Ref. 112930072



Ref. Structure 111600003

Ref. Glass 111490016

DVI 98 - G1 EOS BM

NEW



- Infinity G1 special edition
 - Designed in Italy by Italdesign Giugiaro
 - Decorative vertical hood
 - Exclusive matte black finishing
 - Electronic soft buttons
 - FreshAir function
 - Rim extraction
 - EcoPower-Double Turbine Motor
 - 3 speeds + 1 intensive
 - Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 738
 - Max speed exhaust capacity (m3/h): 800
 - Intensive speed sound level: 71,1 dBA
 - Max speed sound level: 60 dBA
 - Min speed sound level: 47,4 dBA
 - 2 LED lamps
 - 2 aluminium filters with 4 layers
 - Stop delay timer
 - Anti-return valve included
- إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
 - تصميم إيطالي من قبل شركة Italdesign Giugiaro
 - شفاط ديكور رأسي
 - ملمس خارجي مميز باللون الاسود المطفي
 - أزرار إلكترونية ناعمة
 - وظيفة فريش إير
 - تقنية الشفط المحيطي
 - محرك توربيني مزدوج - إيكو باور
 - ٣ سرعات + ١ سرعة مكثفة
 - سعة عادم المخرج الحر (م³/س): ٧٣٨
 - سعة العادم للسرعة القصوى (م³/س): ٨٠٠
 - مستوى صوت السرعة المكثفة: ٧١,١ ديسيبل
 - مستوى الصوت عند السرعة القصوى: ٦٠ ديسيبل
 - مستوى الصوت عند السرعة الدنيا: ٤٧,٤ ديسيبل
 - مصباحان LED
 - فلتران من الالمنيوم بأربع طبقات
 - إيقاف مؤقت التأخير
 - متضمن صمام عدم الرجوع

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٤-١٢٥

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet
available in page #122 - 123

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

CP 150 GS / KIT VS CP G1

NEW



- Infinity | G1 Edition
 - Plate warmer
 - Temperature range: 30°-80°
 - 6 plates setting: 6 dinner plates (24 cm), 6 deep plates (10 cm), and 3 serving platters (17, 19 and 32 cm) or 20 dinner plates (28 cm) or 40 tea cups or 80 coffee cups.
 - Pull out telescopic drawer
 - Push-pull opening system
 - Anti-sliding base
- إصدار مجموعة إنفينيتي جي ١
 - مزود بمنشف الصحن
 - نطاق درجة الحرارة: ٣٠ درجة - ٨٠ درجة مئوية
 - مساحه تكفى ل ٦ اطباق :: ٦ أطباق عشاء (٢٤ سم) و ٦ أطباق عميقة (١٠ سم) و ٣ أطباق تقديم (١٧ و ١٩ و ٣٢ سم) أو ٢٠ طبق عشاء (٢٨ سم) أو ٤٠ فنجان شاي أو ٨٠ فنجان قهوة.
 - مجارى تلسكوبيه لسحب الدرج
 - مزود بنظام فتح بالدفع والسحب
 - مزود بقاعدة مانعة للانزلاق

الزجاج الأمامي يتم طلبه بشكل منفصل Frontal Glass to order separately

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 140mm Width 595mm Depth 559mm





STEAM



Ovens

The best moments are born
in the kitchen

K MASTER



Safety first

In Teka we know that, even with the comfort and convenience that our products bring into your life, safety comes first for you and your family.

For us, safety is non-negotiable as well, and we provide with several options to take care of you and your loved ones.



Door lock

Block the door for as long as you need, for maximum safety. This safety system is available in all pyrolytic ovens.



Child lock

Block the control panel to keep the oven functioning on check.





SoftClose

Say goodbye to annoying noises thanks to the soft open and close door of the oven. An extra of durability and security (your fingers will be happy about it too).



Cool front

We go beyond regulation with the minimal door temperature thanks to up to 4 removable glasses on door.



Ovens

The kitchen is where
life happens

MAESTRO					
	TFT 4"	TOUCH CONTROL DISPLAY LED			
MULTIFUNCTION	HYDROCLEAN PRO	 STEAKMASTER	 HLB 85 - G1 EDITION	 HLB 8400 WH	 HLB 8400 FBK
	HYDROCLEAN ECO		 HLF 940	 HLB 8300	 HLB 8416 Airfry
CONVENTIONAL	HDROCLEAN ECO				
GAS				 HLB 760 G BK	
COMPACT				 HLC 8406 BK Airfry	

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

TOTAL		EASY
TOUCH CONTROL DISPLAY LED	MECHANICAL	MECHANICAL



HSB 635 SS



HSB 610 BK



HSF 900



HBB 605



HBB 535



HSF 930 G BK



HSF 930 G SS



HSB 740 G



HSB 740 G BK

SPECIAL OVENS

STEAKMASTER



Temperature

Grill that reaches up to 700°C for a perfect finish.



Auto. Programs

20 automatic programs, special for each meat cut.



Cast Iron Grid

The perfect grill for meat at its best.



Pyrolytic Oven

Hygiene with the power of heat.

Ref. 111000093

MAESTRO STEAKMASTER

NEW



- SurroundTemp Multifunction oven
- 12 cooking functions
- DualClean cleaning system: Pyrolytic selfcleaning + HydroClean® PRO
- Enamel Slippery
- A+ Energy class: up to 20% less consumption
- Capacity, gross/net: 71/63 litres
- TFT 4" true color Touch control
- LED illuminated knobs
- Personal cook assistant: 20 international recipes
- Automatic Express preheating
- SlowCook: low temperature cooking
- Children safety block, timer and door
- Automatic disconnection security system
- 4 removable glazed door
- SoftClose system
- Full glass inner door
- 2 Plus-Extension telescopic guide, 5 cooking levels
- Special cast iron grid for Steaks
- Tangential ventilation Plus with 2 speeds
- 50/60 Hz

- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
- ١٢ وظيفة طهي
- نظام التنظيف الثنائي: التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري + هايدرو كلين برو
- طلاء ميناء زلق لسهولة التنظيف
- فئة كفاءة الطاقة A+: قدرة استهلاك أقل بنسبة تصل إلى ٢٠٪
- السعة: الإجمالي/الصافي: ٦٣/٧١ لترًا
- شاشة الكريستال السائل ذات الترانزستور الرقيق مقاس ٤ بوصة ملونة تعمل باللمس
- مفاتيح مضاءة بتقنية LED
- مساعد الطهي الشخصي: ٢٠ وصفة عالمية
- التسخين التلقائي السريع
- وظيفة الطهي البطيء: الطبخ على درجة حرارة منخفضة
- خاصية قفل أمان للأطفال مع المؤقت و الباب
- نظام فصل آلي لتوفير الأمان
- ٤ أبواب زجاجية قابلة للإزالة
- نظام الإغلاق برفق
- باب داخلي زجاجي كامل
- ٢ مجرى تلسكوبي إضافي، ٥ مستويات لصواني الطهي
- شبكة من الحديد الزهر المطلي خاصة لشرائح اللحم
- تهوية عرضية إضافية مع سرعتين
- ٦٠/٥٠ هرتز

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 559mm

AIRFRY OVEN



AirFry function
Special function for
oil-free crunchy finish.



FryMaster Box
Die cut tray that allows
an even heat circulation.



Surroundtemp
An additional rear
electrical resistance.



Oil-free
Ideal for French fries,
nuggets & chicken wings.

Ref. 111000048

MAESTRO HLB 8416 AIRFRY

NEW



- Multifunction SurroundTemp oven
- 9 cooking functions
- Special FryMaster Box to cook without oil
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable triple glazed door
- SoftClose system
- Children safety lock
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
- مزود بعدد 9 وظائف للطهي
- صينية (فراي ماستر) المميزة للطهي بدون زيت
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
- دعائم الكروم مع 5 مستويات لصواني الطهي
- باب زجاجي ثلاثي قابل للإزالة
- نظام الإغلاق برفق
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة (الإجمالي/الصافي): 71 / 70 لتر

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm

OVENS



Ref. 111000057

MAESTRO HLB 85 - G1 EDITION

NEW



- Infinity G1 special edition
 - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
 - Multifunction SurroundTemp oven
 - Up to 340°C in cavity for perfect pizza finish
 - Temperature range for traditional recipes: 50-250°
 - Exclusive matte black finishing
 - 8 cooking functions
 - Pyrolysis self-cleaning system and automatic HydroClean system
 - Touch control display with knobs
 - Electronic timer (Delay/Start function)
 - Chrome supports with 5 cooking levels
 - Removable quadruple glazed door
 - Automatic disconnection security system
 - SoftClose system
 - Children safety lock
 - Manual quick preheating
 - Anti-tip deep tray, baking tray and reinforced grid
 - Special pizza stone included
 - Capacity (gross/net): 71 /70 litres
- مجموعة انفينتي الخاصة والمميزة
 - تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
 - فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
 - درجة حرارة الفرن تصل الى ٣٤٠ درجة مئوية للحصول على افضل طهي للبيتزا
 - نطاق درجة الحرارة للوصفات التقليدية: ٥٠-٢٥٠ درجة
 - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
 - مزود بعدد ٨ وظائف للطهي
 - نظام التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري ونظام هايدرو كلين الآلي
 - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
 - مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البدء)
 - دعائم الكروم مع ٥ مستويات للطهي
 - باب زجاجي رباعي قابل للإزالة
 - نظام فصل آلي لتوفير الأمان
 - نظام الإغلاق برفق
 - خاصية قفل الأمان للأطفال
 - التسخين المسبق اليدوي السريع
 - صينية عميقة مانعة للانقلاب، وصينية مخبوزات وشبكة معززة
 - يحتوي على حجر تسوية بيتزا خاص
 - السعة (الإجمالي/الصافي): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 537+22mm



Ref. 111000077

MAESTRO HLB 8400 FBK

NEW



- Multifunction oven
- Exclusive black finishing
- 9 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Automatic disconnection security system
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- فرن متعدد الوظائف
- ملمس خارجي مميز باللون الأسود
- مزود بعدد 9 وظائف للطهي
- تقنية التنظيف بالماء الأوتوماتيكي (هايدروكلين)
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
- مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير/البداية)
- دعائم الكروم مع 5 مستويات لصواني الطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- نظام فصل آلي لتوفير الأمان
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة (الإجمالي/الصافي): ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

☒ Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 550mm



Ref. 111000004

MAESTRO HLB 8400 WH



- Urban Colors Edition
- Multifunction SurroundTemp oven
- 8 cooking functions
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Electronic timer (Delay/Start function)
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Plus-extension telescopic guides
- Removable quadruple glazed door
- Automatic disconnection safety system
- Children safety lock
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 70 litres

- إصدار اللون مميزه حضريه « ابيض اللون »
- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلى للفرن
- ٨ وظائف طهي
- تقنية التنظيف بالماء الأوتوماتيكي (هايدرو كلين)
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
- مؤقت إلكتروني (وظيفة تأخير/ بدء التشغيل)
- دعائم الكروم مع ٥ مستويات لصواني الطهي
- مجرى تلسكوبي إضافي قابل للتمديد
- باب زجاجي رباعي الطبقات قابل للإزالة
- نظام أمان الفصل التلقائي
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة (الإجمالي/الصافي) ٧١ / ٧٠ لتر

COLOR

☐ White Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 559mm Width 595mm Depth 559mm



Ref. 111000053



Ref. 111010000

MAESTRO HLB 8300

NEW



- Multifunction oven
 - 6 Cooking functions
 - HydroClean® PRO cleaning system
 - A+ Energy class: up to 20% less consumption
 - Capacity, gross/net: 71/70 litres
 - Touch Control panel with LED display
 - Express preheating
 - ECO & defrosting functions
 - Children safety block
 - Double removable glazed door
 - Fully glass inner doors
 - 1 telescopic guide easy slide
 - Dynamic ventilation
 - Anti-tip deep tray and cooking grid
- فرن متعدد الوظائف
 - مزود بعدد 6 وظائف للطهي
 - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) أكثر توفيراً للطاقة
 - فئة كفاءة الطاقة A+: قدرة استهلاك أقل بنسبة تصل إلى 20%
 - السعة، الإجمالي / الصافي: 71/70 لتر
 - لوحة تحكم تعمل باللمس مع شاشة LED
 - وظائف فك التجميد ووظيفة توفير الطاقة
 - الصديقة للبيئة
 - خاصية قفل الأمان للأطفال
 - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
 - باب داخلي زجاجي كامل
 - مجرى تلسكوبي إضافي قابل للتمديد ومنزلق
 - تهوية ديناميكية
 - صينية عميقة مانعة للانقلاب وشبكة طهي

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 559mm

TOTAL HSB 635 SS



- Multifunction oven
 - 8 cooking functions
 - Automatic HydroClean system
 - Mechanical control knobs
 - Electronic timer
 - Chrome supports with 5 cooking levels
 - Easy slide telescopic guides
 - Removable double glazed door
 - Manual quick preheating
 - Anti-tip deep tray
 - Capacity (gross/net): 71 / 70 litres
- فرن متعدد الوظائف
 - مزود بعدد 8 وظائف للطهي
 - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين)
 - مفاتيح تحكم آلية
 - مؤقت إلكتروني
 - دعائم الكروم مع 5 مستويات
 - لصواني الطهي
 - أدلة تلسكوبي منزلق
 - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
 - التسخين المسبق اليدوي السريع
 - صينية عميقة مانعة للانقلاب
 - السعة (الإجمالي/الصافي): 71 / 70 لتر

COLOR

Stainless Steel

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 559mm



Ref. 41560110

TOTAL HSB 610 BK



- Multifunction oven
 - 6 cooking functions
 - HydroClean® PRO cleaning system
 - Mechanical control knobs
 - Mechanical timer (Stop function)
 - Chrome supports with 5 cooking levels
 - Plus-extension telescopic guides
 - Removable double glazed door
 - Manual quick preheating
 - Capacity (gross/net): 71 / 70 litres
 - Express preheating function
 - ECO and defrosting functions
 - Full glass inner door
 - Dynamic ventilation
 - Anti-tip deep & baking tray and cooking grid
- فرن متعدد الوظائف
 - ٦ وظائف طهي
 - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) اكثر توفيراً للطاقة
 - مفاتيح تحكم ميكانيكية
 - مؤقت ميكانيكي (وظيفة الإيقاف)
 - دعائم كروم به ٥ مستويات لصواني الطهي
 - أدلة تلسكوبية قابلة للتمديد بالكامل
 - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
 - تسخين سريع يدوي
 - السعة (الإجمالية / الصافية): ٧١ / ٧٠ لترًا
 - وظيفة التسخين المسبق السريع
 - وظائف تفكيك التجميد ووظيفة توفير الطاقة الصديقة للبيئة
 - باب داخلي زجاجي بالكامل
 - خاصية التهوية الديناميكية
 - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب وصينية مخبوزات وشبكة طهي

COLOR

Black

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 559mm Width 595mm Depth 559mm



Ref. 41560050

EASY HBB 605



- Multifunction oven
 - 6 Cooking functions
 - HydroClean® ECO cleaning system
 - A Energy class
 - Capacity, gross/net: 71/70 litres
 - Minute minder
 - Express preheating function
 - ECO and defrosting functions
 - Double removable glazed door
 - Full glass inner door
 - Dynamic ventilation
 - Anti-tip deep & baking tray and cooking grid
 - Dynamic ventilation
- فرن متعدد الوظائف
 - مزود بعدد ٦ وظائف للطهي
 - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) موفر للطاقة الموفر للطاقة
 - فئة كفاءة الطاقة A
 - السعة، الإجمالية / الصافي: ٧١ / ٧٠ لترًا
 - مزود بخاصية التنبيه المحدد بالدقائق
 - وظيفة التسخين المسبق السريع
 - وظائف تفكيك التجميد ووظيفة توفير الطاقة الصديقة للبيئة
 - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
 - باب داخلي زجاجي بالكامل
 - خاصية التهوية الديناميكية
 - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب وصينية مخبوزات وشبكة طهي
 - مزود بخاصية التهوية الديناميكية

COLOR

Stainless Steel

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 559mm

OVENS



Ref. 41560040

EASY HBB 535



- Conventional oven
 - 3 Cooking functions
 - HydroClean® ECO cleaning system
 - A Energy class
 - Capacity, gross/net: 77/76 litres
 - Minute minder
 - Double removable glazed door
 - Full glass inner door
 - Dynamic ventilation
 - Anti-tip deep tray and cooking grid
- فرن تقليدي
 - مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
 - تقنية التنظيف بالماء الأوتوماتيكي (هايدروكلين) موفر للطاقة
 - فئة كفاءة الطاقة A
 - السعة، الإجمالي / الصافي: ٧٦/٧٧ لترًا
 - مزود بخاصية التنبيه كل دقيقة
 - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
 - باب داخلي زجاجي بالكامل
 - خاصية التهوية الديناميكية
 - صينية عميقة مانعة للانقلاب وشبكة طهي

COLOR

 Stainless Steel

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



TOTAL
HSB 635 SS
MS 622 BIS L



Ref. 41592226

MAESTRO HLF 940



- Multifunction SurroundTemp
 - 9 Cooking functions
 - Hydroclean® PRO cleaning system
 - A Energy class
 - Capacity, gross/net: 91/77 litres
 - 1 Plus + 1 Full Extension telescopic guides
 - Children safety block
 - Dynamic ventilation
 - Anti-tip deep & baking tray and cooking grid
 - Touch Control panel
 - Tripple glazed door
 - Full glass inner door
 - Drop down maxi grill
 - Automatic disconnection security system
- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
 - مزود بتسعة وظائف للطهي
 - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) موفر للطاقة
 - فئة كفاءة الطاقة A
 - السعة، الإجمالي / الصافي: ٧٧/٩١ لترًا
 - دلائل تلسكوبية إضافية + ١ كامل
 - خاصية قفل الأمان للأطفال
 - خاصية التهوية الديناميكية
 - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب
 - وصينية مخبوزات وشبكة طهي
 - مزود بلوحة تحكم تعمل باللمس
 - باب زجاجي ثلاثي
 - باب داخلي زجاجي بالكامل
 - شواية ماكسي قابلة للحركة لأسفل
 - لسهولة التنظيف
 - نظام فصل آلي لتوفير الأمان

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 480mm Width 890mm Depth 560mm



Ref. 41592225

TOTAL HSF 900



- Hydroclean® ECO cleaning system
 - 7 Cooking functions
 - A Energy class
 - Capacity, gross/net: 91/77
 - Tangential ventilation
 - Triple glazed door
 - Anti-tip deep & baking tray and cooking grid
 - Minute minder
 - Drop down maxi grill
 - Full glass inner door
- تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) موفر للطاقة
 - مزود بعدد ٧ وظائف للطهي
 - فئة كفاءة الطاقة A
 - السعة، الإجمالي / الصافي: ٧٧/٩١ لتر
 - خاصية التهوية العرضية
 - مزود بباب زجاجي ثلاثي
 - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب
 - وصينية مخبوزات وشبكة طهي
 - خاصية التنبيه المحدد بالدقائق
 - مزود بشواية ماكسي قابلة للحركة لأسفل لسهولة التنظيف
 - مزود بباب داخلي زجاجي بالكامل

COLOR

Stainless Steel

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 480mm Width 890mm Depth 560mm

OVENS



Ref. 41596124

TOTAL HSF 930 G SS

GAS OVEN



- Multifunction gas oven with gas grill
 - 4 Cooking functions
 - B Energy class
 - Capacity Gross: 88 litres
 - Black Knob timer with stop programmer
 - Double glazed door
 - Full glass inner door
 - Chromed guides, 5 cooking levels
 - Automatic gas oven ignition
 - Deep tray and cooking grid
 - Tangential ventilation
 - Gas typology: LPG (butane/propane)
 - Nozzles to natural gas
- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
 - مزود بعدد 4 وظائف للطهي
 - فئة كفاءة الطاقة B
 - السعة، الإجمالي: ٨٨ لترًا
 - مؤقت بمفتاح أسود مع مبرمج إيقاف
 - باب زجاجي مزدوج
 - باب داخلي زجاجي بالكامل
 - مجرى من الكروم، مع ٥ مستويات لصينيه الطهي
 - إشعال فرن الغاز ذاتيًا
 - مزود بصينية عميقة وشبكة طهي
 - خاصية التهوية العرضية
 - تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/ البروبان)
 - مواقد خاصة لاستخدام الغاز الطبيعي

COLOR

Stainless Steel

FRAME Stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 898mm **Depth** 549mm



Ref. 41596126

TOTAL HSF 930 G BK

GAS OVEN



- Multifunction gas oven with gas grill
 - 4 cooking functions
 - B Energy class
 - Capacity (gross): 88 litres
 - Mechanical control knobs
 - Mechanical timer
 - Chrome supports with 5 cooking levels
 - Removable double glazed door
 - Automatic disconnection security system
 - 1 Anti-tip deep tray
- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
 - مزود بعدد ٤ وظائف للطهي
 - فئة كفاءة الطاقة B
 - السعة، الإجمالي: ٨٨ لترًا
 - مفاتيح تحكم آلية
 - مؤقت آلي
 - مجرى من الكروم، مع ٥ مستويات لصينيه الطهي
 - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
 - نظام فصل آلي لتوفير الأمان
 - مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب

COLOR

Black

FRAME Black

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 898mm **Depth** 549mm



Ref. 111030001



Ref. 111040007

MAESTRO HLB 760 G BK**GAS OVEN**

- Multifunction gas oven with gas grill
- 5 cooking functions
- Mechanical control knobs
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray and reinforced grid
- Capacity (gross/net): 71 / 65 litres

- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
- ٥ وظائف طهي
- مفاتيح تحكم ميكانيكية
- دعامات كروم بـ ٥ مستويات لصينية الطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- تسخين سريع يدوي
- صينية عميقة مضادة للانقلاب وشبكة معززة
- السعة (الإجمالية / الصافية): VI / ٦٥ لترًا

COLOR

■ Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 543+22mm

TOTAL HSB 740 G BK**GAS OVEN**

- Multifunction gas oven with gas grill
- 5 cooking functions
- Mechanical control knobs
- Mechanical timer
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 60 litres

- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
- ٥ وظائف طهي
- مفاتيح تحكم ميكانيكية
- مؤقت ميكانيكي
- دعامات كروم بـ ٥ مستويات لصينية الطهي
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- تسخين سريع يدوي
- صينية عميقة مضادة للانقلاب
- السعة (الإجمالية / الصافية): VI / ٦٠ لترًا

COLOR

■ Black

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm **Width** 595mm **Depth** 543+22mm

OVENS



Ref. 111040002

TOTAL HSB 740 G

GAS OVEN



- Multifunction gas oven with gas grill
- 5 cooking functions
- Mechanical control knobs
- Mechanical timer
- Chrome supports with 5 cooking levels
- Removable double glazed door
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray
- Capacity (gross/net): 71 / 60 litres

- فرن غاز متعدد الوظائف مع شواية غاز
- ٥ وظائف للطهي
- مفاتيح التحكم الميكانيكية
- توقيت ميكانيكي
- مجرى من الكروم، مع ٥ مستويات لصينيه الطبخ
- أدلة تلسكوبية أساسية
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- التسخين اليدوي السريع
- مزود بصينية عميقة مانعة للانقلاب
- السعة (الإجمالية/الصافية): ٧١ / ٦٠ لتر

COLOR

Stainless steel

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 595mm Width 595mm Depth 543+22mm



Ref. 111130011

MAESTRO HLC 8406 BK AIRFRY

NEW



- Multifunction SurroundTemp compact oven
- 9 cooking functions
- Special FryMaster Box to cook without oil
- Automatic HydroClean system
- Touch control display with knobs
- Chrome supports with 3 cooking levels and 1 telescopic guide with easy slide
- Removable triple glazed door
- Automatic disconnection security system
- Manual quick preheating
- Anti-tip deep tray and reinforced grid
- Capacity (gross/net): 45/44 L

- فرن متعدد الوظائف بتقنية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
- ٩ وظائف طهي
- صينية فراي ماستر الخاص للطهي من دون زيت
- تقنية التنظيف بالماء الأوتوماتيكي (هايدرو كلين)
- شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
- دعائم الكروم مع ٣ مستويات لصينيه الطبخ ودليل تلسكوبي سهل الانزلاق
- باب زجاجي ثلاثي الطبقات قابل للإزالة
- نظام أمان الفصل التلقائي
- التسخين المسبق اليدوي السريع
- صينية عميقة مانعة للانقلاب وشبكة معززة
- السعة (الإجمالي / الصافي): ٤٥ / ٤٤ لتر

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm



A distinguished way to serve your delicious meals

Turn every meal into comfort food, keeping not only the heat, but also the texture and aroma you wanted when you conceived the recipe. Make the whole cooking and eating experience perfect by making sure that the plating is the best possible as well.





Ref. 111600003

MAESTRO CP 150 GS

- Plate warmer
 - Temperature range: 30°-80°
 - 6 plates setting: 6 dinner plates (24 cm), 6 deep plates (10 cm), and 3 serving platters (17, 19 and 32 cm) or 20 dinner plates (28 cm) or 40 tea cups or 80 coffee cups.
 - Pull out telescopic drawer
 - Push-pull opening system
 - Anti-sliding base
- درج تسخين
 - نطاق درجة الحرارة: ٣٠ درجة - ٨٠ درجة مئوية
 - مساحة تكفي ل ٦ أطباق: ٦ أطباق عشاء (٢٤ سم) و ٦ أطباق عميقة (١٠ سم) و ٣ أطباق تقديم (١٧ و ١٩ و ٣٢ سم) أو ٢٠ طبق عشاء (٢٨ سم) أو ٤٠ فنجان شاي أو ٨٠ فنجان قهوة.
 - مجارى تلسكوبيه لسحب الدرج
 - مزود بنظام فتح بالدفع والسحب
 - مزود بقاعدة مانعة للانزلاق

Frontal panel not included

PRODUCT DIMENSIONS

Height 140mm **Width** 595mm **Depth** 559mm



Ref. 111890003

MAESTRO KIT VS/CP COLOR WH

- Frontal Panel
 - Urban Colors Edition
- اللوحة الأمامية
 - مجموعه التصميم الحضريه "لون ابيض"

COLOR

☐ White Glass



Ref. 111890002

MAESTRO KIT VS/CP COLOR BK

- Frontal Panel
 - Urban Colors Edition
- اللوحة الأمامية
 - مجموعه التصميم الحضريه «لون اسود»

COLOR

☐ Black Glass



Ref. 111490016

MAESTRO KIT VS/CP MB INFINITY G1

NEW

- Frontal Panel
 - Infinity G1 Edition
- اللوحة الأمامية
 - إصدار إينفينيتي جي ١

COLOR

☐ Matt Black




SteamBox for Oven

Ref: 41599012

- Includes two individual trays, allowing to cook several meals at the same time
- Inner grill. Ideal for cooking juicy meals, intensifying its flavours
- Extra deep tray to achieve a better diffusion and distribution of the heat
- Glass lid with an outlet valve and silicone coating for steam cooking
- All the components included in the SteamBox tray can be washed in the dishwasher
- Suitable for standard ovens (HBB, HCB, HLB, HLC, HBC, HCC, HBL)

COLOR

■ Stainless Steel



- صينية الطبخ بالبخار للأفران
- يشمل صينيتين منفصلتين، مما يتيح طهي عدة وجبات في نفس الوقت.
- شواية داخلية: مثالية لطهي وجبات غنية بالعصارة وتعزيز نكهاتها.
- صينية عميقة جدًا لتحقيق توزيع أفضل وانتشار مثالي للحرارة.
- غطاء زجاجي مزود بصمام مخرج ومغطى بالسيليكون لطهي بالبخار.
- يمكن غسل جميع المكونات الموجودة في صينية SteamBox في غسالة الأطباق.
- متوافق مع الأفران القياسية (HBB, HCB, HLB, HLC, HBC, HCC, HBL).

OVENS

TECHNICAL FEATURES

MODEL	HLB 85 - Infinity G1	SteakMaster	HLB 8400 FBK / WH	HSB 635 SS	HLB 8416 Airfry
INNER CAVITY DIMENSIONS					
Height (mm)	364	364	364	364	364
Width (mm)	475	475	475	475	475
Depth (mm)	402	402	402	402	402
Volume Net (L)	70	63	70	70	70
ELECTRICAL FEATURES					
Maximum Nominal Power (W)	3.552	3.518	3.215	2.615	2215
Bottom Heating Element (W)	1.050	1.050	1.150	1.150	1150
Grill (W)	1.400	2.400	1.400	1.400	1400
Maxigrill (W)	2.450	3.540	2.500	2.500	2500
Turbo (W)	2.000	2.000	2.000	–	2000
Multifunction motor (W)	25	25	22	22	22
Inner Light	25	2x25	25	25	25
Cooling fan motor (W)	30	30	18	18	18
Cable connection length (cm)	150	150	110	110	110
SAFETY SYSTEMS					
Automatic disconnection security system	✓	✓	–	–	–
Children safety	✓	✓	✓	–	–
Grill protection	✓	✓	✓	✓	✓
Full glazed door	4	4	2	2	3
CLEANING SYSTEMS					
Hydroclean ECO	–	–	–	–	–
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓
Pyrolytic	✓	✓	–	–	–
Crystal Clean Enamel	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGY EFFICIENCY					
Energy Efficiency Class	A+	A	A+	A+	A+


MODEL	HSB 610 BK	HLB 8300	HSF 930 G SS / BK	HSB 740 G SS / BK	HLB 760 G
INNER CAVITY DIMENSIONS					
Height (mm)	595	364	280	342	595
Width (mm)	595	475	615	475	595
Depth (mm)	559	402	388	402	565
Volume Net (L)	70	70	64	60	75
ELECTRICAL FEATURES					
Maximum Nominal Power (W)	2.615	2.593	1.531	70	1.470
Bottom Heating Element (W)	1.150	1.150	4.000	2.350	2.350
Grill (W)	1.400	1.400	–	1.9	1.400
Maxigrill (W)	–	–	–	–	–
Turbo (W)	–	–	–	27	27
Multifunction motor (W)	22	22	30	27	27
Inner Light	25	25	25	25	25
Cooling fan motor (W)	18	18	18	18	18
Cable connection length (cm)	110	110	110	–	110
SAFETY SYSTEMS					
Automatic disconnection security system	–	–	–	–	–
Children safety	–	✓	–	–	–
Grill protection	✓	✓	✓	–	✓
Full glazed door	2	2	2	2	–
CLEANING SYSTEMS					
Hydroclean ECO	–	–	–	–	–
Hydroclean PRO	✓	✓	–	–	–
Pyrolytic	–	–	–	–	–
Crystal Clean Enamel	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGY EFFICIENCY					
Energy Efficiency Class	A+	A+	B	A+	A+

TECHNICAL FEATURES


MODEL	HBB 605	HBB 535	HLF 940	HSF 900	HLC 8406 BK Airfry
INNER CAVITY DIMENSIONS					
Height (mm)	364	364	318	318	232
Width (mm)	475	475	639	639	475
Depth (mm)	402	441	380	380	402
Volume Net (L)	70	76	77	77	44
ELECTRICAL FEATURES					
Maximum Nominal Power (W)	2.615	2.593	3.553	2.848	3.015
Bottom Heating Element (W)	1.150	1.150	1.055	1.055	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.700	1.700	1.400
Maxigrill (W)	–	–	2.750	2.750	2.500
Turbo (W)	–	–	2.400	–	1.800
Multifunction motor (W)	22	–	30	30	22
Inner Light	25	25	25	25	25
Cooling fan motor (W)	18	18	18	18	18
Cable connection length (cm)	110	110	110	110	110
SAFETY SYSTEMS					
Automatic disconnection security system	–	–	✓	–	✓
Children safety	–	–	✓	–	–
Grill protection	✓	✓	✓	✓	✓
Full glazed door	2	2	3	2	2
CLEANING SYSTEMS					
Hydroclean ECO	✓	✓	–	✓	–
Hydroclean PRO	–	–	✓	–	✓
Pyrolytic	–	–	–	–	–
Crystal Clean Enamel	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGY EFFICIENCY					
Energy Efficiency Class	A	A	A	A	A+

OVENS


INSTALLATION DIAGRAM




HLB 85 - INFINITY G1 · STEAKMASTER · HLB 8416 · HLB 8300 · HSB 635 SS ·
HBB 605 · HBB 535 · HLB 8400 · HSB 610 BK ·




HSF 930




HSB 740 G SS / BK



HLF 940 · HSF 900



HLC 8406 BK AIRFRY



CP 150 GS



Microwaves

The kitchen is where family
memories are homemade

Cooking meals to share **was never so fast and easy**

Ceramic base

Don't get another hot-but-cold dish thanks to our homogeneous heat system. Waves distribution comes from the lower ceramic base with no need to use turntable plates.

Our microwaves have wide cooking surfaces to use bigger plates, and a completely flat cavity, easier to clean and to reach any part of it where food stains may remain. Great efficiency comes included too.

Crunch plate

You can do a potato omelette without turning it upside down. Cook a quiche or even do some crunchy French fries. You can even have crispy pizzas thanks to the plate, reaching very high temperatures to turn the borders golden brown and crusty.

Memory

With our microwaves you can select different power memories and heating times so you can repeat your favourite recipes as many times as you wish.

Easy installation

Frontal trim kit is included in the microwave for an easy installation. The frame is already fixed to the microwave oven instead of the cabinet, so the assembly process is faster, and we can get our new microwave ready in just 5 minutes and using only 4 screws.





Microwaves

Cooking is believing.

		MAESTRO				
		TFT 4"	ELECTRONIC CONTROL DIGITAL DISPLAY		TOUCH CONTROL LED DISPLAY	
MULTI FUNCTION	OVEN + MICROWAVE	 HLC 8440 C				
		 ML 8220 BIS L BK	 ML 8220 BIS L WH	 ML 8220 BIS L FBK	 MLC 84-G1 BM	 MLC 8440 BK
BUILT - IN	MICROWAVE + GRILL	 ML 82 INFINITY G1				
		 ML 825 TFL BK				
	MICROWAVE					
COFFEE MACHINE		 CLC 8350 MC				
		 CLC 85-G1 GM INFINITY				

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

TOTAL		EASY
TOUCH CONTROL DISPLAY LED	ELECTRONIC / MECHANICAL	MECHANICAL



MS 622 BIS L



MWE 255 FI SS



MSEG 620 BK



MS 622 BI



MB 620 BI

MICROWAVES



Ref. 111160033

MAESTRO HLC 8440 C BK

NEW



- Combi Multifunction SurroundTemp oven + Microwave
 - HydroClean® ECO cleaning system
 - Enamel Slippery
 - Capacity, gross/net: 41/40 litres
 - Touch Control panel with LED display
 - 11 cooking functions
 - Quick start 30"
 - 2500 W maxigrill
 - Microwave combinations Pizza & ECO functions
 - Automatic defrost by time and weight
 - Children safety block
 - Automatic disconnection security system
 - Triple removable glazed door
 - Full glass inner door
 - Tangential ventilation
 - Anti-tip glass tray and reinforced grid
- فرن مع ميكرويف مدمج مع خاصية توزيع درجة الحرارة بالمحيط الداخلي للفرن
 - تقنية التنظيف بالماء الاوتوماتيكي (هايدروكلين) موفر للطاقة
 - طلاء ميناء زلق لسهولة التنظيف
 - السعة، الإجمالي / الصافي: ٤١/٤٠ لتر
 - لوحة تحكم تعمل باللمس مع شاشة LED
 - مزود بعدد ١١ وظيفة للطهي
 - وظيفة البدء السريع في ٣٠ ثانية
 - قدرة الشواية ٢٥٠٠ واط
 - أوضاع ميكرويف مختلطة للبيتزا والوظائف البيئية
 - تسخين الطعام التلقائي حسب الوقت والوزن
 - خاصية قفل الأمان للأطفال
 - نظام أمان للفصل التلقائي
 - باب زجاجي ثلاثي قابل للإزالة
 - باب داخلي زجاجي بالكامل
 - تهوية جانبية

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm



Ref. 111160027



Ref. 111160032

MAESTRO MLC 84-G1 BM

NEW



- Microwave + Grill
 - 3 cooking functions
 - Capacity (gross/net): 45 / 44 litres
 - 5 power levels + 1000 W microwave power
 - 1400 W grill
 - Defrost by time and weight
 - Touch control display with knobs
 - Electronic timer (Delay/Start function)
 - Chrome supports with 5 cooking levels
 - Removable double glazed door
 - Automatic disconnection security system
 - Reinforced grid
- ميكروويف + شواية
 - مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
 - السعة (الإجمالي / الصافي): ٤٥/٤٤ لترًا
 - ٥ مستويات للطاقة + طاقة الميكروويف ١٠٠٠ واط
 - قدرة الشواية ١٤٠٠ واط
 - تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
 - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
 - مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير والتشغيل)
 - دعائم من الكروم مع ٥ مستويات لصينية الطهي
 - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
 - نظام فصل آلي لتوفير الأمن
 - شبكة معززة

COLOR

Black Matt

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm

MAESTRO MLC 8440 BK



- Microwave + Grill
 - 3 cooking functions
 - Capacity (gross/net): 45 / 44 litres
 - 5 power levels + 1000 W microwave power
 - 1400 W grill
 - Defrost by time and weight
 - Touch control display with knobs
 - Electronic timer (Delay/Start function)
 - Chrome supports with 5 cooking levels
 - Removable double glazed door
 - Automatic disconnection security system
 - Reinforced grid
- ميكروويف + شواية
 - مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
 - السعة (الإجمالي / الصافي): ٤٥/٤٤ لترًا
 - ٥ مستويات للطاقة + طاقة الميكروويف ١٠٠٠ واط
 - قدرة الشواية ١٤٠٠ واط
 - تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
 - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح
 - مؤقت إلكتروني (وظيفة التأخير والتشغيل)
 - دعائم من الكروم مع ٥ مستويات لصينية الطهي
 - باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
 - نظام فصل آلي لتوفير الأمن
 - شبكة معززة

COLOR

Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 559mm



Ref. 112030010



Ref. 112030019

MAESTRO ML 82-G1 BIS L

NEW



- Infinity G1 special edition
 - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
 - Built-in Microwave + Grill
 - Exclusive matte black finishing
 - Ceramic base with uniform heating
 - 3 cooking functions
 - 5 power levels, 850 W
 - Grill power: 1200 W
 - Defrost by time and weight
 - Touch control display with knobs and minute minder
 - Double glazed door with left opening
 - Electronic door opening
 - Automatic disconnection when open door
 - Incandescent inner light
 - Dropdown grill
 - Quick start
 - Capacity (gross/net): 22 / 21.56 litres
 - Stainless steel cavity
 - Crunch plate included
- مجموعة انفينتي الخاصة والمميزة
 - تصميم إيطالي من قبل شركة Italdesign Giugiaro
 - ميكروويف مدمج + شواية
 - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
 - قاعدة من السيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
 - مزود بعدد 3 وظائف للطهي
 - 5 مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
 - قدرة الشواية: ١٢٠٠ واط
 - تسخين الطعام حسب الوقت والوزن
 - شاشة تحكم تعمل باللمس مع مفاتيح وخاصة التنبيه محدد بالدقائق
 - باب زجاجي مزدوج مع فتحة يسارية
 - فتح الباب إلكترونياً
 - فصل تلقائي عند فتح الباب
 - إضاءة داخلية ساطعة
 - شواية منسدلة قابلة للتحريك لأسفل
 - سهولة تنظيف السطح العلوي للميكرويف
 - خاصية البدء السريع
 - القدرة (الإجمالي / الصافي): ٢٢/٢١,٥٦ لتر
 - تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - يتضمن طبق تحمير و شبكة شواء معززة

COLOR

Black Matt

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

MAESTRO ML 8220 BIS L FBK

NEW



- Urban Colors Edition
 - Ceramic base microwave + grill
 - Capacity: 22 litres
 - Electronic glass control panel with digital display
 - Dropdown grill, 1200W
 - 5 power levels, 850 W out
 - Stainless steel cavity
 - Ceramic base with uniform heating
 - Forced tangential ventilation
 - Program selector and electronic functions
 - Quick start 30"
 - Defrost (5 programs)
 - 9 direct access menus
 - Browning plate and reinforced grill grid
- المجموعة المميزة "لون اسود مع مفاتيح سوداء"
 - ميكروويف + شواية مزودة قاعدة سيراميك
 - السعة: ٢٢ لتراً
 - لوحة تحكم زجاجية إلكترونية مع شاشة رقمية
 - شواية منسدلة، قابلة للتحريك لأسفل
 - سهولة تنظيف السطح العلوي للميكرويف بقدرة ١٢٠٠ واط
 - ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
 - تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - قاعدة سيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
 - التهوية العرضية الإلزامية
 - محدد البرنامج والوظائف الإلكترونية
 - وظيفة البدء السريع ٣٠ بوصة
 - تسخين الطعام (٥ برامج)
 - ٩ من قوائم الوصول المباشر
 - طبق تحمير وشبكة شواء معززة

COLOR

Full Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

ML 8220 SERIES

CERAMIC MICROWAVE + GRILL



Ref. 112030008



Ref. 112030020

MAESTRO ML 8220 BIS L BK



- Urban Colors Edition
 - Ceramic base microwave + grill
 - Capacity: 22 litres
 - Electronic glass control panel with digital display
 - Dropdown grill, 1200W
 - 5 power levels, 850 W out
 - Stainless steel cavity
 - Ceramic base with uniform heating
 - Forced tangential ventilation
 - Program selector and electronic functions
 - Quick start 30"
 - Defrost (5 programs)
 - 9 direct access menus
 - Browning plate and reinforced grill grid
- المجموعة المميزة "لون اسود"
 - ميكروويف وشواية مزودة قاعدة سيراميك
 - القدرة: ٢٢ لترًا
 - لوحة تحكم زجاجية إلكترونية مع شاشة رقمية و مفاتيح
 - شواية قابلة للتحرك لأسفل لسهولة التنظيف، بقدرة ١٢٠٠ واط
 - ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط بالخارج
 - تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - قاعدة سيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
 - التهوية العرضية الإلزامية
 - محدد البرنامج والوظائف الإلكترونية
 - وظيفة البدء السريع ٣٠ بوصة
 - تسخين الطعام (٥ برامج)
 - ٩ من قوائم الوصول المباشر
 - طبق تحمير وشبكة شواء معززة

COLOR



Black Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

MAESTRO ML 8220 BIS L WH



- Urban Colors Edition
 - Ceramic base microwave + grill
 - Capacity: 22 litres
 - Electronic glass control panel with digital display
 - Dropdown grill, 1200W
 - 5 power levels, 850 W out
 - Stainless steel cavity
 - Ceramic base with uniform heating
 - Forced tangential ventilation
 - Program selector and electronic functions
 - Quick start 30"
 - Defrost (5 programs)
 - 9 direct access menus
 - Browning plate and reinforced grill grid
- المجموعة المميزة "لون ابيض"
 - ميكروويف وشواية مزودة قاعدة سيراميك
 - السعة: ٢٢ لترًا
 - لوحة تحكم زجاجية إلكترونية مع شاشة رقمية و مفاتيح
 - شواية قابلة للتحرك لأسفل لسهولة التنظيف، بقدرة ١٢٠٠ واط
 - ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط بالخارج
 - تجويف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - قاعدة سيراميك مع القدرة على التسخين بالتساوي
 - التهوية العرضية الإلزامية
 - محدد البرنامج والوظائف الإلكترونية
 - وظيفة البدء السريع ٣٠ بوصة
 - تسخين الطعام (٥ برامج)
 - ٩ من قوائم الوصول المباشر
 - طبق تحمير وشبكة شواء معززة

COLOR



White Glass

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

MICROWAVES

25 LITERS CAVITY MICROWAVE



Ref. 112000005



Ref. 40584105

MAESTRO ML 825 TFL BK

NEW



- Built-in Microwave + Grill
 - 3 cooking functions
 - 8 direct access menus
 - 2 memories
 - 5 power levels, 1450 W
 - Grill power: 1000 W
 - Defrost by time and weight
 - Touch control display with minute minder
 - Double glazed door with left opening
 - Electronic door opening
 - Children safety lock
 - Automatic disconnection when open door
 - Incandescent inner light
 - Quick start
 - Capacity (gross/net): 25 / 23.6 litres
 - Stainless steel cavity
- ميكروويف مدمج + شواية
 - ٣ وظائف طهي
 - ٨ قوائم طعام للوصول المباشر
 - ذاكرتان
 - ٥ مستويات للطاقة، ١٤٥٠ واط
 - طاقة الشواية: ١٠٠٠ واط
 - تذويب الثلج حسب الوقت والوزن
 - شاشة تحكم باللمس مع مؤقت بالدقائق
 - باب زجاجي مزدوج مع فتحة نحو الجانب الأيسر
 - فتحة باب إلكتروني
 - قفل أمان للأطفال
 - فصل تلقائي عند فتح الباب
 - ضوء داخلي ساطع
 - بداية سريعة
 - السعة (الإجمالية/ الصافية): ٢٣,٦/٢٥ لتر
 - تجويف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

TOTAL MS 622 BIS L



- Microwave + Grill
 - Ceramic base
 - Capacity: 22 litres
 - Touch Control panel with LED display
 - Electronic door opening
 - 5 power levels, 850 W
 - 2 direct access menus
 - 3 cooking functions
 - Quick start 30"
 - Drop down grill, 1200 W
 - 0-90 min. Timer
 - Automatic defrosting by time and weight
 - Children safety block
 - Double glazed door
 - Stainless steel inner cavity
 - Tangential ventilation
 - Left door opening
 - Reinforced grid
- ميكروويف + شواية
 - قاعدة من السيراميك
 - السعة: ٢٢ لترًا
 - لوحة تحكم تعمل باللمس مع شاشة LED و مفاتيح
 - فتح الباب إلكترونيًا
 - ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
 - ٢ من قوائم الوصول المباشر
 - مزود بعدد ٣ وظائف للطهي
 - خاصية البدء السريع ٣٠ بوصة
 - شواية قابلة للتحرك لأسفل بسهولة التنظيف، بقدرة ١٢٠٠ واط
 - مؤقت، ٩٠٠٠ دقيقة
 - تسخين الطعام ذاتيًا حسب الوقت والوزن
 - خاصية قفل الأمان للأطفال
 - باب زجاجي مزدوج
 - تجويف داخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - خاصية التهوية العرضية
 - فتحة باب يسارية
 - شبكة معززة

COLOR

Black Glass
FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 384mm Width 595mm Depth 392mm

COLOR

Stainless Steel
FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm





Ref. 40584102

25 LITERS CAVITY MICROWAVE



Ref. 112010001

TOTAL MS 622 BI



- Microwave
- Ceramic base
- Capacity: 22 litres
- Electromechanical controls
- Electronic door opening
- 5 power levels, 850 W
- 1 cooking function
- 0-60 min. Timer
- Automatic defrosting by time
- Children safety block
- Double glazed door
- Stainless steel inner cavity
- Tangential ventilation
- Reinforced grid
- ميكروويف
- قاعدة من السيراميك
- السعة: ٢٢ لتر
- لوحات تحكم كهربائي ميكانيكي
- فتحة باب إلكترونية
- ٥ مستويات للطاقة، ٨٥٠ واط
- وظيفة طهي واحدة
- مؤقت، ٠ - ٦٠ دقيقة
- إذابة الجليد التلقائي حسب الوقت
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- باب زجاجي مزدوج الطبقات
- حجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ
- خاصية التهوية الجانبي
- شبكة معززة

COLOR

Stainless Steel

FRAME Frameless

PRODUCT DIMENSIONS

Height 390mm Width 595mm Depth 334mm

TOTAL MWE 255 FI SS

NEW



- Built-in Microwave + Grill
- 3 cooking functions
- 10 direct access menus
- 5 power levels, 1450 W
- Grill power: 1000 W
- Defrost by time and weight
- Electronic control display with knobs and minute minder
- Double glazed door with left opening
- Children safety lock
- LED inner light
- Stainless steel (fingerprint proof)
- Quick start
- Capacity (gross/net): 25 / 23.6 litres
- Stainless steel cavity
- ميكروويف مدمج + شواية
- ٣ وظائف طهي
- ١٠ قوائم طعام للوصول المباشر
- ٥ مستويات للطاقة، ١٤٥٠ واط
- طاقة الشواية: ١٠٠٠ واط
- تذويب الثلج حسب الوقت والوزن
- شاشة تحكم إلكترونية مع مؤقت بالدقائق
- باب زجاجي مزدوج مع فتحة نحو الجانب الأيسر
- قفل أمان للأطفال
- فصل تلقائي عند فتح الباب
- ضوء داخلي ساطع
- بداية سريعة
- السعة (الإجمالية / الصافية): ٢٥ / ٢٣,٦ لتر
- تجويف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

COLOR

Stainless Steel

FRAME Stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 378mm Width 595mm Depth 413mm



Ref. 112070014



Ref. 112080000

TOTAL MSEG 620 BK

NEW



- Built-in Microwave + Grill
 - 3 cooking functions
 - 5 power levels, 1250 W
 - Defrost by time
 - Electronic control panel with digital display
 - Capacity: 20 litres
 - Double glazed door
 - Children safety lock
 - Automatic disconnection when open door
 - Stainless steel (fingerprint proof)
 - Minute minder: 0 - 95 minutes
- ميكروويف مدمج + شواية
 - ٣ وظائف طهي
 - خمس مستويات للطاقة، ١٢٥٠ واط
 - مؤقت إذابة الجليد
 - لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة رقمية
 - السعة: ٢٠ لترًا
 - باب مزدوج
 - قفل حماية للأطفال
 - إيقاف تلقائي عند فتح الباب
 - فولاذ مقاوم للصدأ (مقاوم للبصمات)
 - مؤقت تذكير: من ٠ إلى ٩٥ دقيقة

COLOR

Black

FRAME Black

PRODUCT DIMENSIONS

Height 388mm Width 595mm Depth 344mm

EASY MB 620 BI



- Microwave
 - Capacity: 20 litres
 - Electromechanical controls
 - 5 power levels, 750 W
 - 1 cooking function
 - 0-60 min. Timer
 - Automatic defrosting by time
 - Double glazed door
 - Stainless steel inner cavity
 - Left door opening
- ميكروويف
 - السعة: ٢٠ لترًا
 - لوحات تحكم كهروميكانيكية
 - ٥ مستويات للطاقة، ٧٥٠ واط
 - مزود بوظيفة طهي واحدة
 - مؤقت، ٠-٦٠ دقيقة
 - تسخين الطعام ذاتيًا حسب الوقت
 - باب زجاجي مزدوج
 - تجويف داخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - فتحة باب يسارية

COLOR



Stainless Steel

FRAME Stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS


Height 390mm Width 595mm Depth 325mm

MICROWAVES


TECHNICAL FEATURES

Model	HLC 8440 C	MLC 84-G1 BM	MLC 8440
INNER CAVITY DIMENSIONS			
Height (mm)	232	232	232
Width (mm)	475	475	475
Depth (mm)	365	365	365
Volume Net (L)	40	44	44
Volume Gross (L)	41	45	45
ELECTRICAL FEATURES			
Maximum Nominal Power (W)	3.400	3.200	3.200
MWO Power (W)	1.000	1.000	1.000
Static oven (W)	2.100	–	–
Bottom Heating Element (W)	1.000	–	–
Grill (W)	–	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.500	–	–
Turbo (W)	1.600	–	–
Multifunction motor (W)	30	–	–
Inner light (W)	25	25	25
Cooling fan motor (W)	18	18	18
Cable connection length	110	110	110
SAFETY SYSTEMS			
Automatic disconnection security system	✓	✓	✓
Children safety	✓	–	–
Grill protection	✓	✓	✓
Full glazed door	3	2	✓


Model	ML 82 Infinity G1 ML 8220 BIS L BK - WH	MS 622 BIS L	ML 825 TFI BK	MWE 255 FI SS	MSEG 620 BK	MB 620 BI
INNER CAVITY DIMENSIONS						
Height (mm)	220	220	206	206	218	210
Width (mm)	350	350	228	328	295	305
Depth (mm) (mm)	280	280	368	368	314	280
Volume (l)	22	22	25	25	20	20
ELECTRICAL FEATURES						
Maximum Nominal Power (W)	2.500	2.500	1450	1450	1250	1.200
Microwave power	850	850	900	900	800	750
Grill power (W)	1.200	1.200	1000	1000	–	–
Cable connection length	110	110	110	110	110	110
SAFETY SYSTEMS						
Children safety block	✓	✓	✓	✓	–	–
Safety thermostat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatic disconnection when opening the door	✓	✓	✓	–	✓	✓
Tangential ventilation	✓	✓	–	–	–	–




MLC 84-G1 BM . MLC 8440




ML 82 INFINITY G1 . M5 622 BIS / BI . ML 8220 BIS



ML 825 TFL BK




MB 620 BI



MSEG 620 BK



MWE 255 FI



HLC 8440 C

Delicious coffee, now faster and **more flavouring than ever**

Share unique moments around a cup of exquisite espresso or cappuccino. Our automatic coffee machine adds an exclusive touch of personality and refinement, while amplifying the aromas and flavours of your favourite blends. Choose among built-in capsule coffee machines or with coffee grinder. Because great conversations start with delicious coffee.

Coffee Machine



CLC 8350 SERIES

FIRST BUILT-IN CAPSULE COFFEE MACHINE



Ref. 111630006

MAESTRO CLC 8350 MC BK

NEW



- Multi capsule built-in coffee maker
- Multi capsule (*) and ground coffee machine
- Coffee selector: small, medium, large, extra large and infusions
- Electronic control panel with TFT display
- 5 adapters included
- Automatic LED lights
- Capacity: 1 cup
- Adjustable height cup support
- Temperature selector
- Storage drawer
- 2 side storage compartments
- Drip tray
- 19 bar pump pressure
- 1 litre water tank
- Waste container
- Automatic decalcifier
- Descaling function
- *5 capsule adaptors: Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E pod, Coffee powder

- ماكينة تحضير قهوة مدمجة متعددة الكبسولات
- ماكينة تحضير القهوة المطحونة ومتعددة الكبسولات (*)
- زر تحديد كمية القهوة المطلوبة: صغير، متوسط، كبير، كبير جدًا، والمتدفق
- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة TFT
- مصابيح LED ذاتية السعة: 1 كوب
- حامل أكواب قابل للتعديل
- زر اختيار درجة الحرارة
- درج تخزين
- حجرتان جانبيتان للتخزين
- صينية لتجميع الماء الزائد
- قدرة ضغط المضخة 19 بار
- خزان ماء سعة 1 لتر
- وعاء المخلفات
- مزيل الرواسب الكلسية الذاتي
- وظيفة إزالة الرواسب
- 5 أحجام كبسولات معتمدة: نسبريسو®، لافازا®، كافيتالي®، كبسولة إي إس إي، مسحوق القهوة

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 330mm



YOUR COFFEE EXPERT, ALWAYS ON HAND

Enjoy the best coffee, whenever you want! The new **WISH** coffee makers will surprise you with the high degree of satisfaction they provide.

COFFEE, STEAM OR JUST HOT WATER?

Featuring an easy and intuitive control panel with easy access to 3 great functions: coffee, steam and hot water.

NOW ALSO FOR COFFEE CAPSULES

You can use different brands of coffee capsules directly in the Teka coffee maker. And if you prefer a cup of tea, that too!



Ref. 111630007

MAESTRO CLC 85-G1 GM INFINITY

NEW



- Infiniy G1 Edition
- Automatic built-in coffee machine
- Self-cleaning function
- Intensity, temperature and coffee quantity regulation
- Electronic control display
- Telescopic rails for an easy pull out of the coffee maker
- 30 automatic programs
- Automatic LED lights
- Capacity: 2 cups at once
- Easy removable container for coffee grounds
- 15 bar pump pressure
- Adjustable coffee, steam, and hot water pipes
- Integrated steel grinder for natural coffee beans (13 different ground positions)
- Coffee beans container, 200 gr capacity
- Pre-grounded coffee container
- 1,8 litres water tank
- Automatic decalcifier

- مجموعة انفينيتي الخاصة والمميزة
- ماكينة تحضير قهوة ذاتية مدمجة
- مزودة بوظيفة التنظيف الذاتي
- تنظيم الكثافة ودرجة الحرارة وكمية القهوة
- شاشة تحكم إلكترونية
- قضبان متداخلة لسهولة سحب ماكينة تحضير القهوة
- مزودة بعدد ٣٠ برنامج آلي
- إضاءة LED آلية
- السعة: كوبين في المرة الواحدة
- وعاء سهل الإزالة للقهوة المطحونة
- قدرة ضغط المضخة ١٥ بار
- أنابيب القهوة والبخار والماء الساخن قابلة للتعديل
- مطحنة فولاذية متكاملة لحبوب القهوة الطبيعية (١٣ وضعية للطحن مختلفة)
- وعاء حبوب القهوة سعة ٢٠٠ جرام
- وعاء القهوة المطحونة مسبقاً
- خزان مياه سعة ١,٨ لتر
- مزيل الرواسب الكلسية الذاتي

COLOR




Black Matt


PRODUCT DIMENSIONS

Height 455mm Width 595mm Depth 330mm

Model	CLC 8350 MC BK	CLC 85-G1 GM INFINITY
Multicapsule	-	-
INNER CABINET DIMENSIONS		
Cabinet height (mm)	455	450
Cabinet width (mm)	595	560
Cabinet depth (mm)	330	-
ELECTRICAL FEATURES		
Maximum Nominal Power (W)	2.000	1.350
Cable connection length	110	180



CLC 8350 MC BK



CLC 85-G1 GM INFINITY



Hobs

Add some of your own magic
to each of your recipes

HOBBS

VarioPro Series

REINVENT **YOUR KITCHEN**


Discover our new VarioPro series. A modular range that you can design to suit your kitchen and your lifestyle, with the hood where you need it most, next to your hob.

Choose and combine your hood as you wish with Induction, Gas, Highlight hobs or Teppanyaki.



SCAN AND
DISCOVER





Cooking **without limits**



Full Flex DirectSense induction

Cook with no limits thanks to its FullFlex technology using the whole cooking surface. Use your imagination and cook with recipients of any size, your recipes won't have limits.

DirectSense control the Temperature using sensors avoids oil to reach excessively high temperatures. Use your imagination and cook with recipients of any size at the perfect temperature without limits.

Space induction

Flex area is designed to use every single corner of the cooking area with different shape pans. Perfect for grids, grill, TeppanYaki or rectangular recipients.



Old traditional cooking with the **newest technology**

ExactFlame

Trying to guess the power of the flame is just part of the past. With ExactFlame you can easily control flame intensity with the highest precision. You can choose a range of power from 1 to 9, ready for any kind of cooking you need at any time.

Power 8 to 9:

- Deep Frying
- Quick Boiling
- Stir Frying

Power 4 to 5:

- Pasta
- Boiled Potatoes
- Vegetables

Power 1:

- Keep Warm

Power 6 to 7:

- Pan Frying
- Simmering

Power 2 to 3:

- Melting
- Bain-Marie



Hobs

Teka adds soul to your kitchen.

		MAESTRO		
		MULTISLIDER + HOOD	MULTISLIDER	TOUCH CONTROL
INDUCTION	90		 IZS 97630 MST BK	 IBF 95-G1 MST BM
	80	 AFF 87601 MST MastersenseAir		
	60		 IZC 64630 WH MST	 IBF 64 - G1
	MODULAR			
VITROCERAMIC	90			 TZ 951
	60			
	MODULAR			

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

TOTAL	EASY		
TOUCH CONTROL	MULTISLIDER	TOUCH CONTROL	MECHANICAL



IZC 64010 BK MSS



IBC 32000 TTC



TT 6420



TZ 6415



TBC 64000 XFL





T7C 32320 TTC BK



TBC 32000 XFL BK

		MAESTRO
		GAS ON GLASS
GAS + INDUCTION	90	
	60	
GAS	90	 GBC 95-G1 GBC BM
	60	
	MODULAR	

TOTAL		
STAINLESS STEEL	GAS ON GLASS	
	 JZC 96342 ABB	
	 JZC 64322 ABB	
 EX 90.1 6G AI AL 2DR CI	 EX 90.1 5G AI AL DR CI	 GZC 95320 XB
 EX 60.1 4G AI AL DR CI	 EX 60.1 4G AI AL CI	 GZC 64320 BK
	 GZC 32300 XBB BK	

NEW MASTERSENSE AIR

RE-IMAGINE YOUR KITCHEN



Ref. 112730000

MAESTRO AFF 87601 MST MASTERSENSEAIR

NEW



- Flex Induction hob with integrated hood
- Automatic hood activation
- Direct functions: Confit, poach, grilling, pan frying, deep frying, slimmering, melting
- Touch control multiSlider
- 6 cooking zones (4+2)
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power Plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power: 7200 W + 200 (AH)
- Optional: Teppanyaki and grilling plate
- FreshAir function
- Brushless EcoPower Motor
- 9 speeds
- Exhaust capacities: max. 601 m3/h - Qboost 627 m3/h
- Intensive speed sound level (dBA): 66
- Max speed sound level (dBA): 65
- Min speed sound level (dBA): 43
- 2 aluminium filters with 12 layers
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator

- موقد طهي اندكشن بتقنية اللمس المرن مدمج مع شفاط
- تفعيل تلقائي للشفاط
- المهام المباشرة: السلق، والشوي، والقلي في المقلاة، والقلي العميق، والتذويب
- تحكم باللمس متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه
- ٦ مناطق طهي (٤ + ٢)
- سطح سيراميك زجاجي
- نظام أمان بالقفل التلقائي
- مؤقت طهي
- حراره اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
- قفل للأطفال
- مؤشر الحراره المتبقي
- إدارة الطاقة
- أداة التركيب السهل
- الحد الأقصى للقوة: ٧٢٠٠ واط + ٢٠٠ (AH)
- اختياري: لوح تيبانياكي وشواء
- خاصية تنقية الهواء
- محرك تنظيف EcoPower
- ٩ سرعات
- سعة العادم: الحد الأقصى ٦٠١ متر مكعب/ساعة - Qboost ٦٢٧ متر مكعب/ساعة
- مستوى الصوت للسرعة المكثف (ديسيبل): ٦٦
- مستوى الصوت للحد الأقصى للسرعة (ديسيبل): ٦٥
- مستوى الصوت للحد الأدنى من السرعة (ديسيبل): ٤٣
- عدد ٢ منقي من الألمونيوم مزودان بعدد ١٢ طبقة
- مؤقت وقت التأخير
- مؤشر درجة تشبع الفلتر

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

COLOR

Black Glass

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 219 **Width** 800mm **Depth** 510mm



Ref. 112500061

MAESTRO IBF 95-G1 MST BM

NEW



- مجموعة انفينيتي المميزة
- موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي «اندكشن» ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
- وظيفة منطقة الطبخ المرنة
- ٩ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة: الطهي على طريقة Confit، السلق، الشواء، القلي، القلي العميق، الغليان السريع، الطبخ على نار هادئة، فك التجميد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- مزود بتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
- ٥ مناطق طهي
- منطقة حث مغناطيسي ١٨٠/٣٢٠ مم
- عدد ٢ منطقة حث مغناطيسي ٢٢٨ × ٢٠٠ مم
- منطقة حث مغناطيسي ٢١٥ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت الطهي
- وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- شبكة دعم سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠,٨٠٠ واط
- Infinity G1 special edition
- 90 cm Flex Induction hob
- SlideCooking function
- 9 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm
- Touch Control MultiSlider
- 5 cooking zones
- 1 zone Ø 320/180 mm
- 2 zones Ø 228 x 200 mm
- 1 zone Ø 215 mm
- 1 zone Ø 150 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10.800 W

يساعد وضع "Confit" على منع ارتفاع درجة الحرارة ويضمن الطهي المتساوي، وهو أمر ضروري لتحقيق النتائج الطرية واللذيذة المرتبطة بهذه الطريقة التقليدية.


COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112500034

MAESTRO IZS 97630 MST BK



- موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي
- اندكشن ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
- وظيفة منطقة الطبخ المرنة
- ٩ وظائف مباشرة مع مستشعرات درجة الحرارة: الطهي على طريقة كونفيت، السلق، الشواء، القلي، القلي العميق، الغليان السريع، الطبخ على نار هادئة، فك التجميد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
- مزود بمفاتيح تحكم متعددة التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
- ٥ مناطق طهي
- منطقة حث مغناطيسي ١٨٠/٣٢٠ مم
- عدد ٢ منطقة حث مغناطيسي ٢٢٨ × ٢٠٠ مم
- منطقة حث مغناطيسي ٢١٥ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت الطهي
- وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- شبكة دعم سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠,٨٠٠ واط
- 90 cm Flex Induction hob
- SlideCooking function
- 9 Direct functions with temperature sensors: Confit, poaching, grilling, pan frying, deep frying, quick boiling, simmering, melting and keep warm
- Touch Control MultiSlider
- 5 cooking zones
- 1 zone Ø 320/180 mm
- 2 zones Ø 228 x 200 mm
- 1 zone Ø 215 mm
- 1 zone Ø 150 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Power management
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 10.800 W

يساعد وضع "Confit" على منع ارتفاع درجة الحرارة ويضمن الطهي المتساوي، وهو أمر ضروري لتحقيق النتائج الطرية واللذيذة المرتبطة بهذه الطريقة التقليدية.

COLOR

Black Glass


FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112510038



Ref. 112520015

MAESTRO IBF 64 INFINITY G1

NEW



- Infinity G1 special edition
 - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
 - Flex induction hob
 - Exclusive matte black finishing
 - Direct functions: Simmering, melting and keep warm
 - Touch Control MultiSlider
 - 4 cooking zones
 - 4 Flex zones Ø 235 X 188,5 mm
 - Ceramic glass surface
 - Auto-lock safety disconnection
 - Cooking timer
 - Power Plus
 - Child lock
 - Residual heat indicator
 - Power management
 - Easy installation kit
 - Maximum nominal power 7200 W
- مجموعة انفينيتي الخاصة والمميزة
 - تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
 - موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي « اندكشن » ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
 - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
 - الوظائف المباشرة: الطبخ على نار هادئة وفك التجميد والاحتفاظ بحرارة الطعام
 - مزود بتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
 - ٤ مناطق للطهي
 - ٤ مناطق فليكس بحث مغناطيسي ٢٣٥ × ١٨٨,٥ مم
 - مزود بسطح زجاجي سيراميك
 - مزود بنظام أمان القفل التلقائي
 - مزود بمؤقت الطهي
 - وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
 - خاصية قفل الأمان للأطفال
 - مؤشر الحرارة المتبقية
 - مزود بنظام إدارة الطاقة
 - شبكة دعم سهلة التركيب
 - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٧٢٠٠ واط

COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 600mm Depth 510mm

EASY IZC 64010 BK MSS



- 60 cm Induction hob
 - Touch control MultiSlider
 - Cooking timer
 - 4 cooking zones:
 - 2 induction Ø 185 mm
 - 2 induction Ø 150 mm
 - Power Plus function
 - Temporary additional heat for rapid heating
 - Stop & Go function
 - Residual hear indicators
 - Fast-Click easy installation
 - Maximum nominal power : 7.200 W
- موقد طهي بتقنية الحث المغناطيسي « اندكشن » ٩٠ سم مع مساحة تسخين مرنة
 - مزود بمفاتيح تحكم متعددة التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
 - مؤقت الطهي
 - ٤ مناطق للطهي
 - منطقتا حث مغناطيسي ١٨٥ مم
 - منطقتا حث مغناطيسي ١٥٠ مم
 - مزود بوظيفة باور بلاس
 - حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
 - وظيفة الإيقاف والتشغيل
 - مؤشرات الحرارة المتبقية
 - التركيب السهل بنقرة سريعة
 - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٧٢٠٠ واط

COLOR

Black Glass

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 50mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112500027

MAESTRO IZC 64630 WH MST



- Urban Colors Edition
 - Induction hob
 - Touch control MultiSlider
 - Cooking timer
 - 4 cooking zones:
 - 1 induction Ø 215 mm
 - 2 induction Ø 185 mm
 - 1 induction Ø 150 mm
 - Special cooking functions with temperature sensors: Grilling, Deep frying, Pan frying, KeepWarm, Boiling, Simmering, Confit & Melting
 - Power Plus function
 - Stop & Go function
 - Residual heat indicators
 - Fast-Click easy installation
 - Maximum nominal power : 8.800 W
- مجموعة الألوان المميزه لون ابيض
- موقد طهي الحث المغناطيسي اندكشن ٦٠ سم
- مزود يتحكم متعدد التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
- مؤقت الطهي
- ٤ مناطق للطهي
- منطقة حث مغناطيسي ٢١٥ مم
- منطقتا حث مغناطيسي ١٨٥ مم
- منطقة حث مغناطيسي ١٥٠ مم
- وظائف طهي خاصة مع أجهزة استشعار لدرجة الحرارة: الشواء، القلي العميق، القلي، الاحتفاظ بحرارة الطعام، الغليان، الطبخ على نار هادئة، الطهي على طريقة Confit وفك التجميد
- وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
- وظيفة الإيقاف والتشغيل
- مؤشرات الحرارة المتبقية
- التركيب السهل بنقرة سريعة
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٨٨٠٠ واط

يساعد وضع "Confit" على منع ارتفاع درجة الحرارة ويضمن الطهي المتساوي، وهو أمر ضروري لتحقيق النتائج الطرية واللذيذة المرتبطة بهذه الطريقة التقليدية.

The "Confit" mode helps prevent overheating and ensures even cooking, which is essential for achieving the tender, flavorful results associated with this traditional method.

COLOR



White Glass

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 50mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112520027

EASY IBC 32000 TTC



- Urban Colors Edition
 - Modular induction hob
 - Touch Control
 - 2 cooking zones
 - 1 zone Ø 210 mm
 - 1 zone Ø 145 mm
 - Ceramic glass surface
 - Auto-lock safety system
 - Power plus
 - Residual heat indicator
 - Power management
 - Easy installation kit
 - Maximum nominal power 3600 W
- مجموعة الألوان المميزه لون اسود
- موقد حث كهرومغناطيسي اندكشن معياري
- تحكم باللمس
- منطقتي طهي
- منطقة Ø ٢١٠ ملم
- منطقة Ø ١٤٥ ملم
- سطح سيراميك زجاجي
- نظام أمان القفل التلقائي
- وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
- مؤشر الحرارة المتبقية
- نظام إدارة الطاقة
- مجموعة سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة ٣٦٠٠ واط

COLOR



Black Glass


FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 53mm Width 300mm Depth 510mm



Ref. 112530006



Ref. 112540005

MAESTRO TZ 951



- 90 cm vitroceramic hob
 - Touch control panel
 - Burst of cooking function
 - Stop and Go function
 - Security blocking
 - Cooking time programmer
 - Independent programmer of each cooking zone
 - Residual heat indicator
 - 5 cooking zones :
 - 1 triple high light Ø 145/210/270 mm
 - 1 double high light Ø 120/180 mm
 - 1 high light Ø 180 mm
 - 1 high light Ø 160 mm
 - 1 high light Ø 145 mm
 - Total nominal power : 8.900 W
- موقد طهي فيترو سيراميك
 - مقاس ٩٠ سم
 - مزود بلوحة تحكم تعمل باللمس
 - وظيفة طهي أطعمة متعددة
 - مزود بوظيفة الإيقاف والتشغيل
 - مزود بخاصية قفل الأمان
 - مبرمج وقت الطهي
 - مبرمج مستقل لكل منطقة طهي
 - مؤشر الحرارة المتبقية
 - ٥ مناطق للطهي:
 - شعلة عالية ثلاثية ٢٧٠/٢١٠/١٤٥ مم
 - شعلة عالية مزدوجة ١٨٠/١٢٠ مم
 - شعلة عالية ١٨٠ مم
 - شعلة عالية ١٦٠ مم
 - شعلة عالية ١٤٥ مم
 - إجمالي الطاقة التشغيلية: ٨٩٠٠ واط

TOTAL TT 6420



- 60 cm Vitroceramic hob
 - Touch Control
 - 4 cooking zones
 - 1 high lights Ø 210/180 mm
 - 1 high lights Ø 180 mm
 - 2 high lights Ø 145
 - Ceramic glass surface
 - Auto-lock safety disconnection
 - Cooking timer
 - Power Plus
 - Child lock
 - Residual heat indicator
 - Maximum nominal power 6200 W
- موقد طهي فيترو سيراميك
 - مقاس ٦٠ سم
 - تحكم باللمس
 - ٤ مناطق طهي
 - ١ منطقة هاي لايت Ø ٢١٠/١٨٠ مم
 - ١ منطقة هاي لايت Ø ١٨٠ مم
 - ٢ مناطق هاي لايت Ø ١٤٥ مم
 - سطح من الزجاج السيراميكي
 - فصل تلقائي للأمان
 - مؤقت للطهي
 - وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت
 - للتسخين السريع
 - قفل أمان للأطفال
 - مؤشر الحرارة المتبقية
 - الطاقة القصوى ٦٢٠٠ واط

COLOR

Black

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 51mm Width 900mm Depth 510mm


COLOR

Black Glass

FRAME Slim metal frame

PRODUCT DIMENSIONS

Height 51mm Width 600mm Depth 515mm



Ref. 40239040



Ref. 112550009

EASY TZ 6415



- 60 cm Vitroceramic hob
- Touch Control
- 4 cooking zones
- 1 high lights Ø 210 mm
- 1 high lights Ø 180 mm
- 2 high lights Ø 145 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Cooking timer
- Power plus
- Child lock
- Residual heat indicator
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 6300 W

- موقد طهي فيتروسيراميك ٦٠ سم
- مزود بخاصية التحكم باللمس
- ٤ مناطق للطهي
- شعلة عالية بقطر ٢١٠ ملم
- شعلة عالية بقطر ١٨٠ ملم
- ٢ شعلة عالية بقطر ١٤٥ ملم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤقت طهي
- مزود بقفل أمان للأطفال
- مؤشر الحرارة المتبقية
- مجموعة سهلة التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٦٣٠٠ وات

COLOR

Black Glass
FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 51mm **Width** 600mm **Depth** 510mm

EASY TBC 64000 XFL



- 60cm vitroceramic hob
- Black Ergonomic Knob
- 4 cooking zones:
- 2 high light Ø 180 mm
- 2 high light Ø 145 mm
- Fast-Click easy installation
- Maximum nominal power: 6.000 W

- موقد طهي فيترو سيراميك مقاس ٦٠ سم
- مقبض باللون الأسود بتصميم مريح
- ٤ مناطق للطهي:
- ٢ شعلة عالية ١٨٠ مم
- ٢ شعلة عالية ١٤٥ مم
- التركيب السهل بنقرة سريعة
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٦٠٠٠ واط

COLOR

Black Glass
FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 57mm **Width** 600mm **Depth** 510mm



Ref. 112540006



Ref. 112550008

TOTAL TZC 32320 TTC BK



- 30 cm Modular vitroceramic hob
- Touch Control
- 2 cooking zones:
- 1 double high light Ø 120/180
- 1 high light Ø 145 mm
- Keep warm function
- Maximum nominal power: 2.900 W

- موقد طهي فيتروسيراميك معياري مقاس ٣٠ سم
- مزود بخاصية التحكم باللمس
- منطقتان للطهي
- شعلة مزدوجة ١٢٠/١٨٠
- شعلة عالية ١٤٥ مم
- وظيفة الاحتفاظ بحرارة الطعام
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية : ٢٩٠٠ واط

EASY TBC 32000 XFL BK



- 30 cm Modular vitroceramic hob
- 2 cooking zones
- Black control keys
- 1 high lights Ø 180 mm
- 1 high lights Ø 145 mm
- Ceramic glass surface
- Auto-lock safety system
- Residual heat indicator
- Easy installation kit
- Maximum nominal power 3000 W

- موقد طهي فيتروسيراميك مقاس ٣٠ سم
- منطقتان طهي
- مفاتيح تحكم سوداء
- شعلة عالية بقطر ١٨٠ ملم
- شعلة عالية بقطر ١٤٥ ملم
- سطح زجاجي سيراميك
- نظام أمان القفل التلقائي
- مؤشر الحرارة المتبقية
- سهل التركيب
- الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ٣٠٠٠ وات

COLOR

Black Glass

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 58mm **Width** 300mm **Depth** 510mm

COLOR

Black Glass

FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 63mm **Width** 300mm **Depth** 510mm



Ref. 112570110

TOTAL JZC 96342 ABB



- Gas on glass + Induction hob
 - Touch control MultiSlider
 - ExactFlame control
 - Cooking timer
 - 6 cooking zones:
 - 1 double ring burner 4.00 kW
 - 1 induction 145 Ø (1250-1800 W)
 - 1 induction 180 Ø (1700 - 2100 W)
 - 1 gas rapid burner (2.8 kW)
 - 1 gas semi-rapid burner (1.75 kW)
 - 1 gas auxiliary burner (1.0 kW)
 - 9 gas power levels with precise control of the flame
 - Large cast iron grids
 - Automatic-ignition
 - Auto-lock safety device
 - Induction Power Plus function
 - Maximum nominal power (gas): 6.95 kW
 - Maximum nominal power (induction): 3500 W
 - Ceramic Glass (4 mm)
 - Gas typology: LPG (butan/propane)
 - Nozzles to natural gas
- موقد بتقنية الحث المغناطيسي
 - اندكشن مع اعين غاز ٩٠ سم
 - لوحة تحكم (متعدده التدرج لدرجات حراره مختلفه) تعمل باللمس
 - وظيفة ضبط اللهب
 - مؤقت الطهي
 - ٦ مناطق للطهي:
 - شعلة مزدوجة بقدرة ٤,٠٠ كيلو واط
 - شعلة حث مغناطيسي ١٤٥ (١٢٥٠-١٨٠٠ واط)
 - شعلة حث مغناطيسي ١٨٠ (١٧٠٠-٢١٠٠ واط)
 - شعلة غاز سريعة (٢,٨ كيلو واط)
 - شعلة غاز شبه سريعة (١,٧٥ كيلو واط)
 - شعلة غاز مساعدة (١,٠ كيلو واط)
 - ٩ مستويات لقوة الغاز مع التحكم الدقيق في اللهب
 - شبكات كبيرة من الحديد الزهر المطلي
 - مزود بوظيفة الإشعال الذاتي
 - جهاز أمان القفل الآلي
 - وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
 - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية (غاز) ٦,٩٥ كيلو واط
 - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية (حثية) ٣٥٠٠ واط
 - زجاج سيراميك (٤ مم)
 - تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
 - فوهات للغاز الطبيعي

COLOR

Black Glass

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112570237

MAESTRO GBC 95-G1 GBC BM

NEW



- Infinity | G1 Edition
 - Designed in Italy by Giugiaro Italdesign
 - Gas on Glass hob
 - Exclusive matte black finishing
 - Frontal mechanical control panel with ergonomic design
 - 5 cooking zones
 - 1 double ring burner, 3,50 kW
 - 1 fast burner, 2,80 kW
 - 1 semi fast burner, 1,75 kW
 - 1 semi fast burner, 1,40 kW
 - 1 auxiliary burner, 1,00 kW
 - Ceramic glass surface
 - Auto ignition
 - Auto-lock safety system
 - Cast iron grids
 - Easy installation kit
 - Maximum nominal power 10450 W
- مجموعة انفينتي الخاصة والمميزة
 - تصميم إيطالي من قبل شركة Giugiaro Italdesign
 - موقد طهي غاز بسطح زجاجي
 - ملمس خارجي مميز باللون الأسود المطفي
 - لوحة تحكم آلية أمامية بتصميم مريح
 - ٥ مناطق للطهي
 - شعلة مزدوجة، ٣,٥٠ كيلو واط
 - شعلة سريعة، ٢,٨٠ كيلو واط
 - شعلة شبه سريعة، ١,٧٥ كيلو واط
 - شعلة شبه سريعة، ١,٤٠ كيلو واط
 - شعلة مساعدة، ١,٠٠ كيلو واط
 - سطح زجاجي سيراميك
 - خاصية الإشعال الذاتي
 - نظام أمان القفل التلقائي
 - شبكات من الحديد الزهر المطلي
 - مجموعة سهلة التركيب
 - الحد الأقصى للطاقة التشغيلية ١٠٤٥٠ واط

COLOR

Black Matt

FRAME C-edged glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112570135

TOTAL GZC 95320 XB



- Gas on Glass with ExactFlame
 - Front control knobs with ergonomic design
 - Ceramic glass surface
 - 9 power levels with precise control of the flame
 - 1 double ring burner, 5,00 kW
 - 1 fast burner, 2,80kW
 - 1 semi-fast burner, 1,75 kW
 - 1 semi-fast burner, 1,4 kW
 - 1 auxiliary burner, 1,00 kW
 - Auto-lock safety device (Thermocouples)
 - Automatic-ignition in every burner, activated through control knobs
 - Large cast iron pan grids
 - Easy installation kit
 - Gas typology: LPG (butan/propane)
 - Nozzles to natural gas
- موقد يعمل بالغاز بسطح زجاجي مزود بوظيفة ضبط اللهب
 - مفاتيح تحكم أمامية بتصميم مريح
 - مزود بسطح زجاجي سيراميك
 - ٩ مستويات للطاقة مع تحكم دقيق في اللهب
 - شعلة مزدوجة، ٥.٠٠ كيلو واط
 - شعلة سريعة، ٢,٨٠ كيلو واط
 - شعلة شبه سريعة، ١,٧٥ كيلو واط
 - شعلة شبه سريعة، ١,٤ كيلو واط
 - شعلة مساعدة، ١,٠٠ كيلو واط
 - جهاز أمان القفل الآلي (المزدوجات الحرارية)
 - إشعال ذاتي في كل شعلة، يتم تفعيله من خلال مفاتيح التحكم
 - شبكة من الحديد الزهر المطلي
 - سهل التركيب
 - تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (بوتان / البروبان)
 - فوهات للغاز الطبيعي

COLOR

Black Glass

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 900mm Depth 510mm



Ref. 112570199

TOTAL JZC 64322 ABB



- Gas on glass + Induction hob
 - Touch control MultiSlider
 - ExactFlame control
 - Cooking timer
 - 4 cooking zones:
 - 1 induction 210 Ø (2250-3000 W)
 - 1 induction 145 Ø (1250-1800 W)
 - 1 gas rapid burner (2.8 kW)
 - 1 gas auxiliary burner (1.0 kW)
 - 9 gas power levels with precise control of the flame
 - Large cast iron grids
 - Automatic-ignition
 - Auto-lock safety device
 - Induction Power Plus function
 - 3 special cooking functions: Simmering, Melting and KeepWarm
 - Maximum nominal power (gas): 4.0 kW
 - Maximum nominal power (induction): 3500 W
 - Ceramic Glass (4 mm)
- الحث المغناطيسي « أندكشن » مع اعين غاز ٦٠ سم
 - لوحة تحكم متعددة التدرج لدرجات حراره مختلفه تعمل باللمس
 - تحكم دقيق في اللهب
 - مؤقت الطهي
 - ٤ مناطق طهي:
 - شعلة حث Ø ٢١٠ (٢٥٥٠-٣٠٠٠ واط)
 - شعلة حث Ø ١٤٥ (١٢٥٠-١٨٠٠ واط)
 - شعلة غاز سريعة (٢,٨ كيلو واط)
 - شعلة غاز مساعدة (١,٠ كيلو واط)
 - ٩ مستويات لقوة الغاز مع التحكم الدقيق في اللهب
 - شبكات كبيرة من الحديد الزهر
 - إشعال ذاتي
 - جهاز أمان القفل التلقائي
 - وظيفة حرارة اضافيه بشكل مؤقت للتسخين السريع
 - ٣ وظائف طهي خاصة: الطبخ على نار هادئة، فك التجميد، الاحتفاظ بحرارة الطعام
 - الحد الأقصى للطاقة (الغاز): ٤,٠ كيلو واط
 - الحد الأقصى للطاقة (الحث): ٣٥٠٠ واط
 - السيراميك الزجاجي (٤ ملم)

COLOR

Black

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 50mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112570136

TOTAL GZC 64320 BK



- Urban Colors Edition
 - Gas on Glass with ExactFlame
 - 9 power levels with precise control of the flame
 - Front control knobs with ergonomic design
 - 4 cooking zones:
 - 1 double ring burner (4.00 kW)
 - 1 semi-fast burners (1.75 kW)
 - 1 fast burner (2.80 kW)
 - 1 auxiliary burner (1.00 kW)
 - Large cast iron grids
 - Automatic-ignition in every burner, activated through control knobs
 - Auto-lock safety device (Thermocouples)
 - Easy installation kit
 - Ceramic glass surface
- إصدار متميز
 - موقد غاز بسطح زجاجي مع تحكم دقيق في اللهب
 - ٩ مستويات لقوة الغاز مع التحكم الدقيق في اللهب
 - مفاتيح تحكم أمامية بتصميم مريح
 - ٤ مناطق طهي:
 - شعلة مزدوجة (٤,٠٠ كيلوواط)
 - شعلة شبه سريعة (١,٧٥ كيلوواط)
 - شعلة سريعة (١,٠٠ كيلوواط)
 - شعلة مساعدة (١,٠٠ كيلوواط)
 - شبكات كبيرة من الحديد الزهر
 - إشعال ذاتي في كل شعلة، يتم تفعيله من خلال مقابض التحكم
 - جهاز أمان القفل التلقائي (المزدوجات الحرارية)
 - سهل التركيب
 - سطح سيراميك زجاجي


COLOR



FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 98mm Width 600mm Depth 510mm



Ref. 112610019

TOTAL EX 90.1 6G AI AL 2DR CI



- 90 cm gas hob
 - Double ring burner
 - Cast iron grids with a professional look.
 - Metallic and glossy black looking frontal knobs
 - Auto-ignition
 - Auto-lock safety device
 - High Efficiency burners.
 - 6 cooking zones:
 - 1 double ring burner (4.00 kW)
 - 2 fast burner (2.8 kW)
 - 2 semi-fast burner (1.75 kW)
 - 1 auxiliary burner (1kW)
 - Gas typology: LPG (butane/ propane)
 - Nozzles to natural gas
- موقد طهي غاز مقاس ٩٠ سم
 - شعلة مزدوجة
 - شبكات من الحديد الزهر المطلي
 - مفاتيح أمامية معدنية ولامعة باللون الأسود
 - مزود بخاصية الإشعال الذاتي
 - مزود بجهاز أمان القفل الآلي
 - مزود بشعلات ذات كفاءة عالية
 - ٦ مناطق للطهي
 - شعلة مزدوجة (٤ كيلو واط)
 - شعلتين سريعة، ٢,٨ كيلو واط
 - شعلتي شبه سريعة، ١,٧٥ كيلو واط
 - شعلة مساعدة، ١ كيلو واط
 - تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
 - فوهات للغاز الطبيعي

COLOR



Stainless Steel

FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 33mm Width 860mm Depth 500mm



Ref. 40212064

TOTAL EX 90.1 5G AI AL DR CI BUT



- 90 cm gas hob
- Double ring burner
- Cast iron grids with a professional look.
- Metallic and glossy black looking frontal knobs
- Auto-ignition
- Auto-lock safety device
- High Efficiency burners.
- 5 cooking zones:
- 1 double ring burner (4.00 kW)
- 1 fast burner (2.8 kW)
- 2 semi-fast burner (1.75 kW)
- 1 auxiliary burner (1kW)
- Gas typology: LPG (butane/ propane)
- Nozzles to natural gas

- موقد طهي غاز مقاس ٩٠ سم
- شعلة مزدوجة
- شبكات من الحديد الزهر المطلي
- مفاتيح أمامية معدنية ولامعة باللون الأسود
- مزود بخاصية الإشعال الذاتي
- مزود بجهاز أمان القفل الآلي
- مزود بشعلات ذات كفاءة عالية
- ٥ مناطق للطهي
- شعلة مزدوجة (٤ كيلو واط)
- شعلة سريعة، ٢,٨ كيلو واط
- شعلتي شبه سريعة، ١,٧٥ كيلو واط
- شعلة مساعدة، ١ كيلو واط
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي

COLOR

Stainless Steel

FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 84mm **Width** 860mm **Depth** 500mm



Ref. 112610081

TOTAL EX 60.1 4G AI AL DR CI



- 60 cm gas hob
- Double ring burner
- Cast iron grids
- Frontal control knobs
- Auto ignition
- Auto-lock safety system
- 4 cooking zones
- 1 double ring burner (4.00 kW)
- 1 fast burner (2.8 kW)
- 1 semi fast burner (1.7 kW)
- 1 fast burner (1 kW)
- Gas typology: LPG (butane/ propane)
- Nozzles to natural gas

- موقد طهي غاز مقاس ٦٠ سم
- شعلة مزدوجة
- شبكات من الحديد الزهر المطلي
- مقابض تحكم أمامية
- خاصية الإشعال الذاتي
- نظام أمان القفل الآلي
- ٤ مناطق طهي
- شعلة مزدوجة (٤,٠٠ كيلو واط)
- شعلة سريعة (٢,٨ كيلو واط)
- شعلة شبه سريعة (١,٧ كيلو واط)
- شعلة سريعة (١ كيلو واط)
- تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البيوتان/البروبان)
- فوهات للغاز الطبيعي

COLOR

Stainless Steel

FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 84mm **Width** 580mm **Depth** 500mm



Ref. 40212004

TOTAL EX 60.1 4G AI AL CI



- 60 cm gas hob
 - Double ring burner
 - Cast iron grids
 - Frontal control knobs
 - Auto ignition
 - Auto-lock safety system
 - 4 cooking zones
 - 1 fast burner (2.8 kW)
 - 2 semi fast burner (1.7 kW)
 - 1 fast burner (1 kW)
 - Gas typology: LPG (butane/propane)
 - Nozzles to natural gas
- موقد طهي غاز مقاس ٦٠ سم
 - شعلة مزدوجة
 - شبكات من الحديد الزهر المطلي
 - مفاتيح تحكم أمامية
 - خاصية الإشعال الذاتي
 - نظام أمان القفل الآلي
 - ٤ مناطق طهي
 - شعلة سريعة (٢,٨ كيلو واط)
 - شعلتين شبه سريعة (١,٧ كيلو واط)
 - شعلة سريعة (١ كيلو واط)
 - تصنيف الغاز: غاز البترول المسال (البوتان/البروبان)
 - فوهات للغاز الطبيعي

COLOR

Stainless Steel

FRAME Brushed stainless steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 84mm Width 580mm Depth 500mm



Ref. 112570200

TOTAL GZC 32300 XBB BK



- Modular Gas on Glass with ExactFlame
 - Front control knobs with ergonomic design
 - 9 power levels with precise control of the flame
 - 1 auxiliary burner (1.00 kW)
 - 1 fast burner (2.80 kW)
 - Large cast iron grids
 - Auto-lock safety device
 - Automatic-ignition
 - Easy installation kit
 - Ceramic glass surface
 - Maximum nominal power: 3.800 W
 - Type of Gas: Butane
- موقد غاز بسطح زجاجي معيار مع تحكم دقيق في اللهب
 - مفاتيح تحكم أمامية بتصميم مريح
 - ٩ مستويات لقوة الغاز مع التحكم الدقيق في اللهب
 - شعلة غاز مساعدة (١,٠٠ كيلوواط)
 - شعلة سريعة
 - شبكات كبيرة من الحديد الزهر
 - جهاز أمان القفل التلقائي
 - الإشعال التلقائي
 - مجموعة سهل التركيب
 - سطح سيراميك زجاجي
 - الحد الأقصى للطاقة الاسمية: ٣,٨٠٠ واط
 - نوع الغاز: البوتان

COLOR

Black

FRAME Front bevelled glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 89mm Width 300mm Depth 510mm

Model	AFF 87601	IZS 97630 MST BK IBF 95-G1	IZC 64010 BK MSS	IZC 64630
BUILT-IN DIMENSIONS				
Width (mm)	770	860	560	560
Depth (mm)	490	490	490	490
Height (mm)	215	49	50	49
COOKING ELEMENTS				
COOKING ZONE -left front , (Type)	Flex Zone	SINGLE ZONE	SINGLE ZONE	SINGLE ZONE
COOKING ZONE -left center , (Type)	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear , (Type)	Flex Zone	SINGLE ZONE	SINGLE ZONE	SINGLE ZONE
COOKING ZONE - center front , (Type)	-	-	-	-
COOKING ZONE -center center, (Type)	-	Double Zone	-	-
COOKING ZONE -center rear , (Type)	-	-	-	-
COOKING ZONE -right front, (Type)	-	Flex Zone	SINGLE ZONE	SINGLE ZONE
COOKING ZONE -right center, (Type)	Double Zone	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (Type)	-	Flex Zone	SINGLE ZONE	SINGLE ZONE
COOKING ZONE -left front , mm	228 x 200	150	150	150
COOKING ZONE -left center , mm	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear , mm	228 x 200	215	185	215
COOKING ZONE -center front , mm	-	-	-	-
COOKING ZONE -center center, mm	-	320 / 180	-	-
COOKING ZONE -center rear , mm	-	-	-	-
COOKING ZONE -right front, mm	280 x 160	228 x 200	185	185
COOKING ZONE -right center, mm	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear , mm	-	228 x 200	150	185
COOKING ZONE -left front, (W)	1750 - 2000	1200 - 1600	1200-1500	1200-1600
COOKING ZONE -left center, (W)	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear, (W)	1750 - 2000	2100 - 3000	1700-2100	2100-3000
COOKING ZONE -center front, (W)	-	-	-	-
COOKING ZONE -center center, (W)	-	2500 - 3600	-	-
COOKING ZONE -center rear, (W)	-	-	-	-
COOKING ZONE -right front, (W)	-	1750 - 2000	1700-2100	1800-2100
COOKING ZONE -right center, (W)	2500 - 3000	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (W)	-	1750 - 2000	1200-1500	1800-2100
ELECTRICAL FEATURES				
Maximum Nominal Power (W) (Induction or VTC)	7200 (IH) + 200(AH)	10800	7200	8800
Maximum Nominal Power (W) (Gas)	-	-	-	-
Wire lenght (cm)	100	110	110	110
SAFETY SYSTEMS				
Child lock	✓	✓	✓	✓
Automatic safety disconnection	✓	✓	✓	✓
Residual heat indicator	✓	✓	✓	✓

Model	IBF 64 Infinity G1	IBC 32000 TTC	TZ 951	TZ 6415
BUILT-IN DIMENSIONS				
Width (mm)	560	300	900	560
Depth (mm)	490	510	510	490
Height (mm)	49	53	51	51
COOKING ELEMENTS				
COOKING ZONE -left front , (Type)	FlexZone	-	Single High Light	Single High Light
COOKING ZONE -left center , (Type)	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear , (Type)	FlexZone	-	Double High Light	Single High Light
COOKING ZONE - center front , (Type)	-	SINGLE ZONE	-	-
COOKING ZONE -center center, (Type)	-	-	Triple High Light	-
COOKING ZONE -center rear , (Type)	-	SINGLE ZONE	-	-
COOKING ZONE -right front, (Type)	FlexZone	-	Single High Light	Single High Light
COOKING ZONE -right center, (Type)	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (Type)	FlexZone	-	Single High Light	Single High Light
COOKING ZONE -left front , mm	235 X 188,5	-	145	145
COOKING ZONE -left center , mm	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear , mm	235 X 188,5	-	120 / 180	210
COOKING ZONE -center front , mm	-	145	-	-
COOKING ZONE -center center, mm	-	-	145 / 210 / 270	-
COOKING ZONE -center rear , mm	-	210	-	-
COOKING ZONE -right front, mm	235 X 188,5	-	180	145
COOKING ZONE -right center, mm	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear , mm	235 X 188,5	-	160	-
COOKING ZONE -left front, (W)	1750-2200	-	1200	1200
COOKING ZONE -left center, (W)	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear, (W)	1750-2200	-	700 - 1700	2100
COOKING ZONE -center front, (W)	-	1200 - 1600	-	-
COOKING ZONE -center center, (W)	-	-	1050 - 1950 - 2700	-
COOKING ZONE -center rear, (W)	-	2100 - 3000	-	-
COOKING ZONE -right front, (W)	1750-2200	-	1800	1200
COOKING ZONE -right center, (W)	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (W)	1750-2200	-	1500	1800
ELECTRICAL FEATURES				
Maximum Nominal Power (W) (Induction or VTC)	7200	3600	8900	6300
Maximum Nominal Power (W) (Gas)	-	-	-	-
Wire lenght (cm)	110	110	110	100
SAFETY SYSTEMS				
Child lock	✓	-	✓	✓
Automatic safety disconnection	✓	✓	✓	✓
Residual heat indicator	✓	✓	✓	✓

Model	TT 6420	TBC 64000 XFL	TZC 32320 BK TTC	TBC 32000 XFL
BUILT-IN DIMENSIONS				
Width (mm)	605	580	270	270
Depth (mm)	515	492	500	490
Height (mm)	51	60	55	59
COOKING ELEMENTS				
COOKING ZONE -left front , (Type)	Single High Light	Single High Light	-	-
COOKING ZONE -left center , (Type)	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear , (Type)	Double High Light	Single High Light	-	-
COOKING ZONE - center front , (Type)	-	-	Single High Light	Single High Light
COOKING ZONE -center center , (Type)	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear , (Type)	-	-	Double High Light	Single High Light
COOKING ZONE -right front, (Type)	Single High Light	Single High Light	-	-
COOKING ZONE -right center, (Type)	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (Type)	Single High Light	Single High Light	-	-
COOKING ZONE -left front , mm	145	180	-	-
COOKING ZONE -left center , mm	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear , mm	180 / 210	145	-	-
COOKING ZONE -center front , mm	-	-	145	145
COOKING ZONE -center center, mm	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear , mm	-	-	120 / 180	180
COOKING ZONE -right front, mm	145	145	-	-
COOKING ZONE -right center, mm	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear , mm	180	180	-	-
COOKING ZONE -left front, (W)	1200	1800	-	-
COOKING ZONE -left center, (W)	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear, (W)	1400 - 2000	1200	-	-
COOKING ZONE -center front, (W)	-	-	1200	1200
COOKING ZONE -center center, (W)	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear, (W)	-	-	700 - 1700	1800
COOKING ZONE -right front, (W)	1200	1200	-	-
COOKING ZONE -right center, (W)	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (W)	1800	1800	-	-
ELECTRICAL FEATURES				
Maximum Nominal Power (W)(Induction or VTC)	6200	6000	2900	3000
Maximum Nominal Power (W) (Gas)	-	-	-	-
Wire lenght (cm)	100	110	110	110
SAFETY SYSTEMS				
Child lock	✓	-	✓	-
Automatic safety disconnection	✓	-	✓	✓
Residual heat indicator	✓	✓	✓	✓

Model	JZC 96342 ABB	GZC 95320 XB	GBC 95-G1 GBC BM	JZC 64322 ABB	GZC 64320 BK
BUILT-IN DIMENSIONS					
Width (mm)	860	850	850	600	600
Depth (mm)	490	480	480	510	510
Height (mm)	50	50	49	98	98
COOKING ELEMENTS					
COOKING ZONE -left front , (Type)	DOUBLE RING	-		AUXILIARY	DOUBLE RING
COOKING ZONE -left center , (Type)	-	DOUBLE RING	DOUBLE RING	-	SEMI RAPID
COOKING ZONE -left rear , (Type)	SEMI RAPID	-	-	RAPID	RAPID
COOKING ZONE - center front , (Type)	AUXILIARY	SEMI RAPID	SEMI RAPID	-	AUXILIARY
COOKING ZONE -center center , (Type)	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear , (Type)	RAPID	SEMI RAPID	SEMI RAPID	-	-
COOKING ZONE -right front, (Type)	SINGLE ZONE	AUXILIARY	AUXILIARY	SINGLE ZONE	AUXILIARY
COOKING ZONE -right center, (Type)	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (Type)	SINGLE ZONE	RAPID	RAPID	SINGLE ZONE	RAPID
COOKING ZONE -left front , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -left center , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center front , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center center, mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right front, mm	180	-	-	-	-
COOKING ZONE -right center, mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear , mm	145	-	-	-	-
COOKING ZONE -left front, (W)	4000	-	-	1000	1400
COOKING ZONE -left center, (W)	-	4000	3,500	-	-
COOKING ZONE -left rear, (W)	1750	-	-	2800	1750
COOKING ZONE -center front, (W)	1000	1400	1400	-	-
COOKING ZONE -center center, (W)	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear, (W)	2800	1750	1750	-	-
COOKING ZONE -right front, (W)	1250-1800	1000	1000	1250 - 1800	1000
COOKING ZONE -right center, (W)	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (W)	2250-3000	2800	2800	2250 - 3000	2800
ELECTRICAL FEATURES					
Maximum Nominal Power (W)(Induction or VTC)	3500	-	-	-	-
Maximum Nominal Power (W) (Gas)	9550	10950	10950	3800	6950
Wire length (cm)	110	-	-	110	110
SAFETY SYSTEMS					
Child lock	√	-	-	-	-
Automatic safety disconnection	√	√	√	√	√
Residual heat indicator	√	-	-	-	-


Model	EX 90.1 6G AI AL 2DR CI	EX 90.1 5G AI AL DR CI	EX 60.1 4G AI AL DR CI	EX 60.1 4G AI AL CI	GZC 32300 XBB
BUILT-IN DIMENSIONS					
Width (mm)	833	833	553	580	300
Depth (mm)	475	475	473	500	510
Height (mm)	32	33	33	84	98
COOKING ELEMENTS					
COOKING ZONE -left front , (Type)	AUXILIARY	-	AUXILIARY	AUXILIARY	-
COOKING ZONE -left center , (Type)	-	DOUBLE RING	-	-	-
COOKING ZONE -left rear , (Type)	SEMIRAPID	-	SEMIRAPID	SEMIRAPID	-
COOKING ZONE - center front , (Type)	SEMIRAPID	SEMIRAPID	-	-	AUXILIARY
COOKING ZONE -center center , (Type)	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear , (Type)	SEMIRAPID	SEMIRAPID	-	-	RAPID
COOKING ZONE -right front, (Type)	SEMIRAPID	AUXILIARY	SEMIRAPID	SEMIRAPID	-
COOKING ZONE -right center, (Type)	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (Type)	DOUBLE RING	RAPID	RAPID	RAPID	-
COOKING ZONE -left front , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -left center , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -left rear , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center front , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center center, mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right front, mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right center, mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear , mm	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -left front, (W)	1000	-	1000	1000	-
COOKING ZONE -left center, (W)	-	4000	-	-	-
COOKING ZONE -left rear, (W)	1750	-	1750	1750	-
COOKING ZONE -center front, (W)	1750	1750	-	-	1000
COOKING ZONE -center center, (W)	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -center rear, (W)	1750	1750	-	-	2800
COOKING ZONE -right front, (W)	1750	1000	1750	1750	-
COOKING ZONE -right center, (W)	-	-	-	-	-
COOKING ZONE -right rear, (W)	4000	2800	2800	2800	-
ELECTRICAL FEATURES					
Maximum Nominal Power (W)(Induction or VTC)	-	-	-	-	-
Maximum Nominal Power (W) (Gas)	12000	11300	7300	7300	3800
Wire lenght (cm)	110	110	110	110	110
SAFETY SYSTEMS					
Child lock	-	-	-	-	-
Automatic safety disconnection	✓	-	✓	✓	✓
Residual heat indicator	-	-	-	-	-



AFF 87601 MST
MASTERSENSEAIR



IBF 95-G1 MST BM
IZS 97630 MST BK



IZC 64010 BK MSS
IZC 64630



IBF 64200




GZC 64320 BK



JZC 64322




TT 6420 . TZ 6415




TZ 951




TBC 32000 XFL BK




GZC 32300 XBB




TBC 64000 XFL




EX 60.1 4G AI AL DR CI
EX 60.1 4G AI AL CI



JZC 96342 ABB



TZC 32320 BK TTC



GBC 95-G1 GBC BM . GZC 95320 XB
EX 90.1 6G AI AL 2DR CI
EX 90.1 5G AI AL DR CI



Free Standing Cookers

Turning great cooking experiences
into memorables moments

FS COOKER



SCAN AND
DISCOVER

FS COOKER



Ref. 40297055

MAESTRO FS3FF L90GG S/S

- Free Standing Cooker 90cm
- Gas hob/ Multifunction gas oven
- Color: Inox
- Auto ignition
- Autolock safety device
- Drawer
- Nozzels to natural gas
- Hob Features:**
 - Stainless steel surface
 - Cast irons
 - 5 Gas Burners:
 - 1 Triple ring: 4 kW, 2 Semi-Rapid: 1.75 kW
 - 1 Auxiliary burner: 1 kW, 1 Rapid: 3 kW
 - Steel upstand
- Oven Features:**
 - Multifunction strip with safety thermostat
 - Gas grill
 - Close door grilling
 - 4 Cooking functions, Oven light
 - Touch control programmer with start/stop
 - 1 telescopic guide
 - Chromed supports
 - 5 cooking levels
 - Full glass inner door
 - Double glazed door
 - 2 Deep tray
 - Chromed grid
 - Inner grid
 - Gross capacity: 142 liters

- موقد طهي غير مدمج مقاس ٩٠ سم
- موقد غاز/ فرن متعدد الوظائف
- اللون: استنلس استيل
- خاصية الإشعال الذاتي
- جهاز أمان تلقائي
- درج
- فوهات للغاز الطبيعي
- مزايا موقد الطهي:**
 - سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - شبكات من الحديد الزهر المطلي
 - ٥ شعلة غاز:
 - شعلة ثلاثية: ٤ كيلو واط، شعلة
 - شبه سريعة: ١,٧٥ كيلو واط
 - شعلة مساعدة: ١ كيلو واط، شعلة
 - سريعة: ٣ كيلو واط
 - قائم فولاذي
- مزايا الفرن:**
 - متعدد الوظائف مع ترموستات أمان
 - شواية غاز
 - وظيفة الشواء مع إغلاق الباب
 - وظائف للطهي، إضاءة الفرن
 - مبرمج التحكم باللمس مع وظيفة التشغيل/الإيقاف
 - دليل تلسكوبي
 - دعائم مطلية بالكروم
 - ٥ مستويات طهي
 - باب داخلي زجاجي بالكامل
 - باب زجاجي مزدوج
 - ٢ صينية عميقة
 - شبكة مطلية بالكروم
 - شبكة داخلية
 - السعة الإجمالية: ١٤٢ لترًا

COLOR

Black Glass - Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 875-920mm Width 895mm Depth 600mm



Ref. 40297952

EASY FS 603 4VE

- Free standing cooker
- Vitroceramic hob
- 4 cooking zones
- 2 high lights Ø 180 mm
- 2 high lights Ø 140 mm
- 8 cooking functions
- Maximum nominal power: 5800 W
- Oven heat source: Electric
- Oven capacity: 59 litres
- Timer
- Safety thermostat
- Removable double glazed door
- Inner light
- Chromed supports with 4 cooking levels
- 1 deep tray

- جهاز بوتاجاز مستقل
- موقد فيتروسيراميك
- ٤ مناطق طهي
- شعلتين عاليتين Ø ١٨٠ ملم
- شعلتين عاليتين Ø ١٤٠ ملم
- ٨ وظائف طهي
- الحد الأقصى للطاقة: ٥٨٠٠ واط
- مصدر حرارة الفرن: كهربائي
- سعة الفرن: ٥٩ لتر
- مؤقت
- ترموستات الأمان
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- ضوء داخلي
- دعائم مطلية بالكروم مع ٤ مستويات طهي
- صينية عميقة

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 852mm Width 598mm Depth 633mm



Ref. 40297955

EASY FS 903 5VE

- Free Standing Cooker 90cm
- Vitroceramic hob/ Multifunction electric oven
- Color: Inox
- Metallic painted knob
- Handle in Stainless steel
- Telescopic legs
- Lid flape

Hob Features:

- Vitroceramic
- Hob surface in stainless steel
- 5 heating elements: 2xØ180 1800W, 2xØ140 1200W 1xØ140-250 1800W

Oven Features:

- Multifunction electric oven
- Closed door grilling
- Net/Gross capacity: 100/119L
- 8 cooking functions
- Turbo fan, Close door grilling
- Digital timer with start stop
- 1 telescopic guide
- Chromed supports
- 4 cooking levels
- Catalitic side panels
- Full glass inner door with 2 glazed removable
- Deep tray, Cooking grid, Turnspit
- Cooling fan, Light
- Energy class: B

- موقد طهي مقاس ٩٠ سم
- موقد فيترو سيراميك / فرن كهربائي متعدد الوظائف
- اللون: استانلس استيل
- مفاتيح مطلية بالمعدن
- مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ
- أرجل تلسكوبية
- **مزايا موقد الطهي:**
- فيترو سيراميك
- سطح الموقد من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ٥ مناطق تسخين: ١٨٠*٢ ١٨٠٠ وات، ١٤٠*٢ وات ١٢٠٠ وات

مزايا الفرن:

- فرن كهربائي متعدد الوظائف
- وظيفة الشواء مع إغلاق الباب
- السعة الصافية/الإجمالية: ١١٩/١٠٠ لتر
- ٨ وظائف للطهي
- مروحة تريو، وظيفة الشواء مع إغلاق الباب
- مؤقت رقمي مع وظيفة التشغيل/الإيقاف
- دليل تلسكوبي
- دعائم مطلية بالكروم
- ٤ مستويات طهي
- ألواح جانبية محفزة
- باب داخلي زجاجي بالكامل، مع ٢ لديهم قابلية الإزالة
- صينية عميقة، شبكة مطلية بالكروم، سيخ دوار
- مروحة تبريد، إضاءة
- فئة الطاقة: B

COLOR

 Stainless Steel


PRODUCT DIMENSIONS

Height 845mm Width 900mm Depth 633mm


FS COOKER

TECHNICAL FEATURES


MODEL	FS3FF L90GG S/S	FS 603 4VE	FS 903 5VE SS
PRODUCT DIMENSIONS			
Width (mm)	895	598	900
Depth (mm)	600	633	635
Height (mm)	875-920	852	845
ELECTRICAL CONNECTION			
Power Rate, V	230	220-240	220-240
Frequency, Hz	50-60	50-60	50-60
Connecting Wire (cm)	200	Kado Box + Cable	Kado Box + Cable
Maximum Nominal Power, W	30	8055	11400
OVEN ELECTRICAL FEATURES			
Maximum Nominal Power, W	55	2255	3600
Bottom Heating Element, W	-	1200	2000
Grill/Maxigrill, W	-	1000 / 2000	1500/2500
Turnspit Motor, W	-	-	6
Light, W	25	15	15
Cooling Fan Motor, W	-	15	24
OVEN GAS FEATURES			
Bottom Burner, W	4500	-	-
Grill Burner, W	2000	-	-
HOB ELECTRICAL FEATURES			
Maximum Nominal Power, W	-	5200	7800
Heating Element Ø/ W	-	2xØ180 1700W	2xØ180 1800W
Heating Element Ø/ W	-	2xØ140 1200W	2xØ140 1200W
Heating Element Ø/ W	-	-	1xØ140-250 1800W
HOB GAS FEATURES			
Maximum Nominal Power, W	11.5 kW	-	-
A. Triple Ring, kW	4 kW	-	-
B. Fast Burner, kW	3 kW	-	-
C. Semifast Burner, kW	1.75 kW (2)	-	-
D. Auxiliary Burner, kW	1 kW	-	-
OVEN FEATURES			
Net / Gross Capacity (Litres)	142	60/75	100/119
Cooking Functions	5	8	8
Digital Timer With Start/Stop Programmer	-	Yes	Yes
Digital Timer	Touch	-	-
Mechanical Timer With Stop Programmer	-	-	-
Cooking Levels	5	4	4
Close Door Grilling	Yes	Yes	Yes
Telescopic Tray Guides	1	1	1
Chromed Tray Guides	Yes	Yes	Yes
Glazed Door	2 Full Glass	2 Full Glass	2 Full Glass
Self-Cleaning Panels	-	Side Catalytic Panel	Side Catalytic Panel
Baking Tray	-	-	-
Deep Tray	2	1	1
Standard Cooking Grid	1	1	1
Inner Grid	1	-	-
Turnspit	-	-	Yes
Drawer	Yes	Yes	Lid Flape
Energy Class	-	A	B
HOB FEATURES			
Hob Surface	SS Squared	Vitroc ceramic	SS
Grids	Cast Iron	-	-
Autolock (Safety Device)	Yes	-	-
Auto-Ignition	Yes	-	-
Other Special Accesories	Steel Upstand	-	-
FINISH			
Colour (Front)	Black	Stainless Steel	Stainless Steel
Door Glass Color	Black	Black	Black



FS3FF L90GG 5/S



FS 603 4VE



FS 903 5VE



Hoods

Welcome the fresh air into your kitchen



HOODS

Meet the new Ceiling hood

DISCRETION AND HIGH
PERFORMANCE AT ITS BEST.

Our ceiling hood is as discreet as it gets. Discover all the possibilities with its FreshAir Function, which will always keep your kitchen fresh and odour-free with automatic extraction cycles that you can program.

Moreover, control its light intensity and colour temperature to create an even nicer atmosphere, while keeping low noise and high efficiency. All of this and more in a hood equipped to be easily installed, so that you will have no worries





EXTERNAL EXTRACTION OR
RECIRCULATION,
THE CHOICE IS YOURS

Depending on your needs and home design, you will have the option to install your ceiling hood with recirculation system, which will aspire the odours and bring fresh air back into your kitchen, or with direct external extraction, which will take the odours out of your home.



Hoods

Kitchen goes way beyond just preparing food.

MAESTRO				
	TUBULAR	110	90	70/60/50
ISLAND	 CC 485 ISLAND	 DPL 1185 ISLAND	 DHT 97670 ROS WH	 DH2 985 ISLAND
VERTICAL			 DVI 98 INFINITY G1	 DLV 98660
GLASS WING				 DLV 68660
HORIZONTAL			 Perfecta DLH 985 T	 DLH 686 T
PYRAMIDAL				
BUILT-IN				 GFL 77760 EOS IX
PULL OUT				
CLASSIC				

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

EASY

For those who prefer no complications in the kitchen without denying themselves an appliance that gives so much while asking for so little in return.

TOTAL			EASY	
90	70/60	55	90	60
 DG3 985 ISLAND			 DVN 97050 TTC BK  DVN 67050 TTC BK	
 DG 985			 NC 980  NC 680	
 DSH 985			 DSJ 980  DSJ 680	
			 DBB 90 HP  DBB 60 HP	
 GFH 73  GFG 2				
 CNL 9610  PLR 9320 MCS IX  CNL 6610  PLR 6320 MCS IX			 TL 9310 INOX  TL 6310 INOX	
			 C 9310  C 6310	



Ref. 113100004

MAESTRO DHT 97670 ROS WH

NEW



- Ceiling hood
- Rim extraction
- Electronic control
- FreshAir function
- Energy Efficiency class: A++
- Remote control
- Brushless EcoPower Motor
- 4 speeds + 2 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 800
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 808
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 315
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 686
- Intensive speed sound level (dBA): 70
- Max speed sound level (dBA): 67
- Min speed sound level (dBA): 50
- 3 LED lamps
- Light intensity and color temperature regulation
- 2 Aluminum filter
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Operating pilot light
- Optional regenerative filters

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # 122-123

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

☐ White Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112900001

MAESTRO CC 485 ISLAND



- Decorative tubular island hood
- Electronic control with display
- 3 speeds + 1 intensive
- Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 920
- Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 771
- Max speed exhaust capacity (m3/h): 525
- Min speed exhaust capacity (m3/h): 305
- Intensive speed sound level (dBA): 78
- Max speed sound level (dBA): 72
- Min speed sound level (dBA): 50
- 2 LEDS lamps
- 1 Stainless Steel filter
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- Operating pilot light
- Anti-return valve included
- Outlet reduction included

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # 122-123

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

☐ Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 400mm



Ref. Structure: 112900002

Body: 112900003

MAESTRO DPL 1185 ISLAND



- Island hood
- Rim extraction
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Touch control with White display
- Operating pilot light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, 920 m³/h
- Qboost, 782 m³/h
- Max., m³/h: 629
- Min., m³/h: 331
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 69
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 66
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 54
- 4 LED Lamps
- Reinforced black glass
- 3 aluminum filters
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator

- شفط على شكل T - جزيره 110 سم
- نظام استخلاص العوادم والتنقية
- محرك موثر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- خاصية التحكم باللمس مع شاشة باضائة بيضاء
- اضاءة ارشادية
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٧٨٢ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٦٢٩
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣٣١
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٦٩ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٤ ديسيبل
- ٤ مصابيح LED
- زجاج أسود مقوى
- ٣ فلتر من الألمونيوم
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر درجة تشبع الفلتر

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Width 1100mm



Ref. 112910000

TOTAL DG3 985 ISLAND



- Glass wing island hood
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Backlit electronic panel with white display
- Operating pilot light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 920
- Qboost, m³/h: 796
- Max., m³/h: 605
- Min., m³/h: 311
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 71
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 66
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 52
- 4 LED lamps
- 2 stainless steel filters
- Reinforced transparent glass
- Stop delay timer
- Filter Satiration indicator

- شفط جزيره ذو اطار زجاجى ٩٠ سم
- محرك موثر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- لوحة إلكترونية بإضاءة خلفية مع شاشة باضائة بيضاء
- اضاءة ارشادية
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٧٩٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٦٠٥
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣١١
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧١ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٢ ديسيبل
- ٤ مصابيح LED
- عدد ٢ فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ
- زجاج شفاف مقوى
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر درجة تشبع الفلتر

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112900000

MAESTRO DH2 985 ISLAND




- Island hood
- EcoPower motor
- Energy Efficiency class: A
- Backlit electronic panel with white display
- Operating pilot light
- 3 speeds + 1 intensive
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 920
- Qboost, m³/h: 796
- Max., m³/h: 605
- Min., m³/h: 311
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 71
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 66
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 52
- 4 LED lamps
- 3 stainless steel-aluminium filters
- Easy to clean inside panel
- Stop delay timer
- Filter saturation indicator
- شفاط جزيره على شكل حرف T
- مقاس ٩٠ سم
- محرك موثر للطاقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- لوحة إلكترونية بإضاءة خلفية مع شاشة باضائة بيضاء
- اضاءة ارشادية
- ٣ سرعات + ١ مكثف
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٧٩٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٦٠٥
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣١١
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧١ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٢ ديسيبل
- ٤ مصابيح LED
- ٣ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ والألمونيوم
- لوحة داخلية سهلة التنظيف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- مؤشر درجة تشبع الفلتر



Ref. 112930053

MAESTRO DLV 98660 BK



- Urban Colors Edition
- Vertical decorative hood
- Rim extraction system
- Touch control display
- FreshAir function
- Full glass design
- 3 speeds + intensive
- Stop delay timer
- LED light bar
- Saturation filter indicator
- EcoPower motor
- Free outlet exhaust capacity (m³/h): 920
- Intensive speed exhaust capacity (m³/h): 696
- Max speed exhaust capacity (m³/h): 558
- Min speed exhaust capacity (m³/h): 290
- Sound level: min.51 dB max.67 dB
- Installation also possible without tube cover
- تصميم مميز
- شفاط عمودي بتصميم جذاب
- نظام استخلاص العوادم والتنقية
- شاشة تحكم باللمس
- خاصية تنقية الهواء
- تصميم كامل من الزجاج
- ٣ سرعات + مكثف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- شريط إضاءة LED
- مؤشر درجة تشبع الفلتر
- محرك موثر للطاقة
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- سعة العادم عند المخرج الحر (م^٣/ساعة): ٩٢٠
- سعة العادم بسرعة مكثفة (م^٣/ساعة): ٦٩٦
- سعة العادم بسرعة قصوى (م^٣/ساعة): ٥٥٨
- سعة العادم بسرعة دنيا (م^٣/ساعة): ٢٩٠
- مستوى الصوت: الحد الأدنى ٥١ ديسيبل - الحد الأقصى ٦٧ ديسيبل
- إمكانية التثبيت بدون التمديد العلوي

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Black Glass


PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112930077

MAESTRO DLV 68660 BK



- Urban Colors Edition
 - Vertical decorative hood
 - Rim extraction system
 - Touch control display
 - FreshAir function
 - Full glass design
 - 3 speeds + intensive
 - Stop delay timer
 - LED light bar
 - Saturation filter indicator
 - EcoPower motor
 - Free outlet exhaust capacity (m3/h): 920
 - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 696
 - Max speed exhaust capacity (m3/h): 558
 - Min speed exhaust capacity (m3/h): 290
 - Sound level: min.49 dB max.65 dB
 - Installation also possible without tube cover
- تصميم مميز
 - شفاط عمودي بتصميم جذاب
 - نظام استخلاص العوادم والتنقية
 - شاشة تحكم باللمس
 - خاصية تنقية الهواء
 - تصميم كامل من الزجاج
 - ٣ سرعات + مكثف
 - مؤقت تأخير الإيقاف
 - شريط إضاءة LED
 - مؤشر تشبع الفلتر
 - محرك موثر للطاقة
 - سعة العادم عند المخرج الحر (م³/ساعة): ٩٢٠
 - سعة العادم بسرعة مكثفة (م³/ساعة): ٦٩٦
 - سعة العادم بسرعة قصوى (م³/ساعة): ٥٥٨
 - سعة العادم بسرعة دنيا (م³/ساعة): ٢٩٠
 - مستوى الصوت: الحد الأدنى ٤٩ ديسيبل - الحد الأقصى ٦٥ ديسيبل
 - إمكانية التثبيت بدون التمديد العلوي

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm



Ref. 112930072

MAESTRO DVI 98 INFINITY G1

NEW



- Infinity | G1 Edition
 - Decorative vertical hood
 - Touch control with display
 - FreshAir function
 - 3 speeds + 1 intensive
 - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 738
 - Max speed exhaust capacity (m3/h): 800
 - Intensive speed sound level (dBA): 69.9
 - Max speed sound level (dBA): 60
 - Min speed sound level (dBA): 47,4
 - 2 LED lamp
 - 2 Aluminium filters
 - Stop delay timer
 - Anti-return valve included
- مجموعة انفينيتي المميزة
 - شفاط عمودي بتصميم جذاب
 - شاشة تحكم باللمس
 - خاصية تنقية الهواء
 - ٣ سرعات + مكثف
 - سعة سرعة المكثف للعادم (متر مكعب/ساعة): ٧٣٨
 - سعة الحد الأقصى لسرعة العادم (متر مكعب/ساعة): ٨٠٠
 - مستوى الصوت لسرعة المكثف (ديسيبل): ٦٩,٩
 - الحد الأقصى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل): ٦٠
 - الحد الأدنى لسرعة مستوى الصوت (ديسيبل): ٤٧,٤
 - ٢ مصباح LED
 - عدد ٢ فلاتر من الألمونيوم
 - مؤقت تأخير الإيقاف
 - يتضمن صمام مانع للرجوع

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Black Matt

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 113040020

TOTAL DG 985



- Decorative glass wing hood
 - Electronic control with display
 - 3 speeds + 1 intensive
 - Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 895
 - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 807
 - Max speed exhaust capacity (m3/h): 631
 - Min speed exhaust capacity (m3/h): 315
 - Intensive speed sound level (dBA): 60
 - Max speed sound level (dBA): 55
 - Min speed sound level (dBA): 42
 - 2 LED lamps
 - 1 Stainless Steel filter
 - Stop delay timer
 - Filter saturation indicator
 - Operating pilot light
 - Anti-return valve included
 - Outlet reduction included
- شفاط أجنحة بزجاج مزخرف
 - تحكم إلكتروني مع شاشة عرض
 - مزود بثلاث سرعات وسرعة مكثفة
 - سعة العادم المخرج الحر (متر مكعب/ساعة): ٨٩٥
 - سعة العادم في السرعة الكثيفة (متر مكعب/ساعة): ٨٠٧
 - سعة العادم في السرعة القصوى (متر مكعب/ساعة): ٦٣١
 - سعة العادم في السرعة الدنيا (متر مكعب/ساعة): ٣١٥
 - مستوى الصوت في السرعة الكثيفة (ديسيبل): ٦٠
 - مستوى الصوت في السرعة القصوى (ديسيبل): ٥٥
 - مستوى الصوت في السرعة الدنيا (ديسيبل): ٤٢
 - مصباحان LED
 - فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - إيقاف مؤقت التأخير
 - مؤشر تشبع الفلتر
 - ضوء تشغيل
 - صمام عدم رجوع (مرفق)
 - محول لتقليل خروج الهواء (مرفق)

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS


Width 900mm



Ref. 980: 40455337

Ref. 680: 40455336

EASY NC 980 / NC 680



- Ultraslim glass wing decorative hood
 - Backlit electronic panel with white display
 - Operating pilot light
 - 3 speeds + 1 intensive
 - Exhaust capacities:
 - Free Outlet, m3/h: 825
 - Qboost, m3/h: 637
 - Max., m3/h: 402, Min., m3/h: 298
 - Noise (LwA) Boost Speed, dB: 70
 - Noise (LwA) Max Speed, dB: 60
 - Noise (LwA) Min Speed, dB: 52
 - 2 LED lamps
 - 1 stainless steel - aluminium filter
 - Reinforced glass upper structure
 - Stop delay timer
 - Filter saturation indicator
- شفاط بتصميم جذاب ذو إطار زجاجي
 - لوحة إلكترونية بإضاءة خلفية مع شاشة
 - باضائة بيضاء
 - تشغيل المصباح الإرشادي
 - ٣ سرعات + ١ مكثف
 - سعات العادم:
 - المخرج الحر، ٨٢٥ متر مكعب/ساعة
 - كيو بوست، ٦٣٧ متر مكعب/ساعة
 - الحد الأقصى، ٤٠٢ متر مكعب/ساعة، الحد الأدنى، ٢٩٨ متر مكعب/ساعة
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧٠ ديسيبل
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٠ ديسيبل
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٢ ديسيبل
 - مصباحان LED
 - فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم
 - الهيكل العلوي من الزجاج الشفاف المقوى
 - مؤقت تأخير الإيقاف
 - مؤشر تشبع الفلتر

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm



Ref. 112960007

MAESTRO PERFECTA DLH 985 T



- Ultraslim decorative hood
 - EcoPower motor
 - Energy Efficiency class: A
 - 4A (Energy efficiency A, Fluid dynamic efficiency A, lighting efficiency A, grease filtering efficiency A)
 - Touch control display
 - Operating Pilot Light
 - 3 speeds + 1 intensive
 - Exhaust capacities:
 - 920 cubic meters/hour
 - Qboost, m³/h: 740
 - Max., m³/h: 586
 - Min., m³/h: 306
 - Noise (LwA) Boost Speed, dB: 72
 - Noise (LwA) Max Speed, dB: 68
 - Noise (LwA) Min Speed, dB: 54
 - 1 LED BAR
 - 3 stainless steel filters (12 layers)
 - Stop delay timer
 - Filter saturation indicator
- شفاط بتصميم جذاب رفيع جدا
 - محرك موفر للطاقة
 - فئة كفاءة الطاقة: A
 - A4 (كفاءة الطاقة A، الكفاءة الديناميكية للسوائل A، كفاءة الإضاءة A، كفاءة ترشيح الشحوم A)
 - شاشة تحكم تعمل باللمس
 - تشغيل المصباح الإرشادي
 - ٣ سرعات + ١ مكثف
 - ساعات العادم:
 - ٩٢٠ متر مكعب / ساعة
 - كيو بوست، ٧٤٠ متر مكعب/ساعة
 - الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٥٨٦
 - الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣٠٦
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧٢ ديسيبل
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٨ ديسيبل
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٤ ديسيبل
 - شريط إضاءة LED
 - ٣ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ (١٢ طبقة)
 - مؤقت تأخير الإيقاف
 - مؤشر تشبع الفلتر

اختياري: نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Black Glass / Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112960019

MAESTRO DLH 686 T



- Decorative horizontal hood
 - Electronic control with display
 - 3 speeds + 1 intensive
 - Free Outlet exhaust capacity (m³/h): 920
 - Intensive speed exhaust capacity (m³/h): 701
 - Max speed exhaust capacity (m³/h): 584
 - Min speed exhaust capacity (m³/h): 303
 - Intensive speed sound level (dBA): 720
 - Max speed sound level (dBA): 69
 - Min speed sound level (dBA): 53
 - 1 LED lamp
 - 2 Stainless Steel filters
 - Stop delay timer
 - Filter saturation indicator
 - Operating pilot light
 - Anti-return valve included
 - Outlet reduction included
- شفاط أفقي ديكوري
 - تحكم إلكتروني مع شاشة
 - ٣ سرعات + ١ مكثفة
 - سعة العادم للمخرج الحر (م^٣/س): ٩٢٠
 - سعة العادم للسرعة المكثفة (م^٣/س): ٧٠١
 - سعة العادم للسرعة القصوى (م^٣/س): ٥٨٤
 - سعة العادم للسرعة الدنيا (م^٣/س): ٣٠٣
 - مستوى الصوت عند السرعة المكثفة: ٧٢٠ ديسيبل
 - مستوى الصوت عند السرعة القصوى: ٦٩ ديسيبل
 - مستوى الصوت عند السرعة الدنيا: ٥٣ ديسيبل
 - مصباح LED
 - فلترين من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - وقف مؤقت التأخير
 - مؤشر تشبع الفلتر
 - تشغيل المصباح الإرشادي
 - متضمن صمام مانع رجوع
 - متضمن خاصية تقييد المخرج

اختياري: نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Black Glass / Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm



Ref. 112950012

EASY DVN 97050 TTC BK



- Urban Colors Edition
 - Decorative vertical hood
 - Touch control
 - Rim extraction
 - 3 speeds + 1 intensive
 - Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 704
 - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 640
 - Max speed exhaust capacity (m3/h): 485
 - Min speed exhaust capacity (m3/h): 260
 - Intensive speed sound level (dBA): 71
 - Max speed sound level (dBA): 64
 - Min speed sound level (dBA): 61
 - 2 LED lamps
 - 1 Aluminum Filter
 - Stop delay timer
 - Filter saturation indicator
 - Operating pilot light
 - Anti-return valve included
 - Outlet reduction included
- المجموعة المميزه
 - شفاط عمودي ديكوري
 - تحكم باللمس
 - تقنية الشفط المحيطي
 - ٣ سرعات + ١ مكثفة
 - سعة العادم للمخرج الحر (م^٣/ه): ٧٠٤
 - سعة العادم للسرعة المكثفة (م^٣/ه): ٦٤٠
 - سعة العادم للسرعة القصوى (م^٣/ه): ٤٨٥
 - سعة العادم للسرعة الدنيا (م^٣/ه): ٢٦٠
 - مستوى الصوت عند السرعة المكثفة: ٧١ ديسيبل
 - مستوى الصوت عند السرعة القصوى: ٦٤ ديسيبل
 - مستوى الصوت عند السرعة الدنيا: ٦١ ديسيبل
 - مصباحان LED
 - فلتر من الألمنيوم
 - وقف مؤقت التأخير
 - مؤشر تشبع الفلتر
 - تشغيل المصباح الإرشادي
 - متضمن صمام مانع رجوع
 - متضمن خاصية تقييد المخرج

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112950010

EASY DVN 67050 TTC BK



- Urban Colors Edition
 - Decorative vertical hood
 - Touch control
 - Rim extraction
 - 3 speeds + 1 intensive
 - Free Outlet exhaust capacity (m3/h): 704
 - Intensive speed exhaust capacity (m3/h): 640
 - Max speed exhaust capacity (m3/h): 485
 - Min speed exhaust capacity (m3/h): 260
 - Intensive speed sound level (dBA): 71
 - Max speed sound level (dBA): 64
 - Min speed sound level (dBA): 54
 - 2 LED lamps
 - 1 Aluminum Filter
 - Stop delay timer
 - Filter saturation indicator
 - Operating pilot light
 - Anti-return valve included
 - Outlet reduction included
- المجموعة المميزه
 - شفاط عمودي ديكوري
 - تحكم باللمس
 - تقنية الشفط المحيطي
 - ٣ سرعات + ١ مكثفة
 - سعة العادم للمخرج الحر (م^٣/سا): ٧٠٤
 - سعة العادم للسرعة المكثفة (م^٣/سا): ٦٤٠
 - سعة العادم للسرعة القصوى (م^٣/سا): ٤٨٥
 - سعة العادم للسرعة الدنيا (م^٣/سا): ٢٦٠
 - مستوى الصوت عند السرعة المكثفة: ٧١ ديسيبل
 - مستوى الصوت عند السرعة القصوى: ٦٤ ديسيبل
 - مستوى الصوت عند السرعة الدنيا: ٥٤ ديسيبل
 - ٢ مصباحان LED
 - فلتر من الألمنيوم
 - وقف مؤقت التأخير
 - مؤشر تشبع الفلتر
 - تشغيل المصباح الإرشادي
 - متضمن صمام مانع رجوع
 - متضمن خاصية تقييد المخرج

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm



Ref. 112970002

TOTAL DSH 985



- EcoPower motor
- Electronic control
- Digital display
- LED Light Bar
- 3 speeds + 1 intensive
- Stop delay timer
- Energy Efficiency class: A
- 3 Stainless steel filters
- Filter saturation indicator
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 920
- Qboost, m³/h: 735
- Max., m³/h: 586
- Min., m³/h: 305
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 72
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 68
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 54

- محرك موثر للطاقة
- تحكم إلكتروني
- شاشة عرض رقمية
- شريط إضاءة LED
- ٣ سرعات + مكثف
- مؤقت تأخير الإيقاف
- فئة كفاءة الطاقة: A
- ٣ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مؤشر تشبع الفلتر
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٩٢٠ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٧٣٥ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، ٥٨٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأدنى، ٣٠٥ متر مكعب/ساعة
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧٢ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٨ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٤ ديسيبل

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet
available in page #122 - 123

COLOR

 Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 112980003

EASY DSJ 980



- Ultraslim decorative hood
- Push Buttons Control Panel
- Operating Pilot Light
- Conventional Aspiration Type
- Energy Efficiency class: C
- 3 Speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet (m³/h): 638
- Max. (m³/h): 614
- Min. (m³/h): 268
- Noise (LwA) Max Speed 66 dB
- Noise (LwA) Min Speed 48 dB
- Integrated LED Light
- 3 stainless Steel-aluminum Filter

- شفاط بتصميم جذاب رفيع جداً
- لوحة التحكم بأزرار الضغط
- تشغيل المصباح الإرشادي
- خاصية الشفط التقليدي
- فئة كفاءة الطاقة: C
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٦٣٨ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، ٦١٤ متر مكعب/ساعة
- الحد الأدنى، ٢٦٨ متر مكعب/ساعة
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٨ ديسيبل
- مصباح LED مدمج
- ٣ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet
available in page #122 - 123

COLOR

 Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm

HOODS



Ref. 112980004

EASY DSJ 680



- Ultraslim decorative hood
 - Push Buttons Control Panel
 - Operating Pilot Light
 - Conventional Aspiration Type
 - 3 Speeds
 - Exhaust capacities:
 - Free Outlet (m³/h): 638
 - Max. (m³/h): 614
 - Min. (m³/h): 268
 - Noise (LwA) Max Speed 66 dB
 - Noise (LwA) Min Speed 48 dB
 - Integrated LED Light
 - 3 stainless Steel-aluminum Filter
- شفاط بتصميم جذاب رفيع جدًا
 - لوحة التحكم بأزرار الضغط
 - تشغيل المصباح الإرشادي
 - خاصية الشفط التقليدي
 - ٣ سرعات
 - سعات العادم:
 - المخرج الحر، ٦٣٨ متر مكعب/ساعة
 - الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٦١٤
 - الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٦٨
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٦ ديسيبل
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٨ ديسيبل
 - مصباح LED مدمج
 - ٣ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR



Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm





Ref. 40460465

EASY DBB 90 HP



- Pyramidal decorative hood
- Push buttons control panel
- Operating Pilot Light
- Conventional aspiration
- 3 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet (m³/h): 850
- Max. (m³/h): 780
- Min. (m³/h): 240
- Noise (LwA) Max Speed 56 dB
- Noise (LwA) Min Speed 48 dB
- Incandescent Lamps
- 3 aluminum filters

- شفاط بتصميم جذاب هرمي
- لوحة تحكم بأزرار الضغط
- تشغيل المصباح الإرشادي
- خاصية الشفط التقليدي
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٨٥٠ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٧٨٠
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٤٠
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٥٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٨ ديسيبل
- مصابيح متوهجة
- ٣ فلاتر من الألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet
available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm



Ref. 40460476

EASY DBB 60 HP



- Pyramidal decorative hood
- Push buttons control panel
- Operating Pilot Light
- Conventional aspiration
- 3 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet (m³/h): 850
- Max. (m³/h): 780
- Min. (m³/h): 240
- Noise (LwA) Max Speed 56 dB
- Noise (LwA) Min Speed 48 dB
- Incandescent Lamps
- 2 aluminium filters

- شفاط بتصميم جذاب هرمي
- لوحة تحكم بأزرار الضغط
- تشغيل المصباح الإرشادي
- خاصية الشفط التقليدي
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٨٥٠ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٧٨٠
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٤٠
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٥٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٨ ديسيبل
- مصابيح متوهجة
- ٢ فلاتر من الألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet
available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 600mm



Ref. 9610: 113070021

Ref. 6610: 113070020



Ref. 9310: 113080001

Ref. 6310: 40474254

TOTAL CNL 9610 / CNL 6610



- Pull-out hood
- Electronic control panel
- 2+1 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 745
- Qboost, m³/h: 694
- Max., m³/h: 445
- Min., m³/h: 330
- Noise (LwA) Boost Speed, dB: 70,1
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 62,6
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 59,8
- 3/2 LED lamps
- 4/2 aluminium filters
- Automatic Lighting
- Exchangeable Front Panel
- Finger Print Proof Front Panel
- شفط قابل للسحب
- لوحة تحكم إلكترونية
- ٢ سرعات + ١
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٧٤٥ متر مكعب/ساعة
- كيو بوست، ٦٩٤ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٤٤٥
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٣٣٠
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند زيادة السرعة تبلغ ٧٠,١ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٢,٦ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٩,٨ ديسيبل
- ٢/٣ مصابيح LED
- ٢/٤ فلاتر من الألومنيوم
- خاصية الإضاءة التلقائية
- لوحة أمامية قابلة للتغيير
- لوحة أمامية مقاومة لبصمة الأصبع

EASY TL 9310 INOX / TL 6310 INOX



- Pull-out hood
- Mechanical control panel
- 2 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 366
- Max., m³/h: 332
- Min., m³/h: 233
- Noise (LwA) Max Speed, dB: 65
- Noise (LwA) Min Speed, dB: 56
- 2 Integrated LED lamps
- 4/2 aluminium filters
- Automatic Lighting
- Exchangeable Front Panel
- شفط قابل للسحب
- لوحة تحكم آلية
- سرعتين
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٣٦٦ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٣٣٢
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٣٣
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٥ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٦ ديسيبل
- مصابيح LED مدمجان
- ٢/٤ فلاتر من الألومنيوم
- خاصية الإضاءة التلقائية
- لوحة أمامية قابلة للتغيير

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٢-١٢٣

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet
available in page #122 - 123

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحه
بالصفحة # ١٢٢-١٢٣

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet
available in page #122 - 123

COLOR

 Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm

COLOR

 Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm



Ref. 9320: 113070010

Ref. 6320: 113070009

TOTAL PLR 9320 MCS IX / PLR 6320 MCS IX



- Pull-out hood
- Mechanical control
- 2 speeds
- Free Outlet exhaust capacity (m³/h): 440
- Max speed exhaust capacity (m³/h): 384,4 / 306,4
- Min speed exhaust capacity (m³/h): 285,41 / 236,4
- Max speed sound level (dBA): 62
- Min speed sound level (dBA): 58
- 2 LED lamps
- 4 / 2 aluminium filters
- Exchangeable front panel
- Anti-return valve included

- شفاط قابل للسحب
- تحكم ميكانيكي
- سرعتان
- سعة شفط الخروج الحر (م³/ساعة): ٤٤٠
- سعة الشفط عند السرعة القصوى (م³/ساعة): ٣٨٤,٤ / ٣٠٦,٤
- سعة الشفط عند السرعة الدنيا (م³/ساعة): ٢٨٥,٤١ / ٢٣٦,٤
- مستوى الضوضاء عند السرعة القصوى (ديسيبل): ٦٢
- مستوى الضوضاء عند السرعة الدنيا (ديسيبل): ٥٨
- مصباحان LED
- ٤ فلاتر من الألومنيوم
- لوحة أمامية قابلة للتبديل
- يشمل صمام مضاد للارتداد

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet
available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm



Ref. 9310: 40466240

Ref. 6310: 40461540

EASY C 9310 / C 6310



- Classic hood
- Push buttons control panel (SS models)
- Operating pilot light
- 3 speeds
- Exhaust capacities:
- Free Outlet, m³/h: 254
- Max., m³/h: 235
- Min., m³/h: 124
- Noise (LWA) Max Speed, dB: 62
- Noise (LWA) Min Speed, dB: 45
- 2 Integrated halogen lamps
- 3/2 aluminium filters
- Finger Print Proof Front Panel (SS)

- شفاط كلاسيكي
- لوحة تحكم بأزرار الضغط (من الاستانلس المقاوم للصدأ)
- تشغيل المصباح الإرشادي
- ٣ سرعات
- سعات العادم:
- المخرج الحر، ٢٥٤ متر مكعب/ساعة
- الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٢٣٥
- الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ١٢٤
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٢ ديسيبل
- الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٤٥ ديسيبل
- ٢ مصابيح من الهالوجين مدمجة
- ٢/٣ فلاتر من الألومنيوم
- لوحة أمامية مقاومة لبصمة الأصبع (من الفولاذ المقاوم للصدأ)

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضه
بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet
available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 900mm / 600mm



Ref. 113100008

MAESTRO GFL 7760 EOS IX

NEW



- Built-in Hood
 - Energy Efficiency class: A+
 - Electronic control
 - Rim extraction
 - 3 + 1 speeds
 - Free outlet exhaust capacity: 735 m³/h
 - Intensive speed sound level: 70,1 dBA
 - Max speed sound level (dBA): 68
 - Min speed sound level (dBA): 54,4
 - 2 LED Lamps
 - Filters with layers
 - Stop delay timer
 - Anti-return valve included
 - Outlet reduction included
- شفاط مدمج
 - فئة كفاءة الطاقة: A+
 - تحكم إلكتروني
 - نظام استخلاص العوادم والتنقية
 - ٣ سرعات + ١
 - سعة عادم المخرج الحر ٧٣٥ متر مكعب/ساعة
 - مستوى قوى الصوت عند السرعه المكثفه: ٧٠,١ ديسيبل
 - مستوى قوى الصوت عند السرعه القصوى (ديسيبل): ٦٨
 - مستوى قوى الصوت عند السرعه الادنى (ديسيبل): ٥٤,٤
 - مصباحان LED
 - فلاتر مزودة بطبقات
 - مؤقت تأخير الإيقاف
 - مدرج صمام مانع للرجوع
 - مدرج خاصية تقييد المخرج

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 712 mm



Ref. 113120002

TOTAL GFH 73



- Built-in Hood
 - Filter group
 - Push buttons control panel
 - Operating pilot light
 - Conventional aspiration
 - 3 speeds
 - Exhaust capacities:
 - Free Outlet (m³/h): 367
 - Max. (m³/h): 329
 - Min. (m³/h): 223
 - Noise (LwA) Max Speed 69 dB
 - Noise (LwA) Min Speed 62 dB
 - Integrated halogen lamps
 - 2 aluminium filters
- شفاط مدمج
 - مجموعة فلاتر
 - لوحة تحكم بأزرار الضغط
 - اضاءة ارشادية
 - خاصية الشفط التقليدي
 - ٣ سرعات
 - سعات العادم:
 - المخرج الحر، متر مكعب/ساعة: ٣٦٧
 - الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٣٢٩
 - الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٢٣
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٩ ديسيبل
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٦٢ ديسيبل
 - مصابيح من الهالوجين مدمجة
 - عدد ٢ فلاتر من الألومنيوم

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 730mm



Ref. 113110000

TOTAL GFG 2



- Built-in Hood
 - Filter group
 - Push buttons control panel
 - 3 speeds
 - Exhaust capacities:
 - Free Outlet, m³/h: 444
 - Max., m³/h: 329
 - Min., m³/h: 223
 - Noise (LwA) Max Speed, dB: 63
 - Noise (LwA) Min Speed, dB: 53
 - 1 LED bar
 - 1 stainless Steel filters MMX
- شفاط مدمج
 - مجموعة فلاتر
 - لوحة تحكم بأزرار الضغط
 - ٣ سرعات
 - سعات العادم:
 - المخرج الحر، متر مكعب/ساعة: ٤٤٤
 - الحد الأقصى، متر مكعب/ساعة: ٣٢٩
 - الحد الأدنى، متر مكعب/ساعة: ٢٢٣
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أقصى سرعة تبلغ ٦٣ ديسيبل
 - الضوضاء (مستوى قوة الصوت) عند أدنى سرعة تبلغ ٥٣ ديسيبل
 - مصباح LED
 - عدد ١ فلاتر من الفولاذ المقاوم للصدأ MMX

اختياري : نظام تدوير الهواء داخل المطبخ و فلاتر فحم لازاله روائح الطبخ " موضحة بالصفحة # ١٢٣-١٢٢

Optional **Recirculation Kits** and **Filters** for installation without outlet available in page #122 - 123

COLOR

 Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Width 550mm



HOODS

CONVENTIONAL CHARCOAL FILTERS	
HOOD	TO BE CHANGED EVERY 3-6 MONTHS
CC 485 ISLAND	D4C Ref. 61801262
DPL ISLA 1185	
DH2 985	
DG3 985	
DVI 98-G1 EOS BM	
DG 985 (SA)	
NC 980 / NC 680	
DLH 985 T / DLH 686 T	
DSH 985	
DVN 97050 TTC / DVN 67050 TTC	D9C Ref. 61801345
DBB 90 HP	D4C Ref. 61801262
DBB 60 HP	
DSJ 980 / DSJ 680	D1C Ref. 61801236
DLV 98660 BK / DLV 68660 TOS BK	C1RTK Ref. 113290015
CNL 9610 / CNL 6610	D4C Ref. 61801262
GFL 77761 EOS IX	
TL 9310 / TL 6310	CNL 1C Ref. 61801346
GFG 2	
GFH 73	
C 9310 / 6310	C2R Ref. 61801239
C 9310 / C 6310	C2R Ref. 61801239
PLR 9320 MCS IX / PLR 6320 MCS IX	CO2CAE Ref. 113290064

RECIRCULATION KITS (ONLY FOR RECIRCULATION HOODS)

HOOD WITH TUBE COVER	HOOD W/O TUBE COVER
1/I1 Ref. 40490148	
1/T1 Ref. 40490149	
	1/M1 Ref. 40490146
1/N1 Ref. 40490147	
D13CTP Ref. 113290007	
1/M1 Ref. 40490146	
D1CTP Ref. 40490150	
CFH 15200 L3C Ref. 113290018	CFH 15200 O2C Ref. 113290016



C1RTK



C2R



D13CTP



CFH 15200 L3C



CFH 15200 O2C



CO2CAE



D9C



CNL 1C



D4C



D1C



D1CTP



1/M1



1/N1



1/I1



1T1

NEW REGENERATIVE FILTERS AND KITS:

In the constant effort that Teka does for the environment, we introduce the regenerative filters for hoods. With a self-cleaning system that avoids maintenance tasks and costs. You can change every 5 years and clean easily at home.



Comfort



Savings



Eco friendly

REGENERATIVE FILTERS

HOOD	REPLACE EVERY 3-5 YEARS
MASTERSENSE AIR (Hood)	R1RFB Ref. 113290014
DHT 97670 R05 WH	R1RES Ref. 113290026
DVI 98-G1 E05 BM	R1RTK Ref. 113290009
DLV 98660 BK / DLV 68660 T05 BK	
DG 985	
NC 980 / NC 680	
DSH 985	
DSJ 980 / DSJ 680	
DLH 985 T / DLH 686 T	
DBB 90 HP / DBB 60 HP	

RECIRCULATION KITS (ONLY FOR RECIRCULATION HOODS)

HOOD WITH TUBE COVER	HOOD W/O TUBE COVER
	RFH 36100 FOA Ref. 113290013
	RFC 60210 01B Ref. 113290025
RG1 15200 L3C Ref. 113290031	RG1 15200 02C Ref. 113290033
	RFH 15200 02C Ref. 113290012
	RFH 15200 L3C Ref. 113290010
	RFH 15200 L2C Ref. 113290011




RFH 15200 L3C




RFH 36100 FOA



RFC 60210-01B



RG1 15200 02C




RFH 15200 02C



R1RFB



R1RES



R1RTK



RG1 15200 L3C



RFH 15200 L2C

HOODS

TECHNICAL FEATURES


Model	CC485	DHT 97670 ROS WH	DLV 98660	DG 985	DVI 98 Infinity G1	DLV 68660
PRODUCT FEATURES						
Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)	44,7	34,4	43,1	56,7	40,1	42,4
Energy Efficiency Class	A	A++	A+	A	A+	A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	32	37,7	35	30,55	35,5	36,5
Fluid Dynamic Efficiency class	A	A	A	A	A	A
Light Efficiency (Lehood) lux/Watt	87,3	80	42	65,2	35,0	48
Lighting Efficiency class	A	A	A	A	A	A
Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %	77,8	77	75,9	83,7	75,62	75,9
Grease Filtering Efficiency class	C	C	C	C	C	C
Air flow (Qmin) m3/h	305	317	290	315	232	232
Air flow (Qmax) m3/h	525	634	558	631	411	410
Air flow (Qboost) m3/h	771	808	696	807	726	725
Noise (LwA) Min Speed (dB)	50	50	51	56	47,4	49
Noise (LwA) Max Speed (dB)	72	67	67	68	60	65
Noise (LwA) Boost Speed (dB)	78	74	70	72	71,1	71
Off mode Power (Po) W	-	-	0,32	-	0	0,32
Standby Power (Ps) W	0,74	0,49	-	0,56	0,32	-
Energy Efficiency Index (EEI)	47,85	36,9	42,9	53,34	41,1	42,9
Time increase actor (f)	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7	0,7
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h	345	-	-	-	394	-
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	465	489	484	434	472	493
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	138,2	134,9	147	159,4	145,7	145
Nominal power of the lighting system (WL) W	6	6,6	7,5	6	4	7,5
PRODUCT DIMENSIONS						
Width (mm)	400	900	900	900	900	600
Depth (mm)	400	600	450	500	409	450
Height (mm)	900 - 1200	214	800-1200	667 - 997	810-1140	800-1200
ELECTRICAL FEATURES						
Motor power (W)	280	220	265	280	280	265
Total hood power (W)	286	226,6	272,5	286	284	272,5
TECHNICAL DATA						
Anti Return Valve	✓	-	✓	✓	✓	✓
Ø Outlet (mm)	150	215 x 85	150	150	150	150
Number of Filters	1	2	2	1	2	1
Charcoal filter	D4C	-	C1RTK	C1RTK	D4C	C1RTK
Recirculation kit	SET 1/I1	-	CFH 15200 L3C	CFH 15200 L3C	1/N1	CFH 15200 L3C

Model	DPL 1185 ISLAND	DH2 985 ISLAND	DG3 985 ISLAND	DLH 686 T	NC 980	NC 680
PRODUCT FEATURES						
Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)	49,3	47,8	47,8	40,7	135,8	135,8
Energy Efficiency Class	A	A	A	A+	D	D
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	32,1	32,3	32,3	35,3	12,7	12,7
Fluid Dynamic Efficiency class	A	A	A	A+	E	E
Light Efficiency (Lehood) lux/Watt	58,3	58,3	58,3	55,2	65,2	73,8
Lighting Efficiency class	A	A	A	A+	A	A
Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %	75,9	83,4	83,4	82	83,7	83,7
Grease Filtering Efficiency class	C	C	C	C	C	C
Air flow (Qmin) m3/h	331	311	311	303	298	298
Air flow (Qmax) m3/h	629	605	605	584	402	402
Air flow (Qboost) m3/h	782	796	796	701	637	637
Noise (LwA) Min Speed (dB)	54	52	52	53	52	52
Noise (LwA) Max Speed (dB)	66	71	71	69	60	60
Noise (LwA) Boost Speed (dB)	69	71	71	72	70	70
Off mode Power (Po) W	-	-	-	0,25	-	-
Standby Power (Ps) W	0,74	0,6	0,6	-	0,56	0,56
Energy Efficiency Index (EEI)	50,1	50,1	50,1	42,04	90,2	90,2
Time increase actor (f)	0,8	0,8	0,8	0,7	1,5	1,5
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h	346	341	341	-	427,0	427,0
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	464	456	456	469	257	257
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	139	133,7	133,7	142,2	240,0	240,0
Nominal power of the lighting system (WL) W	12	12	12	6	6	6
PRODUCT DIMENSIONS						
Width (mm)	1100	900	900	600	900	600
Depth (mm)	605	600	600	480	500	500
Height (mm)	817-1117	817 / 1117 + 62	871 - 1171	670 - 1000	674-1004	674-1004
ELECTRICAL FEATURES						
Motor power (W)	280	280	280	265	230	230
Total hood power (W)	242	292	292	271	236	236
TECHNICAL DATA						
Anti Return Valve	-	✓	✓	✓	✓	✓
Ø Outlet (mm)	150	150	150	150	150	150
Number of Filters	3	3	2	2	1	1
Charcoal filter	D4C	D4C	D4C	CIRTK	D4C	D4C
Recirculation kit	SET 1/T1	SET 1/T1	SET 1/T1	CFH 15200 L3C	SET 1/N1	SET 1/N1


Model	Perfecta DLH 985 T	DSH 985	DSJ 980 DSJ 680	DBB 90 HP DBB 60 HP	GFG 2
PRODUCT FEATURES					
Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)	41,0	54,7	96,7	185,9	68,8
Energy Efficiency Class	A	A	C	E/D	D
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	34,3	31	16,4	14,7	10,7
Fluid Dynamic Efficiency class	A	A	D	D	E
Light Efficiency (Lehood) lux/Watt	55,7	55,2	31,7	5,9	16,4
Lighting Efficiency class	A	A	A	F	C
Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %	98,2	82	76,1	76,1	85,7
Grease Filtering Efficiency class	A	C	C	C	B
Air flow (Qmin) m3/h	352	305	268	295	240
Air flow (Qmax) m3/h	651	586	614	650	341
Air flow (Qboost) m3/h	760	735	–	–	–
Noise (LwA) Min Speed (dB)	54	54	48	48/47.8	53
Noise (LwA) Max Speed (dB)	72	72	–	67.3	–
Noise (LwA) Boost Speed (dB)	72	72	–	–	–
Off mode Power (Po) W	0,3	0,3	–	–	–
Standby Power (Ps) W	–	–	–	–	–
Energy Efficiency Index (EEI)	47,2	53,2	81,5	99,2	86,6
Time increase actor (f)	0,8	0,9	1,4	1,5	1,6
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h	364	388	363,1	473,9	232,5
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	417	440	301	260	184
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	123	153,1	185	232,9	111,5
Nominal power of the lighting system (WL) W	7	6	3	80	5
PRODUCT DIMENSIONS					
Width (mm)	900	900	900 / 600	900 / 600	550
Depth (mm)	480	480	480	480	310
Height (mm)	670-1000	670-1000	670-1000	749-1049	178
ELECTRICAL FEATURES					
Motor power (W)	280	280	220	230	130
Total hood power (W)	287	286	223	310	135
TECHNICAL DATA					
Anti Return Valve	✓	✓	✓	✓	✓
Ø Outlet (mm)	150	150	150	150	120
Number of Filters	3	3	3	3/2	1
Charcoal filter	D4C	D4C	D1C	D4C/C1RTK	CNL 1C
Recirculation kit	SET 1/N1	SET 1/N1	D1CTP	SET 1/M1/ CFH15200 L2C	–

Model	CNL 9610	CNL 6610	TL 9310 INOX	TL 6310 INOX
PRODUCT FEATURES				
Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)	107,0	105,9	71,2	71,2
Energy Efficiency Class	C	C	D	D
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	17,2	17,2	10,9	10,9
Fluid Dynamic Efficiency class	D	D	E	E
Light Efficiency (Lehood) lux/Watt	33,3	42,7	4,6	4,9
Lighting Efficiency class	A	A	F	F
Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %	72,8	72,8	69,3	69,3
Grease Filtering Efficiency class	D	D	D	D
Air flow (Qmin) m3/h	330	330	239	239
Air flow (Qmax) m3/h	445	445	339	339
Air flow (Qboost) m3/h	694	694	–	–
Noise (LwA) Min Speed (dB)	60	60	56	56
Noise (LwA) Max Speed (dB)	70	70	–	–
Noise (LwA) Boost Speed (dB)	70	70	–	–
Off mode Power (Po) W	–	–	–	–
Standby Power (Ps) W	–	–	–	–
Energy Efficiency Index (EEI)	82,7	82,4	88,1	88,1
Time increase actor (f)	1,4	1,4	1,6	1,6
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h	433	433	225	225
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	290	290	187	187
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	203	203	107	107
Nominal power of the lighting system (WL) W	5	3	12	12
PRODUCT DIMENSIONS				
Width (mm)	900	600	900	600
Depth (mm)	300/490	300/490	288/413	288/413
Height (mm)	274	274	184	184
ELECTRICAL FEATURES				
Motor power (W)	230	230	130	130
Total hood power (W)	235	233	142	142
TECHNICAL DATA				
Anti Return Valve	√	√	√	√
Ø Outlet (mm)	150	150	120	120
Number of Filters	4	2	4	2
Charcoal filter	D4C	D4C	CNL 1C	CNL 1C
Recirculation kit	–	–	–	–


Model	C 6310 / C9310	GFL 77760 EOS IX	GFH 73	DVN 67050 / DVN 97050	PLR 6320 MCS IX / PLR 9320 MCS IX
PRODUCT FEATURES					
Annual energy consumption AEC kWh/annum (kWh)	67,1	42,3	67,9	46,5	56,5
Energy Efficiency Class	D	A+	D	A	E
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	8,1	37,2	10,5	29,7	10,9
Fluid Dynamic Efficiency class	E	A	E	A	E
Light Efficiency (Lehood) lux/Watt	4,8	44,8	33,8	68,1	56
Lighting Efficiency class	F	A	A	A	B
Grease Filtering Efficiency (GFEhood) %	72,8	65	77,6	65,1	68,6
Grease Filtering Efficiency class	D	E	C	D	D
Air flow (Qmin) m3/h	115	245	296	260	236,4
Air flow (Qmax) m3/h	235	425	337	485	306,4
Air flow (Qboost) m3/h	-	760	-	650	-
Noise (LwA) Min Speed (dB)	45	54,4	62	54	58
Noise (LwA) Max Speed (dB)	-	68	-	64	62
Noise (LwA) Boost Speed (dB)	-	70,1	-	71	-
Off mode Power (Po) W	-	-	-	-	-
Standby Power (Ps) W	-	0,44	-	0,49	-
Energy Efficiency Index (EEI)	91,0	43,1	86,3	51	-
Time increase actor (f)	1,7	0,7	1,6	0,9	-
Air flow at best efficiency point (Qbep) m3 / h	136	-	226,8	-	-
Air pressure at best efficiency point(Pbep) Pa	191	499	185	385	-
Electric power input at best efficiency point (Wbep) W	137	142,8	111,3	135	-
Nominal power of the lighting system (WL) W	12	8	4	3	-
PRODUCT DIMENSIONS					
Width (mm)	600 / 900	712	730	600 / 900	600 / 900
Depth (mm)	500	284	310	325	300
Height (mm)	150	282	175	690-1035	196
ELECTRICAL FEATURES					
Motor power (W)	105	270	130	230	2X100
Total hood power (W)	117	278	134	233	201
TECHNICAL DATA					
Anti Return Valve	√	√	√	√	√
Ø Outlet (mm)	120	150	120	150	120
Number of Filters	2	1	2	1	4
Charcoal filter	C2R	D4C	CNL 1C	D9C	CO2CAE
Recirculation kit	-	-	-	DIBCTP	-




CC 485 ISLAND




DHT 97670 ROS WH




DG 985



DPL 1185 ISLAND




DH2 985 ISLAND




DG3 985 ISLAND



DLV 98660




DVI 98 INFINITY G1




NC 980 / 680

HOODS


INSTALLATION DIAGRAM




DLV 68660




DLH 986 T




PERFECTA DLH 985 T




DSH 985




DSJ 980




DBB 90 HP - DBB 60 HP




CNL 9610




CNL 6610



DVN 97050 TTC BK
DVN 68050 TTC BK




TL 9310 INOX




TL 6310 INOX




PLR 6320 MCS IX
PLR 9320 MCS IX




GFL 77760 EOS IX




GFH 73



DSJ 680



GFG 2 INOX



C 9310
C 6310



Cold Line

Meals and memories are kept inside

COLD LINE

Cold line

Almost everything that matters happens in the kitchen.

MAESTRO				
BUILT-IN	 R5F 73380	 RSL 73380	 RBF 78980 FI WH	 RBF 73380 FI WH
FREE STANDING	 RFD 75850 GBK		 RVU 20046	

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

TOTAL



C13 330 NF



TK14 215



RSR 41170 BU

COLD LINE



Ref. 113430079



Ref. 113560028

MAESTRO RFD 75850 GBK

NEW



- Free Standing French Door
 - FlexZone drawers
 - Motor inverter with high efficiency compressor IonClean technology
 - Automatic Defrosting in refrigerator and freezer compartments
 - Touch control with display
 - Inner LED light
 - Refrigerator compartment temperature display
 - Freezer compartment temperature display Special drawers for multipurpose compartment
 - 3 vegetable drawers
 - 2 freezer drawers
 - Fast freezing and cooling features
 - Integrated handle
 - Key lock indicator
 - Total gross capacity: 510 litres
 - Net capacity (fridge): 327 litres
 - Net capacity (drawers): 183 litres
- باب فرنسي غير مدمج
 - أدراج ذات مساحه مرنة
 - محرك يحتوي على مكثف ذو كفاءة عالية بتقنية أيون كلين
 - خاصية إذابة ثلج تلقائي في أقسام الثلاجة والفرير
 - شاشة تحكم تعمل باللمس
 - مصباح LED داخلي
 - شاشة عرض درجة حرارة قسم الفريزر، أدراج للقسم متعدد الأغراض
 - ٣ أدراج للخضروات
 - عدد ٢ درج للفرير
 - خاصية التبريد والتجميد السريع
 - مفاتيح مدمج
 - مؤشر القفل الرئيسي
 - السعة الإجمالية: ٥١٠ لتر
 - صافي السعة (الثلاجة): ٣٢٧ لتر
 - صافي السعة (الأدراج): ١٨٣ لتر

COLOR

Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1830mm Width 836mm Depth 706mm

MAESTRO RBF 78980 FI WH

NEW



- Built-in 90 cm combi refrigerator
 - Full No Frost
 - Metal cooling
 - Inner control display
 - Electronic adjustable thermostat
 - FreshBox drawer + ZeroBox drawer
 - 3+1+1 Safety glass shelves
 - Metalic finishing on shelves
 - On holidays function
 - Fast freezing and fast cooling function
 - Front adjustable feet
 - ECO Function
 - Reversible doors
 - Climate class: T
 - Total net capacity: 556 litres
- ثلاجة مُدمجة مُتعددة الاستخدامات ٩٠ سم
 - نظام عدم التجميد بالكامل
 - تبريد معدني
 - شاشة تحكم داخلية
 - مُنظم حراري إلكتروني قابل للتعديل
 - درج للخضروات الطازجة +
 - للتبريد بدرجة صفر
 - أرفف زجاجية آمنة ٣+١+١
 - تشطيب معدني على الأرفف
 - خاصية وضع الإجازة
 - خاصية التجميد/ التبريد السريع
 - أرجل أمامية قابلة للتعديل
 - خاصية توفير الطاقة
 - أبواب قابلة للعكس
 - فئة المناخ: T
 - إجمالي صافي السعة: ٥٥٦ لتر

COLOR

White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 2123mm Width 908mm Depth 592mm



Ref. 113560029

MAESTRO RBF 73380 FI WH

NEW



- Built-in refrigerator
- Full No Frost
- Display on trim
- Electronic adjustable thermostat
- Fresh Box drawer
- 4 safety glass shelves
- On holidays function
- Fast freezing and fast cooling function
- Front adjustable feet
- ECO Function
- LED illumination
- Reversible doors
- Climate class: T
- Total capacity: 244 litres

- ثلاجة مدمجة
- خاصية منع التجميد (نوفروست) بالكامل
- شاشة على الحافة العلوية
- ترموستات إلكتروني قابل للتعديل
- درج الخضروات الطازجة
- ٤ أرفف زجاجية آمنة
- خاصية وضع الإجازة
- خاصية التجميد/ التبريد السريع
- أرجل أمامية قابلة للتعديل
- برنامج توفير الطاقة
- إضاءة LED
- أبواب قابلة للعكس
- فئة المناخ: T
- السعة الإجمالية: ٢٤٤ لتر

COLOR

☐ White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1769mm Width 540mm Depth 550mm



Ref. 40633511

TOTAL C13 330 NF



- Built-in combi
- No Frost freezer
- Mechanical control panel
- 4* freezer
- Automatic defrost (refrigerator)
- Safety glass shelves
- Antibacterial gasket
- Sliding door installation
- LED illumination
- Reversible doors
- Energy Class : A+
- Climate Class : SN-T
- Total gross capacity : 275 litres
- Net capacity (fridge) : 193 litres
- Net capacity (freezer) : 69 litres

- ثلاجة مدمجة متعددة الاستخدامات
- خاصية منع التجميد (نو فريست) في منطقة التفرير
- لوحة تحكم آلية
- فريزر ٤*
- التذويب التلقائي (ثلاجة)
- أرفف زجاجية آمنة
- جوانات مضادة للجراثيم
- إمكانية تركيب الباب الجرار
- إضاءة LED
- أبواب قابلة للعكس
- فئة الطاقة: A+
- فئة المناخ: SN-T
- السعة الإجمالية: ٢٧٥ لترًا
- صافي السعة (ثلاجة): ١٩٣ لترًا
- صافي السعة (فريزر): ٦٩ لترًا

COLOR

☐ White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1776mm Width 540mm Depth 545mm



Ref. 113500013

MAESTRO RSF 73380

NEW



- Built-in Freezer
 - Full No Frost
 - Touch control Inner display
 - Electronic adjustable thermostat
 - 6 Safety glass drawers
 - Front and back adjustable feet
 - Sliding door installation
 - Reversible doors
 - LED illumination
 - Climate class: T
 - Net capacity: 200 litres
- فريزر مدمج
 - خاصية عدم التجميد (نوفروست)
 - شاشة تحكم داخلية تعمل باللمس
 - منظم حراري إلكتروني قابل للتعديل
 - ٦ صناديق زجاجية آمنة
 - أرجل أمامية وخلفية قابلة للتعديل
 - إمكانية تركيب الباب الجرار
 - أبواب قابلة للعكس
 - إضاءة LED
 - فئة المناخ: T
 - صافي السعة: ٢٠٠ لترًا

COLOR

☐ White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1776mm Width 540mm Depth 545mm



Ref. 113460012

MAESTRO RSL 73380

NEW

- Built-in Refrigerator
 - Full No Frost
 - Inner control display
 - Electronic adjustable thermostat
 - 3 Box drawers
 - 4 safety glass shelves
 - Front and back adjustable feet
 - Sliding door installation
 - Reversible doors
 - Back lit wall
 - Climate class: T
 - Net capacity: 281 litres
- ثلاجة مدمجة
 - خاصية عدم التجميد (نوفروست)
 - شاشة تحكم داخلية
 - منظم حراري إلكتروني قابل للتعديل
 - ٣ صناديق زجاجية
 - ٤ أرفف زجاجية آمنة
 - أرجل أمامية وخلفية قابلة للتعديل
 - إمكانية تركيب الباب الجرار
 - أبواب قابلة للعكس
 - حائط إضاءة خلفي
 - فئة المناخ: T
 - صافي السعة: ٢٨١ لترًا

COLOR

☐ White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 1776mm Width 540mm Depth 550mm



Ref. 40693157

TOTAL TKI4 215



- Built-in refrigerator
- Mechanical control panel
- 4 * freezer
- Safety glass shelves
- Sliding door installation
- 2 vegetable drawers
- Reversible door
- Energy Class : A++
- Climate Class : T
- Noise level : 39 dBA
- Total gross capacity : 210 litres
- Net capacity (fridge) : 156 litres
- Net capacity (freezer) : 19 litres

- ثلاجة مدمجة
- لوحة تحكم آلية
- فريزر ٤*
- أرفف زجاجية آمنة
- إمكانية تركيب الباب الجرار
- درجتي للخضروات
- باب قابل للعكس
- فئة الطاقة: A++
- فئة المناخ: T
- مستوى الضوضاء: ٣٩ ديسيبل
- السعة الإجمالية: ٢١٠ لترًا
- صافي السعة (ثلاجة): ١٥٦ لترًا
- صافي السعة (فريزر): ١٩ لترًا

COLOR



PRODUCT DIMENSIONS

Height 1215mm Width 540mm Depth 545mm



Ref. 113470021

TOTAL RSR 41170 BU

- Built-under installation refrigerator
- White finish
- Fix door installation
- 4-star freezer classification
- LED interior lighting
- Automatic defrost (fridge)
- Reversible doors
- Energy class: E
- Noise level: 40 dB
- Climate class: ST
- Includes adjustable shelves, vegetable drawer, and door balconies.
- Total net capacity : 111 litres
- Net capacity (fridge) : 95 litres
- Net capacity (freezer) : 16 litres

- ثلاجة مدمجة تركيب اسفل السطح
- طلاء أبيض
- تصميم باب واحد بمفصل ثابت
- تصنيف المجمد ٤ نجوم
- إضاءة داخلية LED
- إذابة الجليد التلقائي (ثلاجة)
- أبواب قابلة للعكس
- فئة الطاقة: E
- مستوى الضوضاء: ٤٠ ديسيبل
- فئة المناخ: ST
- متضمن أرفف قابلة للتعديل، ودرج خضراوات، وأرفف على الأبواب.
- السعة الصافية: ١١١ لترًا
- صافي السعة (ثلاجة): ٩٥ لترًا
- صافي السعة (فريزر): ١٦ لترًا

COLOR



PRODUCT DIMENSIONS

Height 818mm Width 596mm Depth 550mm



Ref. 113600008

MAESTRO RVU 20046

NEW



- Built-in/Free standing Beverage Cooler
 - Capacity: 46 bottles
 - Inner control display
 - Touch control buttons
 - 2 temperature zones
 - LED Illumination
 - Reversible doors
 - Climate class: N/ST
 - Total gross capacity: 120 l
 - Total net capacity: 134 l
- مبرد مشروبات مدمج/منفصل
 - السعة: ٤٦ زجاجة
 - شاشة تحكم داخلية
 - أزرار تحكم تعمل باللمس
 - ٢ من مناطق درجة الحرارة
 - إضاءة ليد
 - أبواب قابلة للعكس
 - درجة المناخ N/ST
 - السعة الإجمالية: ١٢٠ لترًا
 - السعة الصافية: ١٣٤ لترًا

COLOR



Black Glass

PRODUCT DIMENSIONS

Height 820mm Width 595mm Depth 573mm




COLD LINE


TECHNICAL FEATURES

MODEL	RBF 73380 FI WH	RFD 75850	RSF 73380	RSL 73380
PRODUCT FEATURES				
Energy efficiency class (1)	E	E	E	E
Annual consumption (KWh/year) (2)	234	304	231	158
Total Gross Capacity (litres)	244	510	–	–
Refrigerator compartment capacity (litres)	151	327	–	280
Chilling compartment capacity (litres)	26	–	–	–
Freezer compartment capacity (litres)	67	183	200	–
Freezer clasification (stars)	4	4	–	–
No frost in refrigeration compartment	✓	✓	–	✓
No frost in chiller	✓	✓	–	–
No frost in freezer compartment	✓	✓	✓	–
Temperature rise time (autonomy) (3)	10	11	13	–
Freezing Capacity (Kg/24h)	2.6	10	9	–
Climate class	T	SN / N / ST / T	T	T
Noise level (dB)	41	41	41	38
Type of installation	Built-in	Free Standing	Built-in	Built-in
ELECTRICAL FEATURES				
Power Rate (W)	220 - 240	110	207	100
Defrost element power (W)	160	210	207	30
Energy consumption (Kw/day)	0,64	0.42	0.57	0.432


MODEL	RBF 78980 FI	TKI4 215	CI3 330 NF	RSR 41170 BU	RVU 20046
PRODUCT FEATURES					
Energy efficiency class (1)	E	A++	A+	E	-
Annual consumption (KWh/year) (2)	330	166	286	147	145
Total Gross Capacity (litres)	556	210	275	110	150
Refrigerator compartment capacity (litres)	330	156	193	95	-
Chilling compartment capacity (litres)	69	–	–	–	–
Freezer compartment capacity (litres)	157	19	69	16	–
Freezer clasification (stars)	4	4	4	4	–
No frost in refrigeration compartment	✓	–	–	–	–
No frost in chiller	✓	–	–	–	–
No frost in freezer compartment	✓	–	✓	–	–
Temperature rise time (autonomy) (3)	13	16	13	11	–
Freezing Capacity (Kg/24h)	7.5	2	4	–	–
Climate class	T	T	SN-T	ST	N/ST
Noise level (dB)	41	39	40	40	39
Type of installation	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in / Free Standing
ELECTRICAL FEATURES					
Power Rate (W)	275	45	115	80	100
Defrost element power (W)	275	–	120	–	–
Energy consumption (Kw/day)	0.9	0.455	0.79	0.403	0.397




RFD 75850




CIB 330 NF




TKI4 215



RVU 20046




RSR 41170 BU




RBF 73380 FI WH 220 60 SA



RBF 78980



RSF 73380



RSL 73380



Dishwashers

Caring for your loved ones
through pure hygiene



WORLDWIDE **NOVELTY**

New Dishwashers Series



SmartSensor

This innovative system identifies through sensors the dirtiness level of your kitchen wear and adjusts the washing parameters based on this. Optimal results in each cycle.



MultiCleaner

Use any kind of detergent you like, pots or powder, as your Dishwasher will adapt to either with the MultiCleaner system.



PremiumDry

A perfect finishing is achieved thanks to an excellent performance with minimum consumption. At the end of each cycle, the PremiumDry system will automatically open the Dishwasher door to complete the dishes drying process.



3rd Cutlery Tray

Your cutlery perfectly clean and with no food traces, thanks to our new wider and more flexible tray. Move and set its mobile parts to adjust to your needs in every cycle.



Beam on Floor

Our Dishwasher are so silent, that we have included a beam of light*, so that you can identify when it is working. When the light beam is off, means your Dishwasher is done with your dishes.



Dishwashers

Experience the taste of life.

		MAESTRO	
		60	
INTEGRATED	14		
	13	 DSI 46750 SS	 DWL 60 FI
FREESTANDING	14	 DFS 76850 SS	

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

TOTAL	
45	60



DFI 46960



DFI 44800

DISHWASHERS



Ref. 114260028

MAESTRO DWL 60 FI

NEW



- Fully integrated dishwasher
- Electronic control panel with display
- Capacity: 13 plate settings
- Washing programs: 10
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- PremiumDry automatic opening system
- FlexiSet Yes lower basket
- Fast program: minutes
- GlassCare
- Intensive program
- ECO program
- 1-Hour program
- PreWash
- Half load
- Express
- AquaStop safety system
- Low salt and rinse indicator
- Third sprayer
- Beam on floor
- Adjustable upper basket
- Delay timer function: 1-24 hours
- Adjustable back feet from front
- Sliding detergent drawer
- SlidingDoor installation system

- غسالة أطباق مدمجة بالكامل
- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة السعة: ١٣ منطقة للأطباق
- برامج الغسيل: ١٠
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة، ٥٠ درجة، ٥٥ درجة، ٦٠ درجة، ٦٥ درجة مئوية
- نظام الفتح الآلي (التجفيف الراقى)
- سلة سفلية بنظام واحد قابل للتعديل
- برنامج سريع: دقائق
- تقنية العناية بالأواني الزجاجية
- برنامج مكثف
- برنامج إيكو الاقتصادي
- برنامج ١ ساعة
- غسل أولي
- نصف حمولة
- برنامج السرعة
- نظام الأمان (توفير الطاقة مع نظام امان)
- مؤشر انخفاض الملح ومساعد الشطف
- ذراع رش ثالث
- شعاع على الأرضية
- سلة علوية قابلة للتعديل
- وظيفة مؤقت تأجيل البدء: ١-٢٤ ساعة
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج موزع المنظفات الجرار
- نظام تركيب الباب المنزلق

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 818mm Width 598mm Depth 550mm



Ref. 114270042

TOTAL DFI 46960

NEW



- Fully integrated dishwasher
- Electronic control panel with white display
- Capacity: 14 plate settings
- Washing programs: 8
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- PremiumDry automatic opening system
- Special programs: Fast: 30 minutes, GlassCare, Intensive, ECO, 1-Hour,
- Special functions: Express, PowerWash, ExtraDry
- AquaStop and AquaSafe safety system
- Low salt and rinse indicator
- Third sprayer
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 44 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer

- غسالة أطباق مدمجة بالكامل
- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة عرض بيضاء
- السعة: ١٤ منطقة للأطباق
- برامج الغسيل: ٨
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة، ٥٠ درجة، ٥٥ درجة، ٦٠ درجة، ٦٥ درجة مئوية
- نظام الفتح الآلي (التجفيف الراقى)
- برامج خاصة: سريع: ٣٠ دقيقة، العناية بالأواني الزجاجية، مكثف، إيكو الاقتصادي، ١ ساعة،
- وظائف خاصة: السرعة، غسيل بطاقه عاليه، التجفيف الإضافي
- أنظمة السلامة (توفير الطاقة مع نظام امان)
- مؤشر انخفاض الملح ومساعد الشطف
- ذراع رش ثالث
- وظيفة مؤقت تأجيل البدء: ١-٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء: ٤٤ ديسيبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج موزع المنظفات الجرار

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 815mm Width 598mm Depth 550mm



Ref. 114310009

TOTAL DFI 44800

NEW



- Fully integrated dishwasher
- Electronic control panel with white display
- Capacity: 10 plate settings
- Washing programs: 6
- Washing temperatures: 45°, 50°, 55°, 60°, 65°C
- Special programs: Fast program, GlassCare, ECO, 1-Hour
- Special functions: Half load, ExtraDry
- AquaStop and AquaSafe safety system
- Low salt and rinse indicator
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 47 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer
- غسالة أطباق مدمجة بالكامل
- لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة عرض بيضاء
- السعة: ١٠ منطقة للأطباق
- برامج الغسيل: ٦
- درجات حرارة الغسيل: ٤٥ درجة، ٥٠ درجة، ٥٥ درجة، ٦٠ درجة، ٦٥ درجة مئوية
- برامج خاصة: برنامج سريع، العناية بالأواني الزجاجية، إيكو الاقتصادي، ١ ساعة
- وظائف خاصة: نصف حمولة، التجفيف الإضافي
- أنظمة السلامة (توفير الطاقة مع نظام امان)
- مؤشر انخفاض الملح ومساعد الشطف
- وظيفة مؤقت تأجيل البدء: ١-٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء: ٤٧ ديسيبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج موزع المنظفات الجرار

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 815 Width 448mm Depth 550mm



Ref. 114270013

TOTAL DSI 46750 SS



- Special programs: AutoClean, AutoProgram, Intensive program, ECO program, 1-Hour, Whisper program, PreWash
- Special functions: Half load, Express, PowerWash, ExtraDry
- AquaStop and AquaSafe safety systems
- Low salt and rinse indicator
- Beam on floor
- Adjustable upper basket
- Delay timer: 1-24 hours
- Noise level: 47 dBA
- Adjustable back feet from front
- Sliding Detergent drawer
- Column installation
- برامج خاصة: تنظيف ذاتي، برنامج أوتوماتيك، برنامج مكثف، برنامج إيكو الاقتصادي، برنامج ١ ساعة، الوضع الهادئ، غسل أولي
- وظائف خاصة: نصف حمولة، برنامج السرعة، باور ووش، التجفيف الإضافي
- نظام الأمان أكوا ستوب، أكوا سيف
- مؤشر انخفاض الملح ومساعد الشطف
- شعاع على الأرضية
- سلة علوية قابلة للتعديل
- وظيفة مؤقت تأجيل البدء: ١-٢٤ ساعة
- مستوى الضوضاء: ٤٧ ديسيبل
- أرجل خلفية قابلة للتعديل من الأمام
- درج موزع المنظفات الجرار
- تركيب عامودي
- اللون: ستانلس ستيل

COLOR

Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS

Height 815 Width 598mm Depth 570mm



Ref. 114260016

MAESTRO DFS 76850 SS



- PremiumCare series
 - Free standing Dishwasher
 - Electronic control panel with display
 - Capacity: 14 plate settings
 - Washing programs: 8
 - Washing temperatures: 50°, 55°, 60°, 65°, 72°C
 - Motor Inverter
 - PremiumDry automatic opening system
 - MultiFlex 3 cutlerly tray
 - MultiCleaner Sensor
 - FlexiSet 2 lower basket
 - Special programs: AutoClean, AutoProgram, Intensive program, ECO program, 1-Hour, Whisper program, Hygienic, PreWash
 - Special functions: Half load, Express, PowerWash, ExtraDry, AlternativeWash
 - IonClean technology
 - AquaStop and AquaSafe safety systems
 - Low salt and rinse indicator
 - Third sprayer
 - Push-up adjustable upper basket
 - Delay timer: 1-24 hours
 - Noise level: 42 dBA
 - Sliding Detergent drawer
- مجموعه العناية الراقية
 - غسالة أطباق غير مدمجة
 - لوحة تحكم إلكترونية مع شاشة السعة: ١٤ من إعدادات المكان
 - برامج الغسيل: ٨
 - درجات حرارة الغسيل: ٥٠ درجة، ٥٥ درجة، ٦٠ درجة، ٦٥ درجة، ٧٢ درجة مئوية
 - مغير سرعة للمحرك (إنفيرتر)
 - نظام الفتح الآلي (تجفيف راقى)
 - ثلاث ادراج للغسيل مرنة التحكم
 - مستشعر متعدد للمنظفات
 - سلة سفلية مرنة التحرك لاعلى و اسفل
 - برامج خاصة: التنظيف التلقائي، البرنامج التلقائي، البرنامج المكثف، برنامج ECO، ١ ساعة، برنامج وضوء اقل، النظافة، الغسيل المسبق
 - وظائف خاصة: نصف حمولة، السرعة، غسيل بطاقه عاليه، التجفيف الإضافي، الغسيل البديل
 - تقنية (تنظيف أيوني)
 - أنظمة السلامة (توفير الطاقة مع نظام امان)
 - مؤشر انخفاض الملح والشطف
 - بخاخة ثالثة
 - مزود بسلة علوية قابلة للتعديل بالضغط
 - مؤقت التأخير: ١-٢٤ ساعة
 - مستوى الضوضاء: ٤٢ ديسيبل
 - درج المنظفات الجرار

COLOR

 Stainless Steel

PRODUCT DIMENSIONS


Height 845mm **Width** 598mm **Depth** 600mm




DISHWASHERS

TECHNICAL FEATURES


Model	DWL 60 FI	DFI 46960	DFI 44800	DFS 76850 SS	DSI 46750 SS
PRODUCT FEATURES					
Capacity (place settings)	13	14	10	14	13
Energy Efficiency Class (1)	D	A+++	A++	A+++	A++
Energy consumption per year (kWh) (2)	204	218	211	218	262
Power consumption (kWh) (3)	0.71	0.765	0.741	0.76	0.92
Power consumption (Off and Left-On modes)	-	0.00/0.49	0.00/0.49	0.45/0.5	0.45/0.5
Water consumption year/litres (4)	3.444	2.744	2.520	2.744	3.080
Drying efficiency	A	A	A	A	A
Standard program	Eco 50	Eco	ECO	ECO	ECO
Cycle duration (minutes)	215	220	235	198	230
Noise (dB)	46	44	47	42	47
Installation	Built-in	Built-in	Built-in	Free Standing	Partially Integrated
ELECTRICAL FEATURES					
Maximum Nominal Power (W)	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
SAFETY SYSTEM					
Aquastop	✓	✓	✓	✓	✓
Aquasafe	✓	✓	✓	✓	✓




DWL 60 FI




DFI 44800



DFI 46960



DFS 76850 SS



DSI 46750 SS



Laundry

The scent and softness of clean clothes
reminds us of the best stages of life



Laundry day will become **your favourite day**

SmartWash

Ensure the minimum consumption with our smart system, which adjusts the washing parameters to the load.

SoftCare drum

The easiest way to break water resistance. The innovating Softcare design of the drum, made of dozens of small cubes, improves the gentle care of your laundry during washing, drying and spinning, even caring for your most delicate wool clothes.

ExcellentDry sensor

Delicate care for your clothes. Sensors control temperature and humidity to guarantee a perfectly dry result.

MyCycle

Choose your favourite program, type of clothes, temperatures, speed, and more. Your washing machine will memorize your parameters for whenever you need them, and you will know that it was designed just for you.

Steam function

An extra blow of hygiene. The steam eliminates germs, viruses and bacteria, and permits a fluffier laundry result with fewer wrinkles.



PREMIUMCARE Series

DIGITAL DISPLAY

FUNCIONES | FUNÇÕES

2:40

TEMP.



CENTRIF.



DELAY
START



VAPOR



SPEED
WASH



INÍCIO
PAUSA



—  (3s) —



ALLERGY SAFE

T-INVERTER MOTOR

STEAM ASSIST

ECO3PLUS TECHNOLOGY

LAUNDRY

Life is the sum of these moments that surprise us.

MAESTRO			
WASHER DRYER			
R.P.M.		8 KG / 6 KG	8 KG / 5 KG
FREESTANDING	1400	 TK5 1480 WD SLIM WH	
BUILT-IN	1400		 LSI5 1481

MAESTRO

Domestic appliances for those who like going one step further. For those who will not settle for being like the rest.

TOTAL

Designed for those who demand everything of their appliances, for everyone in the house. Maximum effectiveness in any situation.

TOTAL

WASHING MACHINE

8 KG



WMK 40840 WH

LAUNDRY



Ref. 114030007

MAESTRO LSI5 1481



- Built-in Washer-Dryer
- Washing capacity: 8 kg
- Drying capacity: 5 kg
- Washing programs: 13
- Drying programs: 2
- Condenser dryer
- Electronic control panel
- Fast program: 14 minutes
- Special programs: ECO mode, Delicate
- Special functions: Delay timer, Stain type, Time dry
- Maximum spinning speed: 1400 RPM
- Automatic water regulation
- Automatic door lock safety system
- Child lock
- SoftCare drum
- Delay timer: 1-24 hours
- 35 cm wide porthole door
- Energy class: A

- غسالة ومجفف مدمج
- سعة الغسيل: ٨ كجم
- سعة التجفيف: ٥ كجم
- برامج الغسيل: ١٣
- برامج التجفيف: ٢
- مزودة بمجفف مكثف
- مزودة بلوحة تحكم إلكترونية
- البرنامج السريع: ١٤ دقيقة
- برامج خاصة: وضع ECO لتوفير الطاقة، للملابس الرقيقة
- وظائف خاصة: مؤقت التأخير، نوع البقع، وقت التجفيف
- الحد الأقصى لسرعة الدوران: ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
- خاصية تحديد كمية الماء حسب الكمية ذاتياً
- خاصية نظام أمان قفل الباب الآلي
- خاصية قفل الأمان للأطفال
- مزودة بأسطوانة العناية الفائقة
- مؤقت التأخير: ١-٢٤ ساعة
- باب مزود بفتحة عرض ٣٥ سم
- فئة الطاقة: A

COLOR

☐ White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 820mm Width 596mm Depth 570mm



Ref. 113960009

MAESTRO TK5 1480 WD SLIM WH



- Free standing washer-dryer
- Washing capacity: 8 Kg
- Dryer capacity: 6 Kg
- Washing programs: 16
- Programs: My Cycle, Sport Wear, Jeans, 20°C, Intensive, ECO 40-60, Wool, Spin Only, Dry Only, 1 Hour W/D, Mix, Rinse & Spin, Quick 15', Wash adn Dry, Cotton.
- Electronic control panel
- Digital display
- Start Delay program 0-24 h
- Drum Capacity: 52,7 Litres
- Spinning speeds: 1400-1200-800-600-400-0
- Temperature selection: Cold-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
- Energy class: B

- غسالة ومجفف غير مدمج
- سعة الغسيل: ٨ كجم
- سعة التجفيف: ٦ كجم
- برامج الغسيل: ١٦
- البرامج: الدورة المفضلة، الملابس الرياضية، ملابس الجينز، ٢٠ درجة مئوية، مكثف.
- الوضع ECO لتوفير الطاقة ٤٠-٦٠، الصوف، الدوران فقط، التجفيف فقط، ١ ساعة غسالة/مجفف، مزدوج، شطف وتدوير، سرعة ١٥ دقيقة، غسيل وتجفيف، الأقطان.
- مزودة بلوحة تحكم إلكترونية
- مزودة بشاشة عرض رقمية
- بدء تشغيل برنامج التأخير ٢٤-٠ ساعة
- سعة الاسطوانة: ٥٢,٧ لترًا
- سرعات الدوران: ١٤٠٠-٨٠٠-٦٠٠-٤٠٠-٠
- اختيار درجة الحرارة: بارد ٢٠- درجة مئوية - ٣٠ - درجة مئوية ٩٠- درجة مئوية
- فئة الطاقة: B

COLOR

☐ White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 850mm Width 595mm Depth 475mm



Ref. 113910024

TOTAL WMK 40840 WH



- Free standing washing machine
 - Electronic control panel
 - Washing capacity: 8 kg
 - 15 washing programs
 - Special programs: Fast: 15 minutes, ECO mode, Wool, Delicate, Sport, Cotton, BabyCare, Jeans
 - Special functions: Delay timer, Speed wash, Steam, Extra rinse, Prewash, DrumClean reminder, Mute
 - Maximum spinning speed: 1400 RPM
 - Automatic water regulation
 - Automatic door lock safety system
 - Child lock
 - Balance control system
 - SoftCare drum
 - 28,8 cm wide porthole door
- غسالة غير مدمجة
 - لوحة تحكم إلكترونية
 - سعة الغسيل: ٨ كغ
 - ١٥ برنامج غسيل
 - برامج خاصة: سريع: ١٥ دقيقة، برنامج إيكو الاقتصادي، الصوف، الملابس الرقيقة، الملابس الرياضية، الملابس القطنية، العناية بملابس الأطفال، ملابس الجينز
 - وظائف خاصة: وظيفة مؤقت تأجيل البدء، الغسيل السريع، البخار، الشطف الإضافي، الغسيل المسبق، ذاكره تنظيف الحوض، كتم الصوت
 - الحد الأقصى لسرعة الدوران: ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
 - خاصية تنظيم المياه التلقائي
 - نظام أمان قفل الباب الأوتوماتيكي
 - خاصية قفل الأمان للأطفال
 - نظام التحكم في التوازن
 - مزودة بحوض SoftCare (سوفت كير)
 - باب مزود بفتحة عرض ٢٨,٨ سم

COLOR

☐ White

PRODUCT DIMENSIONS

Height 850mm Width 595mm Depth 491mm




LAUNDRY

TECHNICAL FEATURES

Model	LSI5 1481	TK5 1480 WD SLIM WH
PRODUCT FEATURES		
Energy efficiency class	A	B
Energy consumption for washing, spinning and drying, kWh	5.44	
Washing performance class	A	B
Maximum spinning speed	1400	1400
Washing capacity	8	8
Drying capacity	5	6
Cycle duration (minutes)	570	-
Energy consumption per year	220	-
Condensation efficiency	-	-
Energy cycle consumption full/partial load (kWh)	-	-
Water consumption (litres/year)	11000	-
Noise level washing/spinning (Db)	48/75	58/76
Noise level dB washing/spinning	56/78/62	56/72/58
POWER SUPPLY		
Voltage (V)	220-240	220-240
Maximum Nominal Power (W)	2.000	2.200
Nominal Power motor (W)	500	340
Nominal Power heating element (W)	1.200	2.000

Model	WMK 40840 WH
PRODUCT FEATURES	
Filter - Washing capacity (Kgs)	8
Energy efficiency class	B
Energy consumption (kWh/year)	-
Consumption cycle energy (kWh)	-
Consumption On/Off and left on modes (kWh)	0.95
Water consumption (litres/year)	48
Spinning efficiency	A
Filter - Maximum spinning speed (RPM)	1400
Percentage of water after the spinning (%)	-
Cycle duration (minutes)	-
Noise level washing/spinning (Db)	75
BUILT IN DOOR MEASUREMENTS	
Door height (mm)	-
Door width (mm)	-
POWER SUPPLY	
Voltage (V)	220 - 240
Maximum Nominal Power (W)	2220
Nominal Power motor (W)	420
Nominal Power heating element (W)	1800



LSI5 1481



TK5 1480 WD SLIM WH



WMK 40840 WH

The Eraser

NEW RANGE OF WASTE DISPOSERS

**Practical,
comfortable,
silent and safe**

Teka's new organic waste disposers help to keep the kitchen free of bacteria, odors, and rubbish in a comfortable and hygienic way.

It converts the waste into very fine particles that are removed through the pipes, reducing the volume of rubbish in the kitchen and the amount of plastic bags that are used.



You are one touch away from having **total hygiene** in your kitchen.

Do you have organic waste in the sink? Do you know where to throw the scraps? Get rid of all of them in just three easy steps:

1

Open the tap

2

Press the button

3

Waste is removed in a matter of seconds



Only benefits


- ▶ **Greater hygiene** in your kitchen.
- ▶ **Sustainability:** reduces the accumulated rubbish as well as the use of bags.
- ▶ **Safety:** Teka's waste disposals do not use blades or fans for operation.
- ▶ The disposers are very **quiet**, thanks to their high-torque **Dura-Drive®** induction motor and their new grinding technology.
- ▶ They do not need maintenance.
- ▶ Their consumption of water and energy is **minimal**.



Waste Disposer TRS 720

Ref: 115890047

- | | |
|---|---|
| • Food waste disposer, slim design | • معالج مخلفات الطعام بتصميم نحيف |
| • Stainless steel grinding system, continuous feed | • نظام طحن من الفولاذ المقاوم للصدأ مع تغذية مستمرة |
| • Corrosion protection | • حماية ضد التآكل |
| • Antimicrobial inner treatment against odors | • معالجة داخلية مضادة للميكروبات للحد من الروائح |
| • Sound reduction technology | • تقنية تقليل الضوضاء |
| • Magnetic disposer protection | • حماية مغناطيسية للمعالج |
| • Large capacity grinding chamber: 857 ml | • غرفة طحن بسعة كبيرة: ٨٥٧ مل |
| • Fast click mounting system | • نظام تركيب سريع |
| • Accessories included: built-in air switch and connection hose | • الملحقات المرفقة: مفتاح هوائي مدمج وخرطوم التوصيل |
| • Motor Power: 0.75 hp (550 W) | • قوة المحرك: ٠,٧٥ حصان (٥٥٠ واط) |



COLOR

■ Stainless Steel

OVENS

	Fingerprint Proof مقاوم لبصمات الاصابع
	MeatProbe مجس اللحم
	44L Capacity سعة ٤٤ لتر
	64L Capacity سعة ٦٤ لتر
	69L Capacity سعة ٦٩ لتر
	70L Capacity سعة ٧٠ لتر
	72L Capacity سعة ٧٢ لتر
	76L Capacity سعة ٧٦ لتر
	77L Capacity سعة ٧٧ لتر
	DualClean Cleaning system نظام التنظيف الثنائي
	Full Extension Telescopic Guide دليل تلسكوبي قابل للتمديد بالكامل
	HydroClean تنظيف مائي
	The SteamBox Included صندوق البخار مشمول
	Plus Extension Telescopic Guide دليل تلسكوبي إضافي قابل للتمديد بالكامل
	Pyrolysis Cleaning System نظام تنظيف بالتحليل الحراري
	SoftClose سهل الإغلاق
	SurroundTemp الحرارة المحيطة
	A Energy Class فئة الطاقة A
	A+ Energy Class فئة الطاقة A+
	Easy to clean سهل التنظيف
	SteamBox صينية الطبخ بالبخار تتضمن صينيتين داخليتين للطبخ

MICROWAVES

	20L Capacity سعة ٢٠ لتر
	22L Capacity سعة ٢٢ لتر
	40L Capacity سعة ٤٠ لتر
	44L Capacity سعة ٤٤ لتر
	Ceramic base قاعدة سيراميك
	Defrost By Time إذابة التجميد بالوقت
	Defrost By Weight إذابة التجميد بالوزن
	Direct Access Menu قائمة الوصول السريع
	Electronic Door Opening فتحة باب إلكترونية

COFFEE MACHINE

	Ground coffee بن مطحون
	Capsules كبسولات قهوة
	Coffee beans حبوب قهوة

HOBS

	Auto ignition إشعال تلقائي
	Autolock قفل تلقائي
	Easy Installation تركيب سهل
	ExactFlame لهب موزع

	Flex مرن
	MultiSlider تدريج للحرارة متعدد
	Power كهرباء
	Power Plus كهرباء إضافية
	Slider شريط تمرير
	Syncro function وظيفة المزامنة

HOODS

	LED light bar شريط ضوء ليد
	FreshAIR هواء منعش
	PERFECTA-4 مثالي باربع AAAA
	RIM Extraction شفط عن طريق الحواف
	Remote Control تحكم عن بعد
	Stop Delay Timer مؤقت للوقف و التأخير
	A Energy Class فئة الطاقة A
	A+ Energy Class فئة الطاقة A+

DISHWASHERS

	Eco Function وظيفة الحفاظ على البيئة
	Half Load نصف حمولة
	Third Cutlery Tray صينية السكاكين الثالثة

KEY TO ICONS



Third Sprayer
ثلاثة مرشات



A++ Energy Class
فئة الطاقة: ++A



A+++ Energy Class
فئة الطاقة: +++A



Multiflex
مرونه متعددة



Beam On Floor
اضائة ارضيه



Extra Dry function
وظيفة تجفيف إضافي



Smart Sensor
مستشعر ذكي



Multi Cleaner
منظف متعدد



Sliding Door
باب منزلق

COLD LINE



Eco Function
وظيفة الحفاظ على البيئة



Bar On Door
رف تخزين بالباب



Fresh Box
درج الخضروات الطازجه



Full No Frost
نظام مانع تجميد كامل



Gourmet Box
صندوق جورميه



IonClean Technology
تقنية التنظيف بمساعدة الأيونات



LED
لمبة (ليد)



LongLife No Frost
نظام مانع للتجميد (LongLife)



Motor inverter
محرك ترددى انفرتر



On Holidays function
خاصيه برمجته الاستخدام اثناء الرحلات



Vitacare Box
درج فيتا كير



Zero Box
درج تبريد لدرجه حرارة صفر



A Energy Class
فئة الطاقة: +A



A+ Energy Class
فئة الطاقة: +A



A++ Energy Class
فئة الطاقة: ++A

LAUNDRY



Fingerprint Proof
مقاوم لبصمات الأصابع



Hand Wash
غسل يدوي



Washing capacity: 10Kg
سعة الغسيل: ١٠ كجم



Washing capacity: 7Kg
سعة الغسيل: ٧ كيلو



Washing capacity: 8Kg
سعة الغسيل: ٨ كجم



Woolmark Certificate
العناية بالمنتجات الصوفيه



A Energy Class
فئة الطاقة: +A



A+ Energy Class
فئة الطاقة: +A



A+++ Energy Class
فئة الطاقة: +++A

Teka Notes



www.teka.com



Teka Notes



www.teka.com



www.teka.com

JEDDAH HEAD OFFICE:

PHONE NUMBER: 800 127 9999

Al Mukmal Tower,
Opp. Saudia City,
Khalidiyah Dist.
PO Box 7997, Jeddah 21472

DAHRAN OFFICE ADDRESS:

Abdul Latif Jameel Electronics Showroom
Khobar - Prince Faisal bin Fahd Road - Next to Toyota Lexus Building,
District: Olaya, Dhahran / Khober.

RIYADH OFFICE ADDRESS:

Intersection of Imam Saud Street
Olaya Street, Opposite Riyadh Gallery Mall,
District: Al-Murooj - Riyadh.