



DoubleCook HLD 45.15 Horno multifunción doble de 60 cm. en acero inoxidable antihuella



Capacidad de
38L



HydroClean

DESCRIPCIÓN

Horno multifunción doble de 60 cm. en acero inoxidable antihuella

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 41595025
EAN. 8421152155189



DoubleCook HLD 45.15

CARACTERÍSTICAS

5+4 Versiones de funcionamiento
Capacidad: 38 + 18 Litros (2 Cavidades)
Programador Touch Control
2º Cavidad extraíble
4 Alturas de cocinado (superior)
Doble cristal en la puerta
Ventilación tangencial (autoventilado)
Bloqueo de seguridad del panel
Interior con luz (ambas cavidades)
Bandeja Profunda + Bandeja Pastelera
Parrilla Cromada
Incluye Piedra Pizza
Producto Fabricado en Europa

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 595

Anchura del producto (mm):


595

Profundidad del producto

(mm): 540+22

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 41



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: CE / CCA/ CB

Número de cavidades: 2

Consumo de la luz interior (W) (cavidad inferior): 25

Cavidad esmaltada: Sí

Temperatura mínima del regulador (°C): 50

Temperatura máxima del regulador (°C): 250

Selector de funciones: 5+0

Selector de función (cavidad inferior): 5+0

Método de cocinado: 5

Función Grill + bottom: Sí

Función Grill: Sí

Función Grill + bottom + fan: Sí

Función Bottom: Sí

Número de funciones de cocción (cavidad inferior): 4

Programador en pantalla táctil: Sí

Sistema de guías removibles: Sí

Niveles de guías de bandeja: 4

Grill abatible: Sí

Niveles de guías de bandeja (cavidad inferior): 1

Grill abatible (cavidad inferior): Sí

Ventilación tangencial: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia nominal máxima (W): 6148
Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 200
Consumo de la luz interior (W): 25

CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh):
0.7
Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada (kWh): 0,68
Calor inferior (W): 1050
Calor inferior (W) (cavidad inferior): 1800
Grill(W): 1400
Grill (cavidad inferior) (W): 1800
Tradicional (W): 2450
Motor multifunción (W): 30
Motor del ventilador de refrigeración (W): 18

SISTEMA DE SEGURIDAD

Sistema de bloqueo de Panel: Sí
Bloqueo de seguridad para niños: Sí
Protector de la parrilla: Sí
Bandeja con sistema anti-vuelco: Sí
Termostato de seguridad: Sí
Apertura de puerta con desconexión de seguridad (cavidad inferior): Sí
Protección Grill (cavidad inferior): Sí
Sistema de bandejas Anti-punta (cavidad inferior): Sí
Termostato de seguridad (cavidad inferior): Sí
Vidrio lleno puerta interior (cavidad inferior): Sí
Puertas de cristal completo (de cavidad inferior): 2

SISTEMAS DE LIMPIEZA

Esmaltado crystal clean (suave): Sí
Hydroclean ECO: Sí

ACCESORIOS

Bandeja de hornear: 1
Bandeja profunda (50 mm): 1
Parilla reforzada: 1
Parilla reforzada (cavidad inferior): 1

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Clase energética: A
Índice de eficiencia energética (EEI): 95,8



DoubleCook HLD 45.15

ETIQUETA ENERGÉTICA

