# ТЕКА

### JZC 64322 ABB (CL)

Encimera Vitrocerámica con quemadores a gas e inducción 2 zonas a gas 2 zonas inducción













Autoencendid Seguridad integrado por Termopar integrada

Easy installation

ExactFlame MultiSlider





Función Power

Función Power Plus

## **REFERENCIA**

REF: 112740001 EAN: 8434778024753

# **CARACTERÍSTICAS**

Una unidad de cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium

Ceran

Inducción: TouchControl Multislider Inducción: Bloqueo de seguridad Inducción: Función Power Plus

Inducción: Funciones especiales de cocinado: Simmering,

melting y keepwarm

Inducción: Detector de recipientes Gas: Parrillas de hierro fundido

Gas: Tapas de los quemadores de hierro fundido

Gas: Perillas ergonómicas frontales

Gas:Seguridad por termopar integrada en cada quemador Gas: Encendido electrónico integrado en cada mando

Gas: Exactflame (control preciso de la flama)

Zonas de cocción:

-1 Zona Rápida (180 mm.ø): 2.100 W.

-1 Zona Rápida (145 mm.ø): 1.500 W.

-1 Quemador Gas Semi Rápido: 1,75 kW.


-1 Quemador Gas Auxiliar: 1,0 kW.

Potencia nominal máxima (gas): 2,75 kW. Potencia nominal máxima (inducción): 3.500 W.

Voltaje: 220 - 240V~ Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones

Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 55/600/510 mm



#### **DIMENSIONES**

Altura del producto (mm): 98
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 12,80

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tasa de potencia (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia nominal máxima (W): 3500

#### **COLORES**



112740001

Vidrio negro

# **EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Consumo de energía en modo standby (W): -Tiempo para alcanzar el modo standby (min): -