




Teka **agrega soul**
a tu cocina

ENCIMERAS



Alto nivel de **precisión**

MultiSlider


Control independiente y directo de cada parte de la placa para alcanzar un mayor nivel de precisión. Deslice su dedo o presione la potencia que necesita. Nunca se equivocará con sus recetas gracias al nuevo control deslizante de control táctil.





Funciones directas

El control de temperatura por sensores evita que el aceite pueda alcanzar temperaturas excesivamente altas. Te cuidamos con precisión, gracias a las 8 funciones intuitivas.



Grillado: 200°C

Listo para cocinar recetas de carnes rojas y verduras a alta temperatura. Elija la mejor compañía para compartir su obra de arte y ... ¡buen provecho!



Freír: 180°C

El mejor programa para freír. Alta precisión para evitar sustancias tóxicas a altas temperaturas. Cocina saludable, disfrute de forma segura sus recetas.



A fuego lento: 90°C

Perfecto para tus recetas de cocción lenta. Si amas los guisos y las sopas, este es el programa adecuado para ti.



Derretir: 48°C

Puedes derretir mantequilla, chocolate o azúcar sin temor a quemarlos.



Tipo Sartén de Fritura: 190°C

Tantos usos para un solo programa. Perfecto para cocinar alimentos delicados como pescado, pollo, huevos y panqueques a temperatura perfecta.



Hervir: 100°C

Puede hervir 1 litro de agua en 3 minutos. Velocidad y eficiencia en tus platos y tu cocina.



Mantener caliente: 60°C

Mantenga sus recetas calientes hasta que las sirva en la mesa. A nadie le gusta la comida fría, ¿no te parece?

Cocina tradicional con la **última** **tecnología**

Llama exacta:

Tratar de adivinar el poder de la llama es solo parte del pasado. Con ExactFlame puede controlar fácilmente la intensidad de la llama con la máxima precisión. Puede elegir un rango de potencia de 1 a 9, listo para cualquier tipo de cocción que necesite en cualquier momento.

Cocinar sin límites



Full Flex Inducción DirectSense



Cocine sin límites gracias a su tecnología FullFlex que utiliza toda la superficie de cocción. Usa tu imaginación y cocina con recipientes de cualquier tamaño, tus recetas no tendrán límites.

El control DirectSense de la temperatura en los sensores evita que el aceite pueda alcanzar temperaturas excesivamente altas. Usa tu imaginación y cocina con recipientes de cualquier tamaño a la temperatura perfecta sin límites.

Inducción espacial

El área flexible está diseñada para usar cada esquina del área de cocción con sartenes de diferentes formas. Perfecto para rejillas, parrilla, TeppanYaki o recipientes rectangulares.






Inducción Flex con cocción por sensor de movimiento

Simplemente mueva el sartén de un lugar a otro y la función SlideCooking hará el resto. La placa cambia automáticamente la potencia para la máxima comodidad, por lo que cocinará a fuego alto (potencia 9), en la parte delantera de la placa, a media (potencia 5) en el centro y mantendrá sus platos calientes en la parte inferior (potencia 3). Un salto gigante para cocinar con comodidad. El área flexible es perfecta para rejillas, parrilla TeppanYaki, recipientes rectangulares o cualquier cosa que pueda imaginar. Con un diseño único y útil, cada sartén tiene la zona de cocción correcta.

Solo deslice y cocine






Inducción:

- Muy rápida
- Fácil de limpiar
- Calor directo
- Segura; no hay quemadores, ni parrillas en la superficie


Cocina Vitrocerámica


- Más rentable
- Fácil detección de recipientes



Cocina Gas


- Cocción tradicional
- Control directo
- Rápida
- Superficie de Cristal o Acero inoxidable





EX Encimera a gas

Parrillas de hierro fundido diseñadas para utilizar toda la superficie. Fabricadas de completamente de hierro fundido y diseñadas para que podamos mover fácilmente los recipientes de un lugar a otro. Con quemadores SABAF de alta eficiencia para un ahorro real de energía de hasta un 20% en comparación con las cocinas tradicionales, gracias a un diseño impresionante, con mandos que hacen juego con los mandos de nuestros hornos y microondas.




IZF-99700 BK MST-DIRECT SENSE



Encimera Inducción

- Cristal biselado.
- Touch Control MultiSlider con sensores acústicos.
- Bloqueo de seguridad.
- Función Flex (Mover el recipiente para alterar la potencia).
- Función Power Plus.
- Función Stop & GO.
- Funciones directas: QuickBoiling, (Ebullición) Simmering, (A Fuego lento) Melting (Derretir) Mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción independiente para cada placa.
- Detector de recipientes.
- Sistema de optimización del recipiente.
- 4 Áreas Multizona:
 - 1 zona Frontal Izquierda: 262 x 195 mm.
 - 1 zona Trasera Izquierda: 262 x 195 mm.
 - 1 zona Frontal Derecha: 262 x 195 mm.
 - 1 zona Trasera Derecha: 262 x 195 mm.
- Función Power Plus de máxima potencia .
- Indicadores de calor residual.




SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, biselado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 900mm Fondo 510mm Alto 50mm

Código Producto: 112500031




IZF-64440 BK MPS



Encimera Inducción

- 2 zonas + Flex.
- Cristal biselado.
- Touch Control MultiSlider con sensores acústicos.
- Bloqueo de Seguridad.
- Función Flex (Mover el recipiente para alterar la potencia).
- Función Stop & GO.
- Funciones directas: QuickBoiling, (Ebullición) Simmering, (A Fuego lento) Melting (Derretir) Mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción independiente para cada placa.
- Detector de recipientes.
- Sistema de optimización del recipiente.
- 4 Áreas:
 - Frontal izquierda: 150 mm.
 - Trasera Izquierda : 215 mm.
 - Frontal Derecha: 235 x 189 mm.
 - Trasera Izquierda: 235 x 189 mm.
- Función Power Plus de máxima potencia .
- Indicadores de calor residual.




SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, biselado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm Alto 50mm

Código Producto: 112510019




IZC-64320 BK MSP



Encimera Inducción

- Cristal redondeado.
- Touch Control MultiSlider con sensores acústicos.
- Bloqueo de Seguridad.
- Función Power Plus.
- Función Stop & GO.
- Funciones directas: QuickBoiling, (Ebullición) Simmering, (A Fuego lento) Melting (Derretir) Mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción independiente para cada placa.
- Detector de recipientes.
- Sistema de optimización del recipiente.
- 4 Áreas Multizona:
 - 1 zona Frontal Izquierda: 150 mm.
 - 1 zona Trasera Izquierda: 215 mm.
 - 1 zona Frontal Derecha: 215 mm.
 - 1 zona Trasera Derecha: 150 mm.
- Función Power Plus de máxima potencia .
- Indicadores de calor residual.




SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, borde redondeado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm Alto 50mm

Código Producto: 112510017




IBC-64010 BK MSS



Encimera inducción

- Cristal redondeado.
- Touch Control MultiSlider con sensores acústicos.
- Bloqueo de Seguridad.
- Función Flex (Mover el recipiente para alterar la potencia).
- Función Stop & GO.
- Funciones directas:
 - QuickBoiling, (Ebullición)
 - Simmering, (A Fuego lento)
 - Melting (Derretir)
 - Mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción independiente para cada placa.
- Detector de recipientes.
- Sistema de optimización del recipiente.
- 4 Áreas:
 - Frontal izquierda: 150 mm.
 - Trasera izquierda : 185 mm.
 - Frontal Derecha: 185 mm.
 - Trasera Izquierda: 150 mm.
- Función Power Plus de máxima potencia.
- Indicadores de calor residual.



SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, borde redondeado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm Alto 50mm

Código Producto: 112520012

Recipientes adecuados




En el caso de las cocinas por inducción, los recipientes adecuados son aquellos fabricados para ser usados en cocinas por inducción, es decir, estos poseen ciertas características especiales como:

- Superficie de contacto lisa
- Fabricadas en material sólido y resistente a altas temperaturas
- Doble fondo de hierro (que es el material que activa la inducción)

Sin embargo, los fabricantes de estos menajes, por lo general fabrican recipientes aptos para todos los tipos de cocinas, es decir, la olla, sartén o cacerola, es posible usarla, tanto en cocinas Inducción, como Vitrocerámicas, gas (Cristal-gas) y cocinas eléctricas.

ENCIMERAS




TR 951



Encimera Vitrocerámica

- Panel Touch Control.
- Programador de cocción.
- Programa independiente para cada zona de cocción.
- Función Golpe de cocción.
- Bloqueo de seguridad.
- Indicadores de calor residual.
- 5 zonas de cocción:
 - 1 High Light Ø 145/210/270 mm.
 - 1 High Light Ø 120/180 mm.
 - 1 High Light Ø 180 mm.
 - 1 High Light Ø 160 mm.
 - 1 High Light Ø 145 mm.
- Potencia total: 8.900 W.




TT 6415



Encimera Vitrocerámica

- Panel Touch Control.
- Programador de cocción.
- Programa independiente para cada zona de cocción.
- Función Golpe de cocción.
- Bloqueo de seguridad.
- Indicadores de calor residual.
- 4 zonas de cocción:
 - 1 High Light Ø 210 mm. (2.100 W.)
 - 1 High Light Ø 180 mm. (1.800 W.)
 - 2 High Light Ø 145 mm. (1.200 W.)
- Potencia total: 6.300 W.





TB 6415



Encimera Vitrocerámica

- Panel Touch Control.
- Programador de cocción.
- Programa independiente para cada zona de cocción.
- Función Golpe de cocción.
- Bloqueo de seguridad.
- Indicadores de calor residual.
- 4 zonas de cocción:
 - 1 High Light Ø 210 mm. (2.100 W.)
 - 1 High Light Ø 180 mm. (1.800 W.)
 - 2 High Light Ø 145 mm. (1.200 W.)
- Potencia total: 6.300 W.




SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, biselado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 900mm Fondo 510mm Alto 63mm

Código Producto: 10210002




SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, borde acero inoxidable slim

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 605mm Fondo 515mm Alto 63mm

Código Producto: 40239041




SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, redondeado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm Alto 63mm

Código Producto: 40239042




TB 5303



Encimera Vitrocerámica

- Panel Touch Control.
- Función Golpe de cocción.
- Bloqueo de seguridad.
- Indicadores de calor residual.
- 3 zonas de cocción:
 - 2 High Light Ø 145 mm. (1.200 W.)
 - 1 High Light Ø 210 mm. (2.100 W.)
- Potencia total: 4.500 W.



SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, redondeado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 435mm Alto 50mm

Código Producto: 40239051

Recipientes adecuados

“Verifique estos símbolos en sus recipientes u ollas antes de ser usado en una cocina.

El símbolo debe coincidir con el tipo de cocina a usar, especialmente en Cocinas Vitrocerámicas e Inducción.



Gas



Eléctrica



Vitrocerámica



Inducción



“No utilice Tostadores de pan en cocinas con superficie de Cristal.”

ENCIMERAS




CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI



Encimera Cristal Gas

- Superficie de cristal vitrocerámico.
- Programador independiente para cada zona de cocción.
- Panel Touch Control.
- Sistema Electronic en gas.
- Bloqueo de seguridad.
- Parrillas de hierro fundido.
- Función de re-encendido
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de seguridad termopar.
- 5 zonas de cocción:
 - 1 quemador doble anillo 4,2 Kw.
 - 1 quemador rápido 2,8 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,4 Kw.
 - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, redondeado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 870mm Fondo 512mm Alto 50mm

Código Producto: 40217322




GZC 95320 XBB



Cocina Cristal-Gas

- 5 Quemadores / 1 DR.
- Cristal vitrocerámico de 4 mm. de espesor.
- Cristal biselado frontal.
- 9 Niveles de potencia pre-fijados.
- Quemadores de alta eficiencia.
- Mandos Ergonómicos frontales.
- Autoencendido en cada mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Parrillas curvadas, para mayor seguridad.
- Sistema de seguridad Termopar.
- Quemador doble anillo lateral.
- Producto fabricado en Italia.



SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, frente biselado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 900mm Fondo 510mm Alto 50mm

Código Producto: 112570067




GZC 75330 XBB



Cocina Cristal-Gas

- 5 Quemadores / 1 DR.
- Cristal vitrocerámico de 4 mm. de espesor.
- Cristal biselado frontal.
- 9 Niveles de potencia pre-fijados.
- Quemadores de alta eficiencia.
- Mandos Ergonómicos frontales.
- Autoencendido en cada mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Parrillas curvadas, para mayor seguridad.
- Sistema de seguridad Termopar.
- Quemador doble anillo lateral.
- Producto fabricado en Italia.



SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, frente biselado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 700mm Fondo 510mm Alto 50mm

Código Producto: 112570056




GZC 64320 XBB



Cocina Cristal-Gas

- 4 Quemadores / 1 DR.
- Cristal vitrocerámico de 4 mm. de espesor.
- Cristal biselado frontal.
- 9 Niveles de potencia pre-fijados.
- Quemadores de alta eficiencia.
- Mandos Ergonómicos frontales.
- Autoencendido en cada mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Parrillas curvadas, para mayor seguridad.
- Sistema de seguridad Termopar.
- Quemador Doble anillo frontal.
- Producto fabricado en Italia.



SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, frente biselado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm Alto 50mm

Código Producto: 112570044




GZC 64300 XBB



Cocina Cristal-Gas

- 4 Quemadores.
- Cristal vitrocerámico de 4 mm. de espesor.
- Cristal biselado frontal.
- 9 Niveles de potencia pre-fijados.
- Quemadores de alta eficiencia.
- Mandos Ergonómicos frontales.
- Autoencendido en cada mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Parrillas curvadas, para mayor seguridad.
- Sistema de seguridad Termopar.
- Producto fabricado en Italia.




SUPERFICIE

Cristal Vitrocerámico negro, frente biselado

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm Alto 50mm

Código Producto: 112570030




GBC 64003



Cocina Cristal-Gas

- 4 Quemadores.
- Cristal templado de 8 mm. de espesor.
- Mandos Ergonómicos frontales (Tipo "Semi-Circulo").
- Autoencendido en cada mando.
- Parrillas de hierro fundido individuales más robustas.
- Parrillas curvadas, para mayor seguridad.
- 4 Quemadores: Con potencia de: 2,8 / 1,75 / 1,0 kW.
- Producto convertible a Gas Natural (según modelo).
- Mandos laterales.
- Producto diseñado y fabricado en Italia.



SUPERFICIE

Cristal templado negro

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 435mm Alto 40mm

Código Producto: 112580012 - (KIB) BUT

Código Producto: 112580011 - (KIN) NAT

ENCIMERAS




EW 90 5G AI AL TR CI



Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de seguridad termopar.
- Quemador triple anillo.
- 5 zonas de cocción:
 - 1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
 - 1 quemador rápido 2,8 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
 - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 870mm Fondo 520mm Alto 70mm

Código Producto: 40219070




EW 90 5G AI AL TR CI NEGRA



Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de seguridad termopar.
- Quemador triple anillo.
- Fabricada en acero, terminación mate negro (RAL-9005).
- 5 zonas de cocción:
 - 1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
 - 1 quemador rápido 2,8 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
 - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE
Acero pintado negro RAL900

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 870mm Fondo 520mm Alto 70mm

Código Producto: 40219071




EW 60 4G AI AL CI



Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de seguridad termopar.
- 4 zonas de cocción:
 - 1 quemador rápido 2,8 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
 - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 590mm Fondo 520mm Alto 70mm

Código Producto: 40218070




EW 60 4G AI AL CI NEGRA



Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de seguridad termopar.
- Fabricada en acero, terminación mate negro (RAL-9005).
- 4 zonas de cocción:
 - 1 quemador rápido 2,8 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
 - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE

Acero pintado negro RAL900

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 590mm Fondo 520mm Alto 70mm

Código Producto: 40218071




EX-90.1 5G AI DR CI



Encimera a Gas

- Nuevo diseño minimalista, estilo industrial.
- Parrillas de hierro fundido de look profesional.
- Autoencendido en cada quemador.
- Quemador doble anillo.
- 5 zonas de cocción:
 - 1 quemador doble anillo 4.00 kW.
 - 1 quemador rápido 2.8 kW.
 - 2 quemadores semi-rápidos 1.75 kW.
 - 1 quemador auxiliar 1.00 kW.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE

Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 860mm Fondo 500mm Alto 35mm

Código Producto: 40212500




EX-70.1 5G AI DR CI



Encimera a Gas

- Nuevo diseño minimalista, estilo industrial.
- Parrillas de hierro fundido de look profesional.
- Autoencendido en cada quemador.
- Quemador doble anillo.
- 5 zonas de cocción:
 - 1 quemador doble anillo 4.00 kW.
 - 1 quemador rápido 2.8 kW.
 - 2 quemadores semi-rápidos 1.75 kW.
 - 1 quemador auxiliar 1.00 kW.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE

Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 680mm Fondo 500mm Alto 33mm

Código Producto: 40212300

ENCIMERAS




EX-60.1 4G AI DR CI



Encimera a Gas

- Nuevo diseño minimalista, estilo industrial.
- Parrillas de hierro fundido de look profesional.
- Autoencendido en cada quemador.
- Quemador doble anillo.
- 4 zonas de cocción:
 - 1 quemador doble anillo 4.00 kW.
 - 1 quemador rápido 2.8 kW.
 - 1 quemador semi-rápido 1.75 kW.
 - 1 quemador auxiliar 1.00 kW.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 580mm Fondo 500mm Alto 33mm

Código Producto: 40212102




EH 90 5G AI TR CI



Encimera a Gas

- Autoencendido en cada quemador.
- Parrillas de hierro fundido.
- 1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
- 1 quemador rápido 2,8 Kw.
- 2 quemadores semi-rapidos 1,75 Kw.
- 1 quemador auxiliar 1,00 Kw.
- Panel de mandos frontal
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 860mm Fondo 500mm Alto 84mm

Código Producto: 40225241




EH 70 5G AI TR CI



Encimera a Gas

- Autoencendido en cada quemador.
- Parrillas de hierro fundido.
- 1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
- 1 quemador rápido 2,8 Kw.
- 2 quemadores semi-rapidos 1,75 Kw.
- 1 quemador auxiliar 1,00 Kw.
- Panel de mandos frontal
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 680mm Fondo 500mm Alto 83mm

Código Producto: 40225181




EH 60 4G AI TR CI



Encimera a Gas

- Autoencendido en cada quemador.
- Parrillas de hierro fundido..
- Quemador triple anillo.
- 4 zonas de cocción:
 - 1 quemador triple anillo 3,5 Kw.
 - 1 quemador rápido 2,8 Kw.
 - 1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
 - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 580mm Fondo 500mm Alto 83mm

Código Producto: 40225081




EP 60 4G AI CI



Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- 4 zonas de cocción:
 - 1 quemador rápido 2,80 Kw.
 - 2 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
 - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Producto convertible a gas natural.
- Fabricado en Italia.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 580mm Fondo 500mm Alto 35mm

Código Producto: 40260604




HLX 50 4G AI CI



Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- 4 zonas de cocción:
 - 1 quemador rápido 2,65 Kw.
 - 2 quemadores semi-rápidos 1.60 Kw.
 - 1 quemador auxiliar 0,9 Kw.
- Disponible para gas butano y gas natural.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 600mm Fondo 435mm Alto 45mm

Código Producto: 40229502 - BUT
Código Producto: 40229503 - NAT


ENCIMERAS



HLX 60 4P

Encimera eléctrica

- Control de 6 niveles.
- Placas blindadas.
- 4 Elementos calefactores:
 - 1 placa eléctrica blindada de 180/2000 W
 - 1 placa eléctrica blindada de 180/1500 W.
 - 1 placa eléctrica blindada de 145/1500 W.
 - 1 placa eléctrica blindada de 145/1000 W.
- Piloto indicativo de funcionamiento.
- Panel de mandos lateral.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 580mm Fondo 500mm Alto 40mm

Código Producto: 40229124




IZS 34600 DMS



Placa de inducción Flex con sistema Slide Cooking


- Touch Control Multislider.
- Temporizador de cocinado.
- 2 zonas de inducción (2 + Slide Flex + Flex combinada)
 - 2 zona slide flex 230 x 400 mm.
 - 1 zona flex 230 x 400 mm.
- Función Slide Cooking.
- Funciones directas de cocinado:
 - Derretir, Mantener Caliente.
- Función Power Plus.
- Función Mute.
- Sistema de optimización de recipiente.
- Cristal frontal biselado Schott Ceran (4 mm altura).
- Indicadores de calor residual.
- Bloqueo de seguridad.
- Sistema de Fácil instalación "Sistema Fast Click".



SUPERFICIE
Cristal Vitrocerámico negro

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 300mm Fondo 510mm Alto 63mm

Código Producto: 11250000




TZC-32320 BK TTC



Placa de cocción vitrocerámica

- Cristal biselado (frontal y trasero).
- Panel Touch Control.
- Programador de tiempo digital.
- Programable cada plato en forma independiente.
- Bloqueo de seguridad.
- Indicadores de calor residual.
- 2 zonas de cocción:
 - 1 placa de 145 Ømm. (1.200 W.)
 - 1 placa de 120 / 180 Ømm. (700 - 1.700 W.)
- Potencia nominal: 2.900 W.



SUPERFICIE
Cristal Vitrocerámico negro, biselado frontal y trasero

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 300mm Fondo 510mm Alto 55mm

Código Producto: 112540002




GZC 32300 XBB



Encimera modular Cristal-Gas

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro.
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual.
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
- Quemadores de alta eficiencia.
- 2 quemadores de gas.
- 1 quemador auxiliar, 1,00 Kw.
- 1 quemador rápido, 3,00 kW.
- Mando con 9 niveles de potencia.
- Parrilla de hierro fundido.



SUPERFICIE
Cristal Vitrocerámico

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 300mm Fondo 510mm Alto 50mm

Código Producto: 112570017




EM 30 2P INOX



Encimera modular a eléctrica


- Mandos mecánicos.
- Limitador térmico.
- 2 zonas de cocción:
- 1 placa eléctrica blindada con limitador térmico ø 180 mm. (1.500 W.)
- 1 placa eléctrica rápida con limitador térmico ø 145 mm. (1.500 W.)
- Piloto indicativo de funcionamiento.
- Potencia nominal máxima: 3.000 W.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 300mm Fondo 510mm Alto 90mm

Código Producto: 10209011




EFX 30.1 2G AI AL CI



Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)


- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro.
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual.
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
- Quemadores de alta eficiencia.
- 2 quemadores de gas
- 1 quemador auxiliar, 1,00 Kw.
- 1 quemador rápido, 3,00 kW.
- Parrilla de fundición amplia superficie.



SUPERFICIE
Acero inoxidable

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 300mm Fondo 510mm Alto 90mm

Código Producto:



Punto de Ebullición / iQuickBoiling®

La encimera trabaja a máxima potencia desde que detecta el recipiente, hasta alcanzar el punto de ebullición.



A Fuego lento / Simmering

Cocinados a fuego lento a temperatura cerca a la ebullición del agua.



Derretir / Melting

Función perfecta para la preparación de fondues, chocolates calientes...



Mantener caliente / Keep warm

Función que permite mantener caliente la comida cocinada hasta el momento de servirla

CONSUMO COMPARATIVO Y TIEMPO

....De los diferentes tipos de quemadores, homologados entre ellos.



Consumo (kw/h)
Energía consumida para calentar 1.5 L.
de agua de 15 a 90° C



Tiempo (minutos)
Tiempo necesario para calentar 1.5 L.
de agua de 15 a 90° C

