



⊖ ⊕ 99 ⊖ ⊕

La cocina va más allá que
sólo preparar comidas

CAMPANAS



Nuestro objetivo es crear el mejor ambiente para usted en su hogar. Nuestras campanas conservarán la frescura, el silencio y la armonía en cada rincón de su cocina, para que sus recetas obtengan el mejor resultado, también ahorrando dinero al mismo tiempo.

Siente la paz y la tranquilidad también en tu cocina. Sienta la satisfacción de compartir allí momentos increíbles, con el placer de un diseño increíble y la esencia de tu hogar. La campana no es solo una de las partes ruidosas de tu cocina, sino que algo que mantiene el ambiente limpio y fresco, creando armonía y un ambiente tranquilo para cocinar o compartir un pedazo de pastel. El diseño es una prioridad con nuestras campanas, por eso Teka crea diseños exclusivos y funcionales que combinan con el aspecto del resto de los electrodomésticos.



Luces LED

La luz led tiene un efecto muy positivo para el medio ambiente. Se llama iluminación ecológica debido a la falta de mercurio u otras sustancias peligrosas que pueden contribuir al efecto invernadero y aumentar el calentamiento global. La luz LED tiene otras muchas ventajas como el bajo consumo de energía, por lo que podemos ahorrar dinero con su uso, o el hecho de que no necesitan un período de calentamiento y no producen calor. En nuestro modelo CNL-6415 hemos incorporado una barra LED que iluminará perfectamente su zona de cocción para que no se pierda ni una sola de sus recetas.



Todos los tamaños y formas para todos los usos y necesidades

Formas redondas y rectangulares, con acabado en vidrio o acero y con infinitas prestaciones. Y todo con un emblema: diseñado para crear el ambiente que tu buscas en tu cocina.



Motor Ecopower

Silencio, durabilidad y bajo consumo

Los motores EcoPower tienen mayor eficiencia y productividad. El silencioso modelo de motor EcoPower, con clasificación energética A ++ (*), nos brinda la oportunidad de ahorrar dinero (75% en comparación con una clase D), y también podemos disfrutar de una atmósfera tranquila con solo 37dB cada vez que lo usamos.

Disponibles en la mayoría de las campanas Decorativas y algunos modelos extraíbles.


(* La clasificación energética es una Norma Europea, no obligatoria en Chile.

Extracción perimetral

Mantiene tu cocina fresca

Una pequeña ranura en el cuerpo de la campana diseñada cuidadosamente y se genera una alta presión para una mejor extracción de aire y de manera más rápida. El aire se extraerá por esta ranura de manera más efectiva. (gracias a un efecto físico)

El aire viciado no podrá ir más allá del área de cocción gracias a la velocidad y eficiencia de la campana. Cocine sin olores ni humos.



¿Cuál es la campana que mi cocina necesita?

Como primera medida, nuestra recomendación es que tenga considerado conectar su campana hacia el exterior y/o un shaft de ventilación. Los siguientes datos se aplican cuando se realiza la instalación antes mencionada, ya que se utiliza el 100% de la potencia del producto.

Para saber que campana se necesita, solo calcule el volumen de su cocina. Por ejemplo 12 m² con 2.5 m. de altura. Así obtenemos un volumen total de: 12 m² x 2.5 = 30 m³.

Los muebles deben ser tomados en consideración, esto corresponde a aprox. 40% que debemos descontar, lo que nos da al final un volumen total: 18 m³. Básicamente el aire de una cocina se debe renovar aprox. 12 veces por hora: 18 m³ x 12 = 216 m³/h.

A modo de resumen, en una cocina de 12 m² necesitamos una campana con 216 m³/h. de potencia de extracción efectiva (Salida Libre).

CAMPANAS




DH2 ISLA 1285



Campana decorativa isla

- Motor ECOPower.
- Eficiencia Energética: Clase A (Europa).
- Mandos electrónicos retroiluminados + display digital blanco.
- Tres velocidades + Velocidad intensiva.
- Programador de tiempo de aspiración.
- Luz LED (4 x 3W).
- Indicador de Saturación de Filtros.
- Filtros metálicos antigrasa.
- Interior de fácil limpieza.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción Máxima 1.200 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 920 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 52 / 66 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
- Producto Fabricado en Europa.



COLOR
Inoxidable + Cristal negro sobre ala.

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 1200mm Fondo 600mm Alto Min662/Máx1062mm

Código Producto: 40484670 - Estructura
Código Producto: 40484671 - Cuerpo




DH2 ISLA 985



Campana decorativa isla

- Motor ECOPower.
- Eficiencia Energética: Clase A (Europa).
- Mandos electrónicos retroiluminados + display digital blanco.
- Tres velocidades + Velocidad intensiva.
- Programador de tiempo de aspiración.
- Luz LED (4 x 3W).
- Indicador de Saturación de Filtros.
- Filtros metálicos antigrasa.
- Interior de fácil limpieza.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción Máxima 1.200 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 920 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 52 / 66 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
- Producto Fabricado en Europa.



COLOR
Inoxidable + Cristal negro sobre ala.

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 900mm Fondo 600mm Alto Min662/Máx1062mm

Código Producto: 40484640




CC 485 ISLA



Campana decorativa tubular Isla

- Motor ECOPower.
- Eficiencia energética: Clase A (Europa).
- Mandos Digitales por sensores Touch Control.
- Tres velocidades + Velocidad intensiva.
- Programador de tiempo de aspiración.
- Luz LED (2 x 3W).
- Indicador de saturación de filtros.
- Motor doble turbina.
- Filtro metálico antigrasa.
- Capacidad de Extracción Máxima: 1.200 m³/h.
- Capacidad de Extracción Salida Libre: 920 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 50 / 72 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
- Producto Fabricado en Europa.



COLOR
Acero inoxidable.

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 400mm Fondo 400mm Alto Min900/Máx1200mm


Código Producto: 40480330



DG3 985 ISLA



- Campana decorativa isla / Ala de cristal
- Motor ECOPower.
 - Eficiencia Energética: Clase A (Europa).
 - Mandos electrónicos retroiluminados + display digital blanco.
 - Tres velocidades + Velocidad intensiva.
 - Programador de tiempo de aspiración.
 - Luz LED (4 x 3W.).
 - Indicador de saturación de filtros.
 - Filtros metálicos inox antigrasa.
 - Motor doble turbina.
 - Capacidad de extracción Máxima: 1.200 m³/h.
 - Capacidad de extracción Salida libre: 920 m³/h.
 - Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
 - 1ª Velocidad / Intensiva: 52 / 66 dBA.
 - Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
 - Kits para recirculación No incluidos.
 - Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
 - Producto Fabricado en Europa.



COLOR
Acero inoxidable.

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 900mm Fondo 600mm Alto Min661/Máx1061mm


Código Producto: 40485150



DPL 986 T



- Campana decorativa mural
- Sistema de aspiración perimetral.
 - Mandos por sensores Touch Control.
 - Display digital velocidad seleccionada.
 - Tres velocidades + Velocidad intensiva.
 - Programador de tiempo de aspiración.
 - Luz LED (4 x 3 W.).
 - Indicador de saturación de filtros.
 - Filtros metálicos antigrasa.
 - Panel inferior de acero inoxidable.
 - Motor doble turbina.
 - Capacidad de extracción Máxima 1.200 m³/h.
 - Capacidad de extracción Salida Libre: 850 m³/h.
 - Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
 - 1ª Velocidad / Intensiva: 45 / 55 dBA.
 - Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
 - Kits para recirculación No incluidos.
 - Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
 - Producto Fabricado en Europa.



COLOR
Inoxidable + Cristal negro sobre ala.

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 900mm Fondo 480mm Alto Min625/Máx955mm

Código Producto: 40483131




DVT 980 / 780 CRISTAL NEGRO



- Campana decorativa mural - Instalación mural
- Sistema de aspiración perimetral.
 - Pantalla panorámica de cristal negro.
 - Mandos por sensores Touch Control.
 - Display digital velocidad seleccionada.
 - Tres velocidades + Velocidad intensiva.
 - Programador de tiempo de aspiración.
 - Luz LED (2 x 3 W.).
 - Indicador de saturación de filtro.
 - Filtros metálicos antigrasa.
 - Motor doble turbina.
 - Capacidad de extracción máxima 1.200 m³/h.
 - Motor blindado de doble turbina: 880 m³/h. Salida Libre.
 - Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
 - 1ª Velocidad /Intensiva: 28 / 56 dBA.
 - Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
 - Kits para recirculación No incluidos.
 - Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
 - Producto Fabricado en Europa.

Obs: Foto referencial modelo DVT-980 Cristal Negro.



COLOR
Negro.

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 900-700mm Fondo 423mm Alto Min796/Máx1096mm

Código Producto: 980: 40483532
Código Producto: 780: 40483531

CAMPANAS



DPS 986 SLIM



- Campana decorativa mural extra plana
- Sistema de aspiración perimetral.
- Mandos Electrónicos con display digital.
- Barra LED a lo ancho (1 x 6 W.).
- 3 velocidades + 1 Velocidad intensiva.
- Programador de tiempo de aspiración.
- Indicador de saturación de filtros.
- Display digital velocidad seleccionada.
- Capacidad de extracción máxima 1.200 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida Libre: 920 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad /Intensiva: 53 / 66 dBA.
- Enchufe tipo Europeo.
- Base perimetral en acero inoxidable / abatible.
- Opción de Recirculación - Acc. NO incluidos.
- Producto Fabricado en Europa.



NC 980 / 780 CRISTAL



- Campana decorativa mural / Ala Cristal
- Sistema de aspiración convencional.
- Mandos por sensores electrónicos.
- Display digital velocidad seleccionada.
- Tres velocidades + Velocidad intensiva.
- Programador de tiempo de aspiración.
- Luz LED (2 x 3 W.).
- Filtros metálicos antigrasa.
- Panel inferior de acero inoxidable.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción máxima 1.200 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida Libre: 880 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad /Intensiva: 53 / 66 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
- Producto Fabricado en Europa.

Obs: Foto referencial modelo NC-980 Cristal




DG 980 / 780 CRISTAL



- Campana decorativa mural / Ala Cristal
- Sistema de aspiración convencional.
- Mandos por sensores electrónicos.
- Display digital velocidad seleccionada.
- Tres velocidades + Velocidad intensiva.
- Programador de tiempo de aspiración.
- Luz LED (2 x 3 W.).
- Filtros metálicos antigrasa.
- Panel inferior de acero inoxidable.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción máxima 1.200 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida Libre: 880 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad /Intensiva: 53 / 66 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
- Producto Fabricado en Europa.


Obs: Foto referencial modelo DG-980 Cristal



COLOR
Acero Inoxidable + Ala de acero inoxidable.

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 900mm Fondo 480mm Alto Min625/Máx955mm


Código Producto: 40483021



COLOR
Acero Inoxidable + Ala de cristal.

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 900-700mm Fondo 500mm Alto Min625/Máx955mm

Código Producto: 980: 40455332
Código Producto: 780: 40455331



COLOR
Acero Inoxidable + Ala de cristal.

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 900-700mm Fondo 500mm Alto Min625/Máx955mm

Código Producto: 980: 40485352
Código Producto: 780: 40485351




DJE 90 / 70 / 60 INOXIDABLE



Campana decorativa mural

- Sistema de aspiración convencional.
- Mandos electrónicos pulsantes.
- Tres velocidades.
- Luz Halógena enrasadas (2 x 20 W.)
- Filtros metálicos antigrasa.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción máxima 700 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida Libre: 475 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad /Intensiva: 44 / 54 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
- Producto Fabricado en Europa.

Obs: Foto referencial modelo DJE-90



COLOR

Acero Inoxidable + Cristal negro sobre ala.

DIMENSIONES EXTERNAS

An. 900-700-600mm Fo. 480mm AL. Min684/Máx1014mm

Código Producto: 90: 40484852

Código Producto: 70: 40484851

Código Producto: 60: 40484884




DBB 90 / 70 / 60 INOXIDABLE



Campana decorativa mural

- Sistema de aspiración convencional.
- Mandos electrónicos pulsantes.
- Tres velocidades.
- Luz Halógena enrasadas (2 x 20 W.)
- Filtros metálicos antigrasa.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción máxima 700 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida Libre: 475 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad /Intensiva: 44 / 54 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Producto Fabricado en Europa.

Obs: Foto referencial modelo DBB-90 Inox.



COLOR

Acero inoxidable.

DIMENSIONES EXTERNAS

An. 900-700-600mm Fo. 480mm AL. Min749/Máx1049mm

Código Producto: 90: 40460440

Código Producto: 70: 40460420

Código Producto: 60: 40460400




CNL 6415 PLUS NEGRA



Campana integrable

- Frente de cristal extraíble.
- Motor ECOPower.
- Eficiencia Energética: Clase A (Europa).
- Mandos electrónicos.
- 5 velocidades + Velocidad intensiva.
- Programador de tiempo de aspiración.
- Luz LED Barra horizontal de 9 W.
- Filtros metálicos antigrasa - Cubierta inox decorativa.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción Máxima 811 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 393 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 52 / 64 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
- Producto Fabricado en Europa.



COLOR

Acero inoxidable anthuella / Cristal negro.

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 490-300mm Alto 184mm

Código Producto: 40436822

CAMPANAS




CNL 6415 PLUS BLANCA



Campana integrable

- Frente de cristal extraíble.
- Motor ECOPower.
- Eficiencia Energética: Clase A (Europa).
- Mandos electrónicos.
- 5 velocidades + Velocidad intensiva.
- Programador de tiempo de aspiración.
- Luz LED Barra horizontal de 9 W.
- Filtros metálicos antigrasa - Cubierta inox decorativa.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción Máxima 811 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 393 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 52 / 64 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe tipo Europeo (2P- 16 Amp.).
- Producto Fabricado en Europa.



COLOR

Acero inoxidable antihuella / Cristal Blanco.

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 490-300mm Alto 184mm


Código Producto: 40436821



TL 6310 INOX

Campana integrable

- Borde de acero inoxidable extraíble.
- Mandos electrónicos pulsantes.
- 2 velocidades.
- Luz incandescente (2 x 28 W.).
- Filtros metálicos antigrasa.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción Máxima 756 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 540 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 56 / 65 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe (2P).
- Producto Fabricado en Europa.



COLOR

Acero inoxidable.

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 413-280mm Alto 181mm


Código Producto: 40474250



TL 6310 NEGRA

Campana integrable

- Frente de ABS extraíble, color Negro.
- Mandos electrónicos pulsantes.
- 2 velocidades.
- Luz incandescente (2 x 28 W.).
- Filtros metálicos antigrasa.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción Máxima 756 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 540 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 56 / 65 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe (2P).
- Producto Fabricado en Europa.



COLOR

Negro.

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 413-280mm Alto 181mm

Código Producto: 40474252



TL 9310 INOX

Campana integrable

- Frente de acero inoxidable extraíble.
- Mandos electrónicos pulsantes.
- 2 velocidades.
- Luz incandescente (2 x 28 W.).
- Filtros metálicos antigrasa.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción Máxima 756 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 540 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 56 / 65 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe (2P).
- Producto Fabricado en Europa.



GFH 55 INOXIDABLE

Campana full integrable

- Frente de acero inoxidable.
- Mandos electrónicos pulsantes.
- 3 velocidades.
- Luz incandescente (2 x 28 W.).
- Filtros metálicos curvos antigrasa.
- Motor doble turbina.
- Capacidad de extracción Máxima 700 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 367 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 62 / 69 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe (2P).
- Producto Fabricado en Europa.




C 6310 INOX

Campana tradicional

- Frente de acero inoxidable.
- Mandos electrónicos pulsantes.
- 3 velocidades.
- Luz incandescente (2 x 28 W.).
- Filtros metálicos curvos antigrasa.
- 1 Motor.
- Luz piloto de funcionamiento.
- Capacidad de extracción Máxima 532 m³/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 254 m³/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13.
- 1ª Velocidad / Intensiva: 49 / 66 dBA.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación No incluidos.
- Incluye enchufe (2P).
- Producto Fabricado en Europa.



Forma de uso recomendada.




COLOR

Acero inoxidable.

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 900mm Fondo 413-280mm Alto 181mm

Código Producto: 40474390




COLOR

Acero inoxidable.

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 550mm Fondo 310mm Alto 175mm

Código Producto: 40446700



COLOR

Acero inoxidable.

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 500mm Alto 150mm


Código Producto: 40461540



CL 610 INOX

Campana tradicional

- Mandos deslizantes.
- Capacidad de extracción máxima: 350 m³/h.
- Capacidad de extracción salida libre: 220 m³/h.
- Lámpara incandescente.
- Nivel sonoro 52 dBA (3ª Velocidad).
- 3 velocidades.
- Frente y cuerpo de acero inoxidable.
- Visera de cristal abatible.
- Filtros metálicos multicapa antigrasa.
- Incluye válvula antiretorno y set de anclaje.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits de recirculación no incluidos.



COLOR

Acero inoxidable.

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 500mm Alto 14,95mm

Código Producto: 40495273

C/Filtro de Carbono: 40495273P

Código	Modelo		
		120	90
112930033	DVL 98660 ST TOS		
112930031	DVL 98660 LB TOS		
112930029	DVL 98660 BK TOS		
112930030	DVL 98660 WH TOS		
40484670 + 71	DH2 ISLA 1285		
40484640	DH2 ISLA 985		
40480330	CC-485 Isla		
40485150	DG3 985 Isla		
40483131	DPL-986 T		
40483532	DVT-980 Negro		
40483531	DVT-780 Negro		
40483021	DPS-986 Slim		
40455332	NC-980 Cristal		
40455331	NC-780 Cristal		
40485352	DG-980 Cristal		
40485351	DG-780 Cristal		
40484852	DJE-90 Inox		
40484851	DJE-70 Inox		
40484850	DJE-60 Inox		
40460440	DBB-90 Inox		
40460420	DBB-70 Inox		
40460400	DBB-60 Inox		
40436822	CNL-6415 Plus Negro		
40436821	CNL-6415 Plus Blanco		
40474250	TL-6310 Inox		
40474252	TL-6310 Negro		
40474390	TL-9310 Inox		
40446700	GFH-55 Inox		
40461540	C-6310 Inox		
40495273	CL-610 Inox		

Ancho (cm.)					Tipo	Color	Salida Libre
70	60	55	40		Instalación		M3/h.
					Mural	Stone Gray	814
					Mural	London Brick	814
					Mural	Black River	814
					Mural	Blanco	814
					Isla	Inox	920
					Isla	Inox	920
					Isla	Inox	920
					Isla	Inox	920
					Mural	Inox	850
					Mural	Negro	880
					Mural	Negro	880
					Mural	Inox	920
					Mural	Cristal	880
					Mural	Cristal	880
					Mural	Cristal	880
					Mural	Cristal	880
					Mural	Inox	475
					Mural	Inox	475
					Mural	Inox	475
					Mural	Inox	329
					Mural	Inox	329
					Mural	Inox	329
					Extraible	Negro	393
					Extraible	Blanco	393
					Extraible	Inox	366
					Extraible	Negro	366
					Extraible	Inox	366
					Integrable	Inox	475
					Tradicional	Inox	254
					Tradicional	Inox	250