



Donde se  
cocina la vida

# 100 años de **momentos inolvidables**

Desde 1924, Teka ha estado presente en el centro de los hogares, acompañando a millones de personas en su día a día.

En estos 100 años, la marca ha sido testigo de infinidad de momentos inolvidables que suceden en el corazón del hogar: la cocina.

En todos estos años, Teka ha lanzado al mercado innovaciones que han revolucionado la forma de entender las cocinas y su diseño, como los electrodomésticos empotrables o las encimeras.

Todo ello con el objetivo de continuar a tu lado y convertir tu cocina en un espacio único.

TEKA

100  
YEARS



TEKA

100  
YEARS

# 100 AÑOS DE INNOVACIÓN

## 1924

Se funda la compañía en Haiger, Alemania, especializada en **maquinaria agrícola**.



## 1928

Willi Thielmann construye una nueva fábrica en Haiger, donde se producen y comercializan los **primeros hornos esmaltados**.

## 1942

Se construyen 3 nuevas fábricas en Alemania por la alta demanda de productos fabricados en **acero inoxidable**.

## 1939

El éxito de los hornos hace que sea necesario ampliar la producción construyendo una nueva planta en la fábrica.

## 1926

Se comienzan a fabricar **sistemas de iluminación y energía**.

## 1955

Helmut Klein se incorpora a la empresa como jefe de fábrica para la producción de lavaplatos de **acero inoxidable**.

## 1964

Se inaugura la fábrica de Santander, España, donde se comienzan a producir **lavaplatos de acero inoxidable**.

## 1970

Teka comienza a fabricar **encimeras de gas** en Santander.

## 1975

Teka fabrica la primera **campana extractora** en Santander.

## 1968



Llega el primer **lavaplatos empotrado** de Teka, producto pionero en la industria a nivel mundial.

## 1959

Comienza la producción de **encimeras de gas en acero inoxidable** en Haiger, Alemania.

## 1965

El grupo comienza a fabricar **lavadoras, cocinas y hornos** en la fábrica de Zaragoza.



## 1977

Comienza la fabricación de **hornos eléctricos**.

## 1978

Teka patenta a nivel mundial a primera **encimera empotrada**, y lanza las primeras **encimeras de gas empotradas** al mercado.



1983

Teka es la primera marca europea en fabricar **encimeras vitrocerámicas**. Comienzan a producirse en Alemania y España.



2014

Teka alcanza 75 millones de lavaplatos vendidos, y se consolida como el segundo mayor fabricante del mundo.

2021

Lanzamiento de tres innovaciones mundiales y exclusivas de Teka: hornos **SteakMaster**, **MaestroPizza** y **AirFry**.



2004

Comienza la producción de encimeras vitrocerámicas, de inducción y de gas, en Italia y Turquía.

1989

Teka comienza a producir y comercializar **grifería**.

2024

Teka alcanza **100 años** de historia con más de 300 millones de productos vendidos en todo el mundo.

1982

Inicia sus operaciones TEKA Chile unas de las primeras 13 Filiales del Grupo Teka en el mundo.

1992

Lanzamiento de la primera campaña **decorativa**.

2022

Se lanza **Infinity G1**, una edición exclusiva diseñada por el estudio Italdesign Giugiaro.



2016

Teka se consolida como marca líder en Portugal, mercado en el que 1 de cada 3 electrodomésticos vendidos son de Teka.

1990

Se inaugura la fábrica de **México**, donde se comienzan a producir nuevos modelos de lavaplatos por la demanda del mercado americano.

1984

Teka comienza a producir **microondas** en Portugal, y se convierte en pionera en Europa.



# Gama Infinity Design



## HLB 85 Infinity G1 Maestro Pizza

### Horno multifunción

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Función especial para Pizzas 340º.
- Acabado exclusivo en negro mate.
- 8 funciones de cocinado.
- Función pirólisis y sistema de limpieza por vapor HydroClean.
- Control digital con botones.
- Sistema de puerta fría con cuatro cristales de seguridad.
- Desconexión de seguridad automática.
- Sistema SoftClose.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Incluye bandeja profunda y parrilla cromada.
- Incluye Piedra Pizza y espátula para Pizza.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111000057



## ML 82 Infinity G1

### Microondas de integración con Grill

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Acabado exclusivo en negro mate.
- Base de cerámica con calentamiento homogéneo. (No usa plato giratorio)
- 3 funciones de cocinado.
- 5 niveles de potencia, 850 W.
- Potencia del Grill: 1200 W.
- Descongelación por tiempo y peso.
- Display touch control con botones y minuterio.
- Puerta de doble cristal con apertura a la izquierda.
- Apertura de puerta electrónica.
- Desconexión automática con apertura de puerta.
- Parrilla alzadora.
- Interior en acero inoxidable.
- Plato tostador incluido.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/390/334) mm.

Código Producto: 112030012



## CLC 85 GM Infinity G1

### Cafetera Empotrada Automática

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Molinillo integrado de acero para café natural en grano, 13 posiciones de molido.
- Acabado Cristal Color Negro Mate.
- Panel de control electrónico.
- 30 programas automáticos.
- Presión 15 bares.
- Capacidad: 2 tazas a la vez.
- Dispensadores ajustables de café, vapor y agua caliente.
- Depósito para granos de café, cap. 200 g.
- Depósito de agua, capacidad 1,8 litros.
- Función auto-limpieza.
- Descalcificación automática.
- Capacidad para regular intensidad, temperatura y cantidad de café.
- Raíles telescópicos para una fácil extracción de la cafetera.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/445/411) mm.

NUEVO

Código Producto: 111630007

# DESCUBRE INFINITY | G1 EDITION

Corazón alemán, diseño italiano

Infinity | G1 Edition cobra vida a través del trabajo mutuo de dos marcas notables:

**Teka e Italdesign Giugiaro.**

Italdesign Giugiaro es una empresa líder, que ha diseñado, inspirado, desarrollado y fabricado algunas de las soluciones más innovadoras como Lamborghini, Ferrari, Maserati y DeLorean Motor Company, entre otras marcas de renombre.

# Gama Infinity Design

## DVI 98 Infinity G1

NUEVO

### Campana decorativa vertical

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Acabado exclusivo en negro mate.
- Control por botones pulsantes.
- Función FreshAir.
- Extracción perimetral.
- Motor EcoPower.
- 3 velocidades + 1 intensiva.
- Capacidad de extracción de salida libre (m<sup>3</sup>/h): 786.
- Velocidad máxima de extracción (m<sup>3</sup>/h): 800.
- 2 lámparas LED.
- 1 filtro de aluminio antigrasa.
- Temporizador.
- Indicador de saturación de filtros.
- Válvula antirretorno incluida.
- Dim: (An/Fo/Al) (900/435/Min 810 / Máx. 1140) mm.



Código Producto: 112930071

## DVI 88 Infinity G1

### Campana decorativa vertical

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Acabado exclusivo en negro mate.
- Control por botones pulsantes.
- Función FreshAir.
- Extracción perimetral.
- Motor EcoPower sin escobillas.
- 3 velocidades + 1 intensiva.
- Capacidad de extracción de salida libre (m<sup>3</sup>/h): 786.
- Velocidad máxima de extracción (m<sup>3</sup>/h): 800.
- 2 lámparas LED.
- 1 filtro de aluminio.
- Temporizador.
- Indicador de saturación de filtros.
- Válvula antirretorno incluida.
- Reducción de salida incluida.
- Dim: (An/Fo/Al) (800/435/Min 810/Máx 1140) mm.



Código Producto: 112930056

## IBF 95 MST BM Infinity G1

NUEVO

### Encimera inducción Flex

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Acabado exclusivo en negro mate.
- Funciones Directas: Confitar, Pochar, Asar, Freír, Hervir, Derretir, Fuego lento y mantener caliente.
- Touch Control MultiSlider.
- 5 zonas de cocinado.
- 2 zonas Flex.
- Superficie de cristal cerámico.
- Desconexión automática.
- Temporizador.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Indicador residual de calor.
- Administración de potencia (Power Management).
- Kit de fácil instalación.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/510/53) mm.



Código Producto: 112500061

ITALDESIGN

# Gama Infinity Design



## IBF 64 Infinity G1

### Encimera inducción Flex

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Acabado exclusivo en negro mate.
- Funciones Directas: Fuego lento, derretir y mantener caliente.
- Touch Control MultiSlider.
- 4 zonas de cocinado.
- 4 zonas Flex.
- Superficie de cristal cerámico.
- Desconexión automática.
- Temporizador.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Indicador residual de calor.
- Administración de potencia (Power Management).
- Kit de fácil instalación.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/53) mm.

Código Producto: 112510038



## GBC 95 GBA BM Infinity G1

NUEVO

### Encimera Cristal Gas

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Acabado exclusivo en negro mate.
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico.
- 5 zonas de cocinado.
  - 1 Quemador doble, 3,50 kW.
  - 1 Quemador rápido, 2,80 kW.
  - 1 Quemador semi-rápido, 1,75 kW.
  - 1 Quemador semi-rápido, 1,40 kW.
  - 1 Quemador auxiliar, 1,00 kW.
- Superficie de cristal cerámico.
- Encendido automático en cada mando.
- Desconexión automática.
- Parrillas de hierro fundido individuales.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/510/98) mm.

Código Producto: 112570248



## GBC 64 Infinity G1

### Encimera Cristal Gas

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Acabado exclusivo en negro mate.
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico.
- 4 zonas de cocinado.
  - 1 quemador rápido, 2,80 kW.
  - 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW.
  - 1 quemador semi-rápido, 1,40 kW.
  - 1 quemador auxiliar, 1,00 kW.
- Superficie de cristal cerámico.
- Encendido automático.
- Parrillas individual de hierro.

- Kit de fácil instalación.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/98) mm.

Código Producto: 112570216



# Gama Infinity Design



## GBC 75 Infinity G1

### Encimera Cristal Gas

Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.

- Acabado exclusivo en negro mate.
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico.
- 5 zonas de cocción.
  - 1 quemador doble, 3,50 kW
  - 1 quemador rápido, 2,80 kW
  - 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
  - 1 quemador semi-rápido, 1,40 kW
  - 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de cristal Vitrocerámico.
- Encendido automático.
- Parrillas individuales de hierro.
- Kit de fácil instalación.
- Dim.: (An/Fo/Al) (700/510/110) mm.

Código Producto: 112570219



## PREMIOS INTERNACIONALES OBTENIDOS

Los premios internacionales de diseño IDA (International Design Awards), creados para reconocer y promocionar diseños innovadores y excepcionales.

Los premios Good Design Awards, uno de los galardones con mayor trayectoria del mundo en el ámbito del diseño o, más recientemente, el iF Design Award, un sello de excelencia en el diseño en forma de premio que se otorga cada año desde 1954.



# DESCUBRE **TEKA HOME** Y OLVÍDATE DE LOS LIMITES

Los **nuevos electrodomésticos inteligentes de Teka** abren un nuevo mundo de posibilidades en la cocina donde podrás disfrutar sin límites. Conecta tu horno, encimera y campana con tu móvil a través de la **app Teka Home** para que puedas cocinar desde donde quieras y cuando quieras.



TEKA  
HOME  
APP



Los hornos inteligentes de Teka se conectan fácilmente con tu móvil, para que puedas controlar las funciones desde donde quieras, y programar tus cocinados para que estén listos cuando quieras.



“Alexa, quiero preparar un pastel.”

Alexa te ayuda a controlar tu horno desde donde te encuentres.



Cuando llegues a casa, tu pastel estará listo.



“Alexa, hoy quiero cocinar arroz.”

Alexa te guía paso a paso para que uses la función automática RiceCooking de tu placa.



“Alexa, aumenta la potencia de la campana.”

Con Alexa podrás ajustar la potencia y la iluminación de tu campana desde donde quieras.

(\* )Para interactuar con los electrodomésticos, deberás pedir a Alexa que ejecute una orden a través de Teka Home.

(\*\*) Recomendamos utilizar el idioma español de Estados Unidos.

## Gama TEKA Home




### HLB 8700 P BK AirFry

Horno multifunción con WIFI y sistema SurroundTemp.

- 12 funciones de cocinado.
- 20 recetas automáticas.
- Función Pirólisis y sistema de limpieza HydroClean.
- Bajo consumo de energía por uso.
- Programador táctil.
- 2 guías telescópicas Easy Slide.
- 5 niveles de cocinado.
- Puerta de cuatro cristales.
- Bandeja profunda, bandeja esmaltada y parrilla con sistema antivuelco.
- Incluye bandeja FryMaster Box.
- Color: Negro.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111000068



### IZF 88770 MST BK

Encimera DirectSense con Zona FullFlex, funciones directas y WiFi

- Encimera de inducción FullFlex.
- Función HobtoHood. (Control de campana).
- Funciones directas con sensores de temperatura: Pochar, Confitar, Arroz, Parrilla, Fritura, Plancha, Mantener Caliente, Hervir, Fuego Lento y Derretir.
- Touch Control Multislíder.
- 4 zonas de cocinado.
- 4 zonas Ø 296,5 x 197,5 mm.
- Desconexión automática.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual.
- Administración de potencia (Power Management).
- Potencia nominal máxima: 7400W.
- Color: Negro.
- Dim.: (An/Fo/Al) (800/510/57) mm.

(\* ) Las encimeras por disposición legal no se pueden encender en forma remota.



Código Producto: 112500043



### DLV 99677 TOS BK

Campana con tecnología FreshAir y WiFi, para purificar automáticamente el aire

- Campana decorativa vertical.
- Touch Control.
- Función HobtoHood. (Control de campana).
- Función FreshAir.
- Extracción perimetral.
- Motor EcoPower sin escobillas.
- 3 velocidades+ 1 intensiva.
- 1 lámpara LED.
- 2 filtros de aluminio.
- Indicador de saturación de filtros.
- Color: Frente color negro.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/450/Mín1001/Máx1331) mm.

- Filtro de carbón: C1RTK.



Código Producto: 112930051

# URBAN COLORS EDITION

BYE  
BYE  
BORING  
KITCHENS

YOUR COLOR.  
YOUR KITCHEN.  
YOURSELF.

## Hornos / Edición Urban Colors

Eléctricos



### HLB 8600 LB

Horno Turbo Multifunción.

- Display TFT 4" con timer digital.
- Cristal contrapuerta desmontable.
- Color: Cristal Café London Brick.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111000014



### HLB 8400 BK

Horno Turbo Multifunción.

- Panel Touch Control con timer electrónico.
- Cristal contrapuerta desmontable.
- Color: Cristal Negro.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111000005



### HLB 8400 ST

Horno Turbo Multifunción.

- Panel Touch Control con timer electrónico.
- Cristal contrapuerta desmontable.
- Color: Cristal Stone Gray.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111000006



### HLB 8400 WH

Horno Turbo Multifunción.

- Panel Touch Control con timer electrónico.
- Cristal contrapuerta desmontable.
- Color: Cristal Blanco.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111000004

## Microondas / Edición Urban Colors



### ML 8220 BIS LB

Microondas Empotrable con Base Cerámica + Grill.

- Capacidad: 21 litros.
- Grill de resistencia abatible de 1.200 W.
- Color: Cristal Café London Brick.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/390/334) mm.



Código Producto: 112030016



### ML 8220 BIS BK

Microondas Empotrable con Base Cerámica + Grill.

- Capacidad: 21 litros.
- Grill de resistencia abatible de 1.200 W.
- Color: Cristal Negro.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/390/334) mm.



Código Producto: 112030014



### ML 8220 BIS ST

Microondas Empotrable con Base Cerámica + Grill.

- Capacidad: 21 litros.
- Grill de resistencia abatible de 1.200 W.
- Color: Cristal Stone Gray.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/390/334) mm.



Código Producto: 112030015



### ML 8220 BIS WH

Microondas Empotrable con Base Cerámica + Grill.

- Capacidad: 21 litros.
- Grill de resistencia abatible de 1.200 W.
- Color: Cristal Blanco.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/390/334) mm.



Código Producto: 112030013

## Encimeras / Edición Urban Colors (\*)

(\*) Inducción Urban Colors con Sistema Power Managment (Administración de Potencia)

Inducción



### IZF 64440 MPS BK

Encimera Inducción.

- Encimera Inducción 4 Zonas.
- Panel Touch Control multi-slider.
- 4 zonas de cocción (4 + Flex combinada).
- Función Stop & Go (Pausa y continuar).
- Color: Cristal Negro.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.



Código Producto: 112510019



### IZC 64630 ST MST

Encimera Inducción.

- Encimera Inducción 4 Zonas.
- Panel Touch Control multi-slider.
- Función Synchro.
- Función Stop & Go (Pausa y continuar).
- Color: Cristal Stone Gray.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/55) mm.



Código Producto: 112500026

# Encimeras / Edición Urban Colors



## IZC 64630 WH MST

Encimera Inducción.

- Encimera Inducción 4 Zonas.
- Panel Touch Control multi-slider.
- Función Synchro.
- Función Stop & Go (Pausa y continuar).
- Color: Cristal Blanco.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/55) mm.



Código Producto: 112500027



## IZC 64320 BK MSP

Encimera Inducción.

- Encimera Inducción 4 Zonas.
- Panel Touch Control multi-slider.
- Función Synchro.
- Función Stop & Go (Pausa y continuar).
- Color: Cristal Negro.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/55) mm.



Código Producto: 112510017

Cristal Gas



## GZC-75330 XBB - LB

Encimera Cristal Gas 5 Quemadores.

- Cristal Vitrocerámico 4 mm. de espesor.
- Quemador Doble anillo.
- Sistema de Seguridad Termopar.
- Parrillas de Hierro Fundidas.
- Color: Cristal Café London Brick.
- Dim.: (An/Fo/Al) (700/510/50) mm.



Código Producto: 112570158



## GZC-64320 XBB - LB

Encimera Cristal Gas 4 Quemadores.

- Cristal Vitrocerámico 4 mm. de espesor.
- Quemador Doble anillo.
- Sistema de Seguridad Termopar.
- Parrillas de Hierro Fundidas.
- Color: Cristal Café London Brick.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.



Código Producto: 112570155



## GZC-75330 XBB - ST

Encimera Cristal Gas 5 Quemadores.

- Cristal Vitrocerámico 4 mm. de espesor.
- Quemador Doble anillo.
- Sistema de Seguridad Termopar.
- Parrillas de Hierro Fundidas.
- Color: Cristal Gris Stone Gray.
- Dim.: (An/Fo/Al) (700/510/50) mm.



Código Producto: 112570156



## GZC-64320 XBB - ST

Encimera Cristal Gas 4 Quemadores.

- Cristal Vitrocerámico 4 mm. de espesor.
- Quemador Doble anillo.
- Sistema de Seguridad Termopar.
- Parrillas de Hierro Fundidas.
- Color: Cristal Gris Stone Gray.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.



Código Producto: 112570153



## GZC-75330 XBB - WH

Encimera Cristal Gas 5 Quemadores.

- Cristal Vitrocerámico 4 mm. de espesor.
- Quemador Doble anillo.
- Sistema de Seguridad Termopar.
- Parrillas de Hierro Fundidas.
- Color: Cristal Blanco.
- Dim.: (An/Fo/Al) (700/510/50) mm.



Código Producto: 112570157



## GZC-64320 XBB - WH

Encimera Cristal Gas 4 Quemadores.

- Cristal Vitrocerámico 4 mm. de espesor.
- Quemador Doble anillo.
- Sistema de Seguridad Termopar.
- Parrillas de Hierro Fundidas.
- Color: Cristal Blanco.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.



Código Producto: 112570154

**Cristal vitrocerámico en color, material ultraresistente.**

LB = London Brick = Café




ST = Stone Gray = Gris



BK = Black = Negro



WH = White = Blanco



# Campanas / Edición Urban Colors



## DLV 98660 LB TOS

Campana Vertical de aspiración perimetral.

- Panel digital Touch Control.
- Capacidad de extracción Máx. 814 m<sup>3</sup>/h.
- 3 Velocidades + 1 Velocidad intensiva.
- Color: Cristal Café London Brick.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/455/Min1001/ Máx1331) mm.



Código Producto: 112930031



## DVT Pro 98660 TBS BK

Campana Vertical de aspiración perimetral.

- Panel digital Touch Control.
- Capacidad de extracción Máx. 698 m<sup>3</sup>/h.
- 3 Velocidades + 1 Velocidad intensiva.
- Color: Cristal Negro.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/412/Min. 800/ Máx. 1100) mm.1100) mm.



Código Producto: 112930043

\* Disponible en 90 y 70 Cm.



## DLV 98660 ST TOS

Campana Vertical de aspiración perimetral.

- Panel digital Touch Control.
- Capacidad de extracción Máx. 814 m<sup>3</sup>/h.
- 3 Velocidades + 1 Velocidad intensiva.
- Color: Cristal Gris Stone Gray.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/455/Min1001/ Máx1331) mm.



Código Producto: 112930033



## DVT Pro 98660 TBS WH

Campana Vertical de aspiración perimetral.

- Panel digital Touch Control.
- Capacidad de extracción Máx. 698 m<sup>3</sup>/h.
- 3 Velocidades + 1 Velocidad intensiva.
- Color: Cristal Blanco.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/412/Min. 800/ Máx. 1100) mm.1100) mm.



Código Producto: 112930044

\* Disponible en 90 y 70 Cm.

# Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Teka, ha recibido el certificado de origen de energía 100% renovable por su contribución en la conservación del medioambiente.

Desde 2020, todo el proceso de fabricación de los productos de Teka en las plantas de Zaragoza y Santander se lleva a cabo con energía 100% renovable. Asimismo, las oficinas y almacenes de Teka en España utilizan energía verde. Gracias a esta iniciativa, el abastecimiento consumido evita la emisión de CO2 (TCO2eq) a la atmósfera por generación de energía.

Desde Teka trabajamos en la transformación del sector, introduciendo criterios de sostenibilidad en el diseño y producción de nuestros electrodomésticos, por ello, la certificación ISO 14001 avala y reconoce la responsabilidad de Teka con el planeta.

Así lo demuestra nuestra política de RSC. Una de las medidas que llevamos a cabo a la hora de fabricar nuestros electrodomésticos es utilizar materiales reciclados en su producción, garantizando además su calidad: hornos, campanas, vitrocerámicas, entre otros, que además incorporen su correspondiente etiqueta de clasificación energética.

El cuidado del medioambiente es un factor primordial en Teka, por eso, consideramos que a través del fomento de pequeños gestos y hábitos es posible lograr grandes avances ambientales y sociales, que se dirijan hacia una transición a una vida más sostenible.



## Hornos

### Panel de Mandos / Selector de funciones



**CALENTAMIENTO CONVENCIONAL**  
Utilizado para las recetas tales como bizcochos y tartas, en la cual el calor tiene que ser plano para lograr una textura esponjosa. La temperatura recomendada: 170°C -210°C.



**GRILL**  
Para asar y dorar, especialmente adecuado para las carnes fina de medio corte, como embutidos y similares. La temperatura recomendada: 170-220°C.



**MAXI GRILL**  
Permite que grandes alimentos sean cocinado más rápido que una parrilla estándar, y a un mayor poder reduce el tiempo necesario para dorar los alimentos.



**CALOR INFERIOR**  
Calor sólo desde la parte inferior del horno, apto para cocinar platos con un contenido de pastelería.



**MAXI GRILL + VENTILADOR**  
Se utiliza cuando es necesaria la cocción del alimento, al mismo tiempo que se dora la superficie. Es ideal para grandes platos como aves y similares.



**TURBO**  
El turbo es un elemento de calefacción instalado en la parte posterior del horno. Con él se alcanza una temperatura uniforme y permite cocinar en varias alturas, al mismo tiempo, evitando la mezcla de sabores y olores entre los alimentos.



**VENTILADOR + CALOR HOMOGÉNEO**  
Calentar desde la parte superior del horno. Ideal para alimentos suaves y para recalentar. El ventilador distribuye calor uniformemente alrededor del horno, reduciendo el tiempo de cocción y la temperatura.

En el selector de funciones puede seleccionar la forma en la cual desea realizar el proceso de cocción, grillado, etc. Junto con el timer y el selector de temperatura, son las variables a configurar en su horno en cada uso.

La cantidad de funciones varía de acuerdo con el modelo de Horno.



**DESCONGELACIÓN**  
La función de descongelación es la respuesta perfecta a la creciente utilización de las comidas pre-cocidas y congeladas. La descongelación se realiza a través de ciclos cortos de aire.



**CALOR INFERIOR + VENTILADOR**  
Distribuye el calor producido en la parte inferior del horno y es ideal para pasteles con mermelada o relleno de fruta, que sólo requieren calentamiento desde abajo. El precalentamiento es siempre necesario con este ajuste.

# Hornos

Eléctricos



## HLB-8510 P MAESTRO PIZZA



- Horno multifunción pirolítico (Convector).**
- Función PIZZA (Actúa a 340°C.).
  - Horno Multifunción Pirolítico. (Surroun Temp).
  - Sistema de Limpieza DualClean™ Hydroclean PRO + Pirolítico.
  - 8 Versiones de funcionamiento tradicionales.
  - Programador Touch Control (Inicio / Detención).
  - Ventilación forzada tangencial de 2 velocidades.
  - Pre-calentamiento mecánico.
  - Sistema de Cierre suave en puerta (SoftClose).
  - 4 Cristales en puerta/Contrapuerta full cristal.
  - Incluye: 1 Piedra Pizza, 1 Espátula recoge Pizza de gran tamaño.
  - Capacidad Bruta: 70 Lts.
  - Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111000049



## HLB-8416 AIRFRY



- Horno multifunción / (Surroun Temp).**
- Función especial AIRFRY (Turbo).
  - Sistema de Limpieza Hydroclean PRO™.
  - 9 Versiones de funcionamiento tradicionales.
  - Programador Touch Control (Inicio / Detención).
  - Ventilación forzada tangencial.
  - Pre-calentamiento mecánico.
  - Sistema de Cierre suave en puerta (SoftClose).
  - 3 Cristales en la puerta / Contrapuerta full cristal.
  - Incluye: Bandeja Perforada especial para función AIRFRY.
  - Capacidad Bruta: 70 Lts.
  - Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111000048



\* No incluye canasto de papas



## STEAKMASTER



- Horno multifunción (Convector).**
- Grill para grillar a la parrilla (700°C).
  - 12 funciones de cocción directa.
  - 20 Programas automáticos para carne.
  - Limpieza DualClean : Pirolítico e HydroClean@ PRO.
  - Puerta con 4 Cristales templados.
  - Cristal contrapuerta desmontable.
  - Pantalla TFT 4" Touch control de color real.
  - Pre-Calentamiento automático / rápido.
  - Cocción Lenta: A baja temperatura.
  - Sistema de cierre suave de la puerta.
  - Contra puerta Full en cristal.
  - Guías de extracción: Plus + Full Extensión + 5 niveles de cocción.
  - Capacidad Bruta: 70 Lts.
  - Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.

Accesorios incluidos en el Producto:

- Cuchillo profesional TEKA 210 mm.
- Guante de Goma TEKA.



## HCB-6646 AIRFRY



- Horno multifunción / (Surroun Temp).**
- Función especial AIRFRY (Turbo).
  - Sistema de Limpieza Hydroclean PRO™.
  - 9 Versiones de funcionamiento tradicionales.
  - Programador Touch Control (Inicio / Detención).
  - Ventilación forzada tangencial.
  - Pre-calentamiento mecánico.
  - 2 Cristales en la puerta / Contrapuerta full cristal.
  - Incluye: Bandeja Perforada especial para función AIRFRY.
  - Capacidad Bruta: 70 Lts.
  - Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111010026



\* No incluye canasto de papas



Código Producto: 111000070  
(Sin Marco inox): 111000093



## HLB 8550 SC BK



- Horno multifunción / +Vapor (Surroun Temp).**
- 12 Versiones de funcionamiento (total).
  - 4 Funciones de Vapor (total).  
Funciones de Vapor:  
Vapor Normal / Vapor Turbo / Tradicional / 100% Vapor.
  - Pre-calentamiento automático.
  - Sistema de Cierre suave.
  - Timer Programador Digital.
  - Puerta con 3 Cristales.
  - 1 Bandeja Profunda + 1 Bandeja perforada.
  - 1 Bandeja Pastelera + 1 Parrilla cromada.
  - Sistema de Refrigeración interno. (Elimina vahos).
  - Capacidad Bruta: 70 Lts.
  - Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111200002



## IOVEN



- Horno Turbo Multifunción (Convector). Horno Robot.**
- Pantalla TFT 5" Digital (Cristal Líquido).
  - Cristal contrapuerta desmontable.
  - 18 funciones + 50 recetas.
  - Capacidad Bruta: 70 Lts.
  - Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.

Código Producto: 41560161



## HLF 940 SS



- Horno Turbo Multifunción (Convector).**
- Cristal contrapuerta desmontable.
  - 9 versiones de funcionamiento.
  - Capacidad Bruta: 77 Lts.
  - Dim.: (An/Al/Fo) (890/480/560) mm.



Código Producto: 111060001  
(Sin Marco inox): 111060002



## HLD 890



- Horno Doble Turbo Multifunción 2 Hornos para uso independiente o simultáneo. (Convector).**
- Guías cromadas.
  - 4+4 versiones de funcionamiento.
  - Capacidad Bruta: 31 / 56 Lts.
  - Dim.: (An/Al/Fo) (595/888/562) mm.



Código Producto: 41593014

# Hornos



## HLB 840 SS

Horno Turbo Multifunción (Convector).

- Timer Digital Touch Control.
- 10 funciones.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 41560070



## HLB 830 SS

Horno Multifunción (Convector).

- Timer Digital Touch Control.
- Cristal contrapuerta desmontable.
- 7 funciones.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 41560060



## HLC 844 C + Microondas

Horno Turbo Multifunción (Convector).

- Timer Digital Touch Control.
- Desconexión de seguridad en puerta.
- 11 versiones de funcionamiento.
- Capacidad Bruta: 40 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/455/559) mm.



Código Producto: 40587602



## HSB 635 SS

Horno Multifunción (Convector).

- Timer Digital Touch Control.
- Cristal contrapuerta desmontable.
- 9 funciones.
- 1 Guía extraíble.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 41560140  
(Sin Marco inox): 111010043



## HBB 605 SS

Horno Multifunción (Convector).

- Pre-calentamiento mecánico.
- Cristal contrapuerta desmontable.
- 7 funciones.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111020062



## HSB 610 BK NEGRO

Horno Multifunción (Convector).

- Cristal contrapuerta desmontable.
- 6 versiones de funcionamiento.
- Capacidad Bruta: 70 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 41560114



## HBB 535 SS

Horno Estático.

- Cristal contrapuerta desmontable.
- 3 versiones de funcionamiento.
- Capacidad Bruta: 76 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111020064



## HBB 445 SS

Horno Estático.

- Pre-calentamiento mecánico.
- Cristal contrapuerta desmontable.
- 3 versiones de funcionamiento.
- Capacidad Bruta: 72 Lts. (Chile)
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111020061



## HBB 510 BK NEGRO

Horno Estático.

- Cristal contrapuerta desmontable.
- 3 versiones de funcionamiento.
- Capacidad Bruta: 76 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111020063



## HBB 510 WH BLANCO

Horno Estático.

- Cristal contrapuerta desmontable.
- 3 versiones de funcionamiento.
- Capacidad Bruta: 76 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 41560031



## HS 445 SS

Horno Estático.

- Cristal contrapuerta fácil extracción.
- 3 Versiones de funcionamiento.
- Horno para mueble de 50 cm. de fondo.
- Puerta con doble cristal.
- Capacidad Bruta: 62Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/490) mm.



Código Producto: 111020019

## Teka HYDROCLEAN®

Con el horno en frío, se vierte un vaso de agua en la solera del horno. Al seleccionar la función Hydroclean®, se evapora el agua de la solera, haciendo condensar el vapor en las paredes de la cavidad.

La acción conjunta del vapor generado en el interior de la cavidad del horno y la tecnología Hydroclean®, hacen que la grasa y los restos de suciedad adheridos, se desprendan sin ningún esfuerzo.



### Principales ventajas

**COMODIDAD:** Además del interior del horno, elementos adicionales como las bandejas de cocinado incorporan también la tecnología Hydroclean® para facilitar la limpieza de las mismas.

**AHORRO:** Al ser un ciclo de limpieza más corto y a menor temperatura que otros sistemas de limpieza existentes, los niveles de ahorro energéticos son elevados.

**SEGURIDAD:** Al apenas superar los 60°C en el interior del horno e incluir una fase de enfriamiento en el ciclo de limpieza, se evita el riesgo de quemaduras.

**DURABILIDAD:** Hydroclean® es más que un simple recubrimiento. Es una revolución práctica que no se deteriora con el tiempo ni pierde capacidad de limpieza con el uso.



## HBB-724 G SS

Horno Empotrable Gas.

- Convertible a GN.
- Sistema de limpieza Hydroclean Eco.
- Guías cromadas interiores.
- Grill eléctrico 2.400 W.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/595/559) mm.



Código Producto: 111050006

## Compactos

Compactos



NUEVO

### CAFETERA CLC 855 GM BK

Cafetera Cafetera Automática - Cristal color.

- Capacidad: 2 Tazas.
- 30 Programas automáticos.
- Molinillo integrado.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/445/411) mm.



Código Producto: 111630004



### CAFETERA CLC 835 MC

Cafetera Automática Integrable Multi-Cápsulas.

- Capacidad: 1 taza.
- Uso cápsulas Nespresso + otras
- Compartimiento para cápsulas y accesorios
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/455/330) mm.



Código Producto: 40589513



### CP 15 GS

Calientaplatos eléctrico, empotrado.

- Capacidad para 6 vajillas completas.
- Cajón telescópico extraíble.
- Perfil acero inoxidable antihuella.
- Termostato regulable 30 - 80°C.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/140/557) mm.



Código Producto: 40589920

Los productos COMPACTOS, te permiten ampliar las prestaciones en tu cocina, incorporando una cafetera, un calientaplatos o un sellador al vacío, estos productos poseen 59,5 cm de ancho por lo se pueden incorporar perfectamente en una columna con un horno TEKA de 59,5 cm. de ancho.



## Microondas

Empotrables



### MLC 844 C

Horno microondas + Grill abatible

- Capacidad Bruta: 44 litros.
- 3 Funciones de cocción.
- Grill dorador de 1.400 W.
- Programador Touch Control.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/455/559) mm.



Código Producto: 40584400



### ML 822 BIS L

Microondas base cerámica + Grill abatible

- Capacidad Bruta: 22 litros.
- Clasificación energética (Stand By): A.
- Panel Touch Control.
- Base cerámica (No utiliza plato giratorio).
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/390/334) mm.

Código Producto: 112030011  
(Sin Marco inox): 112030018

### MS 620 BIS

Microondas integrable + Grill

- Capacidad Bruta: 20 litros.
- Panel de mando electromecánico.
- Acero inoxidable antihuella.
- Grill de cuarzo (1.000 W.).
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/390/335) mm.



Código Producto: 112070003



### ML 825 TFL

Microondas empotrable + Grill Cuarzo

- Capacidad Bruta: 25 litros.
- Panel frontal en base de cristal.
- Panel Touch Control.
- Plato giratorio de 31.5 Cm.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/380/390) mm.

Código Producto: 112000003

### Columna de cocción

Sistema de instalación vertical de horno y microondas, integrados en un solo mueble, formando una unidad de cocción.

Teka dispone de los productos necesarios para una perfecta combinación.

En las columnas, se potencia el diseño y la combinación entre el horno y el microondas, creando atractivos y eficientes ambientes de cocina.



# Encimeras

## Inducción con Sistema Power Management

Esta función permite limitar la potencia total generada por la cocina a diferentes valores escogidos por el usuario. Para ello, durante el primer minuto tras conectar la cocina a la red, es posible acceder al menú de limitación de potencia. Esto permite que este límite no sea sobrepasado por el producto, independiente de la cantidad de platos a usar o de la potencia de cada uno, siempre actúa el límite configurado; incluso en un corte de luz (no prolongado) se mantiene la configuración delimitada.



Inducción



### IZF-99700 BK

Encimera Inducción

- Función Arroz (Rice) - Automático.
- Touch Control MultiSlider.
- Función Quick Boiling.
- Detector de recipientes.
- Potencia: 11.100 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/510/50) mm.



Código Producto: 112500031



### IZF-64440 BK MPS

Encimera Inducción

- Touch Control MultiSlider.
- Función Quick Boiling.
- Función Stop & GO.
- Función Flex (Plato extendido).
- Potencia: 7.200 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.



Código Producto: 112510019



### IBC-64010 BK MSS

Encimera Inducción

- Touch Control MultiSlider.
- Función Quick Boiling.
- Función Stop & GO.
- Detector de recipientes.
- Potencia: 7.200 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.



Código Producto: 112520012



### Función Power Management

Esta función esta disponible en todas las encimeras inducción y permite bajar la potencia al momento de conectar la encimera.

## Recipientes adecuados

Verifique estos símbolos en sus recipientes u ollas antes de ser usado en una cocina.

El símbolo debe coincidir con el tipo de cocina a usar, especialmente en Cocinas Vitrocerámicas e Inducción.



Gas



Eléctrica



Vitrocerámica



Inducción



"No utilice tostadores de pan sobre cocinas o encimeras con superficie de cristal."

Vitrocerámicas




### TR 951

Encimera Vitrocerámica

- Panel Touch Control.
- Función Stop&Go.
- Función golpe de cocción.
- Potencia: 8.900 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/510/63) mm.



Código Producto: 10210002




### TB 6415

Encimera Vitrocerámica

- Panel Touch Control compacto.
- Función golpe de cocción.
- Bloqueo de seguridad.
- Borde de cristal redondeado.
- Potencia: 6.300 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/63) mm.



Código Producto: 40239042



### TB 5303

Encimera Vitrocerámica

- Panel Touch Control.
- Función golpe de cocción.
- Instalación en mueble de 50 cm.
- Borde de cristal redondeado.
- Potencia: 4.500 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/435/50) mm.



Código Producto: 40239051



### TBC 64000 XFL BK

Encimera Vitrocerámica

- Panel de Mandos mecánico.
- Indicadores de Calor residual.
- Borde de cristal redondeado.
- Potencia 6.000 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/57) mm.



Código Producto: 112550009



### TRI 64910 TC3 - Vitrocerámica con Límite de potencia

Encimera Vitrocerámica

- Panel Touch Control.
- Incluye Sistema IPM (Intelligence Power Managment).
- Configurada a 3.000 W. iniciales (+ 6.300 W. Total).



- Bloqueo de Seguridad.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/63) mm.

#### Power Controlled:

Detecta cuando un electrodomestico esta conectado en la misma línea (máx. 6Kw.) y baja la potencia de la encimera.



POWER CONTROLLED

Código Producto: 112550017

# Encimeras

## Gas + Inducción


Han sido creadas para los cocineros más exigentes, para adaptarse a cada momento y necesidad, ya que cuenta con la potencia del gas y la rapidez de la inducción.

Su principal ventaja es la posibilidad de elegir, en función del momento y tipo de receta, la tecnología de cocinado.

Con este lanzamiento, Teka reinventa lo que hasta ahora se conocía como encimeras mixtas, situándolas en la primera división al combinar diseño y acabados premium, así como cristal cerámico ultrarresistente en toda su superficie.



Híbridas



NUEVO


### JZC 96342 BBB BK

Encimera Cristal Gas + Inducción

- 4 Quemadores a gas + 2 inducción.
- Sistema de seguridad Autolock.
- Detector de recipientes.
- Potencia: 3.500 W + 9,55 kW.
- Kit de fácil instalación.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/510/55) mm.



Código Producto: 112740002



NUEVO

### JZC 64322 ABB BK

Encimera Cristal Gas + Inducción

- 2 Quemadores a gas + 2 inducción.
- Sistema de seguridad Autolock.
- Detector de recipientes.
- Potencia: 3.500 W + 2,75 kW.
- Kit de fácil instalación.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/55) mm.



Código Producto: 112740001

Cristal Gas



### GZC 95320 XBB

Encimera Cristal Gas

- Superficie cristal vitrocerámico.
- Sistema Exact-Flame (9 pos.).
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Quemador doble anillo.
- Mandos con 9 niveles de potencia.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/510/50) mm. (Base).



Código Producto: 112570067



### GZC 75330 XBB

Encimera Cristal Gas

- Superficie cristal vitrocerámico.
- Sistema Exact-Flame (9 pos.).
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Quemador doble anillo.
- Mandos con 9 niveles de potencia.
- Dim.: (An/Fo/Al) (700/510/50) mm. (Base).



Código Producto: 112570056



### GZC 64320 XBB

Encimera Cristal Gas

- Superficie cristal vitrocerámico.
- Sistema Exact-Flame (9 pos.).
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Quemador doble anillo.
- Mandos con 9 niveles de potencia.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/510/50) mm. (Base).



Código Producto: 112570044



### GBC 64003

Encimera Cristal Gas

- Especial para mueble de 50 cm. de fondo.
- Superficie de vidrio templado.
- Parrillas de hierro fundido.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/435/40) mm.



Código Producto: 112580046-KBB - But.  
Código Producto: 112580038-KBN - Nat.

Gas



### EW 90 5G AI AL TR CI NEGRA

Encimera a Gas

- Quemador Triple Anillo.
- Encimera Profunda (+ Segura).
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Dim.: (An/Fo/Al) (870/520/70) mm.



Código Producto: 40219071




### EW 60 4G AI AL CI NEGRA

Encimera a Gas

- Encimera Profunda (+ Segura).
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Dim.: (An/Fo/Al) (590/520/70) mm.



Código Producto: 40218071




### EX 90.1 5G AI AL DR CI

Encimera a Gas

- Quemador Central Doble anillo.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Panel frontal en 45° (+ Seguro el uso de ollas).
- Dim.: (An/Fo/Al) (860/500/33) mm.



Código Producto: 112610023




### EX 70.1 5G AI AL DR CI

Encimera a Gas

- Quemador Central Doble anillo.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Panel frontal en 45° (+ Seguro el uso de ollas).
- Dim.: (An/Fo/Al) (680/500/33) mm.



Código Producto: 112610024



### EX 60.1 4G AI AL DR CI

Encimera a Gas

- Quemador Doble anillo.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Panel frontal en 45° (+ Seguro el uso de ollas).
- Dim.: (An/Fo/Al) (580/500/33) mm.



Código Producto: 112610025



### GSC 95330 SBA IX


Encimera a Gas

- Quemador central doble anillo.
- Autoencendido en cada quemador.
- Parrillas de hierro fundido.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Dim.: (An/Fo/Al) (860/500/84) mm.



Código Producto: 112610066

# Encimeras



## GSC 75330 SBA IX

Encimera a Gas

- Quemador central doble anillo.
- Autoencendido en cada quemador.
- Parrillas de hierro fundido.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Dim.: (An/Fo/Al) (750/500/84) mm.



Código Producto: 112610065



## GSC 64320 SBA IX

Encimera a Gas

- Quemador central doble anillo.
- Autoencendido en cada quemador.
- Parrillas de hierro fundido.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Dim.: (An/Fo/Al) (580/500/84) mm.



Código Producto: 112610064



NUEVO

## HLX-640 KBA1C IX

Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Autoencendido en cada quemador.
- Configurada para Gas BUTANO.
- Dim.: (An/Fo/Al) (580/500/35) mm.



Código Producto: 112620024 - BUT



NUEVO

## HLX-640 KBAOC BK

Encimera a Gas Color Negro

- Parrillas de hierro fundido.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Autoencendido en cada quemador.
- Configurada para Gas BUTANO.
- Dim.: (An/Fo/Al) (580/500/70) mm.



Código Producto: 112620047 - BUT



NUEVO

## HLX-540 KBB OC IX - BUT

Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido más robustas.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Autoencendido en cada quemador.
- Configurada para Gas BUTANO.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/435/45) mm.



Código Producto: 112620022 - BUT



NUEVO

## HLX-540 KBN OC IX - NAT

Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido más robustas.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Autoencendido en cada quemador.
- Configurada para Gas NATURAL.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/435/45) mm.



Código Producto: 112620023 - NAT



NUEVO


## HLX-541 KBB OC IX - BUT

Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido más robustas.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Autoencendido en cada quemador.
- Configurada para Gas BUTANO.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/435/45) mm.



Código Producto: 112620049 - BUT



NUEVO

## HLX-541 KBN OC IX - NAT

Encimera a Gas

- Parrillas de hierro fundido más robustas.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Autoencendido en cada quemador.
- Configurada para Gas NATURAL.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/435/45) mm.



Código Producto: 112620050 - NAT

Eléctrica



## ELP 64000 XFL IX

Encimera eléctrica

- Control de 6 niveles.
- Placas blindadas.
- Piloto indicativo de funcionamiento.
- Potencia: 6.000 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (580/500/61) mm.




Código Producto: 112680000

Quieres saber  
que tipo de  
encimera es  
más rápida  
para cocinar.



Tiempo (minutos)  
Tiempo necesario  
para cocinar 1,5 l.  
agua de 15 a 90°C



Modulares



## IZS 34700 MST

Encimera inducción Flex c/sistema Slide Cooking

- Cristal frontal biselado Schott Ceran.
- Touch Control Multislider.
- Panel Touch Control tipo Slider.
- Bloqueo de seguridad.
- Potencia: 3.600 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (300/510/56) mm.



Código Producto: 112530001



## TZC-32320 BK TTC

Encimera de cocción vitrocerámica

- Cristal biselado (frontal/trasero).
- Panel Touch Control.
- Programador de tiempo digital.
- Bloqueo de seguridad.
- Potencia: 2.900 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (300/510/55) mm.



Código Producto: 112540002



## TBC-32000 XFL BK

Encimera de cocción vitrocerámica

- Cristal redondeado.
- Panel de Mandos mecánico.
- Potencia 3.000 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (300/510/55) mm.



Código Producto: 112550008



## GZC 32300 XBB

Encimera modular Cristal-Gas

- Superficie cristal vitrocerámico.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Quemadores de alta eficiencia.
- Mandos con 9 niveles de potencia.
- Dim.: (An/Fo/Al) (300/510/50) mm.



Código Producto: 112570017



### ELP 32000 XFL IX (2P)

Encimera modular eléctrica

- Control de 6 niveles.
- Placas blindadas.
- Piloto indicativo de funcionamiento.
- Potencia 3.500 W.
- Dim.: (An/Fo/Al) (300/500/55) mm.



Código Producto: 112680001



### EFX 30.1 2G AI AL CI

Encimera modular a gas

- Butano/propano o natural.
- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro.
- Sistema de Seguridad Auto-Lock (Termopar).
- Dim.: (An/Fo/Al) (305/510/45) mm.



Código Producto: 112610022

"La mayoría de nuestras plantas están ubicadas en Europa, donde el producto es diseñado y pasa exhaustivos controles de calidad".




## Campanas


### Recomendación:

La mayoría de las campanas poseen 2 tipos de opción de uso, tanto EXTRAIBLES como RECIRCULANTES, cuando se usa en opción Extraíble, es cuando la campana extrae hacia el exterior o hacia un shaft que esta conectado al exterior y no necesita instalar filtros de carbón; en la opción recirculante, si es necesario instalar filtros de carbón ya que estos filtrarán el aire que vuelve a la habitación de la cocina. El aire que sigue este circuito de recirculación no puede ser interrumpido por muebles, ya que la campana no cumplirá su función de filtrar el aire.

Recirculación



Salida-exterior.



### Cómo elegir la campana adecuada para su cocina.

La campana que elija debe tener la capacidad de hacer circular 11 veces, como mínimo, el total del aire que cubica su cocina, en el lapso de 1 hora.

- Primero calcule los metros cúbicos (M<sup>3</sup>) de la cocina. Este resultado corresponde al volumen de aire de su cocina. (M<sup>3</sup> de Aire = Ancho x Largo x Alto)

Ejemplo: 3.0 m. x 4.0 m. x 2.7 m. = 32,4 M<sup>3</sup>

- Luego multiplique los M<sup>3</sup> de su cocina x 11 y obtendrá la capacidad de extracción.

Ejemplo: 32,4 M<sup>3</sup> x 11 = 356,4 M<sup>3</sup> / h.

Integradas



### DHT 97670 ROS WH

- Campana de Cielo Isla Integrada.
- Base de cristal blanco integrada en el techo.
- Control remoto.
- Control Intensidad y temperatura de la luz.
- Función Fresh Air.
- Indicador de limpieza de los filtros antigrasa.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/600/214) mm.



Código Producto: 113100004

Control Remoto.



RIRES - Filtro Regenerativo Cerámico DHT 97670

Código Producto: 113290026 y

RFC 60210 01B - Kit de

Recirculación DHT 97670

Código Producto: 113290025



### FIH 16760 TOS BK

- Para usar con 1 o 2 encimeras modulares TEKA.
- Sistema de extracción perimetral.
- Pantalla Touch Control.
- Función Fresh Air.
- Cap. de extracción Salida Libre: 630 m<sup>3</sup>/h.
- Dim.: (An/Fo/Al) (110/510/850-1050) mm.
- Con motor.



Código Producto: 113160000



Kit de Recirculación Regenerativo S/Cubretubo

RFH 36100 FOA - FIH-16760

Código Producto: 113290013

\* Considerar espacio adicional para motor en mueble.



### AFF 87600 MST BK (Encimera + Campana modular integrada)

- Encimera con funciones directas: Confit/ Poach/Grilling/Pan & Deep Frying/Melting
- Panel control Touch control.
- 4 Zonas de cocción.
- Power management.

Campana

- 9 velocidades.
- Función Fresh Air. Código Producto: 112500052



\* Considerar espacio adicional para motor en mueble.



# Campanas

Decorativa Isla



## DH2 ISLA 1285

- Mandos electrónicos retroiluminados.
- Cap. de extracción máx.: 1.200 m<sup>3</sup>/h.
- 3 velocidades + intensiva.
- Dim.: (An/Fo/Al) (1200/600/ Mín. 662/Máx.1062) mm.



Código Producto: 40484670 (Estructura)  
Código Producto: 40484671 (Cuerpo)



## DH2 ISLA 985

- Mandos electrónicos retroiluminados.
- Cap. de extracción máx.: 1.200 m<sup>3</sup>/h.
- 3 velocidades + intensiva.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/600/ Mín. 662/Máx.1062) mm.



Código Producto: 40484640



## CC 485 ISLA

- Touch Control.
- Cap. de extracción máx.: 1.200 m<sup>3</sup>/h.
- 3 velocidades + intensiva.
- Dim.: (An/Fo/Al) (400/400/Mín. 900/ Máx.1200) mm.



Código Producto: 40480330



## DG3 985 ISLA

- Mandos electrónicos retroiluminados.
- Cap. de extracción máx.: 1.200 m<sup>3</sup>/h.
- 3 velocidades + intensiva.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/600/Mín. 661 Máx.1061) mm.



Código Producto: 40485150

Decorativa Vertical



## DVT PRO-98660 TBS BK

- Ancho campana 90 Cm y 70 Cm.
- Panel Touch Control.
- Aspiración perimetral.
- Función Fresh Air.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/920/Mín. 800/ Máx.1100) mm.



Código Producto: 90: 112930043  
Código Producto: 70: 112930041



## DVT PRO-98660 TBS WH

- Ancho campana 90 Cm y 70 Cm.
- Panel Touch Control.
- Aspiración perimetral.
- Función Fresh Air.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/920/Mín. 800/ Máx.1100) mm.



Código Producto: 90: 112930044  
Código Producto: 70: 112930042

Decorativa Mural



## DPL 986 T

- Mandos por sensores Touch Control.
- Cap. de extracción máx.: 1.200 m<sup>3</sup>/h.
- 3 velocidades + intensiva.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/480/ Mín. 625/Máx.955) mm.



Código Producto: 40483131



## DPS 986 SLIM

- Mandos electrónicos con display digital.
- Cap. de extracción máx.: 1.200 m<sup>3</sup>/h.
- 3 velocidades + intensiva.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/480/ Mín. 625/Máx.955) mm.



Código Producto: 40483021



## DG 980/780 CRISTAL

- Mandos pulsantes.
- Cap. de extracción máx.: 1.200 m<sup>3</sup>/h.
- 3 velocidades + intensiva.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900-700-600/500/ Mín. 655/Máx.985) mm.



Código Producto: 980: 40485352  
Código Producto: 780: 40485351



## DJE 90/70/60 INOXIDABLE

- Mandos pulsantes.
- Cap. de extracción máx.: 700 m<sup>3</sup>/h.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900-700-600/480/ Mín. 684/Máx.1014) mm.
- \* Mantiene sistema tradicional de Recirculación.



Código Producto: 90: 40484852  
Código Producto: 70: 40484851  
Código Producto: 60: 40484850



## DBB 90/70/60 INOXIDABLE

- Mandos pulsantes.
- Cap. de extracción máx.: 700 m<sup>3</sup>/h.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900-700-600/480/ Mín. 749/Máx.1049) mm.



Código Producto: 90: 40460440  
Código Producto: 70: 40460420  
Código Producto: 60: 40460400



## DBB 90/70/60 BLACK

- Motor Doble Turbina.
- Capacidad de extracción: 700 m<sup>3</sup>/h.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900-480/Mín. 749 Máx.1049) mm.
- (700-480/Mín. 749/Máx.1049) mm.
- (600-480/Mín. 749/Máx.1049) mm.



Código Producto: 90: 46460442  
Código Producto: 70: 40460422  
Código Producto: 60: 40460402

Integrables



## CNL-9415 / 6415 PLUS BK

- Frente de cristal negro.
- Cap. de extracción máx.: 811 m<sup>3</sup>/h.
- 5 velocidades + intensiva.
- Luz Led.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/490/184) mm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/490-300/184) mm.



Código Producto: CNL 9415: 113070004  
Código Producto: CNL 6415: 40436822



## TL 9310 INOX.

- Motor doble turbina.
- Cap. de extracción máx.: 756 m<sup>3</sup>/h.
- Dim.: (An/Fo/Al) (900/413-280/181) mm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/413-280/181) mm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (600/413-280/181) mm.



Código Producto: 9310 Inox: 40474390  
Código Producto: 6310 Inox: 40474250  
Código Producto: 6310 Neg.: 40474252

# Campanas



NUEVO

## PLR 9320/PLR 6320 MCS IX

- Campana con 2 Motores / 3 Velocidades.
- Capacidad de extracción: 440 m<sup>3</sup>/h.
- Incluye filtros de carbón activo.
- Luces LED
- Dim.: (An/Fo/Al) (900-600/300-445/196) mm.

Código Producto: PLR 9320 Inox: 113070012  
Código Producto: PLR 6320 Inox: 113070011  
Código Producto: PLR 6320 Negro: 113080011



PLR 6320 NEGRA



## GFH 73/GFH 55 INOXIDABLE

- Campana tipo grupo filtrante.
- Integrable en mueble de cocina.
- Cap. de extracción máx.: 700 m<sup>3</sup>/h.
- 3 velocidades.
- Dim.: (An/Fo/Al) (730/310/175) mm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (550/310/175) mm.



Código Producto: GFH 73: 40446710  
Código Producto: GFH 55: 40446700

Tradicional



NUEVO

## CX 62120 / CX 92120 KOS INOX.

- Campana Tradicional / 3 velocidades.
- Cap. de extracción máx.: 220 m<sup>3</sup>/h.
- Dim.: (An/Fo/Al) (898/480/135) mm. Inox.
- Dim.: (An/Fo/Al) (598/480/135) mm. Inox.
- Dim.: (An/Fo/Al) (598/480/135) mm. Negra.

Código Producto: CX 92120 Inox: 113150011  
Código Producto: CX 62120 Inox: 113150010  
Código Producto: CX 62120 Negro: 113150016

La medida recomendada para la instalación de campanas es de: 65 cm. en el caso de encimera vitrocerámica o inducción y de 70 cm. en el caso de encimera a gas. (desde la parrilla a la campana)

En el caso de campanas con panel vertical la distancia se puede reducir a: 45 Cm.

65 cm.  
70 cm.

# Refrigeradores Libre Instalación

Lt. 000 = Dato Litros Netos



NUEVO

## FS SBS 3D + RLF 85950 GBK EU

Refrigerador Side by Side con Cava de vinos incorporada

- Refrigerador Full No frost Motor Inverter.
- Control display externo.
- Termostato electrónico ajustable.
- Capacidad: 6 botellas en el refrigerador, 18 botellas standard en la cava.

- Balcones y bandejas con terminación metalizada.
- Alarma acústica.
- Iluminación LED.
- Apertura de puerta EASY 90°.
- Rack botellas, twister ice maker y Bandeja cubitera incluida.
- Dim.: (An/Al/Fo) (911/1830/706) mm.

Lt. 548

Código Producto: 113430074



NUEVO

## RLF-74960 SS

Refrigerador Side by Side

- Dispensador en la puerta.
- Ice Maker automático (1.1 Kg/24 H.).
- Conexión a red de agua (incluye 1 filtro).
- Control display digital externo.
- Termostato electrónico ajustable.
- Función Enfriamiento y Congelamiento rápido.

- Función Bloqueo del panel.
- Función Fuzzy Logic.
- Función ECO.
- Iluminación LED.
- Capacidad de congelamiento: 12 Kg.
- Capacidad Total: 513 Lts.
- Dim.: (An/Al/Fo) (911/1775/667) mm.

Lt. 513

Código Producto: 113430057



## RFD-77825 GBK EU

Refrigerador Combi No Frost

- Puertas en Cristal Negro.
- Sistema LongLife No Frost con 2 circuitos independientes.
- Función Eco / Función de vacaciones.
- Clasificación energética: A+.
- Dim.: (An/Al/Fo) (833/1896/661) mm.

Lt. 347

Código Producto: 113430046



## RFD-77825 SS EU

Refrigerador Combi No Frost

- Puertas en Acero inoxidable.
- Sistema LongLife No Frost con 2 circuitos independientes.
- Función Eco / Función de vacaciones.
- Clasificación energética: A+.
- Dim.: (An/Al/Fo) (833/1896/661) mm.

Lt. 347

Código Producto: 113430048

## RSF 75640 SS 220-240 50 EU

Freezer de libre instalación

- Full No Frost.
- Termostato electrónico regulable.
- Función Fast freezing y Fast cooling.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/1850/618) mm.

NUEVO



NUEVO

## RSL 75640 SS 220-240 50 EU

Refrigerador de libre instalación

- Full No Frost.
- Termostato electrónico regulable.
- 2 cajones FreshBox.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/1850/618) mm.

Lt. 273

Código Producto: 113330002

Lt. 362

Código Producto: 113300005

# DESCUBRE INFINITY | G1 EDITION

Corazón alemán, diseño italiano



Infinity | G1 Edition cobra vida a través del trabajo mutuo de dos marcas notables:

**Teka e Italdesign Giugiaro.**

Italdesign Giugiaro es una empresa líder, que ha diseñado, inspirado, desarrollado y fabricado algunas de las soluciones más innovadoras como Lamborghini, Ferrari, Maserati y DeLorean Motor Company, entre otras marcas de renombre.

## "Proximos estrenos Gama Infinity G1"



Campana Frente extraible Infinity | G1 Edition  
Diseñada por **Teka e Italdesign Giugiaro.**  
**CNL-6415 Plus G1**


Campana de 60 cm. de ancho, Luz LED en franja continua al ancho de la campana, frente de cristal / Diseño Infinity G1, filtros antigrasa con diseño decorativo, 5 velocidades + 1 velocidad intensiva, potencia máx. Q Máx. de 385 m<sup>3</sup>/h. Clase energética A en Europa.

Código: 113060002

Encimera Inducción modular Infinity | G1 Edition  
Diseñada por **Teka e Italdesign Giugiaro.**  
**IBF 32-G1 MSP BM**

Encimera de Inducción, (utiliza cristal vitrocerámico) de medida 300 x510 mm., posee una función FLEX, que combina ambas zonas, panel touch control multislíder permite manejar ambas zonas en forma independiente, el panel permite utilizar fácilmente funciones anexas como: Simmering / Melting / Keep Warm, a Fuego Lento (a 98°C.), Derretir (a 48°C.), Mantener Caliente (a 60°C.).

Código: 112630002



INFINITY G1

Quieres revisar la gama actualizada  
puedes escanear el siguiente QR.


# Próximos estrenos de productos

Fechas disponibles a confirmar



## Cafetera de grano CLC 855 GM BK

La nueva cafetera Integrable, posee 30 programas automáticos, capacidad para 2 tazas, dispensadores ajustables de café, vapor y agua caliente. (ver detalle Pág. 17)



Molinillo integrado de acero para café natural en grano; 13 posiciones de molido del grano.

La bandeja perforada es uno de los elementos esenciales en el proceso de cocción mediante vapor, al ser perforada permite que el vapor llegue a todo el alimento.



## Horno a Vapor HLB 8550 SC BK

Horno eléctrico empotrado, con función de cocción al vapor incorporado (4 funciones), adicionalmente se puede usar como horno estándar y para eso cuenta con 8 funciones. (ver detalle Pág. 15)



## Refrigerador con Cava RLF-85950 GBK EU

Refrigerador Side By Side con Cava de vinos incorporada, Motor inverter, Full No frost, capacidad de cava para 18 botellas standard; Frente en color negro; Capacidad total aprox. 548 Lts.



# Próximos estrenos de productos

Fechas disponibles a confirmar

## Lavadora+Secadora Integrable en mueble LSI6-1480 EU

La nueva Lavadora/Secadora esta diseñada para ser integrada en mueble, por lo que puede quedar totalmente oculta a la vista.



Ambos productos no incluyen puertas decorativas, ni tirador, los cuales deben ser provistos de acuerdo con el diseño de la loggia. (ver detalle Pág. 30)



Estará disponible en versión de solo lavadora integrable L16-1481 EU




Campana decorativa de 90 cm. de ancho, en color Negro, 3 velocidades + intensiva. Potencia de 735 m3/h. Panel electrónico y filtros de aluminio, luz LED, este modelo de denominara:

## Campana Decorativa DSH-986 BK



POWER CONTROLLED

Esta encimera vitrocerámica esta configurada de fábrica para funcionar a 3.000 W. , posee un sistema llamado IPM (Inteligence Power Managment) Medidas: 600 x 510 mm.



## Encimera Vitrocerámica TRI-64910 TC3



## Compostador de residuos de alimentos TRC 200



Convierte los residuos de la cocina y ayuda al planeta. Este dispositivo de ayudará en el proceso de transformar los residuos en compost, ideal para el jardín o plantas de interior. Una gran cantidad de residuos pueden ser compostados como: cascaras de frutas y restos de verduras, bolsitas de té, restos de alimentos, cereales, etc.

# Refrigeradores Full Integrables

Lt. 000 = Dato Litros Netos

## RSF 73360 FI EU NF

Lt. 220

### Freezer No Frost de integración

- Display digital en el interior
- Termostato electrónico ajustable
- Función Fast freezing.
- Puertas reversibles
- Dim.: (An/Al/Fo) (540/1775/545) mm.

Código Producto: 113500010



## RSL 73360 FI EU

Lt. 309

### Refrigerador de integración

- Display digital en el interior
- Termostato electrónico ajustable
- Cajón Fresh Box
- 4 estantes Safety Glass.
- Dim.: (An/Al/Fo) (540/1775/545) mm.

Código Producto: 113460009



## RBF-73380 FI EU

Lt. 244

### Refrigerador Combi Full Integrable

- Congelador 4 Estrellas.
- Puertas Reversibles.
- Capacidad Neta Conservador 177 Litros.
- Capacidad Neta Freezer 67 Litros.
- Descongelamiento automático.

- Sistema No Frost en el Congelador y Conservador.
- Termostato electrónico regulable.
- 3 gavetas.
- Luz interior LED.
- Dim.: (An/Al/Fo) (540/1769/550) mm.

Código Producto: 113560020

## RSF 41160 BU WH EU

Lt. 96

### Mini Freezer Full Integrable

#### Bajo encimera

- Congelador 4 estrellas.
- Motor inverter.
- Termostato regulable.
- Puerta reversible.
- Dim.: (An/Al/Fo) (598/820-870/545) mm.

Código Producto: 113510002



## RSR 41160 BU WH EU

Lt. 105

### Mini Refrigerador Full Integrable

#### Bajo encimera

- Congelador 4 estrellas.
- Motor inverter.
- Termostato regulable manualmente.
- Puerta reversible con apertura 90°.
- Dim.: (An/Al/Fo) (598/820-870/545) mm.

Código Producto: 113470018

## CADA VINO A LA TEMPERATURA PERFECTA

Cada vino tiene una temperatura idónea para su consumo. Es a esa temperatura cuando se perciben todos los matices y cualidades.

La nueva serie de Vinotecas Sommelier cuenta con la última tecnología para garantizar que cada vino está a la temperatura perfecta en el momento de su consumo.

**HASTA 3 ZONAS INDEPENDIENTES**

Nuestras vinotecas cuentan con tecnología PerfectTemp, con hasta tres zonas de temperatura, para que puedas combinar vinos tintos, blancos y espumosos, manteniendo cada uno a una temperatura diferente y siempre listos para consumirlos en su estado ideal.

**SISTEMA SMARTCONTROL**

Para conservar el vino de forma óptima, es imprescindible una temperatura estable y sin variaciones. El sistema SmartControl evita cualquier variación en la temperatura, garantizando que el vino se conserve en el mejor estado.

**TECNOLOGÍA SURROUND AIR**

El innovador sistema de refrigeración SurroundAir de Teka consigue que el aire se distribuya y recircule de forma uniforme por todo el interior de la vinoteca, manteniendo una temperatura constante y homogénea en todas las zonas de su interior.

# Cavas



## RFV 10032 GBK

Bot. 32

### Cava de vinos libre instalación

- Capacidad: 32 botellas tamaño estándar.
- 1 zona de temperatura (Rango 4 - 20°C).
- 5 bandejas ajustables (de madera).
- Puerta con 2 cristales.
- Luz interior LED.
- Dim.: (An/Al/Fo) (380/785/577) mm.

Código Producto: 113610001



## RVU 20046 Integrable

Bot. 46

### Cava de vinos libre instalación

- Capacidad: 46 botellas tamaño estándar.
- 2 zona de temperatura definidas.
- Rango de temperatura (5 - 18°C.) 2 Zonas.
- 6 bandejas móviles de madera.
- Puerta con 2 cristales.
- Dim.: (An/Al/Fo) (595/820/574) mm.

Código Producto: 113600008



## RVI 30097 Integrable

Bot. 93

### Cava vino full Integrable

- Capacidad: 93 botellas tamaño estándar.
- 3 zonas de temperatura diferentes.
- 2 Paneles de mandos para temperatura.
- 10 bandejas ajustables (de madera).
- Luz interior LED.
- Dim.: (An/Al/Fo) (593/1788/557) mm.

- Manilla metálica.
- Bandejas abatibles (para otros tamaños de botellas).
- Bandejas con sistema de freno.
- Alarma óptica/visual.
- Temperatura ajustable 6° / 18° C.

Código Producto: 113600012

# Lavavajillas

Integrables



## DFI-76960

### Lavavajillas Full integrable

- Capacidad 14 Cubiertos completos.
- 8 Prog. de lavado / 5 temperaturas de lavado.
- 2 Bandejas vajilla / 3ª Bandeja para cubiertos.
- Panel de mandos electrónico.
- Programación diferida 1-24 Hr.
- Dim.: (An/Al/Fo) (598/815-865/550) mm.
- Luz al piso.

Código Producto: 114260027



NUEVO

## DW8-55 FI VR 02

### Lavavajillas Full integrable

- Capacidad 12 Cubiertos.
- 5 Programas de lavado / 4 Temperaturas de lavado (45° / 55° / 60° / 65°).
- Programa de media carga y programa ECO.
- Panel de mandos electrónico.
- Dim.: (An/Al/Fo) (598/815-865/550) mm.

Código Producto: 40782132



## DFI 44800

### Lavavajillas Full integrable

- Capacidad 10 Cubiertos completos.
- 6 Prog. de lavado / 5 temperaturas de lavado.
- 2 Bandejas vajilla
- Programación diferida 1-24 Hr.
- Sistema Aquastop
- Dim.: (An/Al/Fo) (448/818/550) mm.

Código Producto: 114310007

## Sabias que:

Para lavar la loza, un grifo de cocina, consume entre 5-12 litros por minuto y un lavavajillas para lavar una carga completa (12-15 cubiertos completos) consume entre 8-10 litros.



Libre Instalación



## DFS-76850 SS Inox

### Lavavajillas de libre instalación

- Capacidad: 14 cubiertos completos.
- Tercera bandeja para cubiertos (Multiflex3).
- 8 Programas de lavado / 5 Temperaturas.
- Apertura automática de puerta Premium Dry.
- Bloqueo para niños.
- Dim.: (An/Al/Fo) (598/845/600) mm.

Código Producto: 114260012



NUEVO

## DFS-26650 SS Inox

### Lavavajillas de libre instalación

- Capacidad 13 Cubiertos completos.
- 6 Programas de lavado / 5 Niveles de temperaturas.
- Panel de mandos electrónico.
- Función Media carga, Express, Extra Dry.
- Dim.: (An/Al/Fo) (598/845/600) mm.

Código Producto: 114280000



## DFS 44750 SS Inox

### Lavavajillas de libre instalación

- Capacidad: 10 cubiertos completos.
- 7 Programas de lavado / 5 Temperaturas.
- Panel de mandos electrónico / Display LED blanco.
- Bloqueo de Seguridad para niños.
- Dim.: (An/Al/Fo) (448/845/600) mm.

Código Producto: 114310004



NUEVO

## DFS-26650 WH Blanco

### Lavavajillas de libre instalación

- Capacidad 13 Cubiertos completos
- 6 Programas de lavado / 5 Niveles de temperaturas.
- Panel de mandos electrónico.
- Función Media carga, Express, Extra Dry.
- Dim.: (An/Al/Fo) (598/845/600) mm.

Código Producto: 114280001

# Lavado / Libre Instalación

Libre Instalación



## Lavadora + Secadora MDK 81050 WH

- Capacidad de Lavado/Secado: 10/7 Kg.
- N° de Programas de Lavado: 14
- Diámetro Visor de la puerta: 48 Cm.
- Selector de Centrifugado: 400-1.500 rpm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (595/630/850) mm.

Código Producto: 113960013

**Más comodidad, ahorro de tiempo y menor espacio, son las mayores ventajas de una Lavadora-Secadora.**

Con 10 Kg de capacidad de Lavado y 7 Kg de capacidad de Secado, hacen de este modelo el ideal para incorporar en una loggia pequeña.



## Lavadora Automática MWK 71240 WH

- Capacidad de Lavado: 12 Kg.
- N° de Programas de Lavado: 14
- 6 Temperaturas hasta 90°C.
- Selector de Centrifugado: 400-1.400 rpm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (595/641/850) mm.

Código Producto: 113900019



## Lavadora Automática MWK 81050 BK-IX

- Capacidad de Lavado: 10 Kg.
- N° de Programas de Lavado: 14
- Motor Inverter.
- Selector de Centrifugado: 400-1.500 rpm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (595/565/850) mm.

Código Producto: 113900011

## Lavado / Libre Instalación

Libre Instalación



### Lavadora Automática MWK 81050 WH

- Capacidad de Lavado: 10 Kg.
- N° de Programas de Lavado: 14
- Motor Inverter.
- Selector de Centrifugado: 400-1.500 rpm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (595/565/850) mm.

Código Producto: 113900015



### Lavadora Automática MWK 70940 BK-IX

- Capacidad de Lavado: 9 Kg.
- N° de Programas de Lavado: 14
- 6 Temperaturas hasta 90°C.
- Selector de Centrifugado: 400-1.400 rpm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (595/540/850) mm.

Código Producto: 113900018



### Lavadora Automática MWK 70940 WH

- Capacidad de Lavado: 9 Kg.
- N° de Programas de Lavado: 14
- 6 Temperaturas hasta 90°C.
- Selector de Centrifugado: 400-1.400 rpm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (595/540/850) mm.

Código Producto: 113900017

## Lavado / Integrable

Integrables



### Lavadora / Secadora Integrable LSI6-1480 EU WH

- Capacidad de Lavado: 8 Kg.
- Capacidad de Secado: 6 Kg.
- 16 Programas.
- Regulación Automática consumo de agua.
- Secadora por condensación.
- Dim.: (An/Fo/Al) (595/540/825) mm.

Código Producto: 114030005



### Lavadora Integrable LI6-1481 EU WH

- Capacidad de Lavado: 8 Kg.
- 16 Programas.
- Regulación Automática consumo de agua.
- Motor Inverter.
- Selector centrifugado 60-1.400 rpm.
- Dim.: (An/Fo/Al) (595/540/825) mm.

Código Producto: 114000011

## Secadoras

Libre Instalación



### Secadora / Bomba de Calor SHK 81030 WH

- Capacidad de Lavado: 10 Kg.
- Secadora por condensación / Bomba de Calor
- 14 Programas / 11 Funciones.
- Diámetro puerta: 37,5 Cm.

Código Producto: 104060006



### Secadora / Bomba de Calor SHK 70840 WH

- Capacidad de Secado: 8 Kg.
- Secadora por condensación / Bomba de Calor
- 14 Programas / 10 Funciones.
- Diámetro puerta: 37,5 Cm.

Código Producto: 104060008



### Secadora / Bomba de Calor SHK 70840 IX

- Capacidad de Secado: 8 Kg.
- Secadora por condensación / Bomba de Calor
- 14 Programas / 10 Funciones.
- Diámetro puerta: 37,5 Cm.

Código Producto: 104060009



### Secadora / Condensación SCK-70820 EU WH

- Sistema por condensación.
- Carga frontal.
- Capacidad de lavado: 8 Kg.
- Programas de Secado: 14.
- NO utiliza tubo hacia el exterior.
- Dim.: (An/Fo/Al) (595/615/845) mm.

Código Producto: 114060005

## Termos Eléctricos

Estos modelos vienen de fabrica con el sistema ECO activado, esto quiere decir que la temperatura que alcanzan es de 55°C. de esta manera se ahorra en energía si no se requiere llegar a 65 o 75° C. En caso de ser necesario se puede anular esta característica.

El sistema SMART, almacena el procedimiento diario del Termo y configura su uso de acuerdo a como el cliente lo esta usando.



# Termos Eléctricos

## Recomendaciones

- Modelo de 30 Lts. esta recomendado para Lavamanos o lavaplatos.
- Un lavado de loza consume aprox. 25-30 Lts.
- Una ducha promedio es de aprox. 25-30 litros de agua.
- El valor del kW./h. es de aprox. sobre \$ 120 (se recomienda revisar la factura y dividir el consumo por el costo) ya que el valor no es fijo y cambia de acuerdo a los tipos de instalación.

## GARANTÍA:

Se garantiza el termo por 2 Años, siempre y cuando se haga el mantenimiento semestral, Esto debido a la dureza del agua en Chile, que afecta los productos que trabajan con agua proveniente de alcantarillado.

	Capacidad del Termo (Lts.)	Rendimiento con mezcla de agua fría (Lts.)	Tiempo de Recuperación (Min.)	Consumo de energía 24Hr. (kW/h.)
	30	54	102	1,14
	50	88	143	1,30
	80	150	211	1,80
	100	187	238	2,12

(\*) Se considera agua fría mezclada a 15°C. y agua caliente a 65°C. de acuerdo a Norma Internacional Europea (UNE-EN-60379 Año 2005)



### EWH-100 VE-D / Panel Digital

- Capacidad: 100 litros.
- Panel Digital.
- Configurado de fábrica en modo Ahorro (55°C).
- Tanque esmaltado.
- Resistencia acero inoxidable.
- Instalación vertical.
- Dim.: (Al/An/Fo) (972/450/470) mm.

Código Producto: 42080340



### EWH-80 VE-D / Panel Digital

- Capacidad: 80 litros.
- Panel Digital.
- Configurado de fábrica en modo Ahorro (55°C).
- Tanque esmaltado.
- Resistencia acero inoxidable.
- Instalación vertical.
- Dim.: (Al/An/Fo) (806/450/470) mm.

Código Producto: 42080330



### EWH-50 VE-D / Panel Digital

- Capacidad: 50 litros.
- Panel Digital.
- Configurado de fábrica en modo Ahorro (55°C).
- Tanque esmaltado.
- Resistencia acero inoxidable.
- Instalación vertical.
- Dim.: (Al/An/Fo) (579/450/470) mm.

Código Producto: 42080320



### EWH-30 VE-D / Panel Digital

- Capacidad: 30 litros.
- Panel Digital.
- Configurado de fábrica en modo Ahorro (55°C).
- Tanque esmaltado.
- Resistencia acero inoxidable.
- Instalación vertical.
- Dim.: (Al/An/Fo) (602/340/360) mm.

Código Producto: 42080310

# Lavaplatos

Lavaplatos Granito



### STONE 80 Negro

- Dim.: (An/Fo) (1160 x 510) mm.
- Profundidad cubetas: 199 mm.
- Instalación: Empotrado.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 2 Cubetas + 1 Escurridor.
- Accesorios: Válvula 3 1/2" automática + Rebalse.



Código Producto: 115400009



### STONE 50 Negro

- Dim.: (An/Fo) (860 x 500) mm.
- Profundidad cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1 Cubeta + 1 Escurridor
- Accesorios: Válvula 3 1/2" automática + Rebalse.



Código Producto: 115330022



### STONE 80 Metallic Grey

- Dim.: (An/Fo) (1160 x 510) mm.
- Profundidad cubetas: 199 mm.
- Instalación: Empotrado.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 2 Cubetas + 1 Escurridor.
- Accesorios: Válvula 3 1/2" automática + Rebalse.



Código Producto: 115400008



### STONE 50 Metallic Grey

- Dim.: (An/Fo) (860 x 500) mm.
- Profundidad cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1 Cubeta + 1 Escurridor
- Accesorios: Válvula 3 1/2" automática + Rebalse.



Código Producto: 115330021



### STONE 80 Blanco

- Dim.: (An/Fo) (1160 x 510) mm.
- Profundidad cubetas: 199 mm.
- Instalación: Empotrado.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 2 Cubetas + 1 Escurridor.
- Accesorios: Válvula 3 1/2" automática + Rebalse.



Código Producto: 115400013



### STONE 50 Blanco

- Dim.: (An/Fo) (860 x 500) mm.
- Profundidad cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado o Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1 Cubeta + 1 Escurridor
- Accesorios: Válvula 3 1/2" automática + Rebalse.



Código Producto: 115330026

# Lavaplatos



## SQUARE 2C 760 TG Granito Negro (BE)

- Dim.: (An/Fo) (760 x 435) mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite+).
- 2 Cubetas.
- Válvula 3 1/2" con rebalse.



Código Producto: 115260024



## SQUARE 2C 760 TG Stone Grey (BE)

- Dim.: (An/Fo) (760 x 435) mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite+).
- 2 Cubetas.
- Válvula 3 1/2" con rebalse.



Código Producto: 115260025



## SQUARE 2C 760 TG Blanco (BE)

- Dim.: (An/Fo) (760 x 435) mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite+).
- 2 Cubetas.
- Válvula 3 1/2" con rebalse.



Código Producto: 115260028



## SQUARE 72.40 TG Granito Negro

- Dim.: (An/Fo) (760 x 440) mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1 Cubeta.
- Válvula 3 1/2" con rebalse.



Código Producto: 115230015



## SQUARE 72.40 TG Granito Stone Grey

- Dim.: (An/Fo) (760 x 440) mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1 Cubeta.
- Válvula 3 1/2" con rebalse.



Código Producto: 115230016



## SQUARE 72.40 TG Blanco (BE)

- Dim.: (An/Fo) (760 x 440) mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1 Cubeta.
- Válvula 3 1/2" con rebalse.



Código Producto: 115230019



## SQUARE 40.40 TG Granito Negro

- Dim.: (An/Fo) (440 x 440) mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1 Cubeta.
- Válvula 3 1/2" con rebalse.



Código Producto: 115230025



## SQUARE 40.40 TG Granito Stone Grey

- Dim.: (An/Fo) (440 x 440) mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1 Cubeta.
- Válvula 3 1/2" con rebalse.



Código Producto: 115230026



## SQUARE 40.40 TG Blanco (BE)

- Dim.: (An/Fo) (440 x 440) mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1 Cubeta.
- Válvula 3 1/2" con rebalse.



Código Producto: 115230029

Nuestro lavaplatos de Granito, fabricados en Italia y en Alemania poseen 10 Años de garantía.



Pureclean



## Lavaplatos Hidrófugos (repelen el agua), acero inoxidable 18/10

- Productos fabricados en Europa.
- Certificados bajo norma UNE EN 13310 : 2006. (Según modelo).




## PURECLEAN RS15 50.40 M-XT

- Dim.: (An/Fo) (540 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado/Bajo Encimera/Enrasado.
- Válvula de 3 1/2 con tapa decorativa.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1,0mm.

18/10

Código Producto: 115000046



## PURECLEAN RS15 71.40 M-XT

- Dim.: (An/Fo) (750 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado/Bajo Encimera/Enrasado.
- Válvula de 3 1/2 con tapa decorativa.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1,0mm.

18/10

Código Producto: 115000054

# Lavaplatos

Empotrado



## PURECLEAN RS15 40.40 M-XT

- Dim.: (An/Fo) (440 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado/Bajo Encimera/Enrasado.
- Válvula de 3 1/2 con tapa decorativa.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1,0mm.

18/10

Código Producto: 115000053



## DIAMOND RS15 1C Black

- Lavapaltos con borde de cristal
- Dim.: (An/Fo) (600 x 520) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado.
- Válvula canasta 3 1/2 con tapa decorativa.
- Espesor: 1 mm. borde / 0,8 mm Cubeta.
- Producto diseñado y fabricado en España.

18/10

Código Producto: 115000075



## DIAMOND RS15 1C Stone Gray

- Lavapaltos con borde de cristal
- Dim.: (An/Fo) (600 x 520) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado.
- Válvula canasta 3 1/2 con tapa decorativa.
- Espesor: 1 mm. borde / 0,8 mm Cubeta.
- Producto diseñado y fabricado en España.

18/10

Código Producto: 115000076

Bajo Encimera

## Lavaplatos de acero inoxidable 18/10

- Productos fabricados en Europa.
- Certificados bajo norma UNE EN 13310 : 2006. (Según modelo).



## BE LINEA RS15 71.40

- Dim.: (An/Fo) (750 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

18/10

Código Producto: 115000004



## BE LINEA RS15 50.40

- Dim.: (An/Fo) (540 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

18/10

Código Producto: 115000005



## BE LINEA RS15 40.40

- Dim.: (An/Fo) (440 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

18/10

Código Producto: 115000007

Bajo Encimera / Enrasado / Sobrepuesto



## AMERICAN Pro-80 M-XP 1C

- Dim.: (An/Fo) (795 x 468) mm.
- Cubeta (An/Fo) (735 x 440) mm.
- Profundidad Cubeta: 200 mm.
- 3 Fomas de instalar: Bajo encimera, Empotrado o enrasado.
- Frente de acero, estilo lavaplatos Farm House.
- Válvula canasta + embellecedor cuadrado.


18/10

Código Producto: 115000056



## Lavaplatos con tecnología PVD:

El color bronce, titanium y cobre, es obtenido mediante un recubrimiento especial en base a calor, que fusiona el color con el material de acero, logrando un color homogéneo y duradero.



## FLEXLINEA RS15 50.40 3 1/2 BRONCE

- Dim.: (An/Fo) (440 x 540) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

18/10

Código Producto: 115000023



## FLEXLINEA RS15 50.40 3 1/2 TITANIUM

- Dim.: (An/Fo) (440 x 540) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

18/10

Código Producto: 115000024



## FLEXLINEA RS15 50.40 3 1/2 COBRE

- Dim.: (An/Fo) (440 x 540) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

18/10

Código Producto: 115000025

## Garantía ilimitada de por vida



Productos fabricados por Teka en España.



Más de 90 años de experiencia en la fabricación de lavaplatos nos permiten ofrecer la mejor garantía, con total seguridad.

Los lavaplatos Teka se definen por su durabilidad, su acero inoxidable extremadamente resistente, su diseño ergonómico, funcionalidad y fácil instalación.

En Teka confiamos tanto en nuestros estándares de calidad que ofrecemos una garantía de por vida en todos los lavaplatos fabricados en acero inoxidable.

Visita [teka.com](http://teka.com) para más información.



### FLEXLINIA RS15 71.40

18/10

- Dim.: (An/Fo) (750 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

Código Producto: 115000011



### FLEXLINIA RS15 50.40

18/10

- Dim.: (An/Fo) (540 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

Código Producto: 115000012



### FLEXLINIA RS15 40.40

18/10

- Dim.: (An/Fo) (440 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

Código Producto: 115000014



### FLEXLINIA RS15 34.40

18/10

- Dim.: (An/Fo) (380 x 440) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Rebalse cuadrado + embellecedor.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Producto diseñado y fabricado en España.

Código Producto: 115000015

Bajo encimera



### BE 2C 845

18/10

- Dim.: (An/Fo) (845 x 470) mm.
- Profundidad de cubeta: 250/200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm. en cubeta, 1 mm. en pestaña.

Código Producto: 10125029



### BE 2C 780

18/10

- Dim.: (An/Fo) (779 x 464) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.

Código Producto: 10125026



### BE 74.43

18/10

- Dim.: (An/Fo) (787 x 482) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.

Código Producto: 10125121



NUEVO

### BE 54.39.20

18/10

- Dim.: (An/Fo) (575 x 425) mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0,8 mm.

Código Producto: 115020022

# Lavaplatos



NUEVO

## BE 50.40 MAX BW

- Dim.: (An/Fo) (530 x 430) mm.
- Profundidad de cubeta: 160 mm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

18/10

Código Producto: 115010032



NUEVO

## BE 34.40 MAX BW

- Dim.: (An/Fo) (367 x 427) mm.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

18/10

Código Producto: 115010030



## BE 40.40 - 25

- Dim.: (An/Fo) (433 x 433) mm.
- Profundidad de cubeta: 250 mm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.

18/10

Código Producto: 10125021



## BE 40.40 - 18

- Dim.: (An/Fo) (433 x 433) mm.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.

18/10

Código Producto: 10125005



## BE 28.40

- Dim.: (An/Fo) (307/433) mm.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.

18/10


Código Producto: 10125003

## Sabías que:

La mayoría de nuestros lavaplatos poseen Certificación de Calidad Europea, es decir cumplen con la norma UNE EN-13310, puedes encontrar este logo en diferentes modelos.



Empotrar



## BROOKLYN 80 E-XP 2C 1E

- Dim.: (An/Fo) (1164/504) mm.
- Profundidad de cubeta: 210 mm.
- Válvula Contro V (Abre/Cierra)
- Espesor de acero: 1.0 mm.
- Modelo reversible.
- Tecnología Silentsmart (Antiruido).

18/10

Código Producto: 115160010



## BROOKLYN 60 E-XP 1C 1E

- Dim.: (An/Fo) (984/504) mm.
- Profundidad de cubeta: 210 mm.
- Válvula Contro V (Abre/Cierra)
- Espesor de acero: 1.0 mm.
- Modelo reversible.
- Tecnología Silentsmart (Antiruido).

18/10

Código Producto: 115100023



## CLASSIC ANGULAR

- Dim.: (An/Fo) (830/830) mm.
- Profundidad de cubeta: 190 mm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.

18/10

Código Producto: 10118001



## BAHÍA 1C

- Dim.: (An/Fo) (800/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 220 mm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye colador Inox.

18/10

(\*) Producto No incluye grifo.

Código Producto: 40150000



## UNIVERSE 50 T-XM 1C 1E MAX

- Dim.: (An/Fo) (790/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 175 mm.
- Cubeta Max. de 40,6 x 40,6 cm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2 c/cestilla retenedora.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

- Acero Microtexturado.
- Cumple norma Int. UNE-EN-13310.
- Fabricado en acero inoxidable austenítico 18/10 - 304 con terminación Microtexturada.

18/10

Código Producto: 115110030



## UNIVERSE 80 T-XP 2C 1E

- Dim.: (An/Fo) (1160/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 170 mm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2 Cestilla.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye Espumado automático.

18/10

Código Producto: 115170001



## UNIVERSE 60 T-XP 1 1/2 C 1E

- Dim.: (An/Fo) (1000/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 170 mm.
- Válvula canasta  $\exists$  1/2 Cestilla.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye Espumado automático.

18/10

Código Producto: 115140001

# Lavaplatos



## UNIVERSE 45 T-XP 1C 1E

18/10

- Dim.: (An/Fo) (790/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 170 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 Cestilla.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye Espumado automático.

Código Producto: 115110011



## STARBRIGHT 80 E-XP 2C 1E

18/10

- Dim.: (An/Fo) (1160/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 160 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 Cestilla.
- Espesor de acero: 0.60 mm.
- Modelo reversible.

Código Producto: 115180001



## STARBRIGHT 45 E-XP 1C 1E

18/10

- Dim.: (An/Fo) (790/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 160 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 Cestilla.
- Espesor de acero: 0.60 mm.
- Modelo reversible.

Código Producto: 115120033



## STYLO 1C

18/10

- Dim.: (An/Fo) (465/485) mm.
- Profundidad de cubeta: 165 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10107007



## 1235.510 2C 1E R

18/10

- Dim.: (An/Fo) (1235/510) mm.
- Profundidad de cubeta: 138 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.

Código Producto: 10104078



## 1235.440 2C 1E

18/10

- Dim.: (An/Fo) (1235/440) mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.

Código Producto: 10103037



## GRAVITY 45 E-XP 1C 1E

18/10

- Dim.: (An/Fo) (860/435) mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.55 mm.
- Modelo reversible.
- Rebalse en el escurridor.

Código Producto: 115120045



## 800.440 2C

18/10

- Dim.: (An/Fo) (800/440) mm.
- Profundidad de cubeta: 138 mm.
- Válvula cestilla 1 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10103011



## 800.440 1C 1E

18/10

- Dim.: (An/Fo) (800/440) mm.
- Profundidad de cubeta: 160 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.

Código Producto: 10103046



## 465.440 1C

18/10

- Dim.: (An/Fo) (465/440) mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Válvula cestilla 1 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 10103045



## 38.38 1C

18/10

- Dim.: (An/Fo) (381/381) mm.
- Profundidad de cubeta: 153 mm.
- Válvula cestilla 1 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 8131302

Quieres tener todos los modelos de lavaplatos en la palma de la mano. Puedes escanear este QR.



## 120.50 2C 1E

18/10

- Dim.: (An/Fo) (1200/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 11101138 (monoblock derecha)  
Código Producto: 11101140 (monoblock izquierda)  
Código Producto: 12101138 (combinación derecha)  
Código Producto: 12101140 (combinación izquierda)



## BASICO 2C 1E

18/10

- Dim.: (An/Fo) (1200/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: 11135005 (monoblock derecha)  
Código Producto: 11135006 (monoblock izquierda)

## Lavaplatos



### 100.50 1C 1E

- Dim.: (An/Fo) (1000/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Espesor de acero: 0.60 mm.

18/10

Código Producto: DER: 115120052  
Código Producto: IZQ: 115120053



### 80X50 1C 1E

- Dim.: (An/Fo) (800/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Válvula Cestilla 1 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

18/10

Código Producto: DER: 40136574  
Código Producto: IZQ: 40136569



### 45.50 1C

- Dim.: (An/Fo) (450/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

18/10

Código Producto: 10101003



### 120.50 2C 1E

- Dim.: (An/Fo) (1200/500) mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Espesor de acero: 0.70 mm.

18/10

Código Producto: DER: 11101261  
Código Producto: IZQ: 11101262

## Grifos Lavaplatos



### FOT - 995

- Modelo para Lavaplatos.
- Caño Alto.
- Giratorio.
- Sistema de ahorro 5 Lt./Min.
- Flexible 1/2" Homologados.
- Sistema de Fácil instalación.
- Diferentes colores para mezclar con lavaplatos de colores (Negro/Blanco/Gris/Café).
- Altura: 42,0 Cm.

### Colección Urban Colors

Código Producto: LB (Café) : 116030048  
ST (Gris) : 116030046  
BK (Negro) : 116030023  
WH (Blanco) : 116030024

### Filtra tu agua

5.800 Lts. aprox. 1 Año  
Consumo de 4 personas



Fácil instalación bajo lavaplatos  
Adosado a muro o mueble inferior  
Utiliza poco espacio


### TEKA Pure

Elimina el sabor desagradable de olores e impurezas orgánicas gracias a su avanzado sistema de filtro de agua.

### Grifo OS 201 / Inc. KIT

- Mando de cocina con función de filtrado.
- Incluye Kit de filtro y conexión.
- Mando doble, para agua corriente y agua filtrada.
- 2 Salidas independientes de agua (Corriente y filtrada) en el mismo caño.
- Cartucho de disco cerámico de alta resistencia.
- Aireador anticalcáreo.
- Flexibles de alimentación 1/2"

- 1 - Maneta para agua filtrada.
- 2 - Maneta para agua de cañería



Código Producto: 182010200

RECAMBIO FILTRO OSMOTICO: Código Filtro: R1039600

# Grifos Lavaplatos



NUEVO

## IN 915 FULL BLACK

- Caño giratorio.
- Integramente en color Negro.
- Incluye flexibles de conexión 1/2".
- Sistema de fácil instalación.
- Altura: 34,7 Cm.



Código Producto: 53915620N



NUEVO

## IN-938 Plus

- Caño giratorio 360°.
- Maneral extraíble.
- 2 Funciones de chorro: Normal y Ducha.
- Cartucho de 35 mm.
- Conexión de 1/2" y adaptador 3/8".

Código Producto: 116020010



## IN 994 ECO

- Caño giratorio.
- Aireado de ahorro 5 lts/min.
- Incluye flexibles de conexión.
- Sistema de fácil instalación.
- Altura: 34,7 Cm.



Código Producto: 539940280



## IN 934 CR ECO

- Caño giratorio.
- Aireado de ahorro 5 lts/min.
- Incluye flexibles de conexión.
- Sistema de fácil instalación.
- Altura: 38,6 Cm.



Código Producto: 539341280



## IN 915 CR ECO

- Caño giratorio.
- Aireado de ahorro 5 lts/min.
- Incluye flexibles de conexión.
- Sistema de fácil instalación.
- Altura: 33,5 Cm.



Código Producto: 539150280



## IN 934 NG ECO

- Caño giratorio.
- Aireado de ahorro 5 lts/min.
- Incluye flexibles de conexión.
- Sistema de fácil instalación.
- Altura: 38,6 Cm.



Código Producto: 53934128N



## IN 939 ECO

- Caño giratorio.
- Aireado de ahorro 5 lts/min.
- Incluye flexibles de conexión.
- Sistema de fácil instalación.
- Altura: 38,6 Cm.



Código Producto: 539391280



## IN 938 ME ECO

- Maneral extraíble.
- Aireado de ahorro 5 lts/min.
- Incluye flexibles de conexión.
- Sistema de fácil instalación.
- Altura: 29,5 Cm.



Código Producto: 539381280



## MANACOR

- Caño giratorio.
- Aireado de ahorro 5 lts/min.
- Incluye flexibles de conexión.
- Sistema de fácil instalación.
- Altura: 33,5 Cm.



Código Producto: 84915CH80



## IC 915

- Acabado de superficie de 12,5 micras de Níquel-Cromo.
- Caño plano giratorio.
- Aireador anti-calcaéreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Altura: 30,2 Cm.



Código Producto: 339150210



## MY PRO

- Maneral Extensible.
- Doble tipo de Chorro.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Níquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Altura: 53,5 Cm.

Código Producto: 18161002



## ARES Maneral Extraíble

- Maneral Extensible.
- Cartucho de disco cerámico.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Níquel-Cromo.
- Aireador anti-calcaéreo.
- Altura: 29,5 Cm.

Código Producto: 239381210



## VITA Maneral Extraíble

- Maneral Extensible.
- Cartucho de disco cerámico.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Níquel-Cromo.
- Aireador anti-calcaéreo.
- Altura: 39,2 Cm.

Código Producto: 249380210



## INCA PRO

- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcaéreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Altura: 30,3 Cm.

Código Producto: 279120210

# Grifos Lavaplatos



## MF2

- Superficie cromada de aprox. 12,5 micras Níquel-Cromo.
- Aireador anti-calcáreo.
- Caño giratorio.
- Incluye flexibles homologados.
- Cartucho cerámico de elevada resistencia.
- Altura: 16,7 Cm.

Código Producto: 819135810



## INCA MURAL

- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.

Código Producto: 5302412



## COMBINACIÓN LASER 8"

- Acabado de superficie de 12,5 micras de Níquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de compresión.
- Altura: 27,7 Cm.

Código Producto: 37042IM

# Accesorios

## SERENITY 120 GTH EXTRACTOR (HIGRÓMETRO)

- Sensor de activación por % de Humedad (40% - 90%)
- Capacidad de extracción: 140/210 M3/h.
- Diámetro de ducto: 11,8 cm.
- Velocidad de giro: 900/2.400 r.p.m.
- Frente de Cristal.
- Panel Digital (indica T° y Humedad).
- Aspiración perimetral.
- 2 Velocidades.
- Frente fácil de retirar (Para fácil limpieza).
- Incluye herramienta para fácil configuración.



Código Producto: 0901260

## EXTRACTOR SERENITY 100 / 100 T

- Capacidad de extracción: 98 m3/h.
- Diámetro ducto 4" (98 mm).
- Velocidad de giro: 2.500 RPM.
- Consumo eléctrico: 15 W.
- Nivel de rumorosidad: 39 dBA.
- Modelo con timer: Incluye temporizador de 3-15 Min. (Modelo 100 T).
- Producto fabricado en Europa.



Código Producto: Serenity 100: 1070060  
Código Producto: Serenity 100-T: 1071060

## EXTRACTOR SERENITY 120

- Capacidad de extracción: 190m3/h.
- Diámetro ducto 5" (118 mm).
- Velocidad de giro: 2.450 RPM.
- Consumo eléctrico: 20 W.
- Nivel de rumorosidad: 41 dBA.
- Modelo con timer: Incluye temporizador de 3-15 min. (Modelo 120 T).
- Producto fabricado en Europa.



Código Producto: Serenity 120: 1080060

## TRITURADOR TR 550

- Triturador de material orgánico.
- Protector anticorrosión.
- Botón neumático para encimera.
- Máx. r.p.m. 1.725.
- Potencia 0.75 HP.
- Adecuado para modelos con válvula de 3 1/2 y 1 1/2".
- La materia triturada en finas partículas debe ser eliminada por el sistema de desagüe particular.
- No usar en redes que conecten a alcantarillados públicos (SISS). RES. EX N° 871/93.



Código Producto: 115890013

## SET OLLAS INDUCCIÓN

- Set de ollas de acero inoxidable 18/10
- 9 Piezas
- 1 Olla de Ø 280 mm. (Con tapa)
- 1 Olla de Ø 240 mm. (Con tapa)
- 1 Olla de Ø 200 mm. (Con tapa)
- 1 Olla de Ø 160 mm. (Con tapa)
- 1 Cazo de Ø 160 mm.
- Para uso en cocinas: Inducción / Vitrocerámicas, Eléctricas y Gas.



Código Producto: 49004840

## OLLA A PRESIÓN

- Fabricada en acero inoxidable 18/10
- 3 Sistemas de seguridad
- Sistema de bloqueo mecánico.
- Base de espesor de acero de 6.3 mm.
- Diámetro de base de Ø 240 mm.
- Para uso en cocinas: Inducción / Vitrocerámicas, Eléctricas y Gas.
- Disponible en 8.



Código Producto: 8 Lt.: 49004850

# Accesorios

## GRILL REDONDO

- Fabricado en acero inoxidable 18/10
- Recubrimiento interior antiadherente
- Base de espesor de acero de 6.3 mm.
- Diámetro de base de Ø 340 mm.
- Para uso en cocinas: Inducción / Vitrocerámicas, Eléctricas y Gas.



Código Producto: 49004871

## GRILL CUADRADO

- Fabricado en acero inoxidable 18/10
- Recubrimiento interior antiadherente
- Base de espesor de acero de 6.3 mm.
- Diámetro de base de 270 x 270 mm.
- Para uso en cocinas: Inducción / Vitrocerámicas, Eléctricas y Gas.



Código Producto: 49004870

## SARTEN

- Fabricado en acero inoxidable 18/10
- Recubrimiento interior antiadherente
- Base de espesor de acero de 6.3 mm.
- Para uso en cocinas: Inducción / Vitrocerámicas, Eléctricas y Gas.



Código Producto: 20 cm.: 49004860  
 Código Producto: 22 cm.: 49004861  
 Código Producto: 24 cm.: 49004862  
 Código Producto: 26 cm.: 49004863  
 Código Producto: 28 cm.: 49004864

## COOK SET PARA HORNO

- Bandeja Multicook.
- Tapa de Cristal.
- Borde engomado (color rojo).
- Permite cocinas al vapor.



Código Producto: 41599012

## GUIA EXTRAIBLE PARA HORNOS WISH

- Sistema de guía extraíble.
  - Fácil de instalar en modelos Wish.
  - Sistema de freno automático.
  - Puede elegir la altura a la cual desea instalar.
- Modelo Simple: Sale el 85% de la guía hacia afuera.



Código Producto: 41599011 - Simple (Normal)

## FILTRO CARBÓN C3C

- Filtro de carbón activo.
- Solo para Campanas TL-6310 / 9310 / GFH-55 - TEKA.
- Solo para opción de instalación en recirculación.
- 2 por campana.



Código Producto: 61801251  
 CNL-6415 - 9415 / TL 6310 - 9310 (Modelos V1 V2)  
 Código Producto: 61801346  
 CNL-6415 - 9415 / TL 6310 - 9310 / GFH 55 - 73 (Modelos V3)

## FILTRO CARBÓN D4C

- Filtro de carbón activo.
- Solo para Campanas Decorativas TEKA.
- Solo para opción de instalación en recirculación.
- Set de anclaje a motor de campana.



Código Producto: 61801262 (1xCaja)

## FILTRO CARBÓN C02CAE

- Filtro carbón activo
- Solo para campanas PLR / TEKA
- Solo para opción de instalación en recirculación.
- Se utiliza 2 por campana (2 motores).



Código Producto: 61801341

## FILTRO CARBÓN C01CDE

- Filtro de carbón activo.
- Solo para campanas CX / TEKA.
- Solo para opción de instalación en recirculación.
- Se utiliza 1 unidad por campana.



Código Producto: 113290063

## DISPENSADOR COBRE

- Dispensador de Jabón.
- Reutilizable.
- Material de acero inoxidable.
- Diámetro calado 35 mm.
- Capacidad Jabón 350 ml.
- Color: Cobre.



Código Producto: 115890046

## DISPENSADOR BRONCE

- Dispensador de Jabón.
- Reutilizable.
- Material de acero inoxidable.
- Diámetro calado 35 mm.
- Capacidad Jabón 350 ml.
- Color: Bronce.



Código Producto: 115890044

## DISPENSADOR TITANIUM

- Dispensador de Jabón.
- Reutilizable.
- Material de acero inoxidable.
- Diámetro calado 35 mm.
- Capacidad Jabón 350 ml.
- Color: Titanium.



Código Producto: 115890045

# Accesorios

## CONJUNTO SIFÓN SIMPLE

- Para lavaplatos TEKA de 1 Cubeta.
- Sistema salva espacio (para ahorra espacio)
- Incluye Sifón Tipo Americano.
- Adaptador para conexión a Lavavajillas.



Código Producto: 61001254

## CONJUNTO SIFÓN DOBLE


- Para lavaplatos TEKA de 2 Cubetas.
- Incluye Sifón Tipo Americano.
- Adaptador para conexión a Lavavajillas.



Código Producto: 61001255

## CONJUNTO SIFÓN TRIPLE

- Para lavaplatos TEKA de 3 Cubetas. (2 Cubetas + Cubeta auxiliar)
- Incluye Sifón Tipo Americano.
- Adaptador para conexión a Lavavajillas.



Código Producto: 61001256

## DESAGÜE 3 1/2" C/ REBALSE

- Conexión de base de 1/2"
- Incluye Cestilla retenedora de basura (fácil extracción)
- Rebalse redondo según norma CE.



Código Producto: 61001302

## DESAGÜE 3 1/2" S/ REBALSE

- Conexión de base de 1/2"
- Incluye Cestilla retenedora de basura (fácil extracción)



Código Producto: 61001303

## DESAGÜE 1 1/2" C/ REBALSE

- Bandeja Multicook.
- Tapa de Cristal.
- Borde engomado (color rojo).
- Permite cocinas al vapor.



Código Producto: 61001300

## DESAGÜE 1 1/2" S/ REBALSE

- Conexión de base de 1/2"
- Incluye Cadena y tapón de goma.



Código Producto: 61001301

## VÁLVULA DESAGÜE CON REBALSE CUADRADO BE LÍNEA

- Conexión de base de 1/2"
- Incluye Cestilla retenedora de basura (fácil extracción)



Código Producto: 61001272

## DESAGÜE CON REBALSE CUADRADO + TAPA INOX FLEXLÍNEA

- Conexión de base de 1/2"
- Incluye Cestilla retenedora de basura (fácil extracción)



Código Producto: 61001278

## COLADOR

- Solo disponible para lavaplatos modelos: Bahía 1C Plus y BE 74.43.



Código Producto: 40199052

## COLADOR PLEGABLE

- Base Autosoportada.
- Material ABS Resistente.
- Asas extendible para cubrir lados de lavaplatos.
- Capacidad: 6 Lts. extendido.



Código Producto: 115890024

## SECAPLATOS INOX.

- Material Acero inoxidable.
- Medida 33 x 49 x 13 cm.



Código Producto: 115890019

# Glosario / Iconos y Características

## HORNOS Y COMPACTOS

**TFT 5"** **PANTALLA TFT 5"**  
Display en pantalla de cristal líquido de funciones del producto, que incluye fotografías de las recetas y modificación digital de los parámetros del horno.

**ECO** **FUNCIÓN ECO**  
Gestión eficiente de la energía gracias a un sistema de control de temperatura inteligente que utiliza el calor residual de la cavidad para terminar de cocinar sin desperdiciar energía innecesaria.

**ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLA**  
Un recubrimiento especial en la superficie de acero inoxidable evita que las huellas dactilares dejen marcado el horno, manteniendo la puerta del panel de control impecable en todo momento.

**SOFTCLOSE** **CIERRE SUAVE**  
Con el sistema de cierre suave, evita los desagradables cierres bruscos de la puerta del horno, ya que esta se cierra solo, de manera suave.

**PLUS** **SISTEMA DE GUÍAS EXTRABLES PLUS**  
El sistema de guía telescópica plus le permite sacar la mayor parte de la bandeja. El sistema Clip-on de las guías también las hace más fáciles de instalar. Las bandejas están equipadas con un sistema antivuelco.

**APC ASESOR PERSONAL DE COCINADO**  
17 recetas a su alcance de los dedos. Simplemente, preparar los ingredientes y su asistente personal hará el trabajo de elegir la temperatura adecuada, la función correcta y el tiempo necesario, de forma automática.

**SONDA TÉRMICA**  
La sonda térmica proporciona información precisa de la temperatura para asegurar el punto de cocción deseado.

**FAST HEATING** **PRECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO EXPRESS**  
Reduce el tiempo de precalentamiento cuando el horno está frío (fase de mayor consumo de electricidad).

**PRECALENTAMIENTO RÁPIDO**  
Reduce el tiempo de precalentamiento en un 60% cuando el horno está frío (fase mayor en el consumo de electricidad).

**DESCONGELACIÓN**  
La función de descongelación es la respuesta perfecta a la creciente utilización de las comidas pre-cocidas y congeladas. La descongelación se realiza a través de ciclos cortos de aire.

**PIZZA**  
Esta función calienta desde la parte inferior y trasera del horno a 3.200 W. con la activación del ventilador se mejora la distribución del calor. Se recomienda para pizzas, pasteles de hojarasca, pasteles con rellenos, etc.

**TURBO**  
El turbo es un elemento de calefacción instalado en la parte posterior del horno. Con él se alcanza una temperatura uniforme y permite cocinar en varias alturas, al mismo tiempo, evitando la mezcla de sabores y olores entre los alimentos.

**VENTILADOR + CALOR HOMOGENEO**  
Calentar desde la parte superior del horno. Ideal para alimentos suaves y para recalentar. El ventilador distribuye calor uniformemente alrededor del horno, reduciendo el tiempo de cocción y la temperatura.

**GRILL CONVENCIONAL + VENTILADOR**  
Dorando desde la parte superior del horno + calentando desde la inferior; es ideal para asar a la parrilla y gratinar en forma superficial. El ventilador distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, reduciendo el tiempo de cocción y la temperatura.

**MAXI GRILL + VENTILADOR**  
Se utiliza cuando es necesaria la cocción del alimento, al mismo tiempo que se dora la superficie. Es ideal para grandes platos como aves y similares.

**GRILL + VENTILADOR**  
Ideal para cocinar y dorar pequeñas cantidades de comida de manera rápida (especialmente carne).

**CALOR INFERIOR + VENTILADOR**  
Distribuye el calor producido en la parte inferior del horno y es ideal para pasteles con mermelada o relleno de fruta, que sólo requieren calentamiento desde abajo. El precalentamiento es siempre necesario con este ajuste.

**GRILL + CALOR INFERIOR**  
Especialmente adecuada para asados, de cualquier tamaño.

**CALENTAMIENTO CONVENCIONAL**  
Utilizado para las recetas tales como bizcochos y tartas, en la cual el calor tiene que ser plano para lograr una textura esponjosa. La temperatura recomendada: 170°C -210°C.

**MAXI GRILL**  
Permite que grandes alimentos sean cocinado más rápido que una parrilla estándar, y a un mayor poder reduce el tiempo necesario para dorar los alimentos.

**GRILL**  
Para asar y dorar, especialmente adecuado para las carnes fina de medio corte, como embutidos y similares. La temperatura recomendada: 170-220°C.

**CALOR SUPERIOR**  
Calor sólo desde la parte superior, adecuado para asar pequeñas porciones de carne y pescado.

**CALOR INFERIOR**  
Calor sólo desde la parte inferior del horno, apto para cocinar platos con un contenido de pastelería.

**VAPOR**  
La función de "vapor" es perfecto para cocinar más rápido y de manera más saludable. Debido a que con el vapor, la comida nunca se quema y mantiene todas las vitaminas y nutrientes esenciales, proporcionando platos jugosos y de buen gusto en un período muy corto de tiempo. Es perfecto para cocinar pescado y carnes blancas.

**CALENTAMIENTO**  
Sólo calor proviene de la parte inferior. Recomendado para mantener la comida caliente antes de ser servida.

**FERMENTAR**  
Especialmente diseñado para permitir que la masa para pan y pastelería se eleve.

## MICROONDAS

**ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLA**  
Un recubrimiento especial en la superficie de acero inoxidable evita que las huellas dactilares dejen marcado el horno, manteniendo la puerta del panel de control impecable en todo momento.

**SISTEMA DE APERTURA ELECTRÓNICA**  
El sistema de apertura electrónica de la puerta permite abrir el microondas sin necesidad de hacer mayor esfuerzo, con solo pulsar un botón.

**M** **MEMORIA**  
Gracias a la función de memoria, puede almacenar hasta un máximo de tres configuraciones en su microondas mediante la introducción de la hora y otros parámetros. Esto significa que puede repetir sus recetas favoritas tantas veces como desee y siempre obtener los mismos resultados.

**MANUS DE ACCESO DIRECTO**  
Algunos modelos Teka tienen hasta 8 menús de acceso directo. Gracias a esta función, el horno microondas calcula el tiempo y la energía necesaria para cocinar comidas pre-establecidas de forma automática (carne, pescado, palomitas de maíz, pizza, etc.).

**DOBLE ENTRADA DE MICROONDAS**  
Este sistema distribuye las olas de calor de manera más uniforme, ya que emite las microondas desde dos puntos diferentes.

**PLATO DORADOR (FUNCIÓN CRUNCH)**  
El plato dorador es un accesorio que le ayuda a cocinar de forma saludable y fácil. Crujientes e incluso para cocinar platos con resultados garantizados. Se puede freír todo tipo de comida en ella utilizando sólo una cucharada de aceite.

**MICROONDAS**  
Se utiliza para el calentamiento de cualquier tipo de comida y/o bebida o para cocinar una comida en menos tiempo que un horno convencional.

**MICROONDAS + TURBO**  
Esta función está diseñada específicamente para una cocción más rápida.

**MICROONDAS + GRILL**  
Esta función combinada es ideal para cocinar aves, carne o pasta que necesitan una superficie grillada y crujientes.

**GRILL**  
La función de grill es ideal para asar y dorar todo tipo de alimentos.

# Glosario / Iconos y Características



## DESCONGELAMIENTO POR TIEMPO

La función descongelación por tiempo siempre trabaja a un nivel de potencia fijo. En los modelos electrónicos y de control táctil se puede variar la potencia para descongelar más eficientemente.



## DESCONGELACIÓN POR PESO

La descongelación automática por peso está disponible en todos los modelos electrónicos y de control táctil. Se calcula el tiempo necesario para descongelar la comida en función del tipo de alimento y el peso.



## BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Esta función está especialmente diseñada para contribuir a su seguridad, evitando el uso accidental por niños o las personas mayores y para facilitar la limpieza del horno microondas mediante el bloqueo del aparato.



## SISTEMA DE FÁCIL INSTALACIÓN

Nuevo sistema de instalación, más rápido y más fácil con un marco frontal integrado y sistema para desmontar.



## BASE CERAMICA

Sustituyendo el plato giratorio tradicional por una base de cerámica se ofrece una distribución de onda constante que proporciona los mejores resultados de cocción. Le permite cocinar más rápido mientras reduce el consumo de energía. El área de cocción también es más espaciosa y el compartimiento es más fácil de limpiar.

## ENCIMERAS



## MULTISLIDER PRO

El panel de control Touch Control MultiSlider PRO con control individual y directo de cada zona de cocción permite un mayor nivel de precisión y ofrece varias funciones especiales de cocción. Cada zona posee su control individual.



## MULTISLIDER

Aumente el nivel de potencia de cada zona de cocción simplemente deslizando un dedo sobre la línea del control táctil MultiSlider.



## TOUCH CONTROL SLIDER

Permite el acceso rápido a las opciones de control táctiles tales como nivel de potencia simplemente deslizando el dedo.



## PUNCIÓN POTENCIA EXTRA

Esta función le permite aumentar la potencia total de la zona seleccionada hasta un 70% durante 10 minutos. Es ideal para las recetas que requieren de ebullición rápida o carne con alta temperatura.



## FUNCIÓN POWER

La potencia aumentada total de la zona seleccionada se incrementa un 35%, por un máximo de 10 minutos. Es ideal para el calentamiento rápida o líquidos que requieran ebullición rápidamente.



## FUNCIÓN SYNCHRO

Permite la activación simultánea de dos zonas para una superficie de cocción más amplia.



## STOP & GO

Puede detener el proceso de cocción sin tener que reiniciar la encimera. Si pulsa el sensor de parada, la zona de cocción se desconecta evita que la comida se queme o entre en proceso de cocción excesiva. Con un simple toque, la superficie volverá automáticamente a su temperatura original.



## ZONA FLEXI

La superficie de inducción se amplía hasta 38 x 28 cm lo que le permite utilizar varias cacerolas al mismo tiempo, sin desperdicio de energía.



## EBULLICIÓN RÁPIDA

Los modelos con esta función comienzan hirviendo a la máxima potencia. Este sistema controla la potencia con el fin de asegurar una ebullición. Produce ahorro de energía del 10% en comparación con un sistema de ebullición normal.



## A FUEGO LENTO

La temperatura está cerca de la ebullición (80-90°C de cocción lenta).



## DERRETIDO

Ideal para preparar fondues o derretir chocolate (45º-55ºC).



## MANTENER CALIENTE

Los platos mantendrán su temperatura ideal (35ºC) hasta que llegue el momento de servirlos.



## SILENCIAR

Permite silenciar los cambios de nivel de cocción, permitiendo que la señal acústica este en las funciones cuando sea solicitada.



## OPTIMIZACIÓN DE RECIPIENTES

Este innovador sistema, exclusivo de la gama de inducción Teka, alcanza el nivel de potencia seleccionado, independientemente de la calidad de hierro del sartén u olla.



## BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función bloquea el panel para evitar que niños jueguen en él.



## PROGRAMADOR DIGITAL

Le permite programar el inicio y el final de la cocción de 1 minuto a 99 minutos. Cuando el tiempo programado ha terminado, la placa de cocción se apaga y emite una alarma acústica.



## OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA

Los quemadores de alta eficiencia de nuestras placas ahorran entre un 20% y un 25% más que los quemadores tradicionales, mejorando la combustión de los gases.



## AUTOENCENDIDO

Un generador de chispas, montado en el interior del cuerpo del quemador de gas, enciende de forma automática la llama, lo que evita tener que utilizar encendedores o fósforos tradicionales.



## AUTO BLOQUEO

El termopar es un elemento de seguridad situado en el quemador. Cuando el termopar detecta que la llama se ha apagado, este sistema corta el flujo de gas en un periodo de aproximadamente 10 a 20 segundos.



## QUEMADOR TRIPLE CORONA

El quemador triple corona proporciona energía extra en algunos modelos de gas, alcanzando una potencia máxima de 4,2 kW.



## QUEMADOR DOBLE CORONA

El quemador de doble corona proporciona energía extra en algunos modelos de gas, alcanzando una potencia máxima de 5 kW.



## QUEMADOR ENRASADO

La nueva gama EW cuenta con quemadores enrasados (no sobresalen). El modelo de 90 cm. incluye un accesorio para wok en hierro fundido).

## CAMPANAS



## FUNCIÓN FRESH AIR

La campana funciona durante 10 min. en la velocidad 1 y luego permanece apagada por 50 min. Para mantener el aire fresco en la cocina.



## BAJA RUMOROSIDAD

Las campanas Teka se caracterizan por su bajo nivel sonoro.



## INDICADOR DE SATURACIÓN DE FILTROS

Algunos modelos Teka tienen una pantalla electrónica que le dice cuando los filtros antigrasa deben ser lavados para mantener un rendimiento óptimo.



## PROGRAMADOR DE APAGADO

Gracias al programador, el tiempo de uso puede ser fácilmente controlado y la campana se apagará en forma automática una vez que el tiempo seleccionado ha terminado.



## LUCES LED

La larga vida se destaca como el número uno de los beneficios de las luces LED. Por otra parte, la iluminación LED ofrece alto brillo y está libre de productos químicos tóxicos.



## LUCES HALÓGENAS

Las lámparas halógenas proporcionan el menor consumo y una vida promedio. Ellas producen una luz blanca que ofrece el más alto rendimiento de color.



## LUCES INCANDESCENTES

Las lámparas incandescentes producen una luz homogénea y cálida, creando un gran rendimiento de color.



## EXTRACCIÓN PERIMETRAL

Este sistema proporciona succión más consistente, reduciendo al mínimo su consumo. Por otra parte, ya que su superficie abierta es más pequeña, baja los niveles de ruido a sólo 40 dB (A).




## ULTRA DELGADO

La optimización del proceso de fabricación ha permitido un diseño ultra fino con una altura de 45 mm del cuerpo, lo que le permite adaptar su cocina para el diseño más puro.



## ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLA

Es un tratamiento especial aplicado a las superficies de acero inoxidable de los electrodomésticos, que crea una fina película que impide que las huellas dactilares se marquen en el aparato.



[www.teka.com](http://www.teka.com)



Oficinas Generales

**Teka Chile S.A.**

Av. Vitacura Nº4380 - Piso 18  
Vitacura - Santiago - Chile  
Teléfono (56-2) 2438 6000

**Teka Showroom**

Av. Américo Vespucio Nº 2600 / Vitacura - Santiago  
Teléfono (+56) 22438 6060 - 22438 6061  
Showroom@teka.cl

**Servicio Técnico - Instalación y mantención.**  
**600 3600 330**

Mail: [serviciotecnico@teka.cl](mailto:serviciotecnico@teka.cl)