



**C 6310** Campana Clásica Integrable con 1 motor de acero inoxidable antihuella en 60 cm



LED

**DESCRIPCIÓN**

Campana Clásica Integrable con 1 motor de acero inoxidable antihuella en 60 cm

**GAMA**

Easy

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 40461540  
EAN. 8421152146057

**CARACTERÍSTICAS**

Frente soft inox antihuella

Mandos pulsantes

2 lámparas halógenas

Tres velocidades

Piloto indicativo de funcionamiento

Filtros metálicos curvos

Válvula antirretorno


Capacidades de extracción(\*): min. 124 m<sup>3</sup>/h - máx. 235 m<sup>3</sup>/h

Potencia sonora(\*): min. 49 dBA - máx. 66 dBA

Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R)

Clasificación energética: E

(\* ) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 150

**Anchura del producto (mm):**

600

**Profundidad del producto**

**(mm):** 500

**Longitud del producto (mm):**

**Peso del producto (Kg):** 6,65

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

**Certificados:** CE; CB; Rohs

**Ø Salida (mm):** 120

**Tipo de luz interior:** Halógena

**Consumo de la luz interior (W):** 6

**Enchufe:** European plug

**Fuente de alimentación (V):** 230

**Frecuencia (Hz):** 50

**Potencia total de la campana (W):** 120

**Número de motores:** 1

**Potencia del motor (W):** 108

### ACCESORIOS

**Válvula antirretorno:** Sí

**Extensión de salida:** Yes

**Filtro de carbón (opcional):** C2R

**Código del panel frontal:** No

**Kit convencional de recirculación con tubo:** No

### MODELOS

**Número de filtros:** 2

**Tipo de filtros:** Aluminio

**Panel de control:** Mandos pulsantes

**Número de velocidades:** 3

**Panel frontal a prueba de huellas dactilares:** Sí



C 6310

ETIQUETA ENERGÉTICA

