




IZC-64630 ST MST Encimera Inducción de 4 zonas con Touch Control Multislider Pro



Easy
installation



Seguridad por
Termopar
integrada



MultiSlider



Función Power



Función Power
Plus

DESCRIPCIÓN

Encimera Inducción de 4 zonas con Touch Control Multislider Pro

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112500026
EAN. 8434778011760



IZC-64630 ST MST

CARACTERÍSTICAS

Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium Ceran Stone Grey
Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos
Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)

Función Power Plus

Función STOP & GO

Función limitación potencia

Funciones especiales de cocción iCooking: Grilling, Deep frying, Pan frying, KeepWarm, Boiling, Simmering, Confit & Melting

Modo silencio

Detector de recipientes

Zonas de cocción:

-1 zona de inducción (Ø 215 mm): 2,100 – 3,000 W

-2 zonas de inducción (Ø 185 mm): 1,800 – 2,100 W

-1 zona de inducción (Ø 150 mm): 1,200 – 1,600 W

Indicadores de calor residual

Sistema de fácil instalación fast-click

Potencia nominal máxima: 8,800 W

Voltaje: 220-240 V~

Frecuencia: 50/60 Hz


Peso: 10.7 kg

Dimensiones

Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 53/600/510 mm



IZC-64630 ST MST



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 53
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 10,7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 560
Incorporado en profundidad (mm): 490
Incorporado Altura (mm): 49

CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9
Función Grill: Sí
Función plancha: Sí
Función fritura: Sí
Función fuego lento: Sí
Función derretir: Sí
Función mantener caliente: Sí
Función confitar: Sí
Función Power Management: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 7200

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí
Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)
(placa eléctrica): Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de superficie: Cristal con bisel frontal
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: Optional

