



LAVAPLATOS

SERIE WISH

Nuestros lavaplatos son fabricados con el mismo cuidado, con el cual un chef prepara su mejor receta, eligiendo solo los mejores ingredientes.



GAMA





LAVAPLATOS TEKA

EN TEKA LA CALIDAD NO SE EXPLICA, SIMPLEMENTE SE CREA. DESPUÉS DE TODO, LLEVAMOS 90 AÑOS PERFECCIONANDO NUESTROS PRODUCTOS, PROBÁNDOLOS CADA DÍA EN LA VIDA REAL PARA QUE EL LAVAPLATOS QUE LLEGUE A SUS MANOS SEA EXCEPCIONAL.

TEKA TE DA EL MÁXIMO

Robustos, resistentes a choques térmicos y agresiones, fáciles de limpiar y en acero inoxidable 18/10 (AISI 304), el más duradero y atractivo del mercado. Estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que te ofrecemos 75 años de garantía en todos nuestros lavaplatos de acero, exceptuando accesorios y complementos.

Por eso no nos conformamos con hablar de las bondades de nuestros lavaplatos. Nos comprometemos por escrito y públicamente: 75 años de garantía. 75 años de tranquilidad.

Nadie te da más.



LA MAYOR VARIEDAD

¿Qué lavaplatos prefieres? ¿De cristal y acero, Bajo encimera, Empotrado, de Sobreponer, con accesorios?. En Teka encontrarás la gama más amplia del mercado donde elegir en función de tus necesidades. Como una de las empresas líderes a nivel internacional en la fabricación de lavaplatos, ofrecemos una oferta de producto completísima, tanto en diseño como en prestaciones. Por ejemplo, disponemos de la mayor gama bajo encimera con la que, además de cubrir todas las medidas posibles para su instalación, podemos combinar con el diseño, la profundidad de las cubetas y el acabado de sus radios para ajustarnos siempre a ti.

**“LA OFERTA MÁS AMPLIA
DEL MERCADO
EN LAVAPLATOS”**

NUEVA GAMA LAVAPLATOS TOP LINEA

Esta gama de lavaplatos posee las mismas características de los lavaplatos bajo encimera, pero su instalación es sobrepuesto, es decir, no es necesario poseer una superficie en material como granito o similar, sino que se puede instalar sobre cubiertas post-formadas sino problema.

LAVAPLATOS HECHOS CON ACERO 18/10



Nuestros lavaplatos son fabricados en mejor tipo de acero disponible y recomendado por fuentes internacionales para la limpieza de la vajilla y el tratamiento de alimento; posee una proporción de 18% de cromo y 10% de níquel, esto lo hace una aleación robusta y resistente, que permanece en el tiempo.






LUGO 80 C / COLOR CARBÓN

- Dimensiones Lavaplatos: 1160 x 500 mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Empotrado o Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1½ Cubeta + 1 Escurridor.



Instalación: desde arriba /
Sobre cubierta
Escote / recortable



Instalación: subestructura /
bajo cubierta
Escote / recortable

Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido





IN-934

Código Producto:
53934128N




LUGO 45 C / COLOR CARBÓN

- Dimensiones Lavaplatos: 860 x 500 mm.
- Profundidad cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado o Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite)
- 1 Cubeta + 1 Escurridor
- Accesorios: Válvula 3 ½" + Rebalse.



Instalación: desde arriba /
Sobre cubierta
Escote / recortable



Instalación: subestructura /
bajo cubierta
Escote / recortable

Accesorio




Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido





IN-995 FASHION NEGRO


Código Producto:
41001480

**LUGO 80 C / COLOR BLANCO**

- Dimensiones Lavaplatos: 1160 x 500 mm.
- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Empotrado o Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 1½ Cubeta + 1 Escurridor.



Instalación: desde arriba /
Sobre cubierta
Escote / recortable



Instalación: subestructura /
bajo cubierta
Escote / recortable

Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido


**INX-914**

Código Producto:
749140210


Código Producto: 40140951

**LUGO 45 C / COLOR BLANCO**

- Dimensiones Lavaplatos: 860 x 500 mm.
- Profundidad cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrado o Bajo Encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite)
- 1 Cubeta + 1 Escurridor
- Accesorios: Válvula 3 ½" + Rebalse.



Instalación: desde arriba /
Sobre cubierta
Escote / recortable



Instalación: subestructura /
bajo cubierta
Escote / recortable

Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido

**IN-995 FASHIONBLANCO**


Código Producto:
41001482

Código Producto: 40140909



I-SINK 95 DX

- Medidas: 950 x 520 mm.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Lavaplatos de cristal y acero inoxidable.
- Cristal biselado.
- Desagüe automático.
- Grifo integrado.
- Completo set electrónico.
- Incluye sifón.



Accesorio




Válvula automática
3 1/2" con rebalse



LUX 86 1C 1E

- Medidas: 860 x 510 mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula automática 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Espesor del cristal: 8 mm.
- Incluye sifón.



Accesorio



Válvula automática
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




Cuadro Pro Compact

Código Producto:
38931702

Código Producto: 12129008


BE 2 C 880 (D)

- Medidas: 879 x 470 mm.
- Profundidad de cubeta: 250/200 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Incluye conjunto sifón triple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido



INX-914

 Código Producto:
749140210

Código Producto: 10125027


BE 2 C 845

- Medidas: 845 x 470 mm.
- Profundidad de cubeta: 250/200 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
en cubeta, 1 mm. en pestaña.
- Incluye conjunto sifón triple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido


MY 174

 Código Producto:
181740210

Código Producto: 10125029




BAJO ENCIMERA



BE 2 C 800 (D)

- Medidas: 800 x 530 mm.
- Profundidad de cubeta: 250/180 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 1/2".
- Espesor de acero: 0.80 mm. en cubeta, 1 mm. en pestaña.
- Incluye conjunto sifón triple.



Accesorio



Válvula canasta 3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




MY PRO

Código Producto:
18161002



BE 2 C 780

- Medidas: 779 x 464 mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 1/2".
- Espesor de acero: 1 mm.
- Incluye conjunto sifón doble.



Accesorio



Válvula canasta 3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




Cuadro Pro Compact

Código Producto:
38931702


BE LÍNEA R15 50.40

- Medidas: 540 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 193 mm.
- Radio: 15°.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido



INX 983

 Código Producto:
749830210

Código Producto: 10125134


BE LÍNEA R15 40.40

- Medidas: 440 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 193 mm.
- Radio: 15°.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido


IC-915

 Código Producto:
339150210

Código Producto: 10125124




BAJO ENCIMERA



BE 74.43

- Medidas: 787 x 482 mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta 3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




INX 983

Código Producto: 749830210



BE 52.46 D

- Medidas: 547 x 493 mm.
- Profundidad de cubeta: 250 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm. en cubeta, 1 mm. en pestaña.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta 3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




INX 983

Código Producto: 749830210


BE 42.46 D

- Medidas: 448 x 493 mm.
- Profundidad de cubeta: 250 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.80 mm. en cubeta, 1 mm. en pestaña.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido



FO 915

 Código Producto:
629150210

Código Producto: 10125069


BE 50.40

- Medidas: 522 x 422 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido


ARES

 Código Producto:
239151210

Código Producto: 10125001




BAJO ENCIMERA



BE 40.40-25

- Medidas: 433 x 433 mm.
- Profundidad de cubeta: 250 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta 3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




Elan

Código Producto:
35911502



BE 40.40-18

- Medidas: 433 x 433 mm.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta 3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




Elan

Código Producto:
35911502


BE 34.37

- Medidas: 365 x 395 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse


Grifo sugerido


Vita

 Código Producto:
249380210

BE 28.40

- Medidas: 307 x 433 mm.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido


Elan

 Código Producto:
35911502

Código Producto: 10125004

Código Producto: 10125003




SOBREPUESTO O ENRASADO



BE REDONDO 39

- Medidas: Ø 385 mm.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Bajo encimera.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta 3 ½" con rebalse

Grifo sugerido




ARES

Código Producto: 239151210



TOP LÍNEA R15 71.40

- Medidas: 750 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 195 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Sobrepuesto o enrasado.
- Válvula canasta 3 ½.
- Radio de cubeta R15 para fácil limpieza.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Top empotrado



enrasado

Accesorio



Válvula canasta 3 ½" con rebalse

Grifo sugerido




INX-914

Código Producto: 749140210



TOP LÍNEA R15 50.40

- Medidas: 540 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 193 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Sobrepuesto o enrasado.
- Válvula canasta 3 1/2".
- Radio de cubeta R15 para fácil limpieza.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Top empotrado



enrasado

Accesorio



Válvula canasta
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




INX 983

Código Producto:
749830210



TOP LÍNEA R15 40.40

- Medidas: 440 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 191 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Sobrepuesto o enrasado.
- Válvula canasta 3 1/2".
- Radio de cubeta R15 para fácil limpieza.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Top empotrado



Top enrasado

Accesorio



Válvula canasta
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




MY PRO

Código Producto:
18161002



TOP LÍNEA R15 34.40

- Medidas: 380 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Sobrepuesto o enrasado.
- Válvula canasta 3 ½.
- Radio de cubeta R15 para fácil limpieza.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Top empotrado



Top enrasado

Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido




INX-914

Código Producto:
749140210



PREMIUM 2 C 1 E

- Medidas: 1160 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula automática 3 ½.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón doble.



Accesorio



Válvula automática
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido



MY 174

Código Producto:
181740210




Tabla de corte

Código Producto: 10138002

Código Producto: 12128011


PREMIUM 1 1/2 C 1 E

- Medidas: 1000 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 200/135 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula automática 3 1/2".
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón triple.



Accesorio


 Válvula automática
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido


Frame

 Código Producto:
509150210



Tabla de corte


 Colador de acero
inoxidable

Código Producto: 12128010


PREMIUM 1 C 1 E

- Medidas: 860 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula automática 3 1/2".
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula automática
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido


Ares ME

 Código Producto:
239381210


Tabla de corte

Código Producto: 12128009




EMPOTRAR



CLASSIC 2 1/2 C 1 E

- Medidas: 1400 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 199/133 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón triple.



Accesorio



Válvula canasta
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




Vita

Código Producto:
249380210



CLASSIC 2 C 1 E

- Medidas: 1.160 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 190 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón doble.



Accesorio



Válvula canasta
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




Elan

Código Producto:
35911502


CLASSIC 1 1/2 C 1 E

- Medidas: 1.000 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 190/135 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón triple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido



ARES

 Código Producto:
239151210

Código Producto: 10119037


CLASSIC 1 C 1 E

- Medidas: 860 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 190 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido


Inca

 Código Producto:
53911402

Código Producto: 10119005




EMPOTRAR



CLASSIC ANGULAR

- Medidas: 830 x 830 mm.
- Profundidad de cubeta: 190 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 1/2".
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye conjunto sifón doble.



Accesorio



Válvula canasta 3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




MT PLUS Extraible

Código Producto:
469780210



BAHÍA 1C PLUS

- Medidas: 860 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula automática 3 1/2".
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dispensador de jabón.
- Tabla de madera y colador.
- Incluye sifón.



Accesorio



Válvula automática 3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido



INX-914

Código Producto:
749140210



Colador de acero inoxidable



Dispensador de jabón



Tabla de madera


Código Producto: 10118001

Código Producto: 12127001



BAHÍA 1 C

- Medidas: 800 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 220 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye sifón.



Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse



Colador de acero
inoxidable

Grifo sugerido




Ares Me

Código Producto:
239381210



UNIVERSO 2 C 1 E

- Medidas: 1.160 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón doble.



Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido



Vita

Código Producto:
249380210

Código Producto: 40150000

Código Producto: 10120005




EMPOTRAR



UNIVERSO 1 1/2 C 1 E

- Medidas: 1.000 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 155/95 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 1/2".
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón triple.



Accesorio



Válvula canasta
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




ELAN

Código Producto:
35911502



UNIVERSO 79 1C 1E

- Medidas: 790 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 1/2".
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta
3 1/2" con rebalse

Grifo sugerido




Ares

Código Producto:
239151210


BASIC 2 C 1 E

- Medidas: 1.160 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.50 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón doble.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido



Elan

 Código Producto:
35911502

Código Producto: 10124049


BASIC 79 1 C 1 E

- Medidas: 790 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.50 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido


Inca Cuello Alto

 Código Producto:
53911402

Código Producto: 10124018





EMPOTRAR



STYLO 1C 1E

- Medidas: 830 x 485 mm.
- Profundidad de cubeta: 170 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½".
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido





MT PLUS Extraible

Código Producto:
469780210



STYLO 1C

- Medidas: 465 x 485 mm.
- Profundidad de cubeta: 165 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½".
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido




MF - 2

Código Producto:
8191312


DR 80 1 Ø 2 C

- Medidas: 840 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 160 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Incluye conjunto sifón doble.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse


Grifo sugerido


ARES

 Código Producto:
239151210

DR 80 1 C 1 E

- Medidas: 840 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 158 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido


Inca Cuello Alto

 Código Producto:
53911402




EMPOTRAR



REDONDO ERC

- Medidas: Ø 450 mm.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½".
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido




Polo

Código Producto:
5391131F



CENTROVAL 1C

- Medidas: Ø 510 mm.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½".
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Incluye conjunto sifón simple.



Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido




Inca Pro

Código Producto:
279120210


1 2 3 5 . 5 1 0 2 C 1 E R

- Medidas: 1.235 x 510 mm.
- Profundidad de cubeta: 138 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido



Inca

 Código Producto:
53911402

Código Producto: 10104078


8 0 0 . 5 1 0 1 C 1 E

- Medidas: 800 x 510 mm.
- Profundidad de cubeta: 145 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula cestilla 1 ½.
- Espesor de acero: 0.60 mm.
- Combinación ó monoblock.



Accesorio


 Válvula cestilla 1 ½"
con rebalse

Grifo sugerido


Combinación Láser

 Código Producto:
370421M

 Código Producto: DER 40136218
Código Producto: IZQ 40136219




EMPOTRAR



600.510 1C

- Medidas: 600 x 510 mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula cestilla 1 ½".
- Espesor de acero: 0.70 mm.



Accesorio



Válvula cestilla 1 ½"
con rebalse

Grifo sugerido




LS 912

Código Producto:
37911284



1235.440 2C 1E

- Medidas: 1.235 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½".
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.



Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido




LS 912

Código Producto:
37911284


860.440 1C 1E

- Medidas: 860X 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.60 mm.
- Modelo reversible.



Accesorio


 Válvula canasta
3 ½" con rebalse


Grifo sugerido


Elan

 Código Producto:
35911502

800.440 2C

- Medidas: 800 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 138 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula cestilla 1 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.



Accesorio


 Válvula cestilla
1 ½" con rebalse

Grifo sugerido


Inca Pro

 Código Producto:
279120210




EMPOTRAR



800.440 1C 1E

- Medidas: 800 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 160 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Modelo reversible.



440

800

Accesorio



Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Grifo sugerido




Inca

Código Producto:
53911402



465.440 1C

- Medidas: 465 x 440 mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula cestilla 1 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.



Accesorio



Válvula cestilla
1 ½" con rebalse

Grifo sugerido




MF - 2

Código Producto:
8191312



38.38 1 C

- Medidas: 381 x 381 mm.
- Profundidad de cubeta: 153 mm.
- Acero inoxidable 18/10.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula cestilla 1 ½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.



Accesorio



Válvula cestilla
1 ½" con rebalse

Grifo sugerido



Mallorca

Código Producto:
370420200

Código Producto: 8131302



SOBREPONER



180.50.2C 2E

- Medidas: 1.800 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: 10101211



150.50 2C 2E

- Medidas: 1.500 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: 10101194



BASICO 2C 1E

- Medidas: 1.200 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 0.60 mm.



Código Producto: 11135005 (monoblock derecha)
Código Producto: 11135006 (monoblock izquierda)



120.50 2C 1E

- Medidas: 1.200 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: 11101138 (monoblock derecha)
Código Producto: 11101140 (monoblock izquierda)
Código Producto: 12101138 (combinación derecha)
Código Producto: 12101140 (combinación izquierda)



120.50 1C 2E

- Medidas: 1.200 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: 10101139



100.50 2C 2E

- Medidas: 1.000 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 0.60 mm.



Código Producto: DER 40136220
Código Producto: IZQ 40136230

**80.50 1C 1E**

- Medidas: 800 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 0.60 mm.



Código Producto: **DER 40136200**
 Código Producto: **IZQ 40136210**

**45.50 1C**

- Medidas: 450 x 500 mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10101003**

**LAVARROPA**

- Medidas: 534 x 615 mm.
- Profundidad de cubeta: 150 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 0.60 mm.
- Acero 18/10 - Quirúrgico.



Código Producto: **40134024**

