




IZS 34600 Serie VarioPro Placa modular de inducción Flex de 30 cm con SlideCooking de 4 zonas de cocción



Seguridad por
Termopar
integrada



Easy
installation



MultiSlider



Función Power



Función Power
Plus

DESCRIPCIÓN

Serie VarioPro Placa modular de inducción Flex de 30 cm con SlideCooking de 4 zonas de cocción

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112500000
EAN. 8434778000894




IZS 34600

CARACTERÍSTICAS

FLEX con sistema de inducción Slide Cooking
Touch Control Domislider
Programador del tiempo de cocción
4 zonas de inducción (2 + Slide Flex + Flex combinada)
1 zona Slide Flex de 230 x 400 mm
1 zona Flex de 230 x 400 mm
2 zonas de 230 x 200 mm
Función Slide Cooking
Funciones directas: Simmering, Melting y Mantenimiento de calor
Función Power Plus
Modo Silencio
Sistema de optimización del recipiente
Sistema de fácil instalación Fast-Click
Potencia nominal máxima: 3.500 W



IZS 34600



DIMENSIONES


Altura del producto (mm): 63

Anchura del producto (mm):
300

**Profundidad del producto
(mm):** 510

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 6,915



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 280
Incorporado en profundidad (mm): 490
Incorporado Altura (mm): 63

CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9
Función fuego lento: Sí
Función derretir: Sí
Función mantener caliente: Sí
Función Power Management: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110

	Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 3500
ZONAS DE COCCIÓN	Número de zonas de cocción: 2 El consumo de energía para toda la encimera, Wh / Kg: 192,9
SISTEMA DE SEGURIDAD	Indicador de calor residual (gas): Sí Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí Bloqueo infantil: Sí
ACABADO	Acabado de superficie: Cristal con bisel frontal Sistema de fácil instalación: Sí
ACCESORIOS	Kit de unión: Optional

