




TZ 6420 Vitrocerámica de 60 cm de 4 zonas con Touch Control



Seguridad por
Termopar
integrada



Función Power
Plus



Easy
installation

DESCRIPCIÓN

Vitrocerámica de 60 cm de 4 zonas con Touch Control

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA

REF. 40239020
EAN. 8421152148174



TZ 6420

CARACTERÍSTICAS


Cristal PRO con bisel frontal
Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con
avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la
vez)
Función cronómetro con avisador acústico
Función golpe de cocción
4 zonas de cocción
-2 placas High Light de Ø 145 mm
-1 placa High Light de Ø 180 mm
-1 placa High Light de doble circuito Ø 180/210 mm
Indicadores de calor residual
Sistema fácil instalación Fast-Click
Potencia nominal máxima: 6.200 W



TZ 6420

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 51
Anchura del producto (mm):
600
Profundidad del producto
(mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 8,9



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 560
Incorporado en profundidad (mm): 490
Incorporado Altura (mm): 51

CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 100
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 6200

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
El consumo de energía para toda la encimera, Wh / Kg: 188,72

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí

	Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí Bloqueo de seguridad: Sí Bloqueo infantil: Sí
ACABADO	Acabado de superficie: Cristal con bisel frontal Sistema de fácil instalación: Sí
ACCESORIOS	Kit de unión: Optional

