

Turquía / España

MOQ 20

**MAESTRO IR 8430**

Código: 10210164


EAN: 8421152148341



- Vitrocerámica de inducción
- Touch Control "Slider" con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Función Power Plus, iQuick Boiling y Synchro
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 60mm Ancho 800mm Profundo 510mm



## Vive una experiencia única en tu cocina

Más fáciles de usar, de limpiar, más seguras y con la máxima precisión energética para satisfacer todas tus necesidades sin dejar de lado el gran ahorro energético y eficiencia a la hora de distribuir el calor por toda la superficie.

### **Cristal Schott**

Sabemos que eliges Teka porque eliges calidad, donde la durabilidad y la resistencia son definitivamente características importantes.

Hacemos realidad nuestras más altas exigencias con cristal Schott, un líder del mercado conocido por su calidad.



Turquía / España

MOQ 20

**MAESTRO IZF 6420**

Código: 10210180


EAN: 8421152148785



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal con bisel frontal
- Touch Control MultiSlider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad, individual para cada quemador
- Función STOP & GO
- Funciones especiales de cocinado iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y keep warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm



Turquía / España

MOQ 20

**TOTAL TR 951**

Código: 10210002


EAN: 8421152086308



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 63mm Ancho 900mm Profundo 510mm



Turquía / España

MOQ 20

**TOTAL TT 6420**

Código: 40239021

EAN: 8421152148181



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 63mm Ancho 605mm Profundo 515mm



Turquía / España

MOQ 20

**EASY VT CM**

Código: 10204044

EAN: 8421152089446

- Vitrocerámica eléctrica
- Mandos laterales
- Diseño con marco de acero inoxidable
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 60mm Ancho 600mm Profundo 500mm



Turquía / España

MOQ 20

**EASY E 60.2 4P**

Código: 10206052

EAN: 8421152022894

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- 6 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm

Italia / España

MOQ 22

**MAESTRO GZC 96310 XBB**

**Código:** 112570073

**EAN:** 8434778006971



- **Vitrocera mica a gas**
- Cristal vitrocera mica con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43.333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**


Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm



Parrillas Gas on Glass con ExactFlame

# DOMINA LA FLAMA

Cocina tradicional con la última tecnología. ¡Todo todo en uno!



**Nivel 1:**  
• Mantener caliente

**Nivel 2 al 3:**  
• Derretir  
• Baño María

**Nivel 4 al 5:**  
• Pasta  
• Hervir papas  
• Vegetales

**Nivel 6 al 7:**  
• Freír en sartén  
• Cocinar a fuego lento

**Nivel 8 al 9:**  
• Quick Boiling (Ebullición rápida)  
• Freír



Italia / España

MOQ 22

**MAESTRO GZC 95320 XBB**

**Código:** 112570068


**EAN:** 8434778006926



- **Vitrocera mica a gas**
- Cristal vitrocera mica con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 24

**MAESTRO GZC 85330 XBB**

**Código:** 112570058


**EAN:** 8434778006827



- **Vitrocera mica a gas**
- Cristal vitrocera mica con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 50mm Ancho 750mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 26

**MAESTRO GZC 64320 XBB**

**Código:** 112570041

**EAN:** 8434778006339



- **Vitrocera mica a gas**
- Cristal vitrocera mica con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32.568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 20

**MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL DR CI**

**Código:** 40211660

**EAN:** 8421152158692



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44.358 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm

Italia / España

MOQ 20

**MAESTRO EFX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT**

**Código:** 40211632

**EAN:** 8421152158708



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm

Italia / España

MOQ 20

**MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT**

**Código:** 40211520


**EAN:** 8421152158715



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 20

**MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI**

Código: 40211501  
EAN: 8421152158722



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 20

**MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI**

Código: 40211352  
EAN: 8421152158739



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29.002 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 20

**TOTAL EX 90.1 6G AI DR CI**

Código: 40212602  
EAN: 8421152150634



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44.526 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20

**EASY EH 90 5G AI TR H. FUND.**

Código: 40225240  
EAN: 8421152078693



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 84mm Ancho 860mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20

**EASY EH 70 5G AI TR H. FUND.**

Código: 40225180  
EAN: 8421152078686



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 83mm Ancho 680mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20

**EASY EH 60 4G AI TR H. FUND.**

Código: 40225080  
EAN: 8421152078679



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (31.562 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 83mm Ancho 580mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20

**TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI LEFT**

Código: 40212070  
EAN: 8421152150627



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (41.114 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20

**TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI**

Código: 40212044  
EAN: 8421152150610



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38.555 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 680mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20

**TOTAL EX 60.1 4G AI DR CI**

Código: 40212014  
EAN: 8421152150603



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (32.584 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 580mm Profundo 500mm



México / México

MOQ 16

**EASY EP 60 4G AI CI**

Código: 070101  
EAN: 8421152111994



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24.908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



México / México

MOQ 16

**EASY EP 60 4G AI**

Código: 070100  
EAN: 8421152113356



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas esmaltadas
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24.908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



China / México

**NUEVO**

MOQ 20

**HOT PLATE**

Código: 1764  
EAN: 8421152117644

- Plancha grill
- Placa de hierro fundido
- Útil en quemadores a gas, eléctricos y de inducción
- Ideal para asar carnes y verduras
- Dimensiones (mm):  
Exterior (Largo/Ancho/Alto): 400/230/40
- Peso: 5.8 kg



Italia / España

MOQ 10

**MAESTRO EFX 30.1 TEPPANYAKI**

Código: 40214460  
EAN: 8421152156353

- Parrilla de Teppanyaki
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Sistema de corte por sobrecalentamiento
- Botones frontales de aspecto metálico
- Temperatura de la placa controlada en varios puntos
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 40mm Ancho 305mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 10

**MAESTRO EFX 32300 IH**

Código: 112510006  
EAN: 8434778003529



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal vitrocerámico con marco en acero inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 40mm Ancho 305mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 30


**MAESTRO EFX 30.1 2H**

Código: 40214405  
EAN: 8421152155776

- Vitrocerámica eléctrica
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
  - 1 placa high light (ø 180 mm): 1.800 W
  - 1 placa high light (ø 145 mm): 1.200 W
- Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



Turquía / España

MOQ 30


**TOTAL TR 3220**

Código: 40204370  
EAN: 8421152153482

- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 55mm Ancho 300mm Profundo 520mm



Italia / España

MOQ 30

**MAESTRO GZC 32300 XBB**


Código: 112570016  
EAN: 8434778005776



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrilla de hierro fundido
- Exactflame(control preciso de la flama)
- 2 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (12.966 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 50mm Ancho 300mm Profundo 510mm



Italia / México

MOQ 01

**MAESTRO JUNCTION KIT EFX**

Código: 40204395  
EAN: 8421152156001

- Kit de unión para parrillas EFX
- Aluminio
- Puedes conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular



Italia / España

MOQ 30

**MAESTRO EFX 30.1 BBQ-GRILL**

Código: 40214560  
EAN: 8421152156339

- Parrilla grill
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Parrilla de hierro fundido
- Piedra volcánica incluida
- 12 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 30

**MAESTRO EFX 30.1 2P**

Código: 40214507 (127V) / 40214505 (220V)  
EAN: 8421152158685 (127V)  
8421152155752 (220V)

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
  - 1 placa rápida(ø 180 mm): 2.000 W
  - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1.450 W
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz  
220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 30

**MAESTRO EFX 30.1 2G AI AL CI**

Código: 40214556  
EAN: 8421152158678



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13.648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



**Fácil de llevar, fácil de instalar**  
Easy to take, easy to install

CAMPANA + PARRILLA



NUEVO

**Pack Duetto Plus 70 EX**

Código: 00254  
UPC: 606896002540

México / México

MOQ 15



▶ TMX PLUS 80 INOX



▶ EX 70 5G AI TR H. FUND



**Pack Duetto Plus 60**

Código: 00251  
UPC: 606896002519

México / México

MOQ 15



▶ TMX PLUS 60 INOX



▶ EP 60 4G AI CI



**Pack Duetto Essential 60**

Código: 00250  
UPC: 606896002502

México / México

MOQ 15



▶ TMX 60 INOX



▶ EP 60 4G AI CI

# PRÓXIMAMENTE URBAN

*Creada e inspirada en elementos urbanos de las capitales más grandes del mundo*