C 6310 CAMPANAS DE EMPOTRE



LED

LED


DESCRIPCIÓN	CAMPANAS DE EMPOTRE
GAMA	Total
COLORES	
REFERENCIA	REF. 40461543 EAN. 8421152150764

C 6310

CARACTERÍSTICAS

Mandos mecánicos
Tres velocidades
2 lámparas LED
Piloto indicativo de funcionamiento
Capacidades de extracción(*) (un motor): min.124 m3/h – máx.235 m3/h
Capacidades de extracción(*) (dos motores): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
Potencia sonora(*) (un motor): min.49 dBA – máx.66 dBA
Potencia sonora(*) (dos motores): min.60 dBA – máx.73 dBA
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R/C1R)

C 6310



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 150
Anchura del producto (mm): 900
Profundidad del producto (mm): 500
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 8,53

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: ANCE, NOM; CE; Rohs
Ø Salida (mm): 120
Tipo de luz interior: Incandescentes
Consumo de la luz interior (W): 6
Enchufe: USA plug
Fuente de alimentación (V): 110
Frecuencia (Hz): 60
Potencia total de la campana (W): 220
Número de motores: 1
Potencia del motor (W): 218

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí
Reducción de salida: Sí
Extensión de salida: Yes
Filtro de carbón (opcional): C2R
Código del panel frontal: No
Kit convencional de recirculación con tubo: No

MODELOS	**Número de filtros:** 3 **Tipo de filtros:** Carbón **Panel de control:** Mecánico **Número de velocidades:** 3 **Panel frontal a prueba de huellas dactilares:** Sí

C 6310

ETIQUETA ENERGÉTICA

