

Campanas

Bienvenido al aire fresco dentro de tu
cocina.

TEKA

Conoce la nueva Campana de techo

DISCRECIÓN Y ALTO RENDIMIENTO EN SU
MÁXIMA EXPRESIÓN.

Nuestra campana de techo es lo más discreta posible. Descubre todas las posibilidades con su Función FreshAir, que mantendrá tu cocina siempre fresca y libre de olores con ciclos de extracción automática que puedes programar.

Además, controle la intensidad de la luz y la temperatura del color para crear una atmósfera aún más agradable, manteniendo un bajo nivel de ruido y una alta eficiencia. Todo esto y más en una campana equipada para ser instalada fácilmente, para que no tengas preocupaciones.



EXTRACCIÓN EXTERNA O RECIRCULACIÓN, LA DECISIÓN ES TUYA

Dependiendo de tus necesidades y del diseño de tu hogar, tendrás la opción de instalar tu campana de techo con sistema de recirculación, que aspirará los olores y devolverá aire fresco a tu cocina, o con extracción exterior directa, que sacará los olores de tu cocina..



Descubre nuestras Campanas DLV

Nuestras campanas DLV muestran un diseño vertical único para impresionar incluso a los chefs más exigentes. La campana está fabricada en cristal y aluminio anodizado de alta durabilidad. La combinación perfecta también cuenta con una pantalla blanca y una elegante iluminación LED distribuida a lo largo de la zona de cocción. Porque tus expectativas merecen solo lo mejor, la elegancia viene incluida.

3


15min

FRESH

+

TEKA

La frescura que **te mereces**

MANTENLO FRESCO

Una pequeña ranura se muestra en el cuerpo de la campana y genera alta presión para una mejor y más rápida extracción de aire. El aire no puede ir más allá de la zona de cocción gracias a la rapidez y eficacia de la campana. Cocine libre de olores y humos.

TEKA




GAMA MAESTRO



MAESTRO DVI 98 INFINITY G1



- Edición especial Infinity G1
- Diseñado en Italia por Italdesign Giugiaro
- Campana decorativa vertical
- Acabado exclusivo en negro mate
- Control por botones pulsantes
- Función FreshAir
- Extracción perimetral
- Motor EcoPower sin escobillas
- 3 velocidades + 1 intensiva
- 2 lámparas LED
- 2 filtros de aluminio
- Temporizador
- Indicador de saturación de filtros
- Válvula antirretorno incluida
- Reducción de salida incluida
- Filtro de carbón: D4C
- Filtro regenerativo: R1RTK



COLOR

■ Negro mate

REF. 113100004


DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 900 mm
ALTO 1140 mm

MAESTRO DVI 88 INFINITY G1



- Edición especial Infinity G1
- Diseñado en Italia por Italdesign Giugiaro
- Campana decorativa vertical
- Acabado exclusivo en negro mate
- Control por botones pulsantes
- Función FreshAir
- Extracción perimetral
- Motor EcoPower sin escobillas
- 3 velocidades + 1 intensiva
- 2 lámparas LED
- 1 filtro de aluminio
- Temporizador
- Indicador de saturación de filtros
- Válvula antirretorno incluida
- Reducción de salida incluida
- Filtro de carbón: D4C
- Filtro regenerativo: R1RTK



COLOR

■ Negro mate

REF. 112930063


DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 800 mm
ALTO 1140 mm

MAESTRO DHT 97670



- Campana de integración al techo
- Sistema de aspiración perimetral
- Sistema de apertura del panel mediante pistón
- Mando de control a distancia
- Cuatro velocidades + 2 intensivas
- Función aire fresco
- Programador del tiempo de aspiración
- 3 lámparas LED con regulación de la intensidad y temperatura de la luz
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor ECOPOWER
- Filtros metálicos
- Capacidades de extracción: min. 317 m3/h - int. 808 m3/h
- Potencia sonora: min. 50 dB - máx. 67 dB
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET regenerativo RFC 60210 01B)
- Voltaje 220v - 50/60hz



COLOR

□ Blanco

REF. 113100004

DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 600 mm


GAMA MAESTRO - TOTAL



MAESTRO DPL 1180 ISLA



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Extracción borde
- Tres velocidades + intensiva
- Stop temporizado
- 4 lámparas LED
- Panel abatible de acero inoxidable con filtro de aluminio
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Reducción 150/120 incluida
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - máx.650 m3/h
- Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz



COLOR

■ Acero inoxidable/Vidrio negro

REF. 40483182


DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 1100 mm

MAESTRO CC 480



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- 2 lámparas LED
- Stop temporizado
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro de acero inoxidable/aluminio
- Reducción 150/120 mm. incluida
- Conector europeo incluido
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - máx.850 m3/h
- Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx. 65dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz



COLOR

■ Acero inoxidable

REF. 40480321


DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 400 mm

TOTAL DG3 ISLA 980



- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Stop temporizado
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Salida de aire 150 mm. (reducción 150/120)
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - máx.850 m3/h
- Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz



COLOR

■ Acero inoxidable

REF. 40485141

DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 900 mm


GAMA MAESTRO



MAESTRO DPL 980



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Extracción perimetral
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Stop temporizado
- Panel abatible de acero inoxidable con filtro de aluminio
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.331 m3/h - máx.782 m3/h
- Potencia sonora(*): min.54 dBA - máx.6 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz



COLOR
Acero inoxidable/Vidrio negro


REF. 112960004

DIMENSIONES EXTERNAS
ANCHO 900 mm

MAESTRO DLV 98660 TRL BK



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
- Barra de iluminación LED
- Tres velocid Depósito de grasa extraíble
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min.290 m3/h - máx.696 m3/h
- Potencia sonora(*): min.51 dBA - máx.70 dBA



COLOR
Negro


REF. 112930045

DIMENSIONES EXTERNAS
ANCHO 900 mm

MAESTRO DVT 98660 TRL BK



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Control táctil con pantalla
- función de aire fresco
- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de escape de velocidad intensiva (m3/h): 698
- Velocidad máxima capacidad de escape (m3/h): 584
- Velocidad mínima capacidad de escape (m3/h): 307
- Nivel de sonido de velocidad intensiva (dBA): 74
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 68
- Nivel de sonido de velocidad mínima (dBA): 52
- 2 lámparas LED
- 2 filtros de aluminio
- **No incluye cubreducto decorativo**



COLOR
Negro

REF. 112930047

DIMENSIONES EXTERNAS
ANCHO 900 mm


GAMA MAESTRO



MAESTRO DVT 88660 TRL BK



- Función de FreshAir
- Sistema de aspiración perimetral
- 3 + 1 velocidades
- Capacidades de extracción(*): min.307 m3/h
- Capacidad de extracción de velocidad intensiva: 698 m3/h
- Nivel de sonido de velocidad intensiva: 74 dBA
- Nivel de sonido de velocidad máxima: 72 dBA
- Nivel de sonido de velocidad mínima: 61 dBA
- 2 lámparas LED
- {Número de filtros} {Descripción del filtro} filtros con {Número de capas de filtro} capas
- Detener temporizador de retardo
- Indicador de saturación del filtro
- **No incluye cubreducto decorativo**



COLOR
Negro


REF. 112930048

DIMENSIONES EXTERNAS
ANCHO 760 mm

MAESTRO DVT 68660 TRL BK



- Campana decorativa vertical de aspiración perimetral
- Sistema de aspiración Dual
- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control
- Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
- 2 lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Función aire fresco
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Depósito de grasa extraíble
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min.245 m3/h - máx.612 m3/h
- Nivel de sonido de velocidad intensiva: 49 dBA
- Nivel de sonido de velocidad máxima: 68 dBA
- **No incluye cubreducto decorativo**



COLOR
Negro

REF. 112930049

EXTERNAL DIMENSIONS
ANCHO 600 mm

GAMA **MAESTRO - TOTAL**



MAESTRO DLH 982 T




- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.303 m3/h – máx.701 m3/h
- Potencia sonora: min.53 dBA – máx.69 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz

TOTAL NC 980



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- 2 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro metálico decorativo inox.
- Válvula antirretorno
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.315 m3/h – máx.807 m3/h
- Potencia sonora: min.56 dBA – máx.68 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz




COLOR

Acero inoxidable/Vidrio negro

REF. 40487192

DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 900 mm



COLOR

Acero inoxidable Ala de cristal

REF. 40455334

DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 900 mm

GAMA **TOTAL**



TOTAL DG 780



- Mandos electrónicos retroiluminados
- 2 lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtro metálico decorativo inox
- Motor blindado de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (Kit incluido)
- Capacidades de extracción(*): min.314 m3/h – máx.807 m3/h
- Potencia sonora(*): min.56 dBA – máx.68 dBA

TOTAL DSH 985




- Mandos electrónicos retroiluminados
- Display digital
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos inox
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 305 m3/h – máx. 735 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)
- Clasificación energética: A

TOTAL DSH 785



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Display digital
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos inox
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 305 m3/h – máx. 735 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)
- Clasificación energética: A




COLOR

Acero inoxidable Ala de cristal

REF. 40485357

DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 700 mm




COLOR

Acero inoxidable

REF. 40484204

DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 900 mm



COLOR

Acero inoxidable

REF. 40484203

DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 700 mm


GAMA **EASY**



EASY DVN 94030



- Campana vertical decorativa
- Control táctil
- 2 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de extracción intensiva (m3/h): 425
- Capacidad de extracción máxima (m3/h): 410
- Capacidad de extracción mínima (m3/h): 380
- Nivel sonoro de velocidad intensiva (dBA): 68,36
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 63,41
- Nivel sonoro de velocidad mínima (dBA): 55,31
- Incluye cubreducto decorativo
- 2 lámparas LED
- Filtro de aluminio
- Válvula antirretorno incluida
- Kit de recirculación con instalación de tapa de tubo
- Filtro de carbón




COLOR
 Negro
 REF. 112950021

DIMENSIONES EXTERNAS
 ANCHO 898 mm

EASY DVN 74030



- Campana vertical decorativa
- Control táctil
- 2 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de extracción intensiva (m3/h): 425
- Capacidad de extracción máxima (m3/h): 410
- Capacidad de extracción mínima (m3/h): 380
- Nivel sonoro de velocidad intensiva (dBA): 68,36
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 63,41
- Nivel sonoro de velocidad mínima (dBA): 55,31
- Incluye cubreducto decorativo
- 2 lámparas LED
- Filtro de aluminio
- Válvula antirretorno incluida
- Kit de recirculación con instalación de tapa de tubo
- Filtro de carbón




COLOR
 Negro
 REF. 112950020

DIMENSIONES EXTERNAS
 ANCHO 698 mm

EASY DVN 64030



- Campana vertical decorativa
- Control táctil
- 2 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de extracción intensiva (m3/h): 425
- Capacidad de extracción máxima (m3/h): 410
- Capacidad de extracción mínima (m3/h): 380
- Nivel sonoro de velocidad intensiva (dBA): 68,36
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 63,41
- Nivel sonoro de velocidad mínima (dBA): 55,30
- Incluye cubreducto decorativo
- 2 lámparas LED



COLOR
 Negro
 REF. 112950019

DIMENSIONES EXTERNAS
 ANCHO 598 mm


GAMA **EASY**



EASY DBB 90



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 234 m3/h – máx. 380 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)
- Clasificación energética: E




COLOR
 Acero inoxidable
 REF. 40460450

DIMENSIONES EXTERNAS
 ANCHO 900 mm

EASY DBB 70



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 234 m3/h – máx. 380 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)
- Clasificación energética: E




COLOR
 Acero inoxidable
 REF. 40460430

DIMENSIONES EXTERNAS
 ANCHO 700 mm

EASY DBB 60



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 234 m3/h – máx. 380 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)
- Clasificación energética: E



COLOR
 Acero inoxidable
 REF. 40460410

DIMENSIONES EXTERNAS
 ANCHO 600 mm

CAMPANAS DE INTEGRACIÓN


GAMA TOTAL



TOTAL GFH 73



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas halógenas
- Motor de doble turbina
- Tres velocidades
- Válvula antirretorno
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Integrable en muebles de cocina
- Capacidades de extracción(*): min. 223 m3/h – máx. 329 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 62 dBA – máx. 69 dBA
- Filtro de Carbón Activo



COLOR

Acero inoxidable

REF. 40446712


DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 730 mm

TOTAL GFH 55



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas halógenas
- Motor de doble turbina
- Tres velocidades
- Válvula antirretorno
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Integrable en muebles de cocina
- Capacidades de extracción(*): min. 223 m3/h – máx. 329 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 62 dBA – máx. 69 dBA
- Filtro de Carbón Activo



COLOR

Acero inoxidable

REF. 40446702

DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 550 mm

CAMPANAS BAJO MUEBLE


GAMA EASY



EASY C 9310 INOX - C 910 BL/N



- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
- Potencia sonora(*): min.60 dBA – máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz



COLOR

Acero inoxidable Negro Blanco

REF. 40466241 INOX
REF. 40466111 NEGRO
REF. 40466110 BLANCO


DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 900 mm

EASY C 7310 INOX - C 710 BL/N



- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
- Potencia sonora(*): min.60 dBA – máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz



COLOR

Acero inoxidable Negro Blanco

REF. INOX
REF. 40467305 NEGRO
REF. 40467320 BLANCO


DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 760 mm

EASY C 6310 INOX - C 610 BL/N



- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
- Potencia sonora(*): min.60 dBA – máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz



COLOR

Acero inoxidable Negro Blanco

REF. 40461543 INOX
REF. 40461507 NEGRO
REF. 40461506 BLANCO

DIMENSIONES EXTERNAS

ANCHO 600 mm