

Campanas

Bienvenido al aire fresco dentro de tu
cocina.

TEKA

Conoce la nueva Campana de techo

DISCRECIÓN Y ALTO RENDIMIENTO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN.

Nuestra campana de techo es lo más discreta posible. Descubre todas las posibilidades con su Función FreshAir, que mantendrá tu cocina siempre fresca y libre de olores con ciclos de extracción automática que puedes programar.

Además, controle la intensidad de la luz y la temperatura del color para crear una atmósfera aún más agradable, manteniendo un bajo nivel de ruido y una alta eficiencia. Todo esto y más en una campana equipada para ser instalada fácilmente, para que no tengas preocupaciones.



EXTRACCIÓN EXTERNA O RECIRCULACIÓN, LA DECISIÓN ES TUYA

Dependiendo de tus necesidades y del diseño de tu hogar, tendrás la opción de instalar tu campana de techo con sistema de recirculación, que aspirará los olores y devolverá aire fresco a tu cocina, o con extracción exterior directa, que sacará los olores de tu cocina..



Descubre nuestras Campanas DLV

Nuestras campanas DLV muestran un diseño vertical único para impresionar incluso a los chefs más exigentes. La campana está fabricada en cristal y aluminio anodizado de alta durabilidad. La combinación perfecta también cuenta con una pantalla blanca y una elegante iluminación LED distribuida a lo largo de la zona de cocción. Porque tus expectativas merecen solo lo mejor, la elegancia viene incluida.

3


15min

FRESH

+

TEKA

La frescura que **te mereces**

MANTENLO FRESCO

Una pequeña ranura se muestra en el cuerpo de la campana y genera alta presión para una mejor y más rápida extracción de aire. El aire no puede ir más allá de la zona de cocción gracias a la rapidez y eficacia de la campana. Cocine libre de olores y humos.

TEKA

A close-up, low-angle shot of a stainless steel TEKA range hood. The hood is set against a dark background. In the foreground, a circular light is illuminated. Above it, a control panel with a few buttons is visible. The main part of the hood is covered in a fine, perforated mesh. The TEKA logo is printed in white on the upper part of the hood's body.

GAMA **MAESTRO**



MAESTRO DHT 97670



- Campana de integración al techo
- Sistema de aspiración perimetral
- Sistema de apertura del panel mediante pistón
- Mando de control a distancia
- Cuatro velocidades + 2 intensivas
- Función aire fresco
- Programador del tiempo de aspiración
- 3 lámparas LED con regulación de la intensidad y temperatura de la luz
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor ECOPOWER
- Filtros metálicos
- Capacidades de extracción: min. 317 m3/h - int. 808 m3/h
- Potencia sonora: min. 50 dB - máx. 67 dB
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET regenerativo RFC 60210 01B)

MAESTRO DPL 1180 ISLA






- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Extracción borde
- Tres velocidades + intensiva
- Stop temporizado
- 4 lámparas LED
- Panel abatible de acero inoxidable con filtro de aluminio
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Reducción 150/120 incluida
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - máx.650 m3/h
- Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

MAESTRO CC 480



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- 2 lámparas LED
- Stop temporizado
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro de acero inoxidable/aluminio
- Reducción 150/120 mm. incluida
- Conector europeo incluido
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - máx.850 m3/h
- Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx. 65dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz



COLOR



Blanco

REF. 113100004

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 900 mm

COLOR



Acero inoxidable/Vidrio negro

REF. 40483182

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 1100 mm

COLOR



Acero inoxidable

REF. 40480321

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 400 mm


GAMA **TOTAL**



TOTAL DG3 ISLA 980



- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Stop temporizado
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro de decorativo de acero inoxidable
- Salida de aire 150 mm. (reducción 150/120)
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - máx.850 m3/h
- Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz



COLOR



Acero inoxidable

REF. 40485141

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 900 mm



Con una potente extracción y una iluminación discreta pero funcional, nuestras campanas demostrarán su valor y capacidad para convertir el rendimiento y el aire fresco en un objetivo fácilmente alcanzable, mientras mantiene la armonía en la apariencia y el diseño de su cocina.


GAMA MAESTRO



MAESTRO DPL 980



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Extracción perimetral
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Stop temporizado
- Panel abatible de acero inoxidable con filtro de aluminio
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.331 m3/h - máx.782 m3/h
- Potencia sonora(*): min.54 dBA - máx.6 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz




COLOR
 Acero inoxidable/Vidrio negro
 REF. 112960004

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 900 mm

MAESTRO DLV 98660 TRL BK



- Sistema de aspiración perimetral ""Contour""
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
- Barra de iluminación LED
- Tres velocid Depósito de grasa extraíble
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min.290 m3/h - máx.696 m3/h
- Potencia sonora(*): min.51 dBA - máx.70 dBA




COLOR
 Negro
 REF. 112930045

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 900 mm

MAESTRO DVT 98660 TRL BK



- Sistema de aspiración perimetral ""Contour""
- Control táctil con pantalla
- función de aire fresco
- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de escape de velocidad intensiva (m3/h): 698
- Velocidad máxima capacidad de escape (m3/h): 584
- Velocidad mínima capacidad de escape (m3/h): 307
- Nivel de sonido de velocidad intensiva (dBA): 74
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 68
- Nivel de sonido de velocidad mínima (dBA): 52
- 2 lámparas LED
- 2 filtros de aluminio



COLOR
 Negro
 REF. 112930047


DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 900 mm

GAMA MAESTRO

MAESTRO DVT 88660 TRL BK



- Función de FreshAir
- Sistema de aspiración perimetral
- 3 + 1 velocidades
- Capacidades de extracción(*): min.307 m3/h
- Capacidad de extracción de velocidad intensiva: 698 m3/h
- Nivel de sonido de velocidad intensiva: 74 dBA
- Nivel de sonido de velocidad máxima: 72 dBA
- Nivel de sonido de velocidad mínima: 61 dBA
- 2 lámparas LED
- {Número de filtros} {Descripción del filtro} filtros con {Número de capas de filtro} capas
- Detener temporizador de retardo
- Indicador de saturación del filtro




COLOR
 Negro
 REF. 112930048

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 700 mm

MAESTRO DVT 68660 TRL BK



- Campana decorativa vertical de aspiración perimetral
- Sistema de aspiración Dual
- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control
- Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
- 2 lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Función aire fresco
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Depósito de grasa extraíble
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min.245 m3/h - máx.612 m3/h
- Nivel de sonido de velocidad intensiva: 49 dBA
- Nivel de sonido de velocidad máxima: 68 dBA




COLOR
 Negro
 REF. 112930049

EXTERNAL DIMENSIONS
 ALTO 600 mm

MAESTRO DVF 97670 TBL BK



- Sistema de aspiración perimetral ""Contour""
- Mandos digitales Touch Control
- 2 lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Función aire fresco
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros de aluminio 6 capas, caja metálica en la parte frontal
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtros de carbón regenerativos D12C
- Capacidades de extracción(*): min.270 m3/h - máx.740 m3/h
- Nivel de sonido de velocidad intensiva: 53 dBA
- Nivel de sonido de velocidad máxima: 59 dBA



COLOR
 Vidrio negro
 REF. 112930017

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 898 mm

GAMA **MAESTRO - TOTAL**


GAMA **TOTAL**



MAESTRO DVF 67670 TLB



- Control táctil
- función de aire fresco
- Motor EcoPower sin escobillas
- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de escape de velocidad intensiva (m³/h): 740
- Velocidad máxima capacidad de escape (m³/h): 400
- Velocidad mínima capacidad de escape (m³/h): 270
- Nivel de sonido de velocidad intensiva (dBA): 59
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 48
- Nivel de sonido de velocidad mínima (dBA): 42
- 2 lámparas LED
- 2 filtros de aluminio
- Detener temporizador de retardo
- Indicador de saturación del filtro
- Reducción de salida




COLOR
 Vidrio negro
 REF. 112930018

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 598 mm

MAESTRO DLH 982 T



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.303 m³/h – máx.701 m³/h
- Potencia sonora: min.53 dBA – máx.69 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz




COLOR
 Acero inoxidable/Vidrio negro
 REF. 40487192

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 900 mm

TOTAL NC 980



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- 2 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro metálico decorativo inox.
- Válvula antirretorno
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.315 m³/h – máx.807 m³/h
- Potencia sonora: min.56 dBA – máx.68 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz




COLOR
 Acero inoxidable Ala de cristal
 REF. 40455334

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 900 mm

TOTAL DSS 980



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.303 m³/h – máx.760 m³/h
- Potencia sonora(*): min.54 dBA – máx.68 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz




COLOR
 Acero inoxidable
 REF. 40437021

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 900 mm

TOTAL DG 780



- Mandos electrónicos retroiluminados
- 2 lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtro metálico decorativo inox
- Motor blindado de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (Kit incluido)
- Capacidades de extracción(*): min.314 m³/h – máx.807 m³/h
- Potencia sonora(*): min.56 dBA – máx.68 dBA




COLOR
 Acero inoxidable Ala de cristal
 REF. 40485357

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 700 mm

TOTAL DSH 985



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Display digital
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos inox
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 305 m³/h – máx. 735 m³/h
- Potencia sonora(*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)
- Clasificación energética: A



COLOR
 Acero inoxidable
 REF. 40484204

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 900 mm


GAMA **TOTAL - EASY**



TOTAL DSH 785



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Display digital
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos inox
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 305 m3/h – máx. 735 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)
- Clasificación energética: A



COLOR
 Acero inoxidable
 REF. 40484203


DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 700 mm



EASY DBB 90



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 234 m3/h – máx. 380 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)
- Clasificación energética: E



COLOR
 Acero inoxidable
 REF. 40460450


DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 900 mm



EASY DBB 70



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 234 m3/h – máx. 380 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)
- Clasificación energética: E



COLOR
 Acero inoxidable
 REF. 40460430


DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 700 mm



EASY DBB 60



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(*): min. 234 m3/h – máx. 380 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)
- Clasificación energética: E



COLOR
 Acero inoxidable
 REF. 40460410

DIMENSIONES EXTERNAS
 ALTO 600 mm

GAMA **EASY**



El equilibrio perfecto entre eficiencia, diseño y productividad.

una campana incomparable gracias a una etiqueta energética completa de 4 A: una clase en eficiencia energética, fluidodinámica, iluminación y filtrado de grasas.

CAMPANAS DE INTEGRACIÓN

GAMA TOTAL



TOTAL GFH 55





- Mandos pulsantes
- 2 lámparas halógenas
- Motor de doble turbina
- Tres velocidades
- Válvula antirretorno
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Integrable en muebles de cocina
- Capacidades de extracción(*): min. 223 m3/h – máx. 329 m3/h
- Potencia sonora(*): min. 62 dBA – máx. 69 dBA
- Filtro de Carbón Activo
- Clasificación energética: E

TOTAL GFH 73



- Integrable en muebles de cocina
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- 2 lámparas halógenas
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.223 m3/h – máx.329 m3/h
- Potencia sonora(*): min.62 dBA – máx.69 dBA
- Filtro de Carbón Activo



COLOR

Acero inoxidable

REF. 40446702

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 550 mm

COLOR

Acero inoxidable

REF. 40446712

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 730 mm

VERSIÓN 22.1

www.teka.com/es-ec/

CAMPANAS BAJO MUEBLE


GAMA EASY



EASY C 9310 INOX - C 910 BL/N



- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
- Potencia sonora(*): min.60 dBA – máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz



COLOR

Acero inoxidable Negro Blanco

REF. 40466241 INOX
REF. 40466111 NEGRO
REF. 40466110 BLANCO

DIMENSIONES EXTERNAS


ALTO 900 mm

VERSIÓN 22.1

EASY C 7310 INOX - C 710 BL/N



- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
- Potencia sonora(*): min.60 dBA – máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz



COLOR

Acero inoxidable Negro Blanco

REF. 40467320 INOX
REF. 40467305 NEGRO
REF. 40467320 BLANCO


DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 700 mm

EASY C 6310 INOX - C 610 BL/N



- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
- Potencia sonora(*): min.60 dBA – máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz



COLOR

Acero inoxidable Negro Blanco

REF. 40461543 INOX
REF. 40461507 NEGRO
REF. 40461506 BLANCO

DIMENSIONES EXTERNAS


ALTO 600 mm

www.teka.com/es-ec/



EASY TUB 60

- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- Recomendada para cocinas de hasta 10 m² de superficie
- Filtros metálicos multicapa antigrasa
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*) (un motor):
min.124 m³/h – máx.235 m³/h
- Capacidades de extracción(*) (dos motores):
min.141 m³/h – máx.385 m³/h
- Potencia sonora(*) (un motor): min.44 dBA – máx.66 dBA
- Potencia sonora(*) (dos motores): min.60 dBA – máx.73 dBA
- Voltaje 110v – 50/60hz



COLOR

Acero inoxidable

REF. 40402028


DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 600 mm

VERSIÓN 22.1

Te ayudamos a elegir la campana **adecuada para tu cocina**

NUESTRA AMPLIA VARIEDAD DE CAMPANAS TE PERMITE ELEGIR **LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA TU COCINA**, DEPENDIENDO DE TUS NECESIDADES





Donde se cocina la vida

  
@tekaecuador
