

WISH

NO SE IMAGINAN LA SORPRESA
QUE LES ESTOY COCINANDO

TEKA CAMPANAS





CAMPANAS

WISHES COME TRUE

*Deliciosos aromas sin humos ni olores desagradables.
Las campanas WISH de Teka son tan eficientes y silenciosas
que parecen obras de arte.*



GAMA





CAMPANAS

CAMPANAS TEKA

Óptima capacidad de absorción para garantizar un ambiente confortable

GRACIAS A SUS INNOVACIONES Y FUNCIONES TECNOLÓGICAS, LAS CAMPANAS TEKA DAN UN SALTO CUANTITATIVO EN LO QUE SE REFIERE A CONSUMO DE ENERGÍA, ILUMINACIÓN, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y RUMOROSIDAD

DISFRUTA DE SU POTENCIA Y DISEÑO

En Teka nos gusta crear nuevos modelos que te ofrezcan una gran variedad de sistemas de control avanzados. Cuidamos la estética porque a ti te importa tanto como su capacidad de extracción o una buena iluminación.

Los nuevos paneles de mandos Touch Control sobre cristal negro con detalles en blanco realzan la personalidad de las campanas.

ECOPOWER: EL MOTOR ECOLÓGICO

Teka amplía su gama de campanas EcoPower. Dotadas de un motor eficiente y más silencioso que respeta el medio ambiente y tu entorno más próximo. Con mayor capacidad de extracción, hasta 815 m³/h, y niveles de sonido más bajos (solo 37 dBA a 264 m³/h de capacidad de extracción). Además, más de un 75% de ahorro energético y clasificación energética A++





Slim

45 mm

ULTRASLIM, DISEÑO Y ELEGANCIA A TU ALCANCE

Una de las campanas más delgadas del mercado. Sus finos frontales no restan un ápice a su capacidad de extracción, ni a su eficiencia.

Discretas, muy elegantes y fáciles de limpiar, preservan el aire que respiras sin pedir nada a cambio: Esto es para nosotros calidad.

45 mm



FÁCILES DE LIMPIAR

Las nuevas campanas Teka cuentan con filtros de hasta 12 capas y acabado en acero inoxidable. Fáciles de desmontar y mucho más de limpiar en el lavavajillas.



15 mm

NUEVAS CAMPANAS TIKAL

Las nuevas campanas **Tikal** y **Perfect A4** incorporan nuevos filtros decorativos abarcando mayor superficie de filtrado. El diseño estilizado de **Tikal** cuenta con un perfil de tan sólo 15 mm y mandos electrónicos iluminados.



ILUMINACIÓN LED: AMBIENTA TU COCINA

Larga vida, triple brillo y el consumo de energía diez veces menor que una lámpara halógena son algunos de los beneficios de las luces LED. Respetuosas con el medio ambiente.



CAMPANAS DECORATIVAS ISLA

CAMPANAS ISLA

La campana se integra en el espacio

EN TEKA DESARROLLAMOS EL CONCEPTO ISLA PARA ADAPTARNOS A TODAS LAS POSIBILIDADES DE COCINA.




CON MEDIDAS DESDE 110 A 40 CM

Formas circulares o rectangulares, acabadas en acero o cristal y con diferentes configuraciones y prestaciones como la extracción perimetral "Contour". Importante resaltar el nuevo sistema de fijación de las campanas Isla que permite en 4 sencillos pasos instalar la campana sin ayuda extra y una mayor resistencia y sencillez en la regulación de la altura.



DPL ISLA 1180



49 KWH/ANNUM

- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Extracción borde
- Tres velocidades + intensiva
- Stop temporizado
- 4 lámparas LED
- Panel abatible de acero inoxidable con filtro de aluminio
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Reducción 150/120 incluida
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m³/h - máx.650 m³/h
- Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Cristal
REF. 40483182 | EAN: 8421152153703

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 1.100 mm

**DH2 ISLA 1280**

- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Stop temporizado
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro de decorativo de acero inoxidable
- Reducción 150/120 mm. incluida
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.311 m3/h - máx.796 m3/h
- Potencia sonora(*): min.52 dBA - máx.66 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox
REF. 40484680 | EAN: 8421152153697

DIMENSIONES EXTERNAS
➔ W 1.200 mm

**CC 480 INOX**

- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- 2 lámparas LED
- Stop temporizado
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro de acero inoxidable/aluminio
- Reducción 150/120 mm. incluida
- Conector europeo incluido
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - máx.850 m3/h
- Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx. 65dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox
REF. 40480321 | EAN: 8421152145876

DIMENSIONES EXTERNAS
➔ W 400 mm

**DG3 ISLA 980**

- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Stop temporizado
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro de decorativo de acero inoxidable
- Salida de aire 150 mm. (reducción 150/120)
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - máx.850 m3/h
- Potencia sonora(*): min.45 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox
REF. 40485141 | EAN: 8421152145807

DIMENSIONES EXTERNAS
➔ W 900 mm



CAMPANAS VERTICALES

Dando forma a la cocina perfecta




FORMAS INCREÍBLES

La nueva gama de campanas Teka van un paso por delante de los tiempos. Disfruta de su potencia y diseño.

La nueva campana DVU combina la elegancia y la innovación, con cristal curvado, apertura motorizada del panel frontal y su panel de control "touch control", además de un cómodo y sencillo mando a distancia.

Teka avanza a la sostenibilidad y el ahorro energético por lo que esta nueva versión incluye luces LED que proporciona gran luminosidad a la zona de cocción.

DLV 980 QUADRO




- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidades de extracción (*): min.325 m3/h - máx.782 m3/h
- Potencia sonora (*): min.54 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Negro
REF. 40437200 | EAN: 8421152150757

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 900 mm

**DU 980**

- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtros metálicos decorativos
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.315 m3/h - máx.1.200 m3/h
- Potencia sonora(*): min.40 dBA - máx.68 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox
REF. 40482620 | EAN: 8421152145838


DIMENSIONES EXTERNAS
➔ W 900 mm

**DLH 982 T**

- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.303 m3/h - máx.701 m3/h
- Potencia sonora: min.53 dBA - máx.69 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Cristal
REF. 40487182 | EAN: 8421152158579


DIMENSIONES EXTERNAS
➔ W 600 / 700 / 900 / 1.100 mm

**DPL 980**

- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Extracción borde
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Stop temporizado
- Panel abatible de acero inoxidable con filtro de aluminio
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.295 m3/h - máx.850 m3/h
- Potencia sonora(*): min.44.7 dBA - máx.65.1 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox
REF. 40483141 | EAN: 8421152145944

DIMENSIONES EXTERNAS
➔ W 900 mm

**NC 980**

- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- 2 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro metálico decorativo inox.
- Válvula antirretorno
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.315 m3/h - máx.807 m3/h
- Potencia sonora: min.56 dBA - máx.68 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Cristal
REF. 40455334 | EAN: 8421152152973

DIMENSIONES EXTERNAS
➔ W 900 mm


(*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



CAMPANAS DECORATIVAS VERTICALES



DG 980 / 780



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Filtro decorativo de acero inoxidable
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Reducción de 150/120 mm. incluida
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.315 m3/h - máx.537 m3/h
- Potencia sonora: min.52 dBA - máx.60 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/N1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Cristal (DG 780)
REF. 40485357 | EAN: 8421152131183
COLOR Cristal (DG 980)
REF. 40485312 | EAN: 8421152131190

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 700/900 mm



DSH 980 / 780



- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Filtros decorativos de acero inoxidable
- Reducción de 150/120 mm. incluida
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.298 m3/h - máx.637 m3/h
- Potencia sonora: min.52 dBA - máx.60 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/N1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox (DSH 780) REF. 40484203 | EAN: 8421152160596
COLOR Inox (DSH 980) REF. 40484204 | EAN: 8421152160602

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 700 / 900 mm



TIKAL DSS 980



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.303 m3/h - máx.760 m3/h
- Potencia sonora(*): min.54 dBA - máx.68 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox
REF. 40437010 | EAN: 8421152158586

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 900 mm



DBB 60/70/90



- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- 2 lámparas incandescentes
- Recomendada para cocinas de hasta 25 m2 de superficie
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.234 m3/h - máx.700 m3/h
- Potencia sonora: min.44 dBA - máx.60 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox (DBB 60) REF. 40460410 | EAN: 8421152071175
COLOR Inox (DBB 70) REF. 40460430 | EAN: 8421152071182
COLOR Inox (DBB 90) REF. 40460450 | EAN: 8421152071199

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600/700/900 mm

(*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.


C 9310 / 910

 156
KWH/ANNUM

- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- 2 lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.141 m³/h - máx.375 m³/h
- Potencia sonora(*): min.60 dBA - máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox (9310) REF. 40466241 | EAN: 8421152150795
COLOR Blanco (910) REF. 40466110 | EAN: 8421152038277
COLOR Negro (910) REF. 40466111 | EAN: 8421152038314

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 900 mm


C 7310 / 710

 156
KWH/ANNUM

- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*): min.233 m³/h - máx.525 m³/h
- Potencia sonora(*): min.44 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox (7310)
 REF. 40467320 | EAN: 8421152150771
COLOR Blanco (710)
 REF. 40467304 | EAN: 8421152038116
COLOR Negro (710)
 REF. 40467305 | EAN: 8421152038123

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 760 mm


C 6310 / 610

 131
KWH/ANNUM 1motor

- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Recomendada para cocinas de hasta 18 m² de superficie
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Capacidades de extracción: min.124 m³/h - máx.523 m³/h
- Potencia sonora: min.44 dBA - máx.66 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox (6310)
 REF. 40461543 | EAN: 8421152150764
COLOR Blanco (610)
 REF. 40461506 | EAN: 8421152743874
COLOR Negro (610)
 REF. 40461507 | EAN: 8421152743881

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600 mm


TUB 60 INOX


- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- Recomendada para cocinas de hasta 10 m² de superficie
- Filtros metálicos multicapa antigrasa
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(*) (un motor): min.124 m³/h - máx.235 m³/h
- Capacidades de extracción(*) (dos motores): min.141 m³/h - máx.385 m³/h
- Potencia sonora(*) (un motor): min.44 dBA - máx.66 dBA
- Potencia sonora(*) (dos motores): min.60 dBA - máx.73 dBA
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Inox
 REF. 40402028 | EAN: 8421152738498

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600 mm



CAMPANAS



GFH 55 INOXIDABLE




- Campana full integrable
- Frente de acero inoxidable
- Mandos electrónicos pulsantes
- 3 Velocidades
- Filtros metálicos curvos antigrasa
- Motor doble turbina
- Capacidades de extracción : máx.700 m3/h
- Capacidades de extracción Salida libre 367 m3/h
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13
- 1a Velocidad /Intensiva: 62/67dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Kit de recirculación No incluidos
- Incluye enchufe
- Producto fabricado en Europa
- Voltaje 110v - 50/60hz

COLOR Negro
REF. 40446702 | EAN: 8421152055519


DIMENSIONES EXTERNAS

➊ W 550 mm


DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN CAMPANAS




DPL ISLA 1180




CC 480




DH2 ISLA 980/1280




DG3 ISLA 980




DLV 980




DPL 980 T




DLH 982




DSH 680/780/980




DSS 780/980




DU 980




NC 780/980




DG 780/980




C9310 · C910




C7310 · C710



C6310 · C610



TUB 60



GFH 55