

WISH

AMIGOS EN CASA Y
COMIDAS IMPROVISADAS

TEKA MICROONDAS





M I C R O O N D A S

WISHES COME TRUE

*Los microondas Teka son tu mejor aliado
cuando se trata de ahorrar tiempo sin renunciar al sabor*



GAMA



HORNOS MICROONDAS TEKA

Para los que necesitan el mejor ayudante de cocina

CON LOS NUEVOS MICROONDAS **WISH** TAMBIÉN ES POSIBLE COCINAR MUCHO MÁS RÁPIDO Y SENCILLO SIN RENUNCIAR A UN RESULTADO EXQUISITO. FÁCILES DE MANEJAR Y, SOBRE TODO, DE LIMPIAR, CON ELLOS SIEMPRE GANAS.



ALINEACIÓN PERFECTA

La estética de los microondas combina perfectamente en columna con nuestra gama de hornos **WISH**, para obtener la máxima armonía en cualquier ambiente de cocina. Formas, materiales y colores son cuidadosamente diseñados para conseguir lo que nosotros llamamos "Family Look".



BASE CERÁMICA

En numerosos modelos de la nueva gama de microondas **WISH** de Teka, hemos sustituido el plato giratorio por una base cerámica, lo que proporciona una mayor superficie útil y una mejor distribución del calor. Además es muy fácil de limpiar.



RECETAS DELICIOSAS

Un ventilador tangencial situado en la parte superior crea un sistema de ventilación forzada que extrae el vapor generado durante la cocción, mejorando el aspecto final de las recetas.



CALOR UNIFORME

La emisión de ondas desde 2 puntos diferentes (arriba y abajo) junto con el movimiento del plato giratorio, expanden el calor de forma uniforme en los alimentos, evitando zonas frías.



SISTEMA "CLICK": FÁCIL DE INSTALAR

Los modelos integrables de 20 litros de las series ML y MS incluyen marco frontal y sistema "click", más fácil de instalar y desinstalar. Se fija al microondas, no al mueble, con tan sólo 4 tornillos y máximo 10'.



MEMORIZA TUS RECETAS

Selecciona diferentes opciones de potencia y tiempos de calentamiento memorizados para que puedas repetir tus recetas favoritas tantas veces como desees con el mismo resultado.



FUNCIÓN CRUNCH

¡Dora todos los alimentos con sólo una cucharada de aceite!
El plato de ferrita garantiza un cocinado muy saludable y uniforme con resultados crujientes.



GRILL ABATIBLE: FÁCIL LIMPIEZA

Acceder a la parte superior de la cavidad ahora es más fácil.
La resistencia superior se abate de forma sencilla para mejorar la limpieza de todo el microondas.



EL RESULTADO ES UN COCINADO MÁS HOMOGÉNEO

La base cerámica sustituye al plato giratorio proporcionando una mayor superficie y una mejor distribución del calor.
Además es más fácil de limpiar.



¿BEBIDAS, PIZZA O POLLO?

Los menús de acceso directo calculan el tiempo y potencia necesario para tener todo listo en un instante.
Hay modelos con hasta 10 menús de acceso directo.



MICROONDAS



ML 822 BIS



- Electrónico base cerámica + grill
- Panel de mandos de cristal electrónicos con reloj digital
- Apertura electrónica de la puerta con desconexión automática de seguridad
- Grill abatible, 1.200 W
- Cinco niveles de potencia, 850 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Base cerámica de calentamiento homogéneo
- Ventilación forzada tangencial
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30''
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 9 menús de acceso directo
- Plato tostador y parrilla grill reforzada
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

COLOR Blanco
REF. 40584306 | EAN: 8421152154304

DIMENSIONES EXTERNAS
 390 mm 595 mm 334 mm



ML 822 BIS



- Electrónico base cerámica + grill
- Panel de mandos de cristal electrónicos con reloj digital
- Apertura electrónica de la puerta con desconexión automática de seguridad
- Grill abatible, 1.200 W
- Cinco niveles de potencia, 850 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Base cerámica de calentamiento homogéneo
- Ventilación forzada tangencial
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30''
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 9 menús de acceso directo
- Plato tostador y parrilla grill reforzada
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

COLOR Negro
REF. 40584305 | EAN: 8421152154298

DIMENSIONES EXTERNAS
 390 mm 595 mm 334 mm



ML 820 BIS



- Electrónico + grill
- Panel de mandos de cristal Touch Control con temporizador electrónico y display TFT
- Apertura electrónica de la puerta con desconexión automática de seguridad
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Plato giratorio integrado 24 cm
- Inicio rápido 30''
- Temporizador de 0 a 90 minutos
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 3 menús de acceso directo
- Memoria de cocinado
- Parrilla grill
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

COLOR Negro
REF. 40584202 | EAN: 8421152154274

DIMENSIONES EXTERNAS
 390 mm 595 mm 325 mm



MS 622 BIS



- Electrónico base cerámica + grill
- Panel de mandos Touch Control con reloj digital
- Apertura electrónica de la puerta con desconexión automática de seguridad
- Grill abatible, 1.200 W
- Cinco niveles de potencia, 850 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Base cerámica de calentamiento homogéneo
- Ventilación forzada tangencial
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30"
- Temporizador de 0 a 90 minutos
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 2 menús de acceso directo
- Parrilla grill reforzada
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

COLOR Inox
REF. 40584105 | EAN: 8421152154359

DIMENSIONES EXTERNAS

 390 mm 595 mm 334 mm



MS 620 BIS




- Electrónico + grill
- Panel de mandos de cristal Touch Control con temporizador electrónico y display TFT
- Apertura electrónica de la puerta con desconexión automática de seguridad
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Plato giratorio integrado 24 cm
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30"
- Temporizador de 0 a 90 minutos
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 3 menús de acceso directo
- Memoria de cocinado
- Parrilla grill
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

COLOR Inox
REF. 40584012 | EAN: 8421152154328


DIMENSIONES EXTERNAS

 390 mm 595 mm 325 mm

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN MICROONDAS



ML 822 BIS · ML 822 BIS WHITE · MS 622 BIS



ML 820 BIS · MS 620 BIS