

Encimeras

Añade algo de tu propia magia a cada una de tus recetas.



SERIE ESPECIAL

MasterSense Series

LA MÁS ALTA **PRECISIÓN**

La serie MasterSense incluye funciones de cocción directa con sensores de temperatura para garantizar resultados perfectos en cada receta. También cuenta con funciones adicionales, como las zonas XXL, que detectan el tamaño y la forma de diferentes utensilios de cocina y activan el calor en consecuencia, y las zonas Flex, para utensilios de cocina de hasta 40 cm.

Disfruta de funciones especiales, como SlideCooking, con esta serie disponible en diferentes tamaños y acabados, con el mejor diseño y durabilidad, gracias a su mundialmente reconocida vitrocerámica Schott.



SERIE ESPECIAL

The Hybrid Series

LO MEJOR DE **DOS MUNDOS**

¿Por qué renunciar a algo cuando puedes tenerlo todo?

Teka presenta The Hybrid, un nuevo concepto de placa mixta disponible en varios tamaños para tu cocina, combinando gas e inducción. Cocina a gas o inducción, según tus necesidades.



Elige tu sartén y el tamaño de la comida, **tu encimera hará el resto**

Sensores de temperatura

Encontrar la temperatura de cocción adecuada para obtener los mejores resultados puede ser un desafío. Gracias a los sensores de temperatura podemos alcanzar una temperatura de cocción uniforme y constante. Una forma inteligente y saludable de echarle una mano en la cocina.

Funciones directas

Se puede realizar fácilmente una amplia variedad de técnicas de cocción con las funciones directas, que controlan el comportamiento específico de la placa para alcanzar los resultados deseados.

Cuidamos de ti con precisión, gracias a las 10 funciones intuitivas.

- | | |
|---|---|
|  Asar carne |  Derretir |
|  Freir |  Calentar |
|  Papas fritas |  Conservar |
|  Hervir rápido |  Sofreír |
|  Hervir lento |  Función arroz |

FUNCIÓN EXCLUSIVA DE **COCINAR ARROZ**

Deja que tu encimera lo haga por ti.

La primera y única encimera capaz de cocinar automáticamente un plato completo de principio a fin. Nuestra encimera DirectSense prepara automáticamente un delicioso arroz, simplemente seleccionando la Función Directa en el panel de control, agregando los ingredientes en la sartén y cubriéndola.


Esta magnífica inducción incluye 9 funciones directas más, y gracias a su zona FullFlex, es posible cocinar a lo largo de toda la encimera, o activar la zona XL, y aprovechar toda la superficie de inducción, con menaje de hasta 40 cm.

Poaching  Rice Cooking



ENCIMERAS DE INDUCCIÓN


GAMA MAESTRO



MAESTRO GBC 95-G1 GB



- Edición especial Infinity G1
- Diseñado en Italia por Italdesign Giugiaro
- Placa Gas on Glass
- Acabado exclusivo en negro mate
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocinado
- 1 quemador doble, 3,50 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- Indicadores de saturación de filtros y velocidad seleccionada
- Capacidades de extracción: máximo 601 m3/h - intensivo 627 m3/h
- Potencia sonora: mínimo 43 dB - máximo 65 dB
- Posibilidad de funcionamiento con extracción al exterior o en recirculación



COLOR

■ Cristal Negro

REF: 112570238 EAN: 8434778030464


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 219mm Ancho 800mm Profundidad 510mm

MAESTRO GBC 75 INFINITY G1



- Edición especial Infinity G1
- Diseñado en Italia por Italdesign Giugiaro
- Placa Gas on Glass
- Acabado exclusivo en negro mate
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocinado
- 1 quemador doble, 3,50 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,40 kW
- Encendido automático
- Desconexión automática
- Rejillas de hierro
- Kit de fácil instalación
- Potencia máxima nominal: 10450 W
- Opcional: Soporte para Wok



COLOR

■ Cristal Negro

REF: 112570211 EAN: 8434778022629


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 219mm Ancho 800mm Profundidad 510mm

MAESTRO GBC 64 INFINITY G1



- Diseñado en Italia por Italdesign Giugiaro
- Acabado exclusivo en negro mate
- Detalles metalizados en cobre
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 4 zonas de cocinado
- Encendido automático
- Desconexión automática
- Rejillas de hierro
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 4 zonas de cocinado
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,40 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW



COLOR

■ Cristal Negro




REF: 112570209 EAN: 8434778022605

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 219mm Ancho 800mm Profundidad 510mm

ENCIMERAS DE INDUCCIÓN


GAMA MAESTRO



MAESTRO IZF 99700 MST BK



- Serie DirectSense
- Encimera de inducción FullFlex
- Función SlideCooking
- Funciones directas con sensores de temperatura: Cocinar arroz, confitar, mantener caliente, escalfar, asar a la parrilla, freír en sartén, freír, hervir rápidamente, hervir a fuego lento y derretir
- Control táctil MultiSlider
- 6 Zonas de cocción
- 6 Zonas Ø 262,5 X 195 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Bloqueo infantil
- Indicador de calor residual
- Administrador de energía
- kit de fácil instalación
- Easy installation kit
- Potencia nominal máxima 11.100 W



COLOR

■ Cristal Negro

REF: 112500047 EAN: 8434778018646


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 53mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

MAESTRO IZF 88700 MST BK



- Serie DirectSense
- Encimera de inducción FullFlex
- Función SlideCooking
- Funciones directas con sensores de temperatura: Cocinar arroz, confitar, mantener caliente, escalfar, asar a la parrilla, freír en sartén, freír, hervir rápidamente, hervir a fuego lento y derretir
- Control táctil MultiSlider
- 4 Zonas de cocción
- 4 Zonas Ø 296,5 X 197,5 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Bloqueo infantil
- Indicador de calor residual
- Administrador de energía
- kit de fácil instalación
- Easy installation kit
- Potencia nominal máxima 7400 W



COLOR

■ Cristal Negro

REF: 112500046 EAN: 8434778018639


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 53mm Ancho 800mm Profundidad 510mm

MAESTRO IZF 64440 MSP



- Encimera de inducción Flex
- Funciones directas: Hervir, cocer a fuego lento, derretir y mantener caliente
- Control táctil MultiSlider
- 4 Zonas de cocción
- 2 Zonas Ø 235 X 188 mm
- 1 Zona Ø 215 mm
- 1 Zona Ø 150 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Cristal con bisel frontal
- kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 7200 W



COLOR

■ Cristal Negro



REF: 112510035 EAN: 8434778018653

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 53mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

ENCIMERAS DE INDUCCIÓN


GAMA MAESTRO



MAESTRO IZF 99700 MST BK



- Serie DirectSense
- Encimera de inducción FullFlex
- Función SlideCooking
- Funciones directas con sensores de temperatura: Cocinar arroz, confitar, mantener caliente, escalfar, asar a la parrilla, freír en sartén, freír, hervir rápidamente, hervir a fuego lento y derretir
- Control táctil MultiSlider
- 6 Zonas de cocción
- 6 Zonas Ø 262,5 X 195 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Bloqueo infantil
- Indicador de calor residual
- Administrador de energía
- kit de fácil instalación
- Easy installation kit
- Potencia nominal máxima 11.100 W



COLOR
Cristal Negro


REF: 112500047 EAN: 8434778018646

DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 53mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

MAESTRO IZF 88700 MST BK



- Serie DirectSense
- Encimera de inducción FullFlex
- Función SlideCooking
- Funciones directas con sensores de temperatura: Cocinar arroz, confitar, mantener caliente, escalfar, asar a la parrilla, freír en sartén, freír, hervir rápidamente, hervir a fuego lento y derretir
- Control táctil MultiSlider
- 4 Zonas de cocción
- 4 Zonas Ø 296,5 X 197,5 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Bloqueo infantil
- Indicador de calor residual
- Administrador de energía
- kit de fácil instalación
- Easy installation kit
- Potencia nominal máxima 7400 W



COLOR
Cristal Negro


REF: 112500046 EAN: 8434778018639

DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 53mm Ancho 800mm Profundidad 510mm

MAESTRO IZF 64440 MSP



- Encimera de inducción Flex
- Funciones directas: Hervir, cocer a fuego lento, derretir y mantener caliente
- Control táctil MultiSlider
- 4 Zonas de cocción
- 2 Zonas Ø 235 X 188 mm
- 1 Zona Ø 215 mm
- 1 Zona Ø 150 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Cristal con bisel frontal
- kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 7200 W



COLOR
Cristal Negro

REF: 112510035 EAN: 8434778018653

DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 53mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

ENCIMERAS DE INDUCCIÓN


GAMA MAESTRO



MAESTRO IZS 97630 MST



- Serie MasterSense
- Encimera de inducción FullFlex
- Touch Control Multislider con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos
- 9 funciones directas: Parrilla, Fritura, Plancha, Pochar, Hervir, Confitar, Fuego lento, Derretir y Mantener caliente
- 7 Zonas de inducción (5 + Slide Flex + Flex combinada)
- Zona Paellera XL de 320 mm - prepara paella para toda la familia
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Función SlideCooking y Zona Paellera XL de 320 mm
- Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.000 W - 2.000 W - 1.600 W - 3.000 W - 3.600 W)
- Potencia nominal máxima (W) (Gas): 12200



COLOR
Cristal Negro


REF: 112500048 EAN: 8434778018873

DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 53mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

MAESTRO IZS 86630 MST



- Serie MasterSense
- Encimera de inducción FullFlex
- Funciones directas con sensores de temperatura: Mantener caliente, escalfar, asar a la parrilla, freír en sartén, freír, hervir rápidamente, hervir a fuego lento y derretir
- Control táctil MultiSlider
- 4 Zonas de cocción
- Superficie de vidrio cerámico
- Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Cristal con bisel frontal
- kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 7200 W



COLOR
Cristal Negro

REF: 112500049 EAN: 8434778018806


DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 53mm Ancho 800mm Profundidad 510mm



TOTAL IZC 64010 MSS



- Encimera de inducción
- Control táctil MultiSlider
- 4 zonas de cocción
- 2 Zonas Ø 185 mm
- 2 Zonas Ø 150 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Cristal con bisel frontal
- kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 7200 W



COLOR
Cristal Negro


REF. 112520025 EAN. 8434778017137

DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 53mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

TOTAL IZC 32310 MSP



- Encimera de inducción modular
- Funciones directas: Cocinar a fuego lento, derretir y mantener caliente
- MultiSlider de de control táctil
- 2 zonas de cocción
- 1 zona Ø 215 mm
- 1 zona Ø 150 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Cristal con bisel frontal
- kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 3600 W



COLOR
Cristal Negro

REF. 112510036 EAN. 8434778018790


DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 53mm Ancho 300mm Profundidad 510mm



MAESTRO JZC 96342 ABB



- Serie Hybrid
- Gas on glass:
- ExactFlame
- Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
- 6 zonas de cocción
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 1 quemador semirápido, 1,7 kW
- 1 quemador semirápido, 1,4 kW
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- 1 zona Ø 180 mm
- 1 zona Ø 145 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parrilla de hierro fundido
- Inducción:
- Temporizador
- Power plus
- Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima (Gas) 3500 W
- Potencia nominal máxima (Inducción) 3600 W



COLOR
Cristal Negro


REF. 112570127 EAN. 8434778011388

DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

TOTAL JZC 96324 ABB



- Serie Hybrid
- Gas on glass:
- ExactFlame
- Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
- 6 zonas de cocción
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 1 quemador AUXILIAR, 1 kW
- 1 zona Ø 210 mm
- 1 zona Ø 180 mm
- 2 zonas Ø 145 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parrilla de hierro fundido
- Inducción:
- Temporizador
- Power plus
- Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima (Inducción) 3400 W
- Potencia nominal máxima (Gas) 7200 W



COLOR
Cristal Negro


REF. 112570126 EAN. 8434778011371

DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

TOTAL JZC 95314 ABB



- Serie Hybrid
- Gas on glass:
- ExactFlame
- Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador doble, 4,00 kW
- 1 zona Ø 210 mm
- 1 zona Ø 180 mm
- 2 zonas Ø 145 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parrilla de hierro fundido
- Inducción:
- Temporizador
- Power plus
- Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima (Gas) 4000 W
- Potencia nominal máxima (Inducción) 7200 W




COLOR
Cristal Negro

REF. 112570125 EAN. 8434778011364

DIMENSIONES EXTERNAS
Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

ENCIMERAS HÍBRIDAS


GAMA TOTAL



MAESTRO JZC 64322 ABB



- **Serie Hybrid**
- **Gas on glass:**
 - ExactFlame
 - Funciones directas: Cocinar a fuego lento, derretir y mantener caliente
 - Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
 - 4 zonas de cocción
 - 1 quemador rápido, 2,8 kW
 - 1 quemador auxiliar, 1 kW
 - 1 zona Ø 210 mm
 - 1 zona Ø 145 mm
 - Superficie de vidrio cerámico
 - Encendido automático
 - Sistema de seguridad de bloqueo automático
 - Parilla de hierro fundido
- **Inducción:**
 - Temporizador
 - Power plus
 - Indicador de calor residual
 - Regulador de potencia
 - Kit de fácil instalación
 - Potencia nominal máxima (Gas) 3800 W
 - Potencia nominal máxima (Inducción) 3500 W



COLOR
Cristal Negro

REF. 112570145 EAN. 8434778013399


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

MAESTRO JZC 63312 ABB



- **Serie Hybrid**
- **Gas on glass:**
 - ExactFlame
 - Funciones directas: Cocinar a fuego lento, derretir y mantener caliente
 - Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
 - 3 zonas de cocción
 - 1 quemador doble, 4,00 kW
 - 1 zona Ø 210 mm
 - 1 zona Ø 145 mm
 - Superficie de vidrio cerámico
 - Encendido automático
 - Sistema de seguridad de bloqueo automático
 - Parilla de hierro fundido
 - Regulador de potencia
 - Kit de fácil instalación
 - Potencia nominal máxima (Gas) 4000 W
 - Potencia nominal máxima (Inducción) 3500 W



COLOR
Cristal Negro

REF. 112570149 EAN. 8434778014877

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

ENCIMERAS HÍBRIDAS


GAMA MAESTRO



TOTAL GZC 96310



- **Gas on glass**
 - ExactFlame
 - Perillas de control delantero con diseño ergonómico
 - 6 zonas de cocción
 - 1 quemador doble, 4,00 kW
 - 1 quemador rápido, 2,8 kW
 - 3 quemadores semi rápidos, 1,7 kW
 - 1 quemador auxiliar, 1 kW
 - Superficie de vidrio cerámico
 - Encendido automático
 - Sistema de seguridad de bloqueo automático
 - Parilla de hierro fundido
 - Cristal con bisel frontal
 - Kit de fácil instalación
 - Potencia nominal máxima 12.700 W



COLOR
Cristal Negro

REF. 112570073 EAN. 8434778006971


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

TOTAL GZC 95320 XBB



- **Gas on glass**
 - ExactFlame
 - Perillas de control delantero con diseño ergonómico
 - 5 zonas de cocción
 - 1 quemador doble, 4,00 kW
 - 1 quemador rápido, 2,8 kW
 - 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
 - 1 quemador auxiliar, 1 kW
 - Superficie de vidrio cerámico
 - Encendido automático
 - Sistema de seguridad de bloqueo automático
 - Parilla de hierro fundido
 - Cristal con bisel frontal
 - Kit de fácil instalación
 - Potencia nominal máxima 11.300 W



COLOR
Cristal Negro

REF. 112570068 EAN. 8434778006926


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

TOTAL GZC 75330 XBB



- **Gas on glass**
 - ExactFlame
 - Perillas de control delantero con diseño ergonómico
 - 5 zonas de cocción
 - 1 quemador doble, 4,00 kW
 - 1 quemador rápido, 2,8 kW
 - 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
 - 1 quemador auxiliar, 1 kW
 - Superficie de vidrio cerámico
 - Encendido automático
 - Sistema de seguridad de bloqueo automático
 - Parilla de hierro fundido
 - Cristal con bisel frontal
 - Kit de fácil instalación
 - Potencia nominal máxima 11.300 W



COLOR
Cristal Negro

REF. 112570093 EAN. 8434778009200

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98mm Ancho 700mm Profundidad 510mm

ENCIMERAS A GAS


GAMA TOTAL



TOTAL GZC 75330 XBB



- Gas on glass
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio cerámico
- 9 niveles de potencia con un control exacto de la llama
- 4 quemadores de gas
- -1 quemador de doble anillo, 4,00 kW
- -1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- -1 quemador rápido, 2,80 kW
- -1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
- Soporte para Wok opcional
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación.



COLOR

■ Cristal Negro

REF. 112570139 EAN. 8434778013337


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

TOTAL GZC 31330 XBB



- Gas on glass
- CristalGas Exact Flame con bisel frontal
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio cerámico
- 9 niveles de potencia con un control exacto de la llama
- 1 quemador de doble anillo, 4,00 kW
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Soporte para Wok opcional
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación
- Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 1100



COLOR

■ Cristal Negro



REF. 112570005 EAN. 8434778005660

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 50mm Ancho 280mm Profundidad 490mm

ENCIMERAS A GAS


GAMA EASY



EASY GBC 95030 KB



- Gas on glass
- Perillas de control delantero con diseño ergonómico
- Acabado C-edged glass
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador doble, 3,5 kW
- 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- Superficie de vidrio templado
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parrilla de hierro fundido
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 9001 W



COLOR

■ Cristal Negro

REF. 112580058 EAN. 8434778026429


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 110mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

EASY GBC 75030 KBB



- Gas on glass
- Perillas de control delantero con diseño ergonómico
- Acabado C-edged glass
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador doble, 3,5 kW
- 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- Superficie de vidrio templado
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parrilla de hierro fundido
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 9000 W



COLOR

■ Cristal Negro

REF. 112580027 EAN. 8434778005592


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 110mm Ancho 700mm Profundidad 510mm

EASY GBC 64000 KBB



- Gas on glass
- Perillas de control delantero con diseño ergonómico
- Acabado C-edged glass
- 4 zonas de cocción
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- Superficie de vidrio templado
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parrillas de hierro fundido
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 7300 W



COLOR

■ Cristal Negro

REF. 112580017 EAN. 8434778005493

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 110mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

ENCIMERAS A GAS


GAMA TOTAL



TOTAL EW 90 5G AI AL TR



- Encimera de gas
- Zona de cocción enrasada
- Mandos frontales metalizados incorporados
- Seguridad por termopar integrada
- Autoencendido integrado en quemador
- Un quemador auxiliar, 1,00 W
- Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 W
- Un quemador rápido, 2,80 W
- Un quemador rápido triple anillo, 3,10 W
- Parrillas de fundición
- Potencia nominal máxima 10,400 W



COLOR

Acero Inoxidable

REF. 40219050 EAN. 8421152067727


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 70mm Ancho 870mm Profundidad 520mm

TOTAL EW 60 4G AI AL



- Encimera de gas
- Zona de cocción enrasada
- Mandos frontales metalizados incorporados
- Seguridad por termopar integrada
- Autoencendido integrado en quemador
- Un quemador auxiliar, 1,00 W
- Un quemador semi-rápido, 1,40 W
- Un quemador semi-rápido, 1,75 W
- Un quemador rápido, 2,80 W
- Parrillas de fundición
- Potencia nominal máxima 6.950 W



COLOR

Acero Inoxidable

REF. 40218050 EAN. 8421152067710


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 70mm Ancho 590mm Profundidad 520mm

TOTAL GSC 96320 SB



- Encimera de gas
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 6 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 2 quemadores semirápidos, 1,75 kW
- 2 quemadores semirápidos, 1,40 kW
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 13100 W



COLOR

Acero Inoxidable

112610067 EAN. 8434778023152


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 35mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

TOTAL GSC 95330 SB



- Encimera de gas
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 2 quemadores semirápidos, 1,75 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 11300 W



COLOR

Acero Inoxidable

112610068 EAN. 8434778023169


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 35mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

TOTAL GSC 75330 SB



- Encimera de gas
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 1 quemador semirápido, 1,75 kW
- 1 quemador semirápido, 1,40 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 10,950 W



COLOR

Acero Inoxidable

112610069 EAN. 8434778023176


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 35mm Ancho 750mm Profundidad 500mm

TOTAL GSC 64320 SB



- Encimera de gas
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 4 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 1 quemador semirápido, 1,75 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 9550 W



COLOR

Acero Inoxidable

112610071 EAN. 8434778023190

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 35mm Ancho 580mm Profundidad 500mm

ENCIMERAS A GAS


GAMA TOTAL



TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI LEFT



- Encimera de gas
- 5 zonas de cocción
- Mandos frontales wish
- 1 quemador doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
- 1 quemador auxiliar, 1, kW
- Superficie de acero inoxidable
- Soporte WOK
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parilla de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 12.050 W



COLOR

Acero Inoxidable

REF. 40212070 EAN. 8421152150627


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 84mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI



- Encimera de gas
- 5 zonas de cocción
- Mandos frontales wish
- Soporte WOK
- 1 quemador doble, 4,00 W
- 1 quemador rápido, 2,8 W
- 2 quemadores semi rápidos, 1,75 W
- 1 quemador auxiliar, 1 W
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parilla de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 11.300 W



COLOR

Acero Inoxidable

REF. 40212044 EAN. 8421152150610


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 84mm Ancho 680mm Profundidad 500mm

TOTAL EX 60.1 4G AI DR CI



- Encimera de gas
- Mandos frontales wish
- Soporte WOK
- 4 zona de cocción
- 1 quemador doble, 4,00 W
- 1 quemador rápido, 2,8 W
- 1 quemador semi rápido, 1,75 W
- 1 quemador auxiliar, 1 W
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 9550 W



COLOR

Acero Inoxidable

REF. 40212014 EAN. 8421152150603

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 33mm Ancho 580mm Profundidad 500mm

ENCIMERAS A GAS


GAMA EASY - MAESTRO



EASY HLX 640 KI



- Encimera de gas
- Panel de control mecánico lateral con diseño ergonómico
- 4 zonas de cocción
- 1 quemador rápido, 3,00 kW
- 2 quemadores semirrápidos, 1,75 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 7500 W



COLOR

Acero Inoxidable

112620016 EAN. 8434778022704


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 38mm Ancho 580mm Profundidad 500mm

MAESTRO YZC 32600



- Encimera modular teppanyaki
- Mandos de control Delantero con diseño ergonómico
- Plancha de acero inoxidable
- 2 zona de cocción
- Superficie de vidrio cerámico
- kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 2400 W
- Bisel frontal
- 6 niveles de potencia



COLOR

Cristal Negro/Acero inoxidable

REF. 112660000 EAN. 8434778014846

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 79mm Ancho 300mm Profundidad 510mm

COCINAS LIBRE INSTALACION

GAMA MAESTRO - TOTAL



MAESTRO FS3RL 966 GGX



• Cocina a gas



- Material: Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 3 funciones de cocinado
- Capacidad: 142L
- Minutero digital con touch control
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte WOK
- Seguridad por termopar
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- -2 quemadores triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)
- -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
- -3 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
- Potencia nominal máxima 55 W

TOTAL FS3RS 966 GG X



• Cocina a gas

- Material: Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 3 funciones de cocinado
- Capacidad: 142L
- Minutero electrónico
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte WOK
- Seguridad por termopar
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- -2 quemadores triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)
- -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
- -3 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
- Potencia nominal máxima 55 W



COLOR

Acero inoxidable

REF. 40297052 EAN. 8421152157190

COLOR

Acero inoxidable

REF. 40297051 EAN. 8421152157183

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 860mm Ancho 895mm Profundidad 600mm

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 860mm Ancho 895mm Profundidad 600mm



Donde se cocina la vida



@tekaecuador