Encimeras

Añade un poco de tu propia magia a cada una de tus recetas.




The Hybrid Series

Lo mejor de dos mundos

¿Por qué renunciar a algo cuando puedes tenerlo todo?

Teka presenta The Hybrid, un nuevo concepto de placa mixta disponible en varios tamaños para tu cocina, que combina gas e inducción. Cocina con gas o con inducción, según tus necesidades.



Elije tu sartén y tu encimera hará el resto

Sensores de Temperatura

Hallar la temperatura adecuada para cocinar no siempre es fácil. Con los sensores de temperatura, puedes lograr un calor uniforme y estable. Es la ayuda inteligente y saludable que necesitas al cocinar

Funciones directas

Podrás realizar una gran variedad de técnicas culinarias fácilmente gracias a las Funciones Directas, que controlan el comportamiento de la placa para lograr los resultados deseados. Cuidamos de ti a través de la precisión, gracias a sus 10 funciones intuitivas

- Grilling
- Pan Frying
- Deep Frying
- Quick Boiling
- Simmering
- Melting
- Keep Warm
- Confit
- Poach
- Rice Cooking



FUNCIÓN EXCLUSIVA PARA ARROZ

Deja que tu encimera lo haga por ti.

La primera y única placa capaz de cocinar un plato completo automáticamente de principio a fin. Nuestra placa DirectSense prepara un arroz delicioso de forma automática: solo tienes que elegir la Función Directa en el panel de control, añadir los ingredientes al recipiente y taparlo. Esta increíble placa incluye otras 9 funciones directas y, gracias a su zona FullFlex, es posible cocinar en toda la superficie o activar la zona XL para aprovechar al máximo la inducción con recipientes de hasta 40 cm










MAESTRO GBC 95 INFINITY G1

- **Infinity G1 edición especial.**
- **Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.**
- **Acabado exclusivo en negro mate**
- **Detalles metalizados en cobre**
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- Sistema de seguridad
- 5 zonas de cocinado
- 1 quemador doble, 3,50 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,40 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de cristal templado
- Encendido automático
- Desconexión automática
- Rejillas de hierro
- Kit de fácil instalación
- Potencia máxima nominal: 10450 W



COLOR

Negro mate


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98 mm **Anchura** 900 mm **Profundidad** 510 mm

REF. 112570238 **EAN.** 8434778030464

MAESTRO GBC 75 INFINITY G1

- **Infinity G1 edición especial.**
- **Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.**
- **Acabado exclusivo en negro mate**
- **Detalles metalizados en cobre**
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- Sistema de seguridad
- 5 zonas de cocinado
- 1 quemador doble, 3,50 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,40 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de cristal templado
- Encendido automático
- Desconexión automática
- Rejillas de hierro
- Kit de fácil instalación
- Potencia máxima nominal: 10450 W



COLOR

Negro mate


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 110 mm **Anchura** 700mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570211 **EAN.** 8434778022629

MAESTRO GBC 64 INFINITY G1

- **Infinity G1 edición especial.**
- **Diseñado en Italia por Giugiaro Italdesign.**
- **Acabado exclusivo en negro mate**
- **Detalles metalizados en cobre**
- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- Sistema de seguridad
- 4 zonas de cocinado
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,40 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de cristal cerámico
- Encendido automático
- Desconexión automática
- Rejillas de hierro
- Kit de fácil instalación
- Potencia máxima nominal: 6950 W



COLOR

Negro mate

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98 mm **Anchura** 600mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570209 **EAN.** 8434778022605








MAESTRO GBC 95 VB VG

- **Edición Van Gogh Museum**
- **Acabado bicolor con detalles en color champán**
- Panel de control mecánico frontal con mandos ergonómicos
- 5 zonas de cocinado
- 1 quemador doble, 4.00 kW
- 1 quemador rápido, 2.8 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1.4kW
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- Superficie de cristal templado
- Encendido automático
- Sistema de seguridad Auto-lock
- Rejillas de hierro
- Kit de fácil instalación
- Potencia máxima nominal 10950 W



COLOR

Negro con toques champán


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98 mm **Anchura** 900mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570246 **EAN.** 8434778032406

MAESTRO GBC 75 VB VG

- **Edición Van Gogh Museum**
- **Acabado bicolor con detalles en color champán**
- Panel de control mecánico frontal con mandos ergonómicos
- 5 zonas de cocinado
- 1 quemador doble, 4.00 kW
- 1 quemador rápido, 2.8 kW
- 2 quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- Superficie de cristal templado
- Encendido automático
- Sistema de seguridad Auto-lock
- Rejillas de hierro
- Kit de fácil instalación
- Potencia máxima nominal 11300 W



COLOR

Negro con toques champán


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 110 mm **Anchura** 700mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570244 **EAN.** 8434778032383

MAESTRO GBC 64 VB VG

- **Edición Van Gogh Museum**
- **Acabado bicolor con detalles en color champán**
- Panel de control mecánico frontal con mandos ergonómicos
- 4 zonas de cocinado
- 1 quemador doble, 4.00 kW
- 1 quemador rápido, 2.8 kW
- 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- Superficie de cristal templado
- Encendido automático
- Sistema de seguridad Auto-lock
- Rejillas de hierro
- Kit de fácil instalación
- Potencia máxima nominal 9550 W




COLOR

Negro con toques champán

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 98 mm **Anchura** 600mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570242 **EAN.** 8434778032369



MAESTRO IZF 99700 MST

- **DirectSense con zona FullFlex**
- **Touch Control Multislider, con bloqueo de seguridad**
- Programador de cocinado
- 10 zonas de cocinado (6 zonas + 3 zonas Flex + zona FullFlex)
- 4 zonas de 263x 195 mm
- 2 zonas de 253 x 195 mm
- 2 zonas Flex de 263 x 390 mm
- 1 zona FullFlex de 525 x 390 mm
- Funciones de acceso directo con sensores de temperatura:
- Pochar, Confitar, Arroz, Parrilla, Fritura, Plancha, Mantener Caliente, Hervir, Fuego Lento y Derretir
- Función SlideCooking
- Función Power Plus
- Función Stop & GO / Modo Silencio
- Sistema fácil instalación
- Potencia Nominal Máxima: 11.100W




COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 57 mm **Anchura** 900mm **Profundidad** 510mm

REF. 112500047 **EAN.** 8434778018646



MAESTRO IZF 88700 MST

- **DirectSense con zona FullFlex**
- **Touch Control Multislider, con bloqueo de seguridad**
- Programador de cocinado
- 7 zonas de cocinado (4 zonas + 2 zonas Flex + zona FullFlex)
- 4 zonas de 263 x 195 mm
- 2 zonas Flex de 263 x 390 mm
- 1 zona FullFlex de 525 x 390 mm
- Funciones de acceso directo con sensores de temperatura:
- Pochar, Confitar, Arroz, Parrilla, Fritura, Plancha, Mantener Caliente, Hervir, Fuego Lento y Derretir
- Función Power Plus
- Función Stop & GO function / Modo Silencio
- Sistema de optimización de recipiente y tamaño
- Sistema de fácil instalación
- Potencia Nominal Máxima: 7.400 W




COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 57 mm **Anchura** 800mm **Profundidad** 510mm

REF. 112500046 **EAN.** 8434778018639



MAESTRO IZF 64440 MSP

- Cristal con bisel frontal
- Touch Control Multislider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Modo silencio
- Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- 5 zonas de cocción (4 + Flex combinada)
- -1 placa de Ø 150 mm
- -1 placa de Ø 215 mm
- -2 zonas de 235 x 189 mm
- -1 zona TekaFlex de 235 x 397 mm
- Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.600 W - 3.000 W - 2.200 W - 2.200 W)
- Regulador de potencia
- Sistema de instalación Fast-Click
- **Potencia nominal máxima: 7.200 W**



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 57 mm **Anchura** 600mm **Profundidad** 510mm

REF. 112510035 **EAN.** 8434778018653



MAESTRO IZS 97630 MST

- **Encimera de inducción**
- **Control táctil MultiSlider**
- Cristal con bisel frontal
- Touch Control Multislider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función Power Plus y Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- 9 funciones directas: Parrilla,Fritura,Plancha,Pochar,Hervir,Confitar,Fuego lento,-Derretir y Mantener caliente Sistema de instalación Fast-Click
- Función Power Plus
- Función Stop&Go
- Temporizador
- Alarma acústica
- Sistema de seguridad Auto lock
- Bloqueo seguridad niños
- Potencia nominal máxima: 12200 W



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 53 mm **Anchura** 800mm **Profundidad** 510mm

REF. 112500048 **EAN.** 8434778018783



MAESTRO IZS 86630 MST

- **Encimera de inducción**
- **Control táctil MultiSlider**
- Función Flex
- Función SlideCooking
- 4 zonas de cocinado:
- 1 inducción Ø 280 mm
- 1 inducción Ø 150 mm+J46
- 2 inducción Ø 228x200 mm
- Funciones directas: Fuego Lento, Derretir, Mantener Caliente, Parrilla, Plancha, Fritura, Confitar, Pochar
- Indicadores de calor residual
- Sistema de instalación Fast-Click
- Función Power Plus
- Función Stop&Go
- Temporizador
- Alarma acústica
- Sistema de seguridad Auto lock
- Bloqueo seguridad niños
- Potencia nominal máxima: 7.200 W




COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 530 mm **Anchura** 800mm **Profundidad** 510mm

REF. 112500049 **EAN.** 8434778018806



TOTAL IZC 646010 MST

- Encimera de inducción
- Cristal con bisel frontal
- Touch Control Multislider con sensores acústicos y
- bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Modo silencio
- 4 zonas de cocción
- 2 placas de Ø 150 mm
- 2 placas de Ø 185 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.500 W - 1.500 W - 2.100 W – 2.100 W)
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 530 mm **Anchura** 600mm **Profundidad** 510mm

REF. 112520025 **EAN.** 8434778017137



TOTAL IZC 32310 MSP

- Encimera modular de inducción
- Control táctil MultiSlider
- 2 zonas de cocinado:
- 1 inducción Ø 150 mm
- 1 inducción Ø 215 mm
- Funciones directas: Fuego Lento, Derretir, Mantener Caliente
- Indicadores de calor residual
- Sistema de instalación Fast-Click
- Función Power Plus
- Función Stop&Go
- Temporizador
- Alarma acústica
- Sistema de seguridad Auto lock
- Bloqueo seguridad niños
- Potencia nominal máxima: 3.600 W



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 53 mm **Anchura** 600mm **Profundidad** 510mm

REF. 112510036 **EAN.** 8434778018790



TOTAL JZC 96342 ABB

- **Serie Hybrid**
  *Gas on glass:
  *ExactFlame
  *Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
  6 zonas de cocción
  1 quemador rápido, 2,8 kW
  1 quemador semirrápido, 1,7 kW
  1 quemador semirrápido, 1,4 kW
  1 quemador auxiliar, 1 kW
  1 zona Ø 180 mm
  1 zona Ø 145 mm
  Superficie de vidrio cerámico
  Encendido automático
  Sistema de seguridad de bloqueo automático
  Parrilla de hierro fundido
  Inducción:
  Temporizador
  Power plus
  Indicador de calor residual
  Regulador de potencia
  Kit de fácil instalación
  Potencia nominal máxima (Gas) 9950 W* Potencia nominal máxima (Inducción) 3600 W
- 1 Quemador doble flama: 40 W*



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 980 mm **Anchura** 900mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570128 **EAN.** 8434778011395



TOTAL JZC 96324 AB

- **Serie Hybrid**
  * **Gas on glass:**
  * ExactFlame
  * Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
  * 6 zonas de cocción
  * 1 quemador rápido, 2,8 kW
  * 1 quemador auxiliar, 1 kW
  * 1 zona Ø 180 mm
  * 1 zona Ø 210 mm
  * Superficie de vidrio cerámico
  * Encendido automático
  * Sistema de seguridad de bloqueo automático
  * Parrilla de hierro fundido
  * Inducción:
  * Temporizador
  * Power plus
  * Indicador de calor residual
  * Regulador de potencia
  * Kit de fácil instalación
  * Potencia nominal máxima (Gas) 3800 W
  * Potencia nominal máxima (Inducción) 7200 W



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 980 mm **Anchura** 900mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570126 **EAN.** 8434778011371



TOTAL JCZ 64322 AB

- **Serie Hybrid**
  * **Gas on glass:**
  * ExactFlame
  * Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
  * 5 zonas de cocción
  * 1 quemador doble, 4,00 kW
  * 1 zona Ø 210 mm
  * 1 zona Ø 180 mm
  * 2 zonas Ø 145 mm
  * Superficie de vidrio cerámico
  * Encendido automático
  * Sistema de seguridad de bloqueo automático
  * Parilla de hierro fundido
  * Inducción:
  * Temporizador
  * Power plus
  * Indicador de calor residual
  * Regulador de potencia
  * Kit de fácil instalación
  * Potencia nominal máxima (Gas) 4000 W
  * Potencia nominal máxima (Inducción) 7200 W



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 980 mm **Anchura** 600mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570124 **EAN.** 8434778011357



TOTAL GZC 96310 XB

- **Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium**
- Parrillas de hierro fundido
- Tapas de quemadores de hierro fundido
- Perillas ergonómicas frontales
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Exactflame(control preciso de la flama)
- Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia:
- -1 quemador de doble flama 4,000 W (13,648 BTU)
- -1 quemador rápido 2,800 W (9,554 BTU)
- -2 quemadores semirápidos1,750 W (5,971 BTU)
- -1 quemador semirápido1,400 W (4,777 BTU)
- -1 quemador auxiliar 1,000 W (3,412 BTU)
- Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
- Potencia nominal máxima: 12,700 W (43,333 BTU)



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 980 mm **Anchura** 900mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570073 **EAN.** 8434778006971



TOTAL GZC 95320 XB

- **Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium**
- Parrillas de hierro fundido
- Tapas de quemadores de hierro fundido
- Perillas ergonómicas frontales
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Exactflame(control preciso de la flama)
- Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia:
- -1 quemador de doble flama 4,000 W (13,648 BTU)
- -1 quemador rápido 2,800 W (9,554 BTU)
- -1 quemador semirápido1,750 W (5,971 BTU)
- -1 quemador semirápido1,400 W (4,777 BTU)
- -1 quemador auxiliar 1,000 W (3,412 BTU)
- Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
- Potencia nominal máxima: 10,950 W (37,362 BTU)



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 980 mm **Anchura** 900mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570068 **EAN.** 8434778006926








TOTAL GZC 75330 XB

- **Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium**
- Mandos frontales de diseño ergonómico.
- Superficie de vidrio cerámico
- 9 niveles de potencia con un control exacto de la llama
- 5 quemadores de gas
- -1 quemador de doble anillo 4,00 kW
- -2 quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
- -1 quemador auxiliar 1,00 kW
- Seguridad por termopar integrado en quemador individualAutoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
- Soporte para Wok opcional
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación.



COLOR

Negro


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 980 mm **Anchura** 700mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570093 **EAN.** 8434778009200

TOTAL GZC 64320 XB

- **Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium**
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio cerámico
- 9 niveles de potencia con un control exacto de la llama
- 4 quemadores de gas
- -1 quemador de doble anillo 4,00 kW
- -1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- -1 quemador auxiliar. 1,00 kW
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
- Soporte para Wok opcional
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación.



COLOR

Negro


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98 mm **Anchura** 600mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570041 **EAN.** 8434778006339

TOTAL GZC 31330 XB

- **Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium**
- CristalGas Exact Flame con bisel frontal
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio cerámico
- 9 niveles de potencia con un control exacto de la llama
- 1 quemador de doble anillo, 4,00 kW
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Soporte para Wok opcional
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98 mm **Anchura** 600mm **Profundidad** 510mm

REF. 112570016 **EAN.** 8434778005776








EASY GBC 95030 KB

- **Encimera de gas sobre cristal**
- Perillas con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 3,50 kW
- 2 quemadores semirápidos, 1,75 kW
- 2 quemadores auxiliares, 1,00 kW
- Superficie de vidrio templado
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- rejillas de hierro fundido
- Kit de fácil instalación



COLOR

Negro


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 110 mm **Anchura** 900mm **Profundidad** 510mm

REF. 112580058 **EAN.** 8434778026429

EASY GBC 75030 KB

- **Encimera de gas sobre cristal**
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio templado redondeado
- 5 quemadores de gas
- -1 quemador de doble anillo, 3,50 kW
- -2 quemadores semi-rápidos, 1,75 kW
- -2 quemadores auxiliares, 1,00 kW
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales
- Kit de fácil instalación



COLOR

Negro


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 110 mm **Anchura** 700mm **Profundidad** 510mm

REF. 112580027 **EAN.** 8434778005592

EASY GBC 64000 KB

- **Encimera de gas sobre cristal**
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio templado redondeado
- 4 quemadores de gas
- -1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
- -1 quemador semi-rápido, 1,40 kW
- -1 quemador rápido, 2,80 kW
- -1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales
- Kit de fácil instalación



COLOR

Negro

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 110 mm **Anchura** 600mm **Profundidad** 510mm

REF. 112580017 **EAN.** 8434778005493



TOTAL GSC 96320 SB

- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 6 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 2 quemadores semirápidos, 1,75 kW
- 2 quemadores semirápidos, 1,40 kW
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 13100 W




TOTAL GSC 95330 SB

- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 2 quemadores semirápidos, 1,75 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 11300 W



TOTAL GSC 75330 SB

- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4.00 kw
- 1 quemador rápido , 2.80 kw
- 1 quemador semirápido, 1.75 kw
- 1 quemador semirápido, 1.40 kw
- 1 quemador auxiliar, 1 kw
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 10,950 W




COLOR

Inox

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 85 mm **Anchura** 860 mm **Profundidad** 500mm

REF. REF. 112610067 **EAN.** 8434778023152




COLOR

Inox

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 85 mm **Anchura** 860 mm **Profundidad** 500mm

REF. 112610068 **EAN.** 8434778023169



COLOR

Inox

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 85 mm **Anchura** 750mm **Profundidad** 500mm

REF. 112610069 **EAN.** 8434778023176




TOTAL GSC 64320 SB

- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 4 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 1 quemador semirápido, 1,75 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 9550 W



TOTAL EX 70.1 5G AI AL DR CI

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- Soporte WOK
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de alta eficiencia
- Quemadores de gas:
- -Un quemador auxiliar, 1,00 Kw
- -Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 Kw
- -Un quemador rápido, 2,80 Kw
- -Un quemador de doble anillo, 4,00 Kw
- Parrillas de fundición amplia superficie




COLOR

Inox

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 85 mm **Anchura** 580mm **Profundidad** 500mm

REF. 112610071 **EAN.** 8434778023190



COLOR

Inox

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 84 mm **Anchura** 660mm **Profundidad** 500mm

REF. 112620016 **EAN.** 8434778022704